

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-CORPAC S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 10 EQUIPOS DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA LA SEDE CENTRAL

Ruc/código :	20612051705	Fecha de envío :	01/04/2024
Nombre o Razón social :	JC SISTEMAS Y COMUNICACIONES S.R.L.	Hora de envío :	15:22:12

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Favor de confirmar si los equipos se tiene que integrar a algun sistema existente, o el mismo sera una nueva implementacion. de ser afirmativa, podrian confirmar la marca y modelo con los que cuenta=, y si hay alguna compatibilidad?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3 Página: n

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que, los equipos a ofertar deberan integrarse al sistema SIGP que cuenta la Entidad. Asimismo, las maraciones deberan sincronizarse o almacenarse en la base de datos de la Entidad.
La estructura de la la tabla se entregara al inicio de la actividades al Contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-CORPAC S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 10 EQUIPOS DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA LA SEDE CENTRAL

Ruc/código :	20549202293	Fecha de envío :	01/04/2024
Nombre o Razón social :	S3 PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:18:25

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

El equipo trabaja a 24V y a 12 V, en la especificacion en el acapite incluye indica adaptador de 24 V 2.5A y deberia decir 24 V 2.5A o 12V 2.5A a mas

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 5.2 Literal: 5.2.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que, se agrega el siguiente rago 12 V a 2.5 A.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica lo detallado de la siguiente manera:
5.2. Descripción Básica de las características del Bien
item Incluye : Adaptador de corriente 24V / 2.5A o 12V / 2.5A

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-CORPAC S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 10 EQUIPOS DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA LA SEDE CENTRAL

Ruc/código :	20549202293	Fecha de envío :	01/04/2024
Nombre o Razón social :	S3 PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:18:25

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Dice Sistema Operativo compatible con Windows 10 0 superior, el equipo tiene sistema operativo android y no windows.
Deberia decir Sistema operativo Linux

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** 5 **Literal:** 5.2.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, es requerimiento de la entidad que el equipo sea compatible con Windows 10 o superior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-CORPAC S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 10 EQUIPOS DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA LA SEDE CENTRAL

Ruc/código :	20549202293	Fecha de envío :	01/04/2024
Nombre o Razón social :	S3 PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:18:25

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Dice Nota: los caracteres para los eventos seran como maximo de 16 digitos y la longitud maxima que permite los equipos es de 12

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 5 Literal: 5.2.2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE, se solicitará como mínimo 12 dígitos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica lo detallado de la siguiente manera:

NOTA: Los caracteres para los eventos serán como mínimo 12 dígitos y máximo 16 dígitos, se realizará la abreviatura de los eventos.

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-CORPAC S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 10 EQUIPOS DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA LA SEDE CENTRAL

Ruc/código :	20549202293	Fecha de envío :	01/04/2024
Nombre o Razón social :	S3 PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:18:25

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:
en el caracteriticas dice Bateria de respaldo tiempo minimo de autonomia 3 horas, deberia permitir que como el equipo trabaja con 12 V el UPS no sea exclusivo con la fuente de 24V sino deberia deceir UPS con fuente de alimentacion de 12V o 24 V con autonomia de 3 horas

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 5 **Literal:** 5.2.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acoge, el equipo podría contar con una fuente de 12v o 24 v.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-CORPAC S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 10 EQUIPOS DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA LA SEDE CENTRAL

Ruc/código :	20514535222	Fecha de envío :	01/04/2024
Nombre o Razón social :	MARKOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:34:03

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Piden un tipo de resolución diferente a la pagina 18, solicitamos corregir y aclarar a cuál de las 2 debemos considerar como válida. Este mismo error se repite en la página 26.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2 **Literal:** e) **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia, legalidad y razonabilidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, la resolución es 800 x 1280 pixeles.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica lo detallado en la paginas 18 y 26, de la siguiente manera:

Resolución: 800 x 1280 pixeles

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-CORPAC S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 10 EQUIPOS DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA LA SEDE CENTRAL

Ruc/código :	20514535222	Fecha de envío :	01/04/2024
Nombre o Razón social :	MARKOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:34:03

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

En los accesorios del equipo se indica que sea un adaptador de corriente de 2.5A, sin embargo el adaptador depende del que la marca recomiende para el tipo de uso que se va a dar el cual puede ser un rango que va desde los 2.1A a 7A, por lo que solicitamos nos permitan presentar el que la marca recomiende como mejor opción.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2 **Literal:** e) **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia, legalidad y razonabilidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, debera de cumplir con lo solicitado, el mismo que existe pluralidad de marca y postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-CORPAC S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 10 EQUIPOS DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA LA SEDE CENTRAL

Ruc/código :	20514535222	Fecha de envío :	01/04/2024
Nombre o Razón social :	MARKOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:34:03

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitan que en caso de que el equipo no se recuperase en 2 horas se deberá cambiarlo dentro de las 24 horas siguientes. Solicitamos nos confirmen que este protocolo se refiere a la aplicación de garantía del equipo biométrico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: D) Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia, legalidad y razonabilidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que, este protocolo no se refiere a la aplicación de garantía del equipo biométrico, si no al literal D) SOPORTE TECNICO, el mismo que se encuentra en el numeral 6.PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACION PRINCIPAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-CORPAC S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 10 EQUIPOS DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA LA SEDE CENTRAL

Ruc/código :	20514535222	Fecha de envío :	01/04/2024
Nombre o Razón social :	MARKOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:34:03

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En el software solicitan sincronización automatica. Confirmar que hacen referencia nuevamente a hora y fecha con el servidor. Caso contrario dar detalle.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia, legalidad y razonabilidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que, la fecha y hora del servidor, es solo para saber la fecha y hora en que sincronizan las maraciones. Las marcaciones deberan sincronizarse de forma automatica, es decir deberan almacenarse en la base de datos de la Entidad.
La estructura de la la tabla se entregara al inicio de la actividades al Contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-CORPAC S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 10 EQUIPOS DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA LA SEDE CENTRAL

Ruc/código :	20514535222	Fecha de envío :	01/04/2024
Nombre o Razón social :	MARKOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:34:03

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Solicitan que se pueda resetear apagar los equipos desde el sistema. En configuración remota solicitan poder realizar solo reseteo del equipo. Los equipos estan diseñados para estar encendidos 24/7, de hecho no cuentan con un boton de encendido y apagado, ya que este proceso de manera constante puede generar riesgo de daño en su sistema operativo. Por lo que tomando en cuenta que es un estándar a nivel mundial solicitamos la palabra apagado y solo mantengan el reseteo o se considere como opcional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia, legalidad y razonabilidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que, el postor deberá de cumplir con lo solicitado, el mismo que existe pluralidad de marca y postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-CORPAC S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 10 EQUIPOS DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA LA SEDE CENTRAL

Ruc/código :	20514535222	Fecha de envío :	01/04/2024
Nombre o Razón social :	MARKOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:34:03

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:
Solicitan la generación de archivos en extensión en formato TXT y CSV. Favor indicar a cuales archivos se refieren.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia, legalidad y razonabilidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, el Sistema de Administracion y Monitoreo debera permitir la generacion de archivos con extensión en formato TXT y CSV de las marcaciones, para posteriormente estos archivos sean leidos por el Sistema de la Entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-CORPAC S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 10 EQUIPOS DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA LA SEDE CENTRAL

Ruc/código :	20514535222	Fecha de envío :	01/04/2024
Nombre o Razón social :	MARKOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:34:03

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Solicitan que No se pueden perder las marcaciones de la memoria del equipo. Cabe mencionar que en el punto anterior solicitan depuración de la memoria una vez la información se haya trasladado al sistema. Confirmar que con perder marcaciones NO hacen referencia a dicho punto y se refieren a que cuando se apague el equipo este no pierda las marcaciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia, legalidad y razonabilidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que, las marcaciones no deberán perderse de la memoria del equipo, si estas no han sido sincronizadas o almacenadas en la base de datos de la Entidad, posteriormente la memoria del equipo podrá ser depurada. La estructura de la la tabla se entregara al inicio de la actividades al Contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-CORPAC S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 10 EQUIPOS DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA LA SEDE CENTRAL

Ruc/código :	20514535222	Fecha de envío :	01/04/2024
Nombre o Razón social :	MARKOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:34:03

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Solicitan en el proceso automático que el software de asistencia se integre con el SIGP. Para poder validar este proceso es necesario nos indiquen la estructura de la información que necesitan y el método que desean para el envío de dicha información.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.3.2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia, legalidad y razonabilidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que, la estructura de la la tabla se entregara al inicio de la actividades al Contratista y respecto al método para el envío de dicha la información el postor deberá desarrollarla.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-CORPAC S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 10 EQUIPOS DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA LA SEDE CENTRAL

Ruc/código :	20514535222	Fecha de envío :	01/04/2024
Nombre o Razón social :	MARKOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:34:03

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

Solicitan Resolución de 800x1280 pixeles. Pero la misma antes está repetida pero con el N° 800 x 1200. entendemos que hay una duplicidad y agradeceremos corregirlo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.2.1 **Literal:** Anexo n°2 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia, legalidad y razonabilidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, se requiere resolucion 800 x 1280, se realizara las correcciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica lo detallado en la paginas 18 y 26, de la siguiente manera:

Resolución: 800 x 1280 pixeles

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-CORPAC S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 10 EQUIPOS DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA LA SEDE CENTRAL

Ruc/código :	20514535222	Fecha de envío :	01/04/2024
Nombre o Razón social :	MARKOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:34:03

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Indican que el adaptador de corriente del equipo sea de 24v/2.5A, si embargo, en la DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/CORRIENTE indican que el equipo puede trabajar con voltaje de 12v tambien. Sobre el amperaje, el adaptador depende del que la marca recomiende para el tipo de uso que se va a dar el cual puede ser un rango que va desde los 2.1A a 7A, por lo que solicitamos nos permitan presentar el que la marca recomiende como mejor opción.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2.1 Literal: Anexo n°2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia, legalidad y razonabilidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que, el Adaptador de corriente será de 24V / 2.5A o 12V / 2.5A.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica lo detallado de la siguiente manera:

5.2. Descripción Básica de las características del Bien

item Incluye : Adaptador de corriente 24V / 2.5A o 12V / 2.5A

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-CORPAC S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 10 EQUIPOS DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA LA SEDE CENTRAL

Ruc/código :	20514535222	Fecha de envío :	01/04/2024
Nombre o Razón social :	MARKOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:34:03

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

Solicitan Resolución de 800x1280 pixeles. Pero la misma antes está repetida pero con el N° 800 x 1200. entendemos que hay una duplicidad y agradeceremos corregirlo.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.2.1 **Literal:** Anexo n°2 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia, legalidad y razonabilidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, se requiere resolucion 800 x 1280, se realizara las correcciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica lo detallado en la paginas 18 y 26, de la siguiente manera:

Resolución: 800 x 1280 pixeles

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-CORPAC S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 10 EQUIPOS DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA LA SEDE CENTRAL

Ruc/código :	20514535222	Fecha de envío :	01/04/2024
Nombre o Razón social :	MARKOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:34:03

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

Indican que el adaptador de corriente del equipo sea de 24v/2.5A, si embargo, en la DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/CORRIENTE indican que el equipo puede trabaar con voltaje de 12v tambien. Sobre el amperaje, el adaptador depende del que la marca recomiende para el tipo de uso que se va a dar el cual puede ser un rango que va desde los 2.1A a 7A, por lo que solicitamos nos permitan presentar el que la marca recomiende como mejor opción.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.2.1 **Literal:** Anexo n°2 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia, legalidad y razonabilidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que, el Adaptador de corriente será de 24V / 2.5A o 12V / 2.5A.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica lo detallado de la siguiente manera:

5.2. Descripción Básica de las características del Bien

item Incluye : Adaptador de corriente 24V / 2.5A o 12V / 2.5A

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-CORPAC S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 10 EQUIPOS DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA LA SEDE CENTRAL

Ruc/código :	20514535222	Fecha de envío :	01/04/2024
Nombre o Razón social :	MARKOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:34:03

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En el software solicitan sincronización automática. Confirmar que hacen referencia nuevamente a hora y fecha con el servidor. Caso contrario dar detalle.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2.1 Literal: Anexo n°2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia, legalidad y razonabilidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que, la fecha y hora del servidor, es solo para saber la fecha y hora en que sincronizan las maraciones. Las marcaciones deberan sincronizarse de forma automatica, es decir deberan almacenarse en la base de datos de la Entidad.

La estructura de la la tabla se entregara al inicio de la actividades al Contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-CORPAC S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 10 EQUIPOS DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA LA SEDE CENTRAL

Ruc/código :	20514535222	Fecha de envío :	01/04/2024
Nombre o Razón social :	MARKOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:34:03

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

Solicitan que se pueda resetear apagar los equipos desde el sistema. En configuración remota solicitan poder realizar solo reseteo del equipo. Los equipos estan diseñados para estar encendidos 24/7, de hecho no cuentan con un boton de encendido y apagado, ya que este proceso de manera constante puede generar riesgo de daño en su sistema operativo. Por lo que tomando en cuenta que es un estandar a nivel mundial solicitamos la palabra apagado y solo mantengan el reseteo o se considere como opcional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.3 Literal: 5.3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia, legalidad y razonabilidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, el postor deberá de cumplir con lo solicitado, el mismo que existe pluralidad de marca y postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-CORPAC S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 10 EQUIPOS DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA LA SEDE CENTRAL

Ruc/código :	20514535222	Fecha de envío :	01/04/2024
Nombre o Razón social :	MARKOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:34:03

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

Solicitan la generación de archivos en extensión en formato TXT y CSV. Favor indicar a cuales archivos se refieren.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.3 Literal: 5.3.1 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia, legalidad y razonabilidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, el Sistema de Administracion y Monitoreo debera permitir la generacion de archivos con extensión en formato TXT y CSV de las marcaciones, para posteriormente estos archivos sean leidos por el Sistema de la Entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-CORPAC S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 10 EQUIPOS DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA LA SEDE CENTRAL

Ruc/código :	20514535222	Fecha de envío :	01/04/2024
Nombre o Razón social :	MARKOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:34:03

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

Solicitan que No se pueden perder las marcaciones de la memoria del equipo. Cabe mencionar que en el punto anterior solicitan depuración de la memoria una vez la información se haya trasladado al sistema. Confirmar que con perder maracaciones NO hacen referencia a dicho punto y se refieren a que cuando se apague el equipo este no pierda las marcaciones.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.3 **Literal:** 5.3.1 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia, legalidad y razonabilidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que, las marcaciones no deberan perderse de la memoria del equipo, si estas no han sido sincronizadas o almacenadas en la base de datos de la Entidad, posteriormente la memoria del equipo podra ser depurada. La estructura de la la tabla se entregara al inicio de la actividades al Contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-CORPAC S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 10 EQUIPOS DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA LA SEDE CENTRAL

Ruc/código :	20514535222	Fecha de envío :	01/04/2024
Nombre o Razón social :	MARKOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:34:03

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

Solicitan en el proceso automatico que el software de asistencia se integre con el SIGP. Para poder validar este proceso es necesario nos indiquen la estructura de la información que necesitan y el metodo que desean para el envío de dicha información.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.3 **Literal:** 5.3.2 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia, legalidad y razonabilidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que, la estructura de la la tabla se entregara al inicio de la actividades al Contratista y respecto al método para el envío de dicha la información el postor deberá desarrollarla.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-CORPAC S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 10 EQUIPOS DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA LA SEDE CENTRAL

Ruc/código :	20514535222	Fecha de envío :	01/04/2024
Nombre o Razón social :	MARKOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:34:03

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

solicitan que la interface contenga una ventana donde se pueda generar un reporte donde se muestra a los usuarios que no pudieron marcar cuando no contaban con código de tarjeta. Si esto se refiere a que debemos identificar a dicho usuario, eso no es viable, ya que si el equipo pudo reconocer esta marcación si será inserta y si no fue reconocido no tendría sentido dar una lista de personas "no reconocidas" o en todo caso aclarar si se refieren al hecho a considerar a las marcaciones que sí fueron correctamente identificadas pero no insertadas.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.3.2 **Literal:** b) **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia, legalidad y razonabilidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, lo requerido en las especificaciones tecnicas hace alusion a que se deberá tener una ventana en donde se muestre las marcaciones que sí fueron correctamente identificadas pero que no fueron insertadas al Sistema Integrado de Gestión de Personal-SIGP por no contar con código de tarjeta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-CORPAC S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 10 EQUIPOS DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA LA SEDE CENTRAL

Ruc/código :	20514535222	Fecha de envío :	01/04/2024
Nombre o Razón social :	MARKOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:34:03

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

E8, esto sería lo mismo que E1, E5 y E6 o en todo caso aclararlo.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.9 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia, legalidad y razonabilidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que, E1, E5, E6 y E8 no son lo mismo debido a que cada uno de ellos hace referencia a distintos entregables; es decir: E1: Software y licencias que formará parte del equipamiento; E5: Ejecutable e instalador; E6: Software implementado; y E8: Software e instaladores de la Interface de integración.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-CORPAC S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 10 EQUIPOS DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA LA SEDE CENTRAL

Ruc/código :	20514535222	Fecha de envío :	01/04/2024
Nombre o Razón social :	MARKOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:34:03

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

Solicitan materiales para instalaciones de puntos electricos. Solicitamos nos confirmen que ese material les será entregado a ustedes para que ustedes lo utilicen o si necesitan que el postor los use en su instalación? En caso lo haga el proveedor favor indicar cuántos metros lineales se necesitan habilitar en cada punto donde se instalará el equipo.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.10.1 **Literal:** d) **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia, legalidad y razonabilidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, el material será entregado a CORPAC, el mismo que será utilizado para que nuestros técnicos (técnicos de CORPAC) instalen de los puntos electricos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-CORPAC S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 10 EQUIPOS DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA LA SEDE CENTRAL

Ruc/código :	20514535222	Fecha de envío :	01/04/2024
Nombre o Razón social :	MARKOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:34:03

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

Confirmar que la instalación del software se puede realizar de manera remota.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.10.1 **Literal:** e) **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia, legalidad y razonabilidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, la instalación del software se puede realizar de manera remota.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-CORPAC S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 10 EQUIPOS DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA LA SEDE CENTRAL

Ruc/código :	20514535222	Fecha de envío :	01/04/2024
Nombre o Razón social :	MARKOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:34:03

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

Indican que CORPAC habilitará un punto de red y punto electrico a un máximo 1.5 metros. Favor confirmar si los materiales solicitados en el punto 5.10.1/d) son para esto y si los materiales solo lo desean para que ustedes habiliten los puntos que dejarán habilitados para el postor.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.10.2 **Literal:** e) **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia, legalidad y razonabilidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirmar que los materiales solicitados en el punto 5.10.1 acapite d), son para la instalación de los puntos de energía eléctrica que CORPAC dejará habilitado al postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-CORPAC S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 10 EQUIPOS DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA LA SEDE CENTRAL

Ruc/código :	20514535222	Fecha de envío :	01/04/2024
Nombre o Razón social :	MARKOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:34:03

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:

Solicitan personal de soporte para acompañarlos 4 días con las pruebas, favor indicar (i) la cantidad de horas al día que requieren al personal por día y el horario incluyendo refrigerios y (ii) indicar que se serán días habiles.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.12 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia, legalidad y razonabilidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma, personal del Contratista debiera brindar el apoyo al personal de la Entidad. El horario es de Lunes a Viernes de 08:30 a.m. a 04:30 p.m.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-CORPAC S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 10 EQUIPOS DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA LA SEDE CENTRAL

Ruc/código :	20514535222	Fecha de envío :	01/04/2024
Nombre o Razón social :	MARKOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:34:03

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

Solicitan que revisemos la continuidad y comunicación del cableado de red. Recordemos que CORPAC habilitará punto de red, favor retirar y considerar que CORPAC lo realizará.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** A) **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia, legalidad y razonabilidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, esto es parte del servicio de mantenimiento, el mismo que se encuentra en el acápite A) MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS que corresponde al numeral 6.PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACION PRINCIPAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-CORPAC S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 10 EQUIPOS DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA LA SEDE CENTRAL

Ruc/código :	20514535222	Fecha de envío :	01/04/2024
Nombre o Razón social :	MARKOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:34:03

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

Solicitan soporte tecnico 24/7/365 días, Este tipo de soluciones no queda inoperativa de manera fácil ni frecuente, su nivel de incidencias es muy bajo, por lo que considerar un técnico 24 x 7 (incluyendo fin de semana y feriados) elevará la propuesta considerablemente y de manera innecesaria. Solicitamos se considere de manera 8 x 5.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: D) Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia, legalidad y razonabilidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, es requerimiento de la entidad cumplir con brindar el servicio de soporte inmediato tipo 24x7x365 días.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-CORPAC S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 10 EQUIPOS DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA LA SEDE CENTRAL

Ruc/código :	20514535222	Fecha de envío :	01/04/2024
Nombre o Razón social :	MARKOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:34:03

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

Solicitan: En caso de no recuperarse el equipo que soporta el servicio de red reportado en el incidente dentro de las primeras 2 horas y este se extienda mas del tiempo comprometido, el proveedor debe instalar un equipo en reemplazo de las mismas características o superiores para la continuidad del servicio del control de asistencia y solucionar el incidente dentro de las 24 horas siguientes, esto no exime las penalidades que correspondan por la demora en la reposición del equipo por garantía. Solicitamos nos confirmen que este protocolo se refiere a la aplicación de garantía del equipo biométrico.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: D) Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia, legalidad y razonabilidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que, este protocolo no se refiere a la aplicación de garantía del equipo biométrico, si no al literal D) SOPORTE TECNICO, el mismo que se encuentra en el numeral 6.PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACION PRINCIPAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-CORPAC S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 10 EQUIPOS DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA LA SEDE CENTRAL

Ruc/código :	20514535222	Fecha de envío :	01/04/2024
Nombre o Razón social :	MARKOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:34:03

Observación: Nro. 32

Consulta/Observación:

Solicitan 15 días como plazo de entrega y 25 días como plazo de instalación, solicitamos se considere 40 días en total para ambos servicios, sin especificar tiempo para cada servicio.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 7.1 **Literal:** c) **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia, legalidad y razonabilidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, toda vez que de acuerdo con el expediente de contratación es un procedimiento con modalidad llave en mano, por ello es requerimiento de las bases estandar e inclusive en la Resolución N° 00701-2021-TCE-S2 que en el formato del Anexo N° 4 se exige que se detallen los plazos ofertados para todas las prestaciones, de forma independiente y no de manera conjunta.

PLAZO DE ENTREGA:

PLAZO DE INSTALACIÓN:

PLAZO DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se procederá a corregir el numeral 1.6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN correspondiente al CAPÍTULO I GENERALIDADES

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-CORPAC S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 10 EQUIPOS DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA LA SEDE CENTRAL

Ruc/código :	20514535222	Fecha de envío :	01/04/2024
Nombre o Razón social :	MARKOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:34:03

Observación: Nro. 33

Consulta/Observación:

En temperatura de operación, solicitan -20° entre 50°C (-68°F entre 122°F). Entendemos que ha sido una error de digitación, ya que el equivalente sería: -20° entre 50°C (-4°F entre 122°F). Por tal motivo solicitamos que lo modifiquen.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2.1 Literal: Anexo n°2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia, legalidad y razonabilidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se requiere -20° entre 50°C Centígrados o su equivalente -4°F entre 122°F fahrenheit.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica lo detallado de la siguiente manera:

Temperatura Operación: -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-CORPAC S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 10 EQUIPOS DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA LA SEDE CENTRAL

Ruc/código :	20609232430	Fecha de envío :	01/04/2024
Nombre o Razón social :	DAKIAL SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	20:20:53

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Confirmar que para el personal técnico se considerara como mínimo que 1 de los técnicos sea integrador certificado de la marca a proponer y de esa forma asegurar su correcto funcionamiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A.1 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA se requiere que los técnicos sean integradores certificados de la marca propuestas. Asimismo, lo detallado anteriormente será acreditado para la suscripción del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica lo detallado de la siguiente manera:

5.2.3. Perfil del personal clave:

Deberá contar con al menos 1 de los técnicos capacitado como integrador certificado por la marca propuesta. Dicha documentación se acreditará para para la suscripción del contrato.

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-CORPAC S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 10 EQUIPOS DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA LA SEDE CENTRAL

Ruc/código :	20609232430	Fecha de envío :	01/04/2024
Nombre o Razón social :	DAKIAL SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	20:20:53

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Confirmar que para la experiencia del personal clave sera de 01 año de experiencia como mínimo en la implementación e instalación y configuración de relojes biométricos o faciales, implementación e instalación y configuración de equipos de control de asistencia de la Marca Propuesta..

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A.1 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que, los técnicos deberán contar con 01 año de experiencia como mínimo en la implementación e instalación y configuración de relojes biométricos o faciales, implementación e instalación y configuración de equipos de control de asistencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-CORPAC S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 10 EQUIPOS DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA LA SEDE CENTRAL

Ruc/código :	20602193676	Fecha de envío :	01/04/2024
Nombre o Razón social :	NIVARGO SAC	Hora de envío :	20:32:20

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Confirmar que el proveedor debe estar acreditado como integrador certificado de la marca a proponer

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: a.1 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA se requiere que los técnicos sean integradores certificados de la marca propuestas. Asimismo, lo detallado anteriormente será acreditado para la suscripción del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-CORPAC S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 10 EQUIPOS DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA LA SEDE CENTRAL

Ruc/código :	20602193676	Fecha de envío :	01/04/2024
Nombre o Razón social :	NIVARGO SAC	Hora de envío :	20:32:20

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Personal clave: confirmar que 1 de los técnicos debiera ser integrador certificado de la marca a proponer.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: a.1 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA se requiere que los técnicos sean integradores certificados de la marca propuestas. Asimismo, lo detallado anteriormente será acreditado para la suscripción del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica lo detallado de la siguiente manera:

5.2.3. Perfil del personal clave:

Deberá contar con al menos 1 de los técnicos capacitado como integrador certificado por la marca propuesta. Dicha documentación se acreditará para para la suscripción del contrato.

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-CORPAC S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 10 EQUIPOS DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA LA SEDE CENTRAL

Ruc/código :	20602193676	Fecha de envío :	01/04/2024
Nombre o Razón social :	NIVARGO SAC	Hora de envío :	20:32:20

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

confirmar que la experiencia del personal clave sera en la marca propuesta como minimo de 1 año.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: a.1 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que, los técnicos deberán contar con 01 año de experiencia como mínimo en la implementación e instalación y configuración de relojes biométricos o faciales, implementación e instalación y configuración de equipos de control de asistencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null