

ACTA DE APERTURA, ADMISIÓN, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA BIENES N° 01-2025-SENASA-1

"ADQUISICIÓN DE MÁSCARA/RESPIRADOR MEDIO ROSTRO CONTRA PARTÍCULAS, VAPORES ORGÁNICOS Y GASES ÁCIDOS PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE CAMPO INCLUYE REPUESTOS".

1 NÚMERO DE ACTA

LPA N°01-2025-SENASA

2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL

El Comité de selección, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA BIENES N° 01-2025-SENASA-1, cuyo objeto de convocatoria es la ADQUISICIÓN DE MÁSCARA/RESPIRADOR MEDIO ROSTRO CONTRA PARTÍCULAS, VAPORES ORGÁNICOS Y GASES ÁCIDOS PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE CAMPO INCLUYE REPUESTOS, sesionó a fin de efectuar la APERTURA, ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO, de acuerdo a lo siguiente:

ETAPAS

FECHAS DE LAS SESIONES

HORA DE LAS SESIONES

	Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:	
- Para la admisión:	03/07/2025	07/07/2025	10:30	13:00	[3]
- Para la calificación:	07/07/2025	07/07/2025	14:00	16:00	[4]
- Para la evaluación:	07/07/2025	08/07/2025	16:00	17:00	[5]
- Para el otorgamiento de la buena pro:	08/07/2025	08/07/2025	18:00	18:40	[6]

3 SOBRE EL QUÓRUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)

Conforme a lo establecido en el Art. 56° del Reglamento de la Ley de General de las Contrataciones Públicas, en el presente procedimiento de selección, mediante el Memorandum N°D00304-2025-MIDAGRI-SENASA-OAD, de fecha 09 de junio del 2025 se ha designado los miembros del comité de selección designados encargado de conducir la fase de selección del procedimiento de selección.

Presidente	Catherine Teofila Tucto Robles	Condición	Unidad de Logística	Titular	X
				Suplente	
Primer Miembro	Javier Jaison Layme Manchego	Condición	Área Usuaria	Titular	X
				Suplente	
Segundo Miembro	Wilfredo Leiva Rojas	Condición	Unidad de Logística	Titular	X
				Suplente	

4 DETALLE DE LOS PARTICIPANTES

De acuerdo a la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE, se registraron a través de dicho sistema, los siguientes participantes:

1	BRAÑEZ BARONA SANTIAGO PEDRO
2	PALHUA DIAZ HEIDI MIREA
3	PANCA TURPO MIRIAM MADELEIN
4	PROSAC S.A.
5	KA LINSON PERU S.A.C.
6	MAREM REPRESENTACIONES S.R.L.
7	MASILJO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
8	INVERSIONES MILDAZA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
9	PROTECH DEL PERU S.A.C
10	SUDAMERICANA LOGISTICA HISUKI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
11	GROUP SISIS LABORATORY S.R.L.
12	AMBAR AGE S.A.C.
13	BULLCORP PERU S.A.C-BULLCORP S.A.C
14	MELTZER INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
15	SAFESHIELD S.A.C.
16	ENGINEERING AND QUALITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ENGINEERING AND QUALITY S.A.C.
17	ELECTRIC SALUD S.A.C.
18	RG SOLUCIONES TECNOLOGICAS INDUSTRIALES S.A.C.
19	PERUNOVO TECNOLOGIA & PRESERVACION S.A.C.

5 DETALLE DE LOS POSTORES

En la fecha señalada en el cronograma de la ficha de selección publicada en el SEACE, presentaron sus ofertas a través de dicho sistema, los siguientes postores:

1	20424084418 - KA 'LINSON PERU S.A.C.
2	20520714457 - PROTECH DEL PERU S.A.C
3	20504109195 - MASILJO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
4	20167884491 - PROSAC S.A.

6 ADMISIÓN DE LAS OFERTAS

De acuerdo con la revisión efectuada, el comité de selección verificó la presentación de los documentos requeridos en el acápite "Documentos para la admisión de la oferta" de las Bases, a fin de determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de las Especificaciones Técnicas.

6.1 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS

Nº	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	KA 'LINSON PERU S.A.C.	<p>De la revisión de los documentos obligatorios para la admisibilidad de las ofertas El postor No cumple, de acuerdo a la evaluación técnica según INFORME N° D000009-2025-MIDAGRI-SENASA-DSV-SMFPPF-JAGUILAR por las siguientes razones:</p> <p>El Postor no ha indicado la fecha de caducidad vigente del certificado presentado, lo cual impide verificar su validez al momento de la presentación de las propuestas.</p> <p>Asi mismo se ha constatado que las páginas N° 15 a N° 19 del expediente se encuentran en idioma diferente al español, sin acompañarse de traducción oficial de acuerdo lo dispuesto en el artículo 69.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas establece: "Los documentos que presentan los participantes en la fase de selección, incluyendo las ofertas, deben ser presentados en idioma español o con la respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, salvo la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá presentarse en el idioma original.</p> <p>Por lo tanto se consigna como no admitida.</p>
2	MASILJO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	<p>De la revisión de los documentos obligatorios para la admisibilidad de las ofertas, el postor No cumple, de acuerdo a la evaluación técnica según INFORME N° D000009-2025-MIDAGRI-SENASA-DSV-SMFPPF-JAGUILAR por las siguientes razones:</p> <p>La ficha técnica presentada para los Respirador de media cara de silicona con filtros intercambiables indica el modelo RS-602, mientras que el certificado N° 0082/3468/079/03/21/0209 corresponde al modelo S sin que medie aclaración o justificación de la diferencia. Asimismo, con la finalidad de verificar la autenticidad y vigencia del certificado, se solicitó la URL del organismo certificador. Dicha información no fue proporcionada, impidiendo la validación en línea de la certificación.</p> <p>Por otro lado se constató que la página N° 08 del expediente está redactada en idioma distinto al español, sin acompañarse de traducción oficial. de acuerdo lo dispuesto en el artículo 69.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas establece: "Los documentos que presentan los participantes en la fase de selección, incluyendo las ofertas, deben ser presentados en idioma español o con la respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, salvo la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá presentarse en el idioma original."</p>

6.2 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN




De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:

Nº	Nombre o razón social del postor	Ítem(s) a los que postula
1	PROTECH DEL PERU S.A.C	ITEM ÚNICO

2	PROSAC S.A.	ITEM ÚNICO
7	CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS	
Numeral 72.2 del artículo 72 del Reglamento "Los evaluadores revisan los requisitos de calificación de las ofertas que sean admitidas."		
7.1	DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS	
Luego de culminada la admisión, el Comité a cargo del procedimiento de selección determinó a los postores que cumplen con los requisitos de calificación detallados en las Bases:		
1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 1	PROTECH DEL PERU S.A.C
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CUMPLE NO CUMPLE
	A. EXPERENCIA DEL POSTOR	
	FACTURACIÓN	X
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN	CALIFICA
2	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 1	PROSAC S.A.
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CUMPLE NO CUMPLE
	A. EXPERENCIA DEL POSTOR	
	FACTURACIÓN	X
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN	NO CALIFICA*
De acuerdo a la Nota del Anexo N°02 cuadro de evaluación de ofertas		

8	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS	
De acuerdo con la revisión efectuada, la siguientes oferta fue calificada por lo que se procederá con su evaluación		
8.1	DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES	
COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR		
1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PROTECH DEL PERU S.A.C
	FACTORES DE EVALUACIÓN	PUNTAJES
	PRECIO	40 puntos
	PLAZO DE ENTREGA	30 puntos
	GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR	30 puntos
	PUNTAJE TOTAL	100 puntos
	BONIFICACIONES (MYPE 5%)	5 puntos
	TOTAL	105 puntos
8.2	ORDEN DE PRELACIÓN	
De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:		
N° DE ORDEN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
1	PROTECH DEL PERU S.A.C	105 puntos

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO		
De acuerdo a los resultados obtenidos, el siguiente postor obtiene la buena pro:		
N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR	MONTO ADJUDICADO
1	PROTECH DEL PERU S.A.C	S/. 114,176.00

10	ACUERDO ADOPTADO			
El Comité de Selección da por aprobado los resultados de la admisión, evaluación y calificación de las ofertas y otorgamiento de la buena pro. El acuerdo fue adoptado por:				
Unanimidad	X	Mayoría	Fundamento del voto discrepante	
<div> <div>  <p>Catherine Teofila Tucto Robles PRESIDENTE</p> </div> <div>  <p>Javier Jaisón Layme Manchego PRIMER MIEMBRO</p> </div> <div>  <p>Wilfredo Leiva Rojas SEGUNDO MIEMBRO</p> </div> </div>				
NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL RESPONSABLE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

ANEXO N° 2

CUADRO DE EVALUACION DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA BIENES N° 01-2025-SENASA-1

"ADQUISICIÓN DE MÁSCARA/RESPIRADOR MEDIO ROSTRO CONTRA PARTICULAS, VAPORES ORGÁNICOS Y GASES ÁCIDOS PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE CAMPO INCLUYE REPUESTOS".

ITEM	DESCRIPCION	CANT. (UNIDADES)	POSTORES	ADMISSION DE OFERTAS		CUANTIA SI	CALIFICACION		FACTOR DE EVALUACION							MYPE BONIFICACION 5% (ANEXO 16 DE LAS BASES INTEGRADAS)	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION	RESULTADO FINAL
				RESULTADO DE LA ADMISION (ADMITIDA / NO ADMITIDA)	EXPERIENCIA DEL POSTOR		RESULTADO DE LA CALIFICACION N	OBLIGATORIO		FACULTATIVOS									
								A) PRECIO OFERTADO SI	PUNTAJE EVALUACION ECONOMICA (40 pts)	B) PLAZO DE ENTREGA	PUNTAJE EVALUACION (30 pts)	C) GARANTIA COMERCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE EVALUACION (30 pts)	PUNTAJE TOTAL DE FACTOR DE EVALUACION					
1	ADQUISICION DE MASCARARESPIRADOR MEDIO ROSTRO CONTRA PARTICULAS, VAPORES ORGANICOS Y GASES ACIDOS PARA LA PROTECCION DEL PERSONAL DE CAMPO INCLUYE REPUESTOS	640	KA LINSON PERU S.A.C.	NO ADMITIDO		-	-									-	-		
			PROTECH DEL PERU S.A.C	ADMITIDO	SI. 174,556.35	CUMPLE	CALIFICA	114,176.00	40	20 DIAS	30	17 MESES	30	100.00	5.00	1	ADJUDICADO		
			MASILJO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	NO ADMITIDO		-	-								-	-	-		
			PROSAC S.A.	ADMITIDO		NO CUMPLE	NO CALIFICA								-	-	-		
Note: Sobre la Oferta de postor, PROSAC S.A. no acredita la experiencia requerida, dado que únicamente presenta el Formato N° 11 (EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD), sin aportar documentos probatorios como los contratos, actas de recepción, certificados de conformidad o similares necesarios para validar la experiencia satisfactoria de servicios o suministro de bienes equivalentes																			

Nota: Sobre la Oferta de postor PROSAC S.A. no acredita la experiencia requerida, dado que únicamente presenta el Formato N° 11 (EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD), sin aportar documentos probatorios como los contratos, actas de recepción, certificados de conformidad o similares necesarios para validar la ejecución satisfactoria de servicios o suministro de bienes equivalentes

La Molina, 08 de julio de 2025

Carla Patricia Rojas Ríos

Javier Jalisco Laymá Manchego

NOMBRES Y FIRMAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

Wilfredo Leiva Rojas

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA

LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA BIENES N° 01-2025-SENASA-1

"ADQUISICIÓN DE MÁSCARAS/RESPIRADOR MEDIO ROSTRO CONTRA PARTICULAS, VAPORES ORGÁNICOS Y GASES ÁCIDOS PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE CAMPO INCLUYE REPUESTOS".

N°	DOCUMENTOS	POSTORES			
		20424084418 KA 'L'INSON PERU S.A.C.	20520714457 PROTECH DEL PERU S.A.C	20504109185 MASILJO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20167884491 PROSAC S.A.
a)	Declaración jurada de datos del postor (Anexo N° 1)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
b)	Pacto de integridad (Anexo N° 2)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
c)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de <u>persona jurídica</u> , copia del certificado de <u>vigencia de poder</u> del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de <u>persona natural</u> , copia del documento nacional de <u>identidad</u> o documento análogo, o del certificado de <u>vigencia de poder</u> otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
d)	Declaración jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los documentos e información de la oferta, y (ii) no se encuentra impedido para contratar con el Estado, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley. (Anexo N° 3)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
e)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo N° 4)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
f)	Documentación que acredite la desafectación del Impedimento, en caso el proveedor al registrarse como participante hubiera presentado la Declaración Jurada de Desafectación del Impedimento (Anexo N° 5), de conformidad con el numeral 39.4 del artículo 39 del Reglamento.	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
g)	Adicionalmente el postor debe presentar: 1. Ficha técnica emitida por el fabricante por el de los productos ofertados que se indican, en las que como mínimo se verifiquen los siguientes aspectos (Véase Capítulo III, punto 3.1): <u>SUB ÍTEM 2: CARTUCHO DE PROTECCIÓN CONTRA VAPORES ORGÁNICOS Y GASES ÁCIDOS:</u> • ESTRUCTURA • MATERIAL FILTRANTE • CONEXIÓN <u>SUB ÍTEM 3: PREFILTRO PARA RESPIRADOR PROTECTOR CONTRA PARTICULAS RESISTENTE A AEROSOLLES ACETOSOS</u> • ELEMENTO FILTRANTE • PESO • MATERIAL <u>SUB ÍTEM 4: RETENEDOR DE PREFILTRO PARA CARTUCHO MULTICONTAMINANTE</u> • MATERIAL • SOPORTE Y PROTECCIÓN Adicionalmente fichas técnicas de los subítems 2, 3 y 4 deberán incluir, de forma obligatoria, lo siguiente: • Marca del producto ofertado, coincidente con la muestra y el certificado. • Certificado vigente, donde se acredite: ✓ Que los productos están aprobados para uso conjunto como sistema compatible (respirador + cartucho + prefiltros). ✓ Que el certificado está emitido a nombre de la marca ofertada. No se aceptan certificados con ambigüedades o emitidos para fabricantes distintos a la marca propuesta.	NO CUMPLE (1) De acuerdo a la evaluación técnica del área usuaria el 07 de julio del 2025 remitida por INFORME N° D000008-2025-MIDAGRI-SENASA-DSV-SMPPF y MEMORANDUM N° D000086-2025-MIDAGRI-SENASA-DSV-SMPPF	CUMPLE De acuerdo a la evaluación técnica del área usuaria el 02 de julio del 2025 remitida por INFORME N° D000008-2025-MIDAGRI-SENASA-DSV-SMPPF y MEMORANDUM N° D000086-2025-MIDAGRI-SENASA-DSV-SMPPF	CUMPLE De acuerdo a la evaluación técnica del área usuaria el 07 de julio del 2025 remitida por INFORME N° D000008-2025-MIDAGRI-SENASA-DSV-SMPPF y MEMORANDUM N° D000086-2025-MIDAGRI-SENASA-DSV-SMPPF	CUMPLE De acuerdo a la evaluación técnica del área usuaria el 07 de julio del 2025 remitida por INFORME N° D000008-2025-MIDAGRI-SENASA-DSV-SMPPF y MEMORANDUM N° D000086-2025-MIDAGRI-SENASA-DSV-SMPPF

2. Presentación de Muestras: SUB ITEM 1: MASCARA PROTECTORA Conforme a los criterios establecidos en las Bases Integradas: <ul style="list-style-type: none">• Aspectos de las características que serán verificados mediante la presentación de la muestra.• Metodología a utilizarse.• Los mecanismos o pruebas a los que serán sometidas las muestras para determinar el cumplimiento de las características y/o requisitos funcionales que la entidad contratante ha considerado pertinente verificar.• Número de muestras solicitadas.					NO CUMPLE (1) De acuerdo a la evaluación técnica del área usuaria el 07 de julio del 2025 remitida por INFORME N° D000009-2025-MIDAGRI-SENASA-DSV-SMFPF-JAGUILAR y MEMORANDUM N° D000086-2025-MIDAGRI-SENASA-DSV-SMFPF	CUMPLE De acuerdo a la evaluación técnica del área usuaria el 07 de julio del 2025 remitida por INFORME N° D000009-2025-MIDAGRI-SENASA-DSV-SMFPF-JAGUILAR y MEMORANDUM N° D000086-2025-MIDAGRI-SENASA-DSV-SMFPF	NO CUMPLE (2) De acuerdo a la evaluación técnica del área usuaria el 07 de julio del 2025 remitida por INFORME N° D000009-2025-MIDAGRI-SENASA-DSV-SMFPF-JAGUILAR y MEMORANDUM N° D000086-2025-MIDAGRI-SENASA-DSV-SMFPF	CUMPLE De acuerdo a la evaluación técnica del área usuaria el 07 de julio del 2025 remitida por INFORME N° D000009-2025-MIDAGRI-SENASA-DSV-SMFPF-JAGUILAR y MEMORANDUM N° D000086-2025-MIDAGRI-SENASA-DSV-SMFPF
h) Oferta Económica (Anexo N° 6)					CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ESTADO DE LA OFERTA:					NO ADMITIDO	ADMITIDO	NO ADMITIDO	ADMITIDO

Nota: de acuerdo a la evaluación realizada por el área usuaria las ofertas no admitidas corresponden a lo siguiente:

(1) El postor No cumple, de acuerdo a la evaluación técnica según INFORME N° D000009-2025-MIDAGRI-SENASA-DSV-SMFPF-JAGUILAR por las siguientes razones:

El Postor no ha indicado la fecha de caducidad vigente del certificado presentado, lo cual impide verificar su validez al momento de la presentación de las propuestas.


Así mismo se ha constatado que las páginas N° 15 a N° 19 del expediente se encuentran en idioma diferente al español, sin acompañarse de traducción oficial de acuerdo lo dispuesto en el artículo 69.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas establece: "Los documentos que presentan los participantes en la fase de selección, incluyendo las ofertas, deben ser presentados en idioma español o con la respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, salvo la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá presentarse en el idioma original."


(2) El postor No cumple, de acuerdo a la evaluación técnica según INFORME N° D000009-2025-MIDAGRI-SENASA-DSV-SMFPF-JAGUILAR por las siguientes razones:


La ficha técnica presentada para los Respirador de media cara de silicona con filtros intercambiables indica el modelo RS-602, mientras que el certificado N° 0082/3468/079/03/21/0209 corresponde al modelo S600, sin que medie aclaración o justificación de la diferencia. Asimismo, con la finalidad de verificar la autenticidad y vigencia del certificado, se solicitó la URL del organismo certificador. Dicha información no fue proporcionada, impidiendo la validación en línea de la certificación.

Por otro lado se constató que la página N° 08 del expediente está redactada en idioma distinto al español, sin acompañarse de traducción oficial de acuerdo lo dispuesto en el artículo 69.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas establece: "Los documentos que presentan los participantes en la fase de selección, incluyendo las ofertas, deben ser presentados en idioma español o con la respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, salvo la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá presentarse en el idioma original."

FECHA: 07/07/2025


Calixto Teofila Tuito Robles


Javier Jaiison Layme Manchego


Wilfredo Leizaola

NOMBRES Y FIRMAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

La Molina, 07 de Julio del 2025

INFORME N° D000009-2025-MIDAGRI-SENASA-DSV-SMFPF-JAGUILAR

Para : **DENYS PAUL MEZA CORNEJO**
Director de la Subdirección de Moscas de la Fruta y Proyectos Fitosanitarios.

Asunto : Evaluación de las propuestas técnicas de las ofertas presentadas al procedimiento: LP-ABR-1-2025-SENASA-1 "ADQUISICIÓN DE MÁSCARA/RESPIRADOR MEDIO ROSTRO CONTRA PARTÍCULAS, VAPORES ORGÁNICOS Y GASES ÁCIDOS PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE CAMPO INCLUYE REPUESTOS"

Referencia : MEMORANDUM N° 000371-2025-OAD-ULO

Me dirijo a usted, con relación al documento de la referencia, mediante el cual la Unidad de Logística solicita la evaluación de las propuestas técnicas de las ofertas presentadas al procedimiento: LP-ABR-1-2025-SENASA-1 "ADQUISICIÓN DE MÁSCARA/RESPIRADOR MEDIO ROSTRO CONTRA PARTÍCULAS, VAPORES ORGÁNICOS Y GASES ÁCIDOS PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE CAMPO INCLUYE REPUESTOS".

Al respecto, informo a su Despacho lo siguiente:

I) ANTECEDENTES

- 1.1. Mediante Memorando N.º D000203-2025-MIDAGRI-SENASA-DSV de fecha 17 de abril de 2025, la Dirección de Sanidad Vegetal solicita reprogramar del LOTE PAC N°07 los filtro para respirador protector contra vapores orgánicos y gases ácidos, estos ser reemplazados por la Adquisición De Máscara/Respirador Medio Rostro Contra Partículas, Vapores Orgánicos Y Gases Ácidos Para La Protección Del Personal De Campo Incluye Repuestos.
- 1.2. Mediante Resolución Directoral N°D000112-2025-MIDAGRI-SENASA-OAD de fecha 21 de abril del 2025, se aprueba la octava modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora N.º 001: Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, correspondiente al Año Fiscal 2025, a fin de excluir dos (2) procedimientos de contratación entre ellos el Lote PAC N°07 y de incluir un (1) procedimiento de contratación ubicando en el PAC N°84 la Adquisición De Máscara/Respirador Medio Rostro Contra Partículas, Vapores Orgánicos Y Gases Ácidos Para La Protección Del Personal De Campo Incluye Repuestos.
- 1.3. Mediante correo electrónico de fecha 19 de mayo de 2025, la Subdirección de Moscas de la Fruta y Proyectos Fitosanitarios como área usuaria remitió a la Unidad de Logística, las especificaciones técnicas firmadas.
- 1.4. Mediante correo electrónico de fecha 20 de mayo de 2025, la Subdirección de Moscas de la Fruta y Proyectos Fitosanitarios remitió a la Unidad de Logística, otorga la no objeción al bien a adquirir a fin de continuar con el trámite respectivo.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

- 1.5. Mediante INFORME N° D000124-2025-MIDAGRI-SENASA-OAD-ULO, la Unidad de Logística remite interacción de mercado y recomienda a la Subdirección de Moscas de la Fruta y Proyectos Fitosanitarios gestionar el presupuesto necesario para continuar el procedimiento.
- 1.6. Mediante MEMORANDUM N° D000304-2025-MIDAGRI-SENASA-OAD, la Oficina de Administración realiza la designación de los integrantes del Comité de Selección encargado de llevar a cabo el procedimiento de selección de LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA BIENES N°01-2025-SENASA-1, Para la Adquisición de Máscara/Respirador Medio Rostro Contra Partículas, Vapores Orgánicos y Gases Ácidos para la Protección del personal de campo.
- 1.7. Mediante MEMORANDUM N° D000347-2025-MIDAGRI-SENASA-OAD-ULO, la unidad de Logística solicita remite las consultas/observaciones realizadas por los participantes del proceso como parte de la etapa de absolución de consultas y observaciones e integración de las bases.
- 1.8. Mediante MEMORANDUM N° D000371-2025-MIDAGRI-SENASA-OAD-ULO, la Unidad de Logística solicita la evaluación de las propuestas técnicas de las ofertas presentadas al procedimiento: LP-ABR-1-2025-SENASA-1 "Adquisición de Máscara/Respirador medio rostro contra partículas, vapores orgánicos y gases ácidos para la protección del personal de campo incluye repuestos".

II) ANÁLISIS

- 2.1. Se procedió a realizar la evaluación correspondiente de cada uno de los postores al procedimiento: LP-ABR-1-2025-SENASA-1 "Adquisición de Máscara/Respirador medio rostro contra partículas, vapores orgánicos y gases ácidos para la protección del personal de campo incluye repuestos".
- 2.2. En el presente procedimiento se solicitó para la admisión de ofertas la presentación de fichas técnicas así mismo muestras, siendo los siguientes postores:
 - KA 'LINSON PERU S.A.C.
 - PROTECH DEL PERU S.A.C
 - MASILJO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
 - PROSAC S.A
- 2.3. Para la evaluación correspondiente de las muestras, se contó con el apoyo del especialista de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Unidad de Recursos Humanos.
- 2.4. Para la evaluación de las muestras, los mecanismos o pruebas a las que fueron sometidas para determinar el cumplimiento de las características y/o requisitos funcionales que la entidad contratante considero pertinente verificar son:
 - Inspección visual y tacto
 - Verificación al tacto
- 2.5. A continuación, se detalla los resultados de la evaluación realizada:

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Resultados de la Evaluación:

SUB ITEM 1: RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE SILICONA CON FILTROS INTERCAMBIABLES

ESPECIFICACIONES TECNICAS		EMPRESA (POSTOR)			
		MASILJO PERU SAC	PROTECH DEL PERU SAC	PROSAC SA	KA LINSON PERU SAC
Características	Sello adecuado en el rostro	√	√	√	√
	Resistente a T° y condiciones externas al trabajo	√	√	√	√
	Sello facial de silicona de alta confortabilidad y antialérgico	√	√	√	√
	Línea de sello mayor anatómicamente actualizado.	√	√	√	√
	Se desmonta todas las piezas para una fácil mantención y adecuada limpieza	√	√	√	√
	Válvula de exhalación, que reduce la acumulación de calor, humedad y CO2 al interior del respirador.	√	√	√	√
	Flujo de exhalación dirigido hacia abajo para reducir la posibilidad de empañamiento de lentes de seguridad o caretas faciales.	√	√	√	√
	Mascara protectora de 2 vías, de bordes lisos.	√	√	√	√
El Kit incluye:	01 máscara o pieza facial de media cara de silicona de 2 vías, de bordes lisos + 01 par de Cartuchos MIXTOS para la protección de vapores orgánicos y gases ácidos, cloro, cloruro de hidrógeno y dióxido de azufre + 01 par de prefiltros tipo R95 o P95	√	√	√	√
	Prefiltros tipo R95 o P95 certificados bajo la norma NIOSH 42 CFR 84, Pre-filtros tipo P2 o P3 certificados bajo la norma EN 14387:2004 + A1:2008, para uso conjunto con cartuchos contra gases y vapores	√	√	√	√
	01 par de Retenedores para fijar los cartuchos y prefiltros a la pieza facial	√	√	√	√

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

	Soporte tipo bayoneta	√	√	√	√
	Sistema Drop Down	√	√	√	√
Certificación	Norma NIOSH 42 CFR84 y/o Certificación Europea (EN 140: Norma europea aplicable a piezas faciales reutilizables (media cara y cara completa); Normativa EN 14387:2004 + A1:2008: Norma aplicable a filtros y cartuchos contra gases y vapores) conforme a lo dispuesto en reglamento (UE) 2016/425	√ Cumple con la Norma EN140:1998 EN 14387:2004 A1:2008 (UE) 2016/425	√ Cumple con la Norma EN 140: Norma Europea	√ Cumple con la Norma CFR84 NIOSH USA	√ Cumple con la Norma CFR84 NIOSH USA
	Cumplimiento de la norma EN 140: Norma europea aplicable a piezas faciales reutilizables (media cara y cara completa); Normativa EN 14387:2004 + A1:2008: Norma aplicable a filtros y cartuchos contra gases y vapores	√	√	No corresponde Su oferta es con la Norma CFR84 NIOSH USA	No corresponde Su oferta es con la Norma CFR84 NIOSH USA
	El certificado deberá cumplir con los siguientes requisitos: Estar emitido a nombre de la marca ofertada. Indicar claramente la marca y modelo del producto evaluado. Tener fecha de emisión vigente al momento de presentación de propuestas	La ficha técnica indica Respirador Reutilizable RS-602 ; sin embargo, en el certificado N° 0082/3468/079/03/21/0209 indica el modelo S600 , lo cual no coinciden.	√	√	El certificado presentado no indica fecha de vigencia

SUB ITEM 2: CARTUCHO DE PROTECCION CONTRA VAPORES ORGANICOS Y GASES ACIDOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS		MASILJO PERU SAC	PROTECH DEL PERU SAC	PROSAC SA	KA LINSON PERU SAC
Estructura	Estructura en polímero sintético (poliestireno) resistente el cual asegura la integridad del material filtrante y proporciona un sello adecuado al acoplarse al respirador	√	√	√	√



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Material filtrante	Carbón activado impregnado con sustancias químicas que reaccionan con los gases ácidos o atrapan los vapores orgánicos.	√	√	√	√
Conexión	Tipo bayoneta	√	√	√	√

SUB ITEM 3: PREFILTRO PARA RESPIRADOR PROTECTOR CONTRA PARTICULAS RESISTENTE A AEROSOL ACEITOSOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS		MASILJO PERU SAC	PROTECH DEL PERU SAC	PROSAC SA	KA LINSON PERU SAC
Elemento filtrante	Tela no tejida de polipropileno y poliéster que permita la captura eficiente de partículas.	√	√	√	√
Peso	Entre 4 g a 20 g	√	√	√	√
Material	Ligero y resistente que permite la fácil instalación y asegura la integridad del material filtrante.	√	√	√	√
Certificado	Certificado oficial en el que conste:El uso combinado aprobado del prefiltro con el cartucho correspondiente.La norma aplicable (NIOSH 42 CFR 84 para productos estadounidenses, o EN 14387:2004 + A1:2008 para productos europeos).	√	√	√	√

SUB ITEM 4: RETENEDOR DE PREFILTRO PARA CARTUCHO MULTICONTAMINANTE

ESPECIFICACIONES TECNICAS		MASILJO PERU SAC	PROTECH DEL PERU SAC	PROSAC SA	KA LINSON PERU SAC
Material	Polipropileno, el cual no afecta la integridad del material filtrante del prefiltros ni interfiere con su capacidad de filtración	√	√	√	√
Soporte y protección	Su principal función es proporcionar un soporte adecuado para el prefiltros. Esto ayuda a mantener la forma y la estructura del prefiltros mientras está instalado en el respirador.	√	√	√	√



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Certificación de:

SUB ITEM 2 SUB ITEM 3	Norma NIOSH 42 CFR84 y/o Certificación Europea conforme a lo dispuesto en reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual.	√	√	√	√
	ADICIONALMENTE: Deberá presentar el documento de denominación de la entidad que emite dicha certificación. Cumplimiento de la norma EN 140: Norma europea aplicable a piezas faciales reutilizables (media cara y cara completa); Normativa EN 14387:2004 + A1:2008: Norma aplicable a filtros y cartuchos contra gases y vapores.	√	√	√	√
	El certificado deberá cumplir con los siguientes requisitos:				
	Estar emitido a nombre de la marca ofertada.	√	√	√	√
	Indicar claramente la marca y modelo del producto evaluado.	√	√	√	√
	Tener fecha de emisión vigente al momento de presentación de propuestas.	√	√	√	El certificado presentado no indica fecha de vigencia

Resultado de la evaluación	No Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple
----------------------------	-----------	--------	--------	-----------

FORMATO DE EVALUACIÓN N° 1

Dispositivo de seguridad:

- ✓ Respirador de media cara de silicona con filtros intercambiables.
- ✓ Cartuchos de protección contra vapores orgánicos y gases ácidos.
- ✓ Prefiltro para respirador protector contra partículas resistentes a aerosoles aceitosos.
- ✓ Retenedor de prefiltro para cartucho multicontaminante.

N°	Documentos Técnicos	Postores				Mecanismos para determinar el cumplimiento
		MASILJO PERU SAC	PROTECH DEL PERU SAC	PROSAC SA	KA LINSON PERU SAC	
1	<p>Verificación de la certificación del producto.</p> <p>Certificación del producto ofertado bajo la norma NIOSH 42 CFR84 y/o Certificación Europea EN 140, EN 14387:2004 + A1:20028 conforme a lo dispuesto en reglamento (UE) 2016/425. El certificado deberá cumplir con los siguientes requisitos: Estar emitido a nombre de la marca ofertada. Indicar claramente la marca y modelo del producto evaluado. Tener fecha de emisión vigente al momento de presentación de propuestas. IMPORTANTE: El postor deberá indicar la referencia de la página web (Link)</p>	<p>No cumple. <u>Observación:</u> La ficha técnica indica Respirador Reutilizable RS-602; sin embargo, en el certificado N° 0082/3468/079/03/21/0209 indica el modelo S600, lo cual no coinciden.</p> <p>Así mismo se solicitó que debió indicar la referencia de la página web (Link) del Organismo Certificador la cual no se evidencia</p>	Cumple	Cumple	<p>No cumple. <u>Observación:</u> El Certificado presentado no indica fecha de vigencia</p>	Inspección visual

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

	del Organismo Certificadora, que permita verificar en línea la certificación del producto ofertado					
2	Compatibilidad del sistema: Acreditación de Fichas técnicas y/o hojas técnicas y/o catálogos o manuales de uso del kit respirador medio rostro compatibles entre sí. Se evaluará que la muestra física sea compatible en el ensamble y coincida con lo declarado.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Inspección visual
3	Cumplimiento de la norma EN 140: Norma europea aplicable a piezas faciales reutilizables (media cara y cara completa); Normativa EN 14387:2004 + A1:2008: Norma aplicable a filtros y cartuchos contra gases y vapores.	Cumple	Cumple	No corresponde Su oferta es con la Norma CFR84 NIOSH USA	No corresponde Su oferta es con la Norma CFR84 NIOSH USA	Inspección visual
4	Marcado del producto: Se verificará que la marca y modelo estén grabados o marcados físicamente en cada componente (respirador, cartucho y prefiltro), conforme a lo establecido en la certificación	No cumple. <u>Observación:</u> La ficha técnica indica Respirador Reutilizable RS-602; sin embargo, en el certificado N° 0082/3468/079/03/21/0209 indica el modelo S600, lo cual no coinciden.	Cumple	Cumple	Cumple	Inspección visual
Resultado Final		NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	

FORMATO DE EVALUACIÓN N° 2

Dispositivo de seguridad:

- ✓ Respirador de media cara de silicona con filtros intercambiables.
- ✓ Cartuchos de protección contra vapores orgánicos y gases ácidos.
- ✓ Prefiltro para respirador protector contra partículas resistentes a aerosoles aceitosos.
- ✓ Retenedor de prefiltro para cartucho multicontaminante.

N°	Documentos Técnicos	Postores				Mecanismos para determinar el cumplimiento
		MASILJO PERU SAC	PROTECH DEL PERU SAC	PROSAC SA	KA LINSON PERU SAC	
1	Pieza facial de silicona que brinda un adecuado sello en el rostro, además de poseer mayor resistencia a altas temperaturas y condiciones externas del trabajo.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Inspección visual y tacto
2	Debe ser ergonómica para el rostro, es decir suave al contacto.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Verificación al tacto
3	Mascara protectora de 2 vías, de bordes lisos.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Inspección visual y tacto
4	Kit: 01 Máscara o pieza facial de media cara de silicona de 2 vías, de bordes lisos + 01 par de Cartuchos MIXTOS para la protección de vapores orgánicos y gases ácidos, + 01 par de Prefiltros tipo R95 o P95 certificados bajo la norma NIOSH 42 CFR 84, Pre-filtros tipo P2 o P3 certificados bajo la norma EN 14387:2004 +	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Inspección visual y tacto

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

	A1:2008, para uso conjunto con cartuchos contra gases y vapores que protegen contra polvos y neblinas (partículas no aceitosas) + 01 par de Retenedores para fijar los cartuchos y prefiltros a la pieza facial.					
5	Accesorios compatibles con la mascara	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Inspección visual y tacto
6	Sistema Drop Down	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Inspección visual
7	Se verificará que el etiquetado del producto (marca y modelo) coincida con la información contenida en el certificado presentado.	No cumple <u>Observación:</u> La ficha técnica indica Respirador Reutilizable RS-602; sin embargo, en el certificado N° 0082/3468/079/03/21/0209 indica el modelo S600, lo cual no coinciden.	Cumple	Cumple	Cumple	Inspección visual
8	Para el prefiltros La muestra presentada deberá tener el marcado visible y legible correspondiente a la norma declarada. La marca y modelo coincidan entre la muestra, el empaque y el certificado oficial.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Inspección visual
Resultado Final		NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	



III) CONCLUSIONES

- 3.1. De la evaluación realizada (documentación y muestras) por la Subdirección de Moscas de la Fruta y Proyectos Fitosanitarios, los postores que cumplen con lo establecido en las bases corresponde a PROTECH DEL PERÚ SAC y PROSAC S.A..

IV) RECOMENDACIONES

- 4.1. Remitir el presente informe a la Unidad de Logística para que se continúe con las etapas correspondientes al procedimiento: LP-ABR-1-2025-SENASA-1 "Adquisición de Máscara/Respirador medio rostro contra partículas, vapores orgánicos y gases ácidos para la protección del personal de campo incluye repuestos".

Es todo cuanto tengo que informar.

Atentamente,

Firmado digitalmente por:

JAVIER NEPTALI AGUILAR ZAPATA

ESPECIALISTA

SUBDIRECCION DE MOSCAS DE LA FRUTA Y PROYECTOS FITOSANITARIOS



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

La Molina, 07 de Julio del 2025

MEMORANDUM N° D000086-2025-MIDAGRI-SENASA-DSV-SMFPP

Para : **NOELIA NATALY PAUCAR CORREA**
Directora de la Unidad de Logística

Asunto : Evaluación de las propuestas técnicas de las ofertas
presentadas al procedimiento: LP-ABR-1-2025-SENASA-1
"ADQUISICIÓN DE MÁSCARA/RESPIRADOR MEDIO
ROSTRO CONTRA PARTÍCULAS, VAPORES ORGÁNICOS
Y GASES ÁCIDOS PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL
DE CAMPO INCLUYE REPUESTOS".

Referencia : MEMORANDUM N° 000371-2025-OAD-ULO

Me dirijo a usted, con relación al documento de la referencia, mediante el cual se solicita la evaluación de las propuestas técnicas de las ofertas presentadas al procedimiento: LP-ABR-1-2025-SENASA-1 " Adquisición de Máscara/Respirador medio rostro contra partículas, vapores orgánicos y gases ácidos para la protección del personal de campo incluye repuestos"

Al respecto, se remite el INFORME N° D000009-2025-MIDAGRI-SENASA-DSV-SMFPP-JAGUILAR, por lo que se solicita continuar con las etapas correspondientes al procedimiento indicado.

Atentamente,

Firmado digitalmente por:
DENYS PAUL MEZA CORNEJO
DIRECTOR (E)
SUBDIRECCION DE MOSCAS DE LA FRUTA Y PROYECTOS FITOSANITARIOS