

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE AVIACIÓN
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-DIRAVPOL-PNP-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE VESTUARIO, EQUIPOS, ACCESORIOS DE SEGURIDAD Y RESCATE PARA LAS BRIGADAS DE PRIMERA RESPUESTA DIRAVPOL PNP

Ruc/código :	20392573357	Fecha de envío :	22/04/2024
Nombre o Razón social :	MON VERTICAL S.A.C.	Hora de envío :	18:25:41

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En relación con la Sección específica, Capítulo III, Item nº3, Sub Item 3.2 ESLABON GIRATORIO PARA RESCATE SOPORTA CARGA DE PERSONAS DE 125g, pág. N°34; Se solicita considerar

a. La abertura de los orificios sea como mínimo de 16mm.

b. La capacidad de rotura sea como mínimo 30Kn para obtener una mayor seguridad del usuario.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: III Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, DEBE DE DECIR:

Abertura: con orificios de 16mm. Minimo capacidad de

rotura: mínimo 30Kn.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA OBSERVACION, DEBE DE DECIR:

Abertura: con orificios de 16mm. Minimo capacidad de

rotura: mínimo 30Kn.

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE AVIACIÓN

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-DIRAVPOL-PNP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE VESTUARIO, EQUIPOS, ACCESORIOS DE SEGURIDAD Y RESCATE PARA LAS BRIGADAS DE PRIMERA RESPUESTA DIRAVPOL PNP

Ruc/código :20392573357

Nombre o Razón social :MON VERTICAL S.A.C.

Fecha de envío :22/04/2024

Hora de envío :18:25:41

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En relación con la Sección específica, Capítulo III, Item n°3, Sub Item 3.2 ESLABON GIRATORIO PARA RESCATE SOPORTA CARGA DE PERSONAS DE 125g, pág. N°34, Según especificación técnica requieren el material con la certificación ANZI Z359.12-2009, cabe a recalcar que esta norma es para conectores. Las certificaciones que debe cumplir el eslabón giratorio son las siguientes: CE, NFPA, EAC Y/O CE, NFPA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: III Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, DEBE DE DECIR :
Certificación: CE, NFPA, EAC Y/O CE, NFPA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA OBSERVACION, DEBE DE DECIR :
Certificación: CE, NFPA, EAC Y/O CE, NFPA.

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE AVIACIÓN

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-DIRAVPOL-PNP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE VESTUARIO, EQUIPOS, ACCESORIOS DE SEGURIDAD Y RESCATE PARA LAS BRIGADAS DE PRIMERA RESPUESTA DIRAVPOL PNP

Ruc/código :	20392573357	Fecha de envío :	22/04/2024
Nombre o Razón social :	MON VERTICAL S.A.C.	Hora de envío :	18:25:41

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En relación con la Sección específica, Capítulo III, Item n°3, Sub Item 3.4 ASEGURADOR CON BLOQUEO PARA ESCALAR 8.5 A 11MM DIAMETRO DE CUERDA, pág. N°34; Según especificación técnica requieren el equipo con la certificación CE EN 1284/C sea así, se recomienda que la certificación sea de la siguiente manera CE , EN 1515-1, UIAA Y/O CE EN 1284/C. con el fin que exista mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.4 Literal: III Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION , DEBE DE AGREGAR :
Certificacion: CE, EN 1515-1, UIIA Y/O CE EN 12841/C, CE-ANZI 2359,12 2009YEAC

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA OBSERVACION , DEBE DE AGREGAR :
Certificacion: CE, EN 1515-1, UIIA Y/O CE EN 12841/C, CE-ANZI 2359,12 2009YEAC

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE AVIACIÓN

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-DIRAVPOL-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VESTUARIO, EQUIPOS, ACCESORIOS DE SEGURIDAD Y RESCATE PARA LAS BRIGADAS DE PRIMERA RESPUESTA DIRAVPOL PNP

Ruc/código :	20392573357	Fecha de envío :	22/04/2024
Nombre o Razón social :	MON VERTICAL S.A.C.	Hora de envío :	18:25:41

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En relación con la Sección específica, Capítulo III, Item n°3, Sub Item 3.8 PLACA MULTIANCLAJE SIETE ORIFICIOS PARA RESCATE X 20mm, pág. N°35; Según especificaciones técnicas solicitan orificios de 20mm; Se recomienda como mínimo que los orificios sean de 19mm con el fin que exista mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.8 **Literal:** III **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION PARCIALMENTE, DEBE DE DECIR:
Orificios de 19mm a 20mm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA OBSERVACION PARCIALMENTE, DEBE DE DECIR:
Orificios de 19mm a 20mm.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE AVIACIÓN

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-DIRAVPOL-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VESTUARIO, EQUIPOS, ACCESORIOS DE SEGURIDAD Y RESCATE PARA LAS BRIGADAS DE PRIMERA RESPUESTA DIRAVPOL PNP

Ruc/código :	20392573357	Fecha de envío :	22/04/2024
Nombre o Razón social :	MON VERTICAL S.A.C.	Hora de envío :	18:25:41

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En relación con la Sección específica, Capítulo III, Item n°3, Sub Item 3.9 MOSQUETON CON SISTEMA DE ENGANCHE PARA ESCALADA DE ALUMINIO 18CM, pág. N°37; Se solicita que la medida del equipo tenga un rango de 17 cm a 25cm, con el fin que exista una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.9 Literal: III Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, DEBE DE AGREGAR :
Longitud minima de 17 cm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA OBSERVACION, DEBE DE AGREGAR :
Longitud minima de 17 cm.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE AVIACIÓN

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-DIRAVPOL-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VESTUARIO, EQUIPOS, ACCESORIOS DE SEGURIDAD Y RESCATE PARA LAS BRIGADAS DE PRIMERA RESPUESTA DIRAVPOL PNP

Ruc/código :	20392573357	Fecha de envío :	22/04/2024
Nombre o Razón social :	MON VERTICAL S.A.C.	Hora de envío :	18:25:41

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En relación con la Sección específica, Capítulo III, Item n°3, Sub Item 3.11 CUERDA DINAMICA DE NAILON 9.5mm X 100m APROX, pág. N°37; Se solicita establecer la longitud de la cuerda, recomendando que sea como mínimo 80m.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.11 Literal: III Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, DEBE DE AGREGAR :
Longitud de la cuerda mínima 80 m .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA OBSERVACION, DEBE DE AGREGAR :
Longitud de la cuerda mínima 80 m .

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE AVIACIÓN

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-DIRAVPOL-PNP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE VESTUARIO, EQUIPOS, ACCESORIOS DE SEGURIDAD Y RESCATE PARA LAS BRIGADAS DE PRIMERA RESPUESTA DIRAVPOL PNP

Ruc/código :	20392573357	Fecha de envío :	22/04/2024
Nombre o Razón social :	MON VERTICAL S.A.C.	Hora de envío :	18:25:41

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En relación con la Sección específica, Capítulo III, Item n°3, Sub Item 3.12 CUERDA DE POLIAMIDA SEMI ESTATICA 10.5MM X 200m, pág. N°37; Según el titulo del requerimiento no guarda relación con la descripción técnica solicitada; Se recomienda considerar la siguiente descripción:

¿Material: que la cuerda SEMIESTATICA contenga POLIÉSTER Y POLIAMIDA; ya que en la parte de funda el poliéster cumple una función importante proteger el alma del polvo; y el alma de nylon o poliamida cumple la función de la resistencia de la cuerda.

¿Diámetro: máximo 10.5mm

¿Fuerza de impacto: max.5.2

¿Porcentaje de la funda: tenga un rango de 43 a 45%

¿Resistencia con un nudo en ocho: sea como mínimo 15KN.

¿Alargamiento estático: tenga un rango de 3 a 4%

¿Se solicita incluir las siguientes normas:

I. CE EN 1891 tipo A: Categoría máxima de las cuerdas semiestáticas, cuya función es ofrecer amplios márgenes de seguridad al usuario.

II. NFPA 2500 General Use; Norma para operaciones y capacitación para incidentes técnicos de búsqueda, rescate, cuerdas y equipos de seguridad

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.12 Literal: III Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE,

Material: poliester y poliamida

NO SE ACOGE:

la funda: 43 a 45%

tenga un rango de 3 a 4%

DEBE DECIR:

Certificacion: CE EN 1891 TIPO:A, NFPA

Diámetro: máximo 10.5mm

Resistencia con un nudo en ocho: sea como mínimo 15KN

Porcentaje de

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DEBE DECIR:

Material: poliester y poliamida

Certificacion: CE EN 1891 TIPO:A, NFPA

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE AVIACIÓN

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-DIRAVPOL-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VESTUARIO, EQUIPOS, ACCESORIOS DE SEGURIDAD Y RESCATE PARA LAS BRIGADAS DE PRIMERA RESPUESTA DIRAVPOL PNP

Ruc/código :	20392573357	Fecha de envío :	22/04/2024
Nombre o Razón social :	MON VERTICAL S.A.C.	Hora de envío :	18:25:41

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En relación con la Sección específica, Capítulo III, Item n°3, Sub Item 3.16 DESCENSOR AUTOFRENANTE 10mm A 12mm DIAMETRO DE LA CUERDA, pág. N°39; solicitamos emplear un rango de peso entre 285 a 400 gramos para una mayor seguridad del usuario.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.16 **Literal:** III **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION , rango de peso entre 285g a 400g.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA OBSERVACION , rango de peso entre 285g a 400g.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE AVIACIÓN

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-DIRAVPOL-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VESTUARIO, EQUIPOS, ACCESORIOS DE SEGURIDAD Y RESCATE PARA LAS BRIGADAS DE PRIMERA RESPUESTA DIRAVPOL PNP

Ruc/código :	20392573357	Fecha de envío :	22/04/2024
Nombre o Razón social :	MON VERTICAL S.A.C.	Hora de envío :	18:25:41

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En relación con la Sección específica, Capítulo III, Item n°3, Sub Item 3.17 BLOQUEADOR DE TRACCION O ANTIRRETORNO PARA CUERDA 9-13mm X 260gr, pág. N°39; Se solicita que el material del anticaídas contenga poliamida y/o aluminio y acero inoxidable, para una mayor efectividad en la seguridad del usuario.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.17 Literal: III **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO CUMPLEN CON LA PLURALIDAD DE POSTORES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO CUMPLEN CON LA PLURALIDAD DE POSTORES.

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE AVIACIÓN

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-DIRAVPOL-PNP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE VESTUARIO, EQUIPOS, ACCESORIOS DE SEGURIDAD Y RESCATE PARA LAS BRIGADAS DE PRIMERA RESPUESTA DIRAVPOL PNP

Ruc/código :	20392573357	Fecha de envío :	22/04/2024
Nombre o Razón social :	MON VERTICAL S.A.C.	Hora de envío :	18:25:41

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

10. En relación con la Sección específica, Capítulo III, Item n°3, Sub Item 3.18 BLOQUEADOR VENTRAL DE ASCENSO 8mm A 13mm DIAMETRO DE CUERDA, pág. N°39; Según el título del requerimiento no guarda relación con la descripción técnica solicitada; Se recomienda considerar la siguiente descripción:

¿ MATERIAL: acero inoxidable y/o aluminio, poliamida

¿ CERTIFICACIÓN: CE EN 12841 TIPO B Equipos de protección individual contra caídas. Sistemas de acceso mediante cuerda. Dispositivos de regulación de cuerda ¿ Bloqueadores / CE EN 567/ NFPA

¿ PESO: Rango de 85 a 140g.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.18 Literal: III Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION , DEBE DE DECIR :
Material: acero inoxidable y/o poliamida -Se agrega la Certificacion:
CE EN 12841 TIPO B, CE EN 567 Y NFPA - Peso: 85g a 140g

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA OBSERVACION , DEBE DE DECIR :
Material: acero inoxidable y/o poliamida -Se agrega la
Certificacion: CE EN 12841 TIPO B, CE EN 567 Y NFPA - Peso: 85g
a 140g

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE AVIACIÓN

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-DIRAVPOL-PNP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE VESTUARIO, EQUIPOS, ACCESORIOS DE SEGURIDAD Y RESCATE PARA LAS BRIGADAS DE PRIMERA RESPUESTA DIRAVPOL PNP

Ruc/código :	20392573357	Fecha de envío :	22/04/2024
Nombre o Razón social :	MON VERTICAL S.A.C.	Hora de envío :	18:25:41

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En relación con la Sección específica, Capítulo III, Ítem nº3, Sub Ítem 3.21 ELEMENTO DE AMARRE PARA ASCENSO POR CUERDA, pág. Nº40; Según el título del requerimiento no guarda relación con la descripción técnica solicitada; Se recomienda considerar la siguiente descripción:

- ¿ Material: poliamida, polímero y aluminio.
- ¿ Peso: mínimo 160g.
- ¿ Longitud: Cabo fijo que tenga un rango de 45cm a 47cm y el cabo regulable de 15 a 95cm se regula mediante un bloqueador.
- ¿ Certificación; CE y UIAA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.21 Literal: III Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, DEBE AGREGAR:
Material: poliamida, polímero y aluminio. Longitud: Cabo fijo que tenga un rango de 45cm a 49cm y el cabo regulable de 15 a 95cm se regula mediante un bloqueador. Certificación; CE y UIAA

DEBE MODIFICAR: Peso: mínimo 160g.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, DEBE AGREGAR:
Material: poliamida, polímero y aluminio. Longitud: Cabo fijo que tenga un rango de 45cm a 49cm y el cabo regulable de 15 a 95cm se regula mediante un bloqueador. Certificación; CE y UIAA

DEBE MODIFICAR: Peso: mínimo 160g.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE AVIACIÓN

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-DIRAVPOL-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VESTUARIO, EQUIPOS, ACCESORIOS DE SEGURIDAD Y RESCATE PARA LAS BRIGADAS DE PRIMERA RESPUESTA DIRAVPOL PNP

Ruc/código :	20601463530	Fecha de envío :	22/04/2024
Nombre o Razón social :	P&M TACTICAL S.A.C.	Hora de envío :	20:40:36

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

ESLABON GIRATORIO PARA RESCATE SOPORTA CARGA DE PERSONAS 125 G

Si bien las especificaciones técnicas se encontrarían con rangos en los que pueden participar diversas marcas y modelos, luego de analizar a detalle encontramos que la única marca y modelo que cumple con lo solicitado es PETZL - SWIVEL OPEN, lo cual vulnera la Ley de Contrataciones y su Reglamento. Por tal motivo, solicitamos ampliar como una mejora lo siguiente:

Material: Aleación de aluminio o Acero inoxidable o Acero al carbono

Abertura de orificios: 16 a 28 mm (mayor abertura de orificios para lograr una mayor resistencia)

Capacidad de rotura: 26 a 42 kN (mayor capacidad de rotura)

Certificaciones: Que cumpla al menos una de las señaladas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 29 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE: DEBE MODIFICAR:

Material: Aleación de aluminio o Acero inoxidable o Acero al carbono

NO SE ACOGE LA OBSERVACION SIGUIENTE: Abertura de orificios: 16 a 28 mm (mayor abertura de orificios para lograr una mayor resistencia)

Capacidad de rotura: 26 a 42 kN (mayor capacidad de rotura)

Certificaciones: Que cumpla al menos una de las señaladas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DEBE MODIFICAR:

Material: Aleación de aluminio o Acero inoxidable o Acero al carbono

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE AVIACIÓN

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-DIRAVPOL-PNP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE VESTUARIO, EQUIPOS, ACCESORIOS DE SEGURIDAD Y RESCATE PARA LAS BRIGADAS DE PRIMERA RESPUESTA DIRAVPOL PNP

Ruc/código :	20601463530	Fecha de envío :	22/04/2024
Nombre o Razón social :	P&M TACTICAL S.A.C.	Hora de envío :	20:40:36

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

PLACA MULTIANCLAJE TRES ORIFICIOS PARA RESCATE X 19 MM

Si bien las especificaciones técnicas se encontrarían con rangos en los que pueden participar diversas marcas y modelos, luego de analizar a detalle encontramos que la única marca y modelo que cumple con lo solicitado es PETZL ¿ PAW S, lo cual vulnera la Ley de Contrataciones y su Reglamento. Por tal motivo, solicitamos ampliar como una mejora lo siguiente:

Orificios de 19 a 20 mm

Peso: 50 a 98 g

Certificación: CE o NFPA 1983 General Use o EN 354, EN 795

Acápite de las bases :Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 29 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN,
Orificios de 19 a 20 mm
Peso: 50 a 98 g
DEBE AGREGAR:

DEBE MODIFICAR:

Certificación: CE o NFPA 1983 General Use o EN 354, EN 795

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN,
Orificios de 19 a 20 mm
Peso: 50 a 98 g
DEBE AGREGAR:

DEBE MODIFICAR:

Certificación: CE o NFPA 1983 General Use o EN 354, EN 795

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE AVIACIÓN

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-DIRAVPOL-PNP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE VESTUARIO, EQUIPOS, ACCESORIOS DE SEGURIDAD Y RESCATE PARA LAS BRIGADAS DE PRIMERA RESPUESTA DIRAVPOL PNP

Ruc/código :	20601463530	Fecha de envío :	22/04/2024
Nombre o Razón social :	P&M TACTICAL S.A.C.	Hora de envío :	20:40:36

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

PLACA MULTIANCLAJE SIETE ORIFICIOS PARA RESCATE X 20 MM

Con la finalidad de obtener una mayor pluralidad de marcas y postores, solicitamos considerar lo siguiente con lo cual se obtendría una mayor resistencia del producto.

Certificación: CE o NFPA 1983 General Use

Cantidad de orificios: 7 a 8

Orificios de 19 a 20 mm

Carga de rotura de 32 a 40 kN

Peso: 230 a 370 g

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE: DEBE DE AGREGAR:

Cantidad de orificios: 7 a 8

SE DEBE MODIFICAR: Orificios de 19 a 20 mm

Carga de rotura de 32 a 40 kN

Peso: 230 a 370 g

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE PARCIALMENTE: DEBE DE AGREGAR:

Cantidad de orificios: 7 a 8

SE DEBE MODIFICAR: Orificios de 19 a 20 mm

Carga de rotura de 32 a 40 kN

Peso: 230 a 370 g

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE AVIACIÓN

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-DIRAVPOL-PNP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE VESTUARIO, EQUIPOS, ACCESORIOS DE SEGURIDAD Y RESCATE PARA LAS BRIGADAS DE PRIMERA RESPUESTA DIRAVPOL PNP

Ruc/código :	20601463530	Fecha de envío :	22/04/2024
Nombre o Razón social :	P&M TACTICAL S.A.C.	Hora de envío :	20:40:36

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

CUERDA DE POLIAMIDA SEMI ESTATICA 10.5 MM X 200 M

Se repite lo mencionado en CUERDA DINÁMICA, por lo tanto solicitamos que las especificaciones técnicas mínimas se pueda considerar lo siguiente:

Material: Poliamida

Diámetro: 10.5 mm

Resistencia mínima: 32 kN

Elongación: 3.6 +/- 0.5

Peso: 70 a 75 g

Certificación: EN 1891-A y/o NFPA 1983 General Use

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE, DEBE DE DECIR:

Diámetro: 10.5 mm

Resistencia mínima: 32 kN

Elongación: 3.6 +/- 0.5

NO SE ACOGE:

Peso: 70 a 75 g

Certificación: EN 1891-A y/o NFPA 1983 General Use

Material: Poliamida

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE PARCIALMENTE, DEBE DE DECIR:

Diámetro: 10.5 mm

Resistencia mínima: 32 kN

Elongación: 3.6 +/- 0.5

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE AVIACIÓN

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-DIRAVPOL-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VESTUARIO, EQUIPOS, ACCESORIOS DE SEGURIDAD Y RESCATE PARA LAS BRIGADAS DE PRIMERA RESPUESTA DIRAVPOL PNP

Ruc/código :	20601463530	Fecha de envío :	22/04/2024
Nombre o Razón social :	P&M TACTICAL S.A.C.	Hora de envío :	20:40:36

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

DESCENSOR MULTIUSO (AUTOFRENANTE, BLOQUEADOR Y ANTICAIDAS)

Si bien las especificaciones técnicas se encontrarían con rangos en los que pueden participar diversas marcas y modelos, luego de analizar a detalle encontramos que la única marca y modelo que cumple con lo solicitado es PETZL ¿ ID, lo cual vulnera la Ley de Contrataciones y su Reglamento. Por tal motivo, solicitamos ampliar como una mejora lo siguiente: Sistema AUTO-LOCK o SIMILAR

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 29 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

DEBE DE DECIR:

Sistema AUTO-LOCK , AUTOBLOQUEANTE, ANTICAIDAS o ANTIPANICO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DEBE DE DECIR:

Sistema AUTO-LOCK , AUTOBLOQUEANTE, ANTICAIDAS o ANTIPANICO

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE AVIACIÓN

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-DIRAVPOL-PNP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE VESTUARIO, EQUIPOS, ACCESORIOS DE SEGURIDAD Y RESCATE PARA LAS BRIGADAS DE PRIMERA RESPUESTA DIRAVPOL PNP

Ruc/código :	20601463530	Fecha de envío :	22/04/2024
Nombre o Razón social :	P&M TACTICAL S.A.C.	Hora de envío :	20:40:36

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

DESCENSOR AUTOFRENANTE 10MM - 12MM DIÁMETRO DE CUERDA

Con la finalidad de obtener una mayor pluralidad de marcas y postores, solicitamos considerar lo siguiente con lo cual se obtendría una mayor resistencia del producto.

Peso: 275 a 480 g

Certificaciones: EN 12841A/B o EN 12841/C o EN 353-2 y ANSI Z359.1

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

E ACOGE PARCIALMENTE:

DEBE AGREGAR: Certificaciones: EN 12841A/B o EN 12841/C o EN 353-2 y ANSI Z359.1

NO SE ACOGE:

Peso: 270 a 485g

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

E ACOGE PARCIALMENTE:

DEBE AGREGAR: Certificaciones: EN 12841A/B o EN 12841/C o EN 353-2 y ANSI Z359.1

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE AVIACIÓN

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-DIRAVPOL-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VESTUARIO, EQUIPOS, ACCESORIOS DE SEGURIDAD Y RESCATE PARA LAS BRIGADAS DE PRIMERA RESPUESTA DIRAVPOL PNP

Ruc/código :	20601463530	Fecha de envío :	22/04/2024
Nombre o Razón social :	P&M TACTICAL S.A.C.	Hora de envío :	20:40:36

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Solicitan DIPLOMA EN GESTIÓN EMPRESARIAL, al respecto hacemos la consulta si es válido un DIPLOMADO Y/O CURSO DE GESTION LOGISTICA OPERACIONES Y ALMACENES lo cual es nombre es un poco diferente pero el contenido es el mismo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: H Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A fin de garantizar la pluralidad de postores,se agrega DIPLOMADO Y/O CURSO EN GESTIÓN LOGÍSTICA OPERACIONES Y ALMACENES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se agrega DIPLOMADO Y/O CURSO EN GESTIÓN LOGÍSTICA OPERACIONES Y ALMACENES