

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MDH/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MADERAMEN DE DIFERENTES MEDIDAS PARA LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE HUAYLLAURAN DEL DISTRITO DE HAQUIRA DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Ruc/código : 20608764179

Nombre o Razón social : AGASA PERU S.A.C.

Fecha de envío : 03/03/2025

Hora de envío : 22:48:12

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Buenas noches.

Se solicita en CAPACIDAD LEGAL - HABILITACION, los certificado de análisis de laboratorio, como es posible ello si el bien aún no ha sido contratado y no es posible pedir ello cuando claramente solicitan dos tipos de madera específicos, se supone que saben las características que tiene la madera y el uso que van ha dar, en ese sentido para que piden análisis de laboratorio. Solicito suprimir ese requisito, a menos que este procedimiento esté dirigido para proveedor específico.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** A **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

en relación a la observación planteada, el comité de selección determina acoger la observación garantizando así una mayor transparencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

en relación a la observación planteada, el comité de selección determina acoger la observación garantizando así una mayor transparencia