

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	"ADQUISICION DE EXCAVADORA HIDRAULICA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA", CUI: 2620801

Ruc/código :	20100070031	Fecha de envío :	16/09/2024
Nombre o Razón social :	VOLVO PERU S A	Hora de envío :	13:58:24

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Referencia:

3.1 Motor

[¿] Diésel de 4 tiempos, 6 cilindros [¿]

Observación:

Estimados miembros del Comité de Selección y Área Usuaría, por las características técnicas requeridas en las bases, hacen referencia a una excavadora pequeña o mediana para construcción. Razón por la cual, en Volvo contamos con una excavadora de alto rendimiento que cumple con la gran parte del requerimiento. Sin embargo, el motor cuenta con 4 cilindros, un motor potente y muy económico en consumo de combustible que cumplirá con las expectativas de la Entidad.

En ese sentido, y tomando en cuenta que el Área Usuaría es responsable de formular adecuadamente el requerimiento bajo condiciones de igualdad y sin obstáculos que puedan perjudicar la concurrencia de proveedores en este procedimiento de selección, aunado al principio de competencia de la Ley de Contrataciones del Estado que prohíbe la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia; solicitamos respetuosamente, contemplar otros sistemas más sofisticados y modernos, para permitir una mayor concurrencia de proveedores en este importante proyecto y procurar la adquisición de equipos con tecnología vigente, debiendo reformularlo de la siguiente manera:

3.1 Motor

Diésel de 4 tiempos, 4 o 6 cilindros [¿]

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: III Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, inciso a, b, e, de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

El numeral 16.1 del del Artículo 16 de la LCE y el numeral 29.8 del Artículo 29.- Requerimiento del RLCE señalan que el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

La Entidad a través del Área Usuaría ha definido con claridad las especificaciones técnicas mínimas y las condiciones de calidad y oportunidad de la maquinaria a adquirir, en función a sus propias necesidades y la zona de trabajo.

El Comité de Selección en coordinación con el Área Usuaría a determinado NO ACOGER LA OBSERVACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE EXCAVADORA HIDRAULICA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA", CUI: 2620801

Ruc/código :	20100070031	Fecha de envío :	16/09/2024
Nombre o Razón social :	VOLVO PERU S A	Hora de envío :	13:58:24

**Observación: Nro. 2**  
**Consulta/Observación:**  
Referencia:  
3.1 Motor  
Capacidad de tanque de combustible 380 litros como mínimo.

Observación:  
La eficiencia en el consumo de combustible de nuestra excavadora Volvo constituye una característica técnica relevante que le permite desempeñarse de manera óptima sin requerir un tanque de combustible de gran capacidad para mantener una autonomía suficiente en cada actividad de trabajo. Es esencial destacar que esta bondad técnica, basada en la optimización de recursos energéticos. Esto se fundamenta en que dicha eficiencia no afecta negativamente la capacidad del equipo para satisfacer los estándares operativos y funcionales establecidos en las especificaciones técnicas exigidas. Más aun, cuando la diferencia entre el requerimiento y nuestra configuración es tan solo 1 galón.

Razón por la cual, solicitamos respetuosamente, reducir ligeramente la capacidad del tanque de combustible para permitir una mayor concurrencia de proveedores en este importante proyecto, con la finalidad de que la Entidad tenga un abanico de posibilidades técnicas y económica con marcas de prestigio, para analizar, calificar y evaluar; debiendo quedar de la siguiente manera:

3.1 Motor  
Capacidad de tanque de combustible 375 litros como mínimo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: Cap III      Literal: III      **Página: 21**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**  
Art. 2, inciso a, b, e, de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
MOTOR

(i)

Capacidad de tanque de combustible 345 litros como mínimo

(i)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE EXCAVADORA HIDRAULICA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA", CUI: 2620801

Ruc/código :	20100070031	Fecha de envío :	16/09/2024
Nombre o Razón social :	VOLVO PERU S A	Hora de envío :	13:58:24

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Referencia:

3.4 CARRILERIA-TREN DE RODAMIENTO

Zapatas de 3 garras mínimo, 700mm de ancho como mínimo.

Observación:

Estimados miembros del Comité de Selección y, especialmente, Área Usuaría; la geografía del distrito de Sumbilca presenta una topografía accidentada típica de la zona, de acuerdo con la información de su ficha técnica registrada en el MEF. De acuerdo con esa información, el requerimiento establecido para el ancho de zapatas (700mm) no es el adecuado para esa zona, desde nuestra perspectiva como marca ya que por la presión que la excavadora ejerce sobre el suelo y lo accidentado del terreno, estas zapatas estarán propensas a romperse, y con ello, la inversión para la reparación de estas orugas será considerable.

Razón por la cual, sugerimos ampliar este requerimiento para que el procedimiento de selección se desarrolle bajo condiciones de igualdad y sin obstáculos que puedan perjudicar la mayor concurrencia, aunado al principio de competencia de la Ley de Contrataciones del Estado que prohíbe la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia; solicitamos respetuosamente, reformular este requerimiento para permitir una mayor pluralidad de proveedores en este importante proyecto, debiendo reformularlo de la siguiente manera:

3.4 CARRILERIA-TREN DE RODAMIENTO

Zapatas de 3 garras mínimo, 700mm de ancho como máximo.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 3.4 Página: 22**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2, inciso a, b, e, de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE PARCIALMENTE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

CARRILERIA ¿ TREN DE RODAMIENTO

(..)

Zapatas de 03 garras como mínimo, de 600 mm de ancho mínimo o 700 mm de ancho máximo

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	"ADQUISICION DE EXCAVADORA HIDRAULICA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA", CUI: 2620801

Ruc/código :	20100070031	Fecha de envío :	16/09/2024
Nombre o Razón social :	VOLVO PERU S A	Hora de envío :	13:58:24

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Referencia:

3.5 SISTEMA HIDRÁULICO

[¿]

Caudal o flujo máximo del sistema de 440 l/min como mínimo

Presión máxima del sistema de 4900 PSI como mínimo.

[¿]

Observación:

Cada fabricante de maquinaria pesada busca optimizar la relación que existe entre el flujo y presión hidráulica con la demanda operativa de la máquina, procurando la eficiencia de todo el sistema para lograr un alto performance. Sin embargo, este requerimiento restringe la participación de potenciales proveedores. En ese sentido debemos indicar que, nuestro caudal y presión hidráulica al ser ligeramente inferior al requerimiento contemplado en las Bases Administrativas impide que podamos ofrecer una excavadora de alto rendimiento, ya que, la configuración de nuestro caudal reduce la velocidad de los fluidos en las líneas hidráulicas impidiendo alta turbulencia interna y, por ende, el deterioro en válvulas, juntas y conductos, mitigando así el riesgo de sobrepresiones, preservando la seguridad estructural del sistema y vida útil de sus componentes.

Ahora bien, ya que cada fabricante se basa en su propia ingeniería para producir equipos de alto performance y, apelando a que se debe formular adecuadamente el requerimiento bajo condiciones de igualdad y sin obstáculos que puedan perjudicar la concurrencia de proveedores en este procedimiento de selección, aunado al principio de competencia de la Ley de Contrataciones del Estado que prohíbe la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia; solicitamos respetuosamente, reducir ligeramente el caudal y presión hidráulica para permitir una mayor concurrencia de proveedores en este proyecto, debiendo reformularlo de la siguiente manera:

3.5 SISTEMA HIDRÁULICO

[¿]

Caudal o flujo máximo del sistema de 424 l/min como mínimo

Presión máxima del sistema de 4900 PSI como mínimo.

[¿]

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** Cap III    **Literal:** 3.5    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2, inciso a, b, e, de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El numeral 16.1 del Artículo 16 de la LCE y el numeral 29.8 del Artículo 29.- Requerimiento del RLCE señalan que el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

La Entidad a través del Área Usuaria ha definido con claridad las especificaciones técnicas mínimas y las condiciones de calidad y oportunidad de la maquinaria a adquirir, en función a sus propias necesidades y la zona de trabajo.

El Comité de Selección en coordinación con el Área Usuaria a determinado NO ACOGER LA OBSERVACIÓN.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	"ADQUISICION DE EXCAVADORA HIDRAULICA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA", CUI: 2620801

---

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE EXCAVADORA HIDRAULICA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA", CUI: 2620801

Ruc/código :	20100070031	Fecha de envío :	16/09/2024
Nombre o Razón social :	VOLVO PERU S A	Hora de envío :	13:58:24

**Observación: Nro. 5**  
**Consulta/Observación:**  
Referencia:  
3.7 MANDO  
[¿]  
Tracción en la barra de tiro 200 kN como mínimo

Observación:  
Nuestra excavadora Volvo cuenta con configuraciones superiores al requerimiento formulado por vuestra Institución, sin embargo, en este aspecto, la fuerza de la barra de tiro es ligeramente inferior, situación que no representaría una potencial desventaja o improductividad para la Entidad.

En ese sentido, y tomando en cuenta que el Área Usuaría es responsable de formular adecuadamente el requerimiento bajo condiciones de igualdad y sin barreras que puedan perjudicar la concurrencia en este procedimiento de selección, aunado al principio de competencia de la Ley de Contrataciones del Estado que prohíbe la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia; solicitamos respetuosamente, ampliar este requerimiento y para permitir una mayor participación de postores en este importante proyecto, debiendo reformularlo de la siguiente manera:

3.7 MANDO  
[¿]  
Tracción en la barra de tiro 183 kN como mínimo

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: Cap III      Literal: 3.7      Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, inciso a, b, e, de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

El numeral 16.1 del del Artículo 16 de la LCE y el numeral 29.8 del Artículo 29.- Requerimiento del RLCE señalan que el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

La Entidad a través del Área Usuaría ha definido con claridad las especificaciones técnicas mínimas y las condiciones de calidad y oportunidad de la maquinaria a adquirir, en función a sus propias necesidades y la zona de trabajo.

El Comité de Selección en coordinación con el Área Usuaría a determinado NO ACOGER LA OBSERVACIÓN.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE EXCAVADORA HIDRAULICA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA", CUI: 2620801

Ruc/código :	20100070031	Fecha de envío :	16/09/2024
Nombre o Razón social :	VOLVO PERU S A	Hora de envío :	13:58:24

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

Referencia:

3.9 CUCHARON EXCAVADOR

Cucharon para servicio pesado [¿]

Observación:

Existen configuraciones complementarias o alternativas para este tipo de aplicaciones, razón por la cual, para evitar perjudicar la competencia de este procedimiento de selección, aunado al principio de competencia de la Ley de Contrataciones del Estado que prohíbe la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia; solicitamos respetuosamente, contemplar la siguiente configuración para el cucharón:

3.9 CUCHARON EXCAVADOR

Cucharon para servicio pesado o reforzado, que incluya uñas y dientes de servicio pesado[¿]

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** Cap III    **Literal:** 3.9    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2, inciso a, b, e, de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE PARCIALMENTE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

CUCHARON EXCAVADOR

Cucharon para servicio pesado de 0.9 m3 mínimo, que incluya uñas y dientes

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE EXCAVADORA HIDRAULICA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA", CUI: 2620801

Ruc/código :	20100070031	Fecha de envío :	16/09/2024
Nombre o Razón social :	VOLVO PERU S A	Hora de envío :	13:58:24

**Observación: Nro. 7**  
**Consulta/Observación:**  
Referencia:  
3.10 PLUMA Y BRAZO  
[¿]  
Fuerza de excavación del brazo: 106 kN (ISO) mínimo  
[¿]

Observación:  
La configuración del brazo está en función al diseño, productividad y eficiencia que cada fabricante define para cada excavadora; respecto a este requerimiento, nuestro equipo Volvo cuenta con fuerzas de excavación ligeramente menor al requerimiento formulado, pero cuenta con un cucharón de gran capacidad del cucharón en m3, y que, sumado a la potencia de motor producen ciclos de trabajos más eficientes y rápidos.

En ese sentido, y tomando en cuenta que el Área Usuaria es responsable de formular adecuadamente el requerimiento bajo condiciones de igualdad y sin obstáculos que puedan perjudicar la concurrencia en este procedimiento de selección, aunado al principio de competencia de la Ley de Contrataciones del Estado que prohíbe la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia; solicitamos respetuosamente, reducir ligeramente la fuerza de excavación del brazo para permitir una mayor concurrencia de proveedores en este importante proyecto, debiendo reformularlo de la siguiente manera:

3.10 PLUMA Y BRAZO  
[¿]  
Fuerza de excavación del brazo: 104 kN (ISO) mínimo

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: Cap III      Literal: 3.10      Página: 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**  
Art. 2, inciso a, b, e, de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
El numeral 16.1 del Artículo 16 de la LCE y el numeral 29.8 del Artículo 29.- Requerimiento del RLCE señalan que el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

La Entidad a través del Área Usuaria ha definido con claridad las especificaciones técnicas mínimas y las condiciones de calidad y oportunidad de la maquinaria a adquirir, en función a sus propias necesidades y la zona de trabajo.

El Comité de Selección en coordinación con el Área Usuaria a determinado NO ACOGER LA OBSERVACIÓN.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null



Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	"ADQUISICION DE EXCAVADORA HIDRAULICA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA", CUI: 2620801

Ruc/código :	20302241598	Fecha de envío :	16/09/2024
Nombre o Razón social :	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	Hora de envío :	14:20:48

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

¿d) Declaración Jurada de cumplimiento de la Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)¿

e) Documentación adicional que el postor debe presentar tales como catálogos, fichas técnicas, brochure, y cualquier documento adicional del fabricante, representante o distribuidor oficial de la marca de la maquinaria que sirvan de sustento a las especificaciones técnicas, en original o copias

De acuerdo con la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, ha dispuesto que las Entidades pueden solicitar a los postores la acreditación con documentación que le permita al Comité Especial, corroborar lo declarado en la oferta. En ese sentido, el OSCE ha señalado lo siguiente, de acuerdo con dos pronunciamientos que resaltamos a continuación:

¿e) Fichas Técnicas, catálogos o documentos que sustenten las características técnicas solicitadas en las especificaciones técnicas. Si los documentos indicados no detallasen todas las características establecidas en las Bases, podrán acompañarlas de una Declaración Jurada del postor señalando el cumplimiento de tales características, sin perjuicio de la fiscalización posterior que decida efectuar la Entidad. Incorporación efectuada teniendo en cuenta el Pronunciamiento N° 542-2016/OSCE-DGR¿

e) Acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas en original o copia simple con folletos y/o catálogos u otros documentos técnicos del fabricante, representante o distribuidor de la marca, en los que se demuestre fehacientemente que la maquinaria ofertada cumpla con las especificaciones técnicas mínimas descritas en el capítulo III de las presentes bases, asimismo deberá presentar un cuadro señalando la procedencia, año y marca de la maquinaria ofertada.

Como podemos apreciar, el lineamiento del OSCE es que cada postor pueda presentar documentos técnicos independientes que señalen las características del equipo de maquinaria pesada, los cuales pueden ser emitidos por las marcas, fabricantes, representantes y/o distribuidores a nivel nacional y adicionalmente, permitir presentar una declaración jurada respecto de los aspectos técnicos no señalados en los documentos técnicos de manera expresa; siendo la manera correcta la presentación de una Declaración Jurada adicional.

De lo expuesto observamos las presentes bases, con el objeto de que sea considerado un documento de admisión y por ende obligatorio, incluyéndose el numeral e) de la siguiente manera propuesta:

¿e) Documentos como catálogos, fichas técnicas, brochure y/u otra documentación técnica complementaria del fabricante, representante o distribuidor oficial de la marca del equipo, que sustenten las especificaciones técnicas propuestas puede ser en original o copias¿, Si alguna información no se encuentra en los dichos documentos se puede acreditar con la DJ.

**Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: II    Literal: 2.2.1.1    Página: 16**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2 de la ley de contrataciones    Principio de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Documentos como catálogos, fichas técnicas, brochure y/u otra documentación técnica complementaria del fabricante, representante o distribuidor oficial de la marca del equipo, que sustenten las especificaciones técnicas propuestas puede ser en original o copias. Si alguna información no se encuentra en los dichos documentos se puede acreditar con la Declaración Jurada sujeta a fiscalización

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	"ADQUISICION DE EXCAVADORA HIDRAULICA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA", CUI: 2620801

---

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	"ADQUISICION DE EXCAVADORA HIDRAULICA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA", CUI: 2620801

Ruc/código :	20302241598	Fecha de envío :	16/09/2024
Nombre o Razón social :	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	Hora de envío :	14:20:48

**Observación: Nro. 9**  
**Consulta/Observación:**  
SISTEMA HIDRÁULICO  
Con bombas hidráulicas de desplazamiento variable  
Bombas hidráulicas de pistones de desplazamiento variable.

Con respecto del presente requerimiento, existe una duplicidad con características similares en cuanto en cuanto a las bombas hidráulicas. Por tal motivo, Se sugiere que se modifique el requerimiento de la siguiente manera:

SISTEMA HIDRÁULICO  
Bombas hidráulicas de pistones de desplazamiento variable.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 22  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**  
Artículo 2 de la ley de contrataciones    Principio de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato  
**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
SISTEMA HIDRAULICO  
Bombas hidráulicas de pistones de desplazamiento variable

(i)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE EXCAVADORA HIDRAULICA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA", CUI: 2620801

Ruc/código :	20302241598	Fecha de envío :	16/09/2024
Nombre o Razón social :	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	Hora de envío :	14:20:48

**Observación: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

MECANISMO DE GIRO O ROTACIÓN

Par de giro 70 Kn.m minimo

Con respecto del presente requerimiento, por una diferencia mínima en el valor solicitado por la Entidad que no afecta la operatividad ni el rendimiento del equipo no se permite la participación otras marcas en el proceso, esto resulta no beneficioso para la Entidad puesto que tendría la posibilidad de elegir entre menos postores ya que se les limita la participación con requerimientos técnicos que no determinantes para la elección de un equipo. Por tal motivo, Se sugiere que se modifique el requerimiento de la siguiente manera:

MECANISMO DE GIRO O ROTACIÓN

Par de giro 67 kN.m minimo

**Acápite de las bases :    Sección:** Especifico        **Numeral:** III                      **Literal:** 4                      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2 de la ley de contrataciones    Principio de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El numeral 16.1 del del Artículo 16 de la LCE y el numeral 29.8 del Artículo 29.- Requerimiento del RLCE señalan que el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

La Entidad a través del Área Usuaria ha definido con claridad las especificaciones técnicas mínimas y las condiciones de calidad y oportunidad de la maquinaria a adquirir, en función a sus propias necesidades y la zona de trabajo.

El Comité de Selección en coordinación con el Área Usuaria a determinado NO ACOGER LA OBSERVACIÓN.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE EXCAVADORA HIDRAULICA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA", CUI: 2620801

Ruc/código :	20302241598	Fecha de envío :	16/09/2024
Nombre o Razón social :	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	Hora de envío :	14:20:48

**Observación: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

MANDO

Tracción en la barra de tiro 200 kn como mínimo

Con respecto del presente requerimiento, por una diferencia mínima en el valor solicitado por la Entidad que no afecta la operatividad ni el rendimiento del equipo no se permite la participación otras marcas en el proceso, esto resulta no beneficioso para la Entidad puesto que tendría la posibilidad de elegir entre menos postores ya que se les limita la participación con requerimientos técnicos que no determinantes para la elección de un equipo. Por tal motivo, Se sugiere que se modifique el requerimiento de la siguiente manera:

MANDO

Tracción en la barra de tiro 178 kN como mínimo

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 4    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2 de la ley de contrataciones    Principio de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El numeral 16.1 del del Artículo 16 de la LCE y el numeral 29.8 del Artículo 29.- Requerimiento del RLCE señalan que el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

La Entidad a través del Área Usuaria ha definido con claridad las especificaciones técnicas mínimas y las condiciones de calidad y oportunidad de la maquinaria a adquirir, en función a sus propias necesidades y la zona de trabajo.

El Comité de Selección en coordinación con el Área Usuaria a determinado NO ACOGER LA OBSERVACIÓN.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE EXCAVADORA HIDRAULICA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA", CUI: 2620801

Ruc/código :	20302241598	Fecha de envío :	16/09/2024
Nombre o Razón social :	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	Hora de envío :	14:20:48

**Observación: Nro. 12**

**Consulta/Observación:**

PLUMA Y BRAZO

Pluma de alcance: 5.5 m como mínimo

Con respecto del presente requerimiento, no se tiene claridad sobre el término ¿pluma de alcance¿, pero se asemeja que la Entidad estaría solicitando la longitud de la pluma, esto puede generar confusión y tener diferentes interpretaciones por los postores participantes y emitiendo un valor que no esté relacionado con lo solicitado por la Entidad, restringiendo la participación de muchos postores. Por tal motivo, Se sugiere que se suprima el requerimiento o en su defecto modificar de la siguiente manera:

PLUMA Y BRAZO

Longitud de pluma: 5.5 m como mínimo

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 Página: 22**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2 de la ley de contrataciones Principio de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

PLUMA Y BRAZO

(¿)

Longitud de Pluma: 5.5 m como mínimo

(¿)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE EXCAVADORA HIDRAULICA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA", CUI: 2620801

Ruc/código :	20302241598	Fecha de envío :	16/09/2024
Nombre o Razón social :	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	Hora de envío :	14:20:48

**Observación: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

PLUMA Y BRAZO

Profundidad de excavación de corte 6400 mm mínimo

Con respecto del presente requerimiento, para equipos similares a lo solicitado en el presente proceso, no se suele indicar el término ¿corte¿ porque la distancia de la profundidad es indistinta al corte, esto puede generar confusión y restringir la participación de muchos participantes resultando no beneficioso para la entidad porque tendrá pocas opciones de elección para un equipo adecuado. Por tal motivo, Se sugiere que se modifique el requerimiento de la siguiente manera:

PLUMA Y BRAZO

Profundidad de excavación 6400 mm mínimo

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 Página: 22**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2 de la ley de contrataciones Principio de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

PLUMA Y BRAZO

(¿)

Profundidad de Excavación 6400 mm mínimo

(¿)

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	"ADQUISICION DE EXCAVADORA HIDRAULICA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA", CUI: 2620801

Ruc/código :	20302241598	Fecha de envío :	16/09/2024
Nombre o Razón social :	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	Hora de envío :	14:20:48

**Observación: Nro. 14**

**Consulta/Observación:**

Cabina  
ROPS o FOPS o FOGS

Con respecto del presente requerimiento, las protecciones que normalmente presentan los equipos solicitados por la Entidad son ROPS (protección contra vuelcos) y FOPS y FOGS (protección contra caídas de objetos), entonces la solicitud debería ser indicando una protección u otra, sino una opción y otra. Por tal motivo, Se sugiere que se modifique el requerimiento de la siguiente manera:

Cabina  
ROPS / FOPS o FOGS

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 4    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2 de la ley de contrataciones    Principio de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE PARCIALMENTE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

CABINA  
  
ROPS O ROPS/FOPS O FOGS

(i.)



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE EXCAVADORA HIDRAULICA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA", CUI: 2620801

Ruc/código :	20302241598	Fecha de envío :	16/09/2024
Nombre o Razón social :	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	Hora de envío :	14:20:48

**Observación: Nro. 15**

**Consulta/Observación:**

LUGAR DE ENTREGA

Instalaciones de la Municipalidad Distrital de Sumbilca

Señores, dentro del requerimiento se ha establecido el lugar de entrega. Sin embargo, no ha sido especificado de manera detallada, aclaramos que estos datos son necesarios para que se puedan realizar las guías de remisión y las coordinaciones necesarias para la entrega del bien o insumos de manera idónea. Por tal motivo, observamos el presente requerimiento y solicitamos se modifique de la siguiente manera:

LUGAR DE ENTREGA

Instalaciones de la Municipalidad Distrital de Sumbilca, ubicado en la calle, jirón, avenida, N° XXXX¿

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 4    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2 de la ley de contrataciones    Principio de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

LUGAR

PZA.ARMAS SUMBILCA NRO. SN (PLAZA DE ARMAS SUMBILCA) LIMA - HUARAL - SUMBILCA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE EXCAVADORA HIDRAULICA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA", CUI: 2620801

Ruc/código :	20101639275	Fecha de envío :	16/09/2024
Nombre o Razón social :	IPESA S.A.C.	Hora de envío :	18:02:18

**Observación: Nro. 16**

**Consulta/Observación:**

Excavadora Hidráulica sobre orugas

Capítulo III

Características Específicas

3.5 Sistema Hidráulico

Pág. 24

En las bases dice:

Caudal o flujo máximo del Sistema de 440 l / min., como mínimo

Observación:

Nuestra Excavadoras tiene 3.8 % menor Caudal que lo requerido, pero mayor presión que lo requerido, por lo que la eficiencia hidráulica no se vería afectada, y consecuentemente no se vería afectada la producción en m3/ hr.,

Del estudio de mercado, tenemos:

Excavadora Hidráulica Sobre Orugas, Caterpillar 320, tiene un caudal del sistema hidráulico 429 litros / minuto

Excavadora Hidráulica Sobre Orugas, John Deere 210G LC, tiene un caudal del sistema hidráulico 424 litros / minuto

Excavadora Hidráulica Sobre Orugas, Komatsu PC210-10M0, tiene un caudal del sistema hidráulico 475 litros / minuto

Por lo que, en aras de la libre concurrencia, competencia y trato justo e igualitario de los principios que rigen la Ley de Contrataciones del Estado, Solicitamos al comité especial en coordinación con el área usuaria que considere nuestra observación sobre el Caudal o flujo máximo del Sistema, para que vaya acorde a una correcta performance de trabajo, para evitar que la entidad se vea perjudicada. Adicionalmente, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de los recursos públicos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

Por lo tanto, en aras de fomentar una participación de potenciales postores, es que solicitamos se permita nuestra consideración, la cual será de beneficio para la Entidad, y pedimos se considere nuestra alternativa, y que se coloque:

Caudal o flujo máximo del Sistema de 400 l / min., como mínimo.

Acápite de las bases :      Sección: Especifico      Numeral: 3.5      Literal: III      Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El numeral 16.1 del Artículo 16 de la LCE y el numeral 29.8 del Artículo 29.- Requerimiento del RLCE señalan que el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

La Entidad a través del Área Usuaria ha definido con claridad las especificaciones técnicas mínimas y las condiciones de calidad y oportunidad de la maquinaria a adquirir, en función a sus propias necesidades y la zona de trabajo. En ese sentido acogerse a lo resuelto a la observación 4.

El Comité de Selección en coordinación con el Área Usuaria a determinado. NO ACOGER LA OBSERVACIÓN.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE EXCAVADORA HIDRAULICA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA", CUI: 2620801

	Específico	3.5	III	24
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				

Análisis respecto de la consulta u observación:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE EXCAVADORA HIDRAULICA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA", CUI: 2620801

Ruc/código :	20101639275	Fecha de envío :	16/09/2024
Nombre o Razón social :	IPESA S.A.C.	Hora de envío :	18:02:18

**Observación: Nro. 17**

**Consulta/Observación:**

Excavadora Hidráulica sobre orugas

Capítulo III

Características Específicas

3.6 Mecanismo de Giro o Rotación

Pág 24

En las bases dice:

Par de giro 70 Knm. mínimo

Observación:

Nuestra Excavadoras tiene 2.95 % menor Par de giro que lo requerido, pero mayor velocidad de giro en RPM que lo requerido, por lo que la eficiencia del Mecanismo de Giro no se vería afectada, y consecuentemente no se vería afectada la producción por que los ciclos de operación serían más rápidos y consecuentemente la Excavadora movería mayores m3/hr.

Del estudio de mercado, tenemos:

Excavadora Hidráulica Sobre Orugas, Caterpillar 320, tiene un Par de giro 69 Kn m

Excavadora Hidráulica Sobre Orugas, John Deere 210G LC, tiene un Par de giro 68 Kn m

Excavadora Hidráulica Sobre Orugas, Komatsu PC210-10M0, tiene un Par de giro 70 Kn m

Por lo que, en aras de la libre concurrencia, competencia y trato justo e igualitario de los principios que rigen la Ley de Contrataciones del Estado, Solicitamos al comité especial en coordinación con el área usuaria que considere nuestra observación sobre el Par de giro del Mecanismo de Giro del Sistema, para que vaya acorde a una correcta performance de trabajo, para evitar que la entidad se vea perjudicada.

Adicionalmente, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de los recursos públicos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

Por lo tanto, en aras de fomentar una participación de potenciales postores, es que solicitamos se permita nuestra consideración, la cual será de beneficio para la Entidad, y pedimos se considere nuestra alternativa, y que se coloque:

3.6 Mecanismo de Giro o Rotación

Par de giro 68 Knm. Mínimo

**Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 3.6    Literal: III    Página: 24**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El numeral 16.1 del Artículo 16 de la LCE y el numeral 29.8 del Artículo 29.- Requerimiento del RLCE señalan que el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

La Entidad a través del Área Usuaria ha definido con claridad las especificaciones técnicas mínimas y las condiciones de calidad y oportunidad de la maquinaria a adquirir, en función a sus propias necesidades y la zona de trabajo.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE EXCAVADORA HIDRAULICA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA", CUI: 2620801

	Específico	3.6	III	24
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el Área Usuaría a determinado. NO ACOGER LA OBSERVACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	"ADQUISICION DE EXCAVADORA HIDRAULICA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA", CUI: 2620801

Ruc/código :	20101639275	Fecha de envío :	16/09/2024
Nombre o Razón social :	IPESA S.A.C.	Hora de envío :	18:02:18

**Observación: Nro. 18**

**Consulta/Observación:**

Excavadora Hidráulica sobre orugas  
Capítulo III  
Características Específicas  
3.14 Sistema de Monitoreo  
Pág. 25  
En las Bases no se solicita el TIPO de monitoreo que debe contar el equipo.

Observación:  
Cabe mencionar que, en la actualidad en el Mercado Mundial de Maquinaria Pesada, existen Sistemas de Monitoreo SATELITALES, tales como CAT PRODUCT LINK (Caterpillar), KOMTRAX (Komatsu), JD LINK (John Deere), CARE TRACK (Volvo), FLEET FORCE (New Holland), SITEWATCH (Case) el cual es de gran apoyo para la administración de equipos, de manera SATELITAL.  
Por otro lado, existen postores inescrupulosos que están incluyendo en sus propuestas consideraciones técnicas que sus sistemas de monitoreo no las tienen en funcionamiento en el Perú y que no EMITEN señal y sólo se menciona en sus catálogos.  
Por lo cual considerando la gran inversión que ha de realizar la entidad, estimamos que es de vital importancia el Sistema de Monitoreo que va instalado en sus equipos sea del TIPO SATELITAL para el correcto desempeño del equipo en aras de mejorar el performance y la vida útil de la máquina, con lo cual salvaguarda los bienes a adquirir.

Por este y otros beneficios, es que la Entidad en coordinación con el área usuaria es que debería tener en cuenta este requisito técnico mínimo, por ende, pedimos se coloque en el Item en cuestión, lo siguiente:

**EQUIPAMIENTO DE MONITOREO SATELITAL:**  
Por 5 años sin costo alguno para la Entidad; hardware original del fabricante de la máquina a ofertar, que proporcione información de la ubicación de la máquina, horas de operación, consumo de combustible, códigos de fallas y diagnóstico de fallas como mínimo. Deberá estar incluido en el precio, tanto la instalación y la capacitación. Indicar características y adjuntar información técnica. Además, la empresa proveedora deberá contar con autorización vigente emitida por el MTC para su operación en el territorio nacional y Certificado de homologación emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú (MTC) a nombre del fabricante de la misma

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.14    **Literal:** III    **Página:** 25  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
**SISTEMA DE MONITOREO**

Por 3 años MÍNIMO sin costo alguno para la Entidad; hardware original del fabricante de la máquina a ofertar, que proporcione información de la ubicación de la máquina, horas de operación, consumo de combustible, códigos de fallas y diagnóstico de fallas como mínimo. Deberá estar incluido en el precio, tanto la instalación y la capacitación. Indicar características y adjuntar información técnica. Además, la empresa proveedora deberá contar con autorización vigente emitida por el MTC para su operación en el territorio nacional y Certificado de

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	"ADQUISICION DE EXCAVADORA HIDRAULICA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA", CUI: 2620801

---

homologación emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú (MTC) a nombre del fabricante de la misma

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE EXCAVADORA HIDRAULICA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA", CUI: 2620801

Ruc/código :	20101639275	Fecha de envío :	16/09/2024
Nombre o Razón social :	IPESA S.A.C.	Hora de envío :	18:02:18

**Observación: Nro. 19**

**Consulta/Observación:**

Excavadora Hidráulica sobre orugas

Capítulo III

Características Específicas

3.11 Cabina

Pág 25

En las bases se menciona que la cabina sea ROPS o FOPS o FOGS.

Observación:

Las Cabinas de las Excavadoras deben tener la norma de seguridad mínima ROPS y FOPS, el cual cumple a cabalidad con estimar una alta seguridad y que cumple con los protocolos mínimos necesarios para la protección del operador.

El dejar como está indicado (ROPS o FOPS o FOGS) se corre el riesgo que se puedan presentar equipos con cabinas endebles y sin cumplir las normas de seguridad mínimas; lo cual va en perjuicio para la entidad.

Del estudio de mercado, tenemos:

Caterpillar 320, Cabina ROPS y FOPS

John Deere 210G LC, Cabina ROPS y FOPS

Komatsu PC210-10M0, Cabina ROPS y FOPS

Solicitamos al comité especial en coordinación con el área usuaria que considere nuestra observación sobre la Cabina, para que vaya acorde a una correcta performance de trabajo, para evitar que la entidad se vea perjudicada, toda vez que los postores pueden presentar equipos sin normas mínimas o normas desfasadas, poniendo en claro peligro al operador en un derrumbe o volcadura, el cual será responsabilidad del comité especial.

En el mundo de las máquinas excavadoras, tenemos los tipos de cabinas:

**ROPS**

Estas jaulas están dentro de los sistemas de protección antivuelco. Evitan que los operadores y operadores sufran daños o lesiones en caso de que los vehículos se volteen por exceso de peso o manipulaciones de riesgo.

Se sujetan al bastidor, dándole más resistencia a la estructura. Esto previene que durante el vuelco de la maquinaria no se hunda dejando al conductor inmovilizado. Su diseño, a modo de marco, deja libre el espacio del conductor para protegerlo en dichas circunstancias.

**FOPS**

En cuanto a las jaulas FOPS (Falling Object Protective Structures), están enfocadas en proteger al conductor de caídas de rocas, árboles o cualquier otro material u objeto durante las actividades. Se recomiendan para utilizarse en cargadores frontales y para trabajar en zonas boscosas o con riesgos de derrumbe.

Ambos sistemas de seguridad de la cabina, son importantes en el cuidado del operador, y va en beneficio de la entidad. Adicionalmente, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de los recursos públicos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

Por lo tanto, en aras de fomentar la una participación de potenciales respetables y de alto performance, es que solicitamos se permita nuestra consideración, la cual será de beneficio para la Entidad, y pedimos se considere nuestra alternativa, y que se coloque:



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE EXCAVADORA HIDRAULICA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA", CUI: 2620801

---

Cabina: Cabina cerrada ROPS y FOPS

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 3.11    Literal: III    Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CABINA

ROPS O ROPS/FOPS O FOGS

(¿.)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE EXCAVADORA HIDRAULICA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA", CUI: 2620801

Ruc/código :	20101639275	Fecha de envío :	16/09/2024
Nombre o Razón social :	IPESA S.A.C.	Hora de envío :	18:02:18

**Observación: Nro. 20**

**Consulta/Observación:**

CAPÍTULO III

REQUERIMIENTO

4. Características y condiciones de los bienes a contratar

EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS

I. CARACTERISTICAS GENERALES

Pág. 21

En las bases dice:

- Año de fabricación: mínimo del 2023.

Observación:

Señores del comité, al respecto, es de importancia tener en consideración que nos encontramos a puertas de culminar el tercer trimestre del año, por lo que el hecho de aceptar equipos de fabricación 2023 pondría en riesgo la capacidad técnica y estructural de los equipos que puedan percibir de la licitación, esto debido a que por el tiempo de parada fallen a un corto plazo, lo cual repercutiría en afectar los fines públicos, es por ello que a fin de evitar perjudicar a la población y teniendo en consideración que gran parte de postores prestigiosos ya se encuentran con stock del año, a fin de evitar postores que no puedan asegurar la calidad y experiencia requerida por la Entidad solicitamos se considere en la integración:

- Año de fabricación: mínimo del 2024.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: III Página: 21**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El numeral 16.1 del del Artículo 16 de la LCE y el numeral 29.8 del Artículo 29.- Requerimiento del RLCE señalan que el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

La Entidad a través del Área Usuaria ha definido con claridad las especificaciones técnicas mínimas y las condiciones de calidad y oportunidad de la maquinaria a adquirir, en función a sus propias necesidades y la zona de trabajo.

El Comité de Selección en coordinación con el Área Usuaria a determinado NO ACOGER LA OBSERVACIÓN.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE EXCAVADORA HIDRAULICA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA", CUI: 2620801

Ruc/código :	20101639275	Fecha de envío :	16/09/2024
Nombre o Razón social :	IPESA S.A.C.	Hora de envío :	18:02:18

**Observación: Nro. 21**

**Consulta/Observación:**

CAPÍTULO III

REQUERIMIENTO

4. Características y condiciones de los bienes a contratar

EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS

III. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

3.1. MOTOR

Pág. 21

En las bases dice:

- Emisión de gases: Tier 3 como mínimo.

Observación:

Señores del comité al respecto de la acreditación de la norma de emisión de gases del equipo se observa que consideran la normativa americana que se basa en etapas, como la descrita ¿Tier 3¿, ante ello hacemos mención que gran variedad de equipos a su vez se encuentra normados bajo una normativa Europa la cual cuenta con otra descripción como ¿Etapa III de la UE¿ cuya descripción es equivalente a la Tier 3, ante ello y a fin de evitar confusión alguna entre los postores se solicita ampliar el requerimiento de la descripción considerando en la integración:

- Emisión de gases: Tier 3 o equivalente como mínimo.

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 3.1    Literal: III    Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

MOTOR

(¿)

Emisión de gases: Tier 3 o equivalente como mínimo

(¿)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE EXCAVADORA HIDRAULICA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA", CUI: 2620801

Ruc/código :	20101639275	Fecha de envío :	16/09/2024
Nombre o Razón social :	IPESA S.A.C.	Hora de envío :	18:02:18

**Observación: Nro. 22**  
**Consulta/Observación:**  
CAPÍTULO III  
REQUERIMIENTO  
4. Características y condiciones de los bienes a contratar  
EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS  
III. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS  
3.2. SISTEMA DE TRASLACIÓN  
Pág. 21

En las bases dice:  
- Hidrostático.

Observación:  
Señores del comité, con respecto al sistema de traslación se observa que como requerimiento exigen que este sea hidrostático, ante ello y haciendo mención que al tener en cuenta la terminología de distintos catálogos participes del estudio de mercado se amplie la consideración de los mismos y vea el comité en coordinación con el área usuaria la posibilidad de que también se considere el sistema hidráulico cuyo funcionamiento es similar al solicitado, sin embargo este utiliza fluido en movimiento para transmitir energía y controlar el equipo. Por ende, se solicita considerar en la integración:  
  
- Hidrostático o Hidráulico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.2      Literal: III      Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
SE ACOGE  
**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
SISTEMA DE TRASLACION  
  
Hidrostático o Hidráulico.

(i)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE EXCAVADORA HIDRAULICA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA", CUI: 2620801

Ruc/código :	20101639275	Fecha de envío :	16/09/2024
Nombre o Razón social :	IPESA S.A.C.	Hora de envío :	18:02:18

**Observación: Nro. 23**

**Consulta/Observación:**

CAPÍTULO III  
REQUERIMIENTO

4. Características y condiciones de los bienes a contratar  
EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS  
III. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS  
3.13. PESO OPERATIVO  
Pág. 23

En las bases dice:  
- Mínimo 19,000 kg ¿ máximo 22,000 kg.

Observación:  
Señores del comité en referencia al peso se observa que este parámetro abarca equipos considerando un cucharón en promedio de 1.20 m3, ante ello hacemos mención que se debería de ampliar un adicional a la consideración, puesto que todo equipo de esta dimensión considerando un cucharón de 1.4 m3 suele oscilar entre las 20 y 23 Tn, por lo que se solicita al comité en coordinación con el área usuaria vea la posibilidad de ampliar mínimamente el parámetro a fin de que la población se vea beneficiada de un equipo de mayor performance y capacidad para el cumplimiento de los fines públicos considerando:

- Mínimo 20,000 kg ¿ máximo 22,900 kg.

**Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.13 Literal: III Página: 23**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
PESO OPERATIVO

Mínimo 20,000 kg -Máximo 22,900 kg

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	"ADQUISICION DE EXCAVADORA HIDRAULICA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA", CUI: 2620801

Ruc/código :	20101639275	Fecha de envío :	16/09/2024
Nombre o Razón social :	IPESA S.A.C.	Hora de envío :	18:02:18

**Observación: Nro. 24**

**Consulta/Observación:**

CAPÍTULO IV  
FACTORES DE EVALUACIÓN  
F. MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
Pág. 31  
En las bases dice:  
- Mecanismo o Sistema de Giro o Rotación:  
Mejora 1: Velocidad de giro Mayor a 11.20 rpm (05 puntos)  
Mejora 2: Velocidad de giro Mayor a 9.8 rpm hasta 11.20 rpm (03 puntos)

Observación:  
Señores del comité de lo revisado como mejoras a las especificaciones técnicas, se observa que la diferenciación entre el valor puntuado para una mejora y otra es mínima, lo cual no refleja ni evidencia la debida importancia que acredita la mejora técnica, ante ello solicitamos la debida revisión por parte del comité en coordinación con el área usuaria a fin de que se pueda reformular la calificación de mejoras y poder evaluar a su vez nuestra propuesta:

- Mecanismo o Sistema de Giro o Rotación:  
Mejora 1: Velocidad de giro Mayor a 13.00 rpm (05 puntos)  
Mejora 2: Velocidad de giro Mayor a 12.4 rpm hasta 13.00 rpm (02 puntos)  
Mejora 3: Velocidad de giro Mayor a 9.8 rpm hasta 12.4 rpm (0.5 puntos)

**Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: F      Literal: IV      Página: 31**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El numeral 47.3 del Artículo 47. Documentos del procedimiento de selección del RLCE señala que el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida en el expediente de contratación aprobado.

Según el numeral 46.1 del Artículo 46. Quorum, acuerdo y responsabilidad del RLCE el comité de selección actúa en forma colegiada y es autónomo en sus decisiones, las cuales no requieren ratificación alguna por parte de la Entidad. En ese sentido, el comité de selección define la puntuación asignada a los factores de evaluación considerados en las bases administrativas.

El Comité de Selección en coordinación ha decidido NO ACOGER LA OBSERVACIÓN.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	"ADQUISICION DE EXCAVADORA HIDRAULICA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA", CUI: 2620801

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	16/09/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	18:32:39

**Observación: Nro. 25**  
**Consulta/Observación:**  
Antecedentes:  
Cilindrada del motor: Máximo 6.8 Litros

"Señores miembros del comité de selección, observams este punto con la finalidad de propiciar una mayor concurrencia de postores y competencia en el proceso, lo cual es beneficioso para la entidad y dado que nuestra representada ha formado parte de la indagación de mercado, además del hecho de que la marca tiene una diferencia minúscula frente al requerimiento técnico, solicitamos modificar este punto en las bases integradas conforme al siguiente detalle:

Cilindrada Máximo 7.01 L"

**Acápite de las bases :    Sección:** Especifico    **Numeral:** Cap. III    **Literal:** 3.1    **Página:** 21  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**  
Principios de Libertad de Concurrencia, Competencia del Art.2 de la LCE  
**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
SE ACOGE  
**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
MOTOR  
  
(¿)  
  
Diesel de 04 tiempos, 06 cilindros, cilindrada máximo 7.01 litros

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE EXCAVADORA HIDRAULICA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA", CUI: 2620801

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	16/09/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	18:32:39

**Observación: Nro. 26**

**Consulta/Observación:**

Antecedentes:

Régimen del motor de 1,900 rpm mínimo a 2,000 como máximo

"Señores miembros del comité de selección, observams este punto con la finalidad de propiciar una mayor concurrencia de postores y competencia en el proceso, lo cual es beneficioso para la entidad y dado que nuestra representada ha formado parte de la indagación de mercado, además del hecho de que la marca tiene una difernecia minuscua frente al requerimiento técnico, solicitamos modificar este punto en las bases integradas conforme al siguiente detalle:

Régimen del motor de 1,800 rpm mínimo

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** Cap. III    **Literal:** 3.1    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Principios de Libertad de Concurrencia, Competencia del Art.2 de la LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

MOTOR

(.)

Potencia neta de 115 hp a 165 hp. Según norma SAE 11349 Y/O ISO 9249, régimen de motor de 1800 rpm como mínimo a 2000 rpm como máximo.

(.)



Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	"ADQUISICION DE EXCAVADORA HIDRAULICA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA", CUI: 2620801

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	16/09/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	18:32:39

**Observación: Nro. 27**  
**Consulta/Observación:**  
Antecedentes:  
Tanque de combustible: 380 litros como mínimo

"Señores miembros del comité de selección, observams este punto con la finalidad de propiciar una mayor concurrencia de postores y competencia en el proceso, lo cual es beneficioso para la entidad y dado que nuestra representada ha formado parte de la indagación de mercado, además del hecho de que la marca tiene una diferencia minúscula frente al requerimiento técnico, solicitamos modificar este punto en las bases integradas conforme al siguiente detalle:

Capacidad del tanque de combustible: 345 Litros como mínimo"

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** Cap. III    **Literal:** 3.1    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**  
Principios de Libertad de Concurrencia, Competencia del Art.2 de la LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
MOTOR

(¿)  
Capacidad de tanque de combustible 345 litros como mínimo  
(¿)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE EXCAVADORA HIDRAULICA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA", CUI: 2620801

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	16/09/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	18:32:39

**Observación: Nro. 28**

**Consulta/Observación:**

Antecedentes:  
Caudal o flujo máximo del sistema hidráulico: 440 L/min como mínimo

"Señores miembros del comité de selección, observams este punto con la finalidad de propiciar una mayor concurrencia de postores y competencia en el proceso, lo cual es beneficioso para la entidad y dado que nuestra representada ha formado parte de la indagación de mercado, además del hecho de que la marca tiene una difernecia minuscua frente al requerimiento técnico, solicitamos modificar este punto en las bases integradas conforme al siguiente detalle:

Caudal o flujo máximo del sistema hidráulico: 429 L/min como mínimo"

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** Cap. III      **Literal:** 3.1      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Principio de Libertad de Concurrencia, Competencia del Art.2 de la LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
SISTEMA HIDRAULICO

(¿)

Caudal o flujo máximo del sistema de 429 l/min como mínimo

Presión máxima del sistema de 4900 PSI como mínimo.

(¿)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE EXCAVADORA HIDRAULICA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA", CUI: 2620801

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	16/09/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	18:32:39

**Observación: Nro. 29**  
**Consulta/Observación:**  
Antecedentes:  
Mejoras a las Especificaciones Técnicas

Señores miembros del comité de selección, observamos en este punto que sólo están considerando una mejora a las especificaciones pero no han considerado el sistema hidráulico, el cuál es un componente clave para el correcto desempeño de este tipo de maquinaria donde se requiere convergencia de fuerzas para los trabajos a realizar. En ese sentido, les sugerimos que puedan ampliar las mejoras a las especificaciones técnicas y consideren también la siguiente:

- Presión del sistema hidráulico:  
Mayor a 5,000 PSI ==> 5 puntos  
Hasta 5,000 PSI ==> 2 puntos

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: Cap. IV      Literal: F)      **Página: 31**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**  
Principio de Vigencia Tecnológica, Competencia del Art.2 de la LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICION DE EXCAVADORA HIDRAULICA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA", CUI: 2620801

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	16/09/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	18:32:39

**Observación: Nro. 30**

**Consulta/Observación:**

Antecedentes:  
Factor de Evaluación Garantía Comercial del Postor  
12 meses sin límite de horas ==> 3 puntos  
Mas de 12 meses hasta 24 meses sin limite de horas ==> 5 puntos

Señores miembros del comité de selección, observamos este punto debido a que existe una incongruencia con el tiempo de garantía comercial mínimo requerido. En las bases se piden un mínimo de 24 meses por lo que no tiene sentido dar 3 puntos a un postor que ofrezca 12 hasta 24 meses y por el contrario, esto genera un vicio que puede ser observado por el OSCE y que genere que se declare nulo el proceso de selección, haciendo perder tiempo a la entidad para adquirir el bien.

Por otro lado, los factores deben ser claros y suponer para la entidad contratante algo mejor que lo mínimo requerido por lo que solicitamos que se modifique este factor conforme al siguiente detalle:

Factor de Evaluación Garantía Comercial del Postor  
Mas de 35 meses sin limite de horas ==> 10 puntos  
Más de 24 meses hasta 35 meses sin límite de horas ==> 5 puntos

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** Cap. IV    **Literal:** C)    **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Principio de Transparencia, Competencia del Art.2 de la LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El numeral 47.3 del Artículo 47. Documentos del procedimiento de selección del RLCE señala que el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida en el expediente de contratación aprobado.

Según el numeral 46.1 del Artículo 46. Quorum, acuerdo y responsabilidad del RLCE el comité de selección actúa en forma colegiada y es autónomo en sus decisiones, las cuales no requieren ratificación alguna por parte de la Entidad. En ese sentido, el comité de selección define la puntuación asignada a los factores de evaluación considerados en las bases administrativas.

El Comité de Selección en coordinación ha decidido NO ACOGER LA OBSERVACIÓN.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null