

ACTA DE EVALUACION Y CALIFICACION DE OFERTAS
Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 0077-2023-SEDAPAL

"ADQUISICION DE EXTINTORES PARA LAS SEDES DE SEDAPAL "

En Lima, en el Centro Operativo Principal de La Atarjea, siendo las 09:30 horas del 26 de octubre del 2023, el encargado del Órgano Encargado de las Contrataciones Sr. Cesar Murillo Benavides, Jefe del Equipo Gestión del Abastecimiento, con el apoyo técnico del Sr. Iván Edgardo Colina Vásquez, informa los resultados del procedimiento de selección.

INFORME:

El Jefe del Equipo Gestión del Abastecimiento informa que, con correo electrónico de fecha 19/10/2023 y el Memorando Nº1087-2023-EGAb de la misma fecha, se remitieron al Equipo Seguridad e Higiene Ocupacional, las Especificaciones técnicas de las ofertas de los postores GODGROUP'S S.A.C., GAFUMEX E.I.R.L, REAL EQUIPOS S.R.L.,CONSORCIO J&A EXTINTORES - Conformado por JPS TECNIEXPERTOS EIRL y ARTURO JAVIER MEDRANO AMUY, AB INGENIERIA S.A.C., INDUSTRIAL PROTEX DELGADO S.A. y AGEGA E.I.R.L., con la finalidad que, en su calidad de área usuaria, indique el cumplimiento respecto de lo solicitado en las bases.

En cuanto a la oferta del postor ORGANIZACIÓN NACIONAL DE SERVICIOS Y ABASTECIMIENTO E.I.R.L. se observa dentro de los documentos presentados que el Anexo Nº 6 del Precio de la Oferta, presenta firma pegada, siendo que ello no es subsanable, conforme a lo señalado en el art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Con Memorando Nº662-2023-ESHO de fecha 23.10.2023, recepcionado por el Equipo Gestión del Abastecimiento con fecha 23/10/2023, el Equipo Seguridad e Higiene Ocupacional, remite evaluación de las Especificaciones técnicas, señalando que solo una (01) de las ofertas cumple con lo solicitado, perteneciente al postor: INDUSTRIAL PROTEX DELGADO S.A.

| # | POSTOR: | Folios de Oferta | RESULTADO - EXTINTOR PORTATIL CONTRA INCENDIO PQS, 06 kg. CLASE ABC | RESULTADO - EXTINTOR PORTATIL CONTRA INCENDIO CO2, 15 lb, CLASE BC |
|----|-------------------------------------|------------------|---|--|
| 01 | GODGROUP'S SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 9 al 10 | No cumple | No cumple |
| 02 | GAFUMEX E.I.R.L. | 8 al 10 | No cumple | No cumple |
| 03 | INDUSTRIAL PRODEX DELGADO S.A. | 11 al 32 | Cumple | Cumple |
| 04 | REAL EQUIPOS S R L. | 9 al 12 | No cumple | No cumple |
| 05 | CONSORCIO J&A EXTINTORES | 10 al 12 | No cumple | No cumple |
| 06 | AB INGENIERIA S.A.C. | 11 al 17 | No cumple | No cumple |
| 07 | AGEGA E.I.R.L. | 2 páginas * | No cumple | No cumple |

En tal sentido, luego de la revisión del cumplimiento de las ofertas, conforme a lo señalado en el artículo 73º, se concluye resultado lo siguiente:

1. GODGROUP'S S.A.C., GAFUMEX E.I.R.L, REAL EQUIPOS S.R.L., CONSORCIO J&A EXTINTORES - Conformado por JPS TECNIEXPERTOS EIRL y ARTURO JAVIER MEDRANO AMUY, AB INGENIERIA S.A.C., INDUSTRIAL PROTEX DELGADO S.A. y AGEGA E.I.R.L., al no cumplir con las Especificaciones técnicas solicitadas, sus ofertas consideras **No admitidas**.
2. INDUSTRIAL PROTEX DELGADO S.A., De la revisión de la oferta se ha podido verificar que el postor cumplió en presentar toda la documentación de presentación obligatoria por lo que la oferta se considera **Admitida**.
3. La oferta del postor ORGANIZACIÓN NACIONAL DE SERVICIOS Y ABASTECIMIENTO E.I.R.L. al presentar firma pegada en el Anexo Nº 6 "Precio de la Oferta", siendo de carácter no subsanable, la oferta se considera **No admitida**.

EVALUACIÓN DE OFERTA

Se procedió a realizar la evaluación de las ofertas admitidas, conforme a lo señalado en el 74°, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y de acuerdo a los factores de evaluación consignados en el capítulo IV de las Bases Integradas, obteniéndose los siguientes resultados:

| POSTOR | DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA | | FACTORES DE EVALUACIÓN | | | | | |
|---|--|-----------------|------------------------|-------------------|------------------|--|---------------|-----------------|
| | DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA | RESULTADO | PRECIO OFERTADO | Puntaje Económico | PUNTAJE OBTENIDO | (ANEXO 10) BONIFICACIÓN DEL 5% POR MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA | PUNTAJE TOTAL | ORDEN DE MÉRITO |
| INDUSTRIAL PROTEX DELGADO S.A. | PRESENTA | OFERTA ADMITIDA | 88,964.80 | 100.00 | 100.00 | 5.00 | 105.00 | 1° |
| La oferta del postor GODGROUP'S S.A.C., GAFUMEX E.I.R.L., REAL EQUIPOS S.R.L., CONSORCIO J&A EXTINTORES - Conformado por JPS TECNEXPERTOS EIRL y ARTURO JAVIER MEDRANO AMUY, AB INGENIERIA S.A.C. y AGEGA E.I.R.L. no se admiten debido a que con Memorando N°662-2023-ESHO del 23.10.2023, se indica que no cumplen con la totalidad de las EETT del requerimiento. La oferta del postor ORGANIZACIÓN NACIONAL DE SERVICIOS Y ABASTECIMIENTO E.I.R.L. no se admite debido a que presenta firma pegada, lo cual no es subsanable | | | | | | | | |

CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Acto seguido, de conformidad al Artículo 75° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se califica la oferta de los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar en el orden de prelación (en este caso solo existe una) verificando que cumplan con los requisitos de calificación especificados en las bases integradas. Para el presente caso se obtuvo lo siguiente:

| RESUMEN DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|------------------------|-------------------|---|------------------------|--------------|----------------------------|------------|
| ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0077-2023-SEDAPAL "ADQUISICION DE EXTINTORES PARA LAS SEDES DE SEDAPAL" | | | | | | | | | |
| POSTOR | DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA | | FACTORES DE EVALUACIÓN | | | | | REQUISITOS DE CALIFICACIÓN | |
| | DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA | RESULTADO | PRECIO OFERTADO | PUNTAJE ECONÓMICO | (ANEXO 10) BONIFICACIÓN DEL 5% POR REMYPE | PUNTAJE TOTAL OBTENIDO | ORDEN MÉRITO | EVALUACIÓN DOCUMENTAL | RESULTADO |
| INDUSTRIAL PROTEX DELGADO S.A. | PRESENTA | OFERTA ADMITIDA | 88,964.80 | 100.00 | 5.00 | 105.00 | 1 | CUMPLE | CALIFICADO |

Seguidamente se concluye que, la oferta presentada por el postor INDUSTRIAL PROTEX DELGADO S.A., **CUMPLE** con la totalidad de los requisitos de calificación conforme a lo exigido en las Bases Integradas, por lo que su OFERTA se considera **CALIFICADA**.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Por consiguiente, en atención a lo señalado en el numeral 76.3 del artículo 76 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se otorga la **Buena Pro** del procedimiento de selección **Adjudicación Simplificada N°0077-2023-SEDAPAL** para la contratación de la "ADQUISICION DE EXTINTORES PARA LAS SEDES DE SEDAPAL", a favor del postor INDUSTRIAL PROTEX DELGADO S.A., por el monto de **S/88,964.80** (Ochenta y ocho Mil novecientos sesenta y cuatro con 80/100 soles) incluido el IGV.

Siendo las 10:00 horas, se procede a notificar el resultado del presente procedimiento a través del SEACE, de acuerdo al calendario del procedimiento.


Cesar Murillo Benavides
Jefe del Equipo Gestión del Abastecimiento (e)

CALIFICACIÓN DE OFERTA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0077-2023-SEDAPAL "ADQUISICION DE EXTINTORES PARA LAS SEDES DE SEDAPAL"

POSTOR: INDUSTRIAL PROTEX DELGADO S.A.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 200 000,00 (Doseientos mil y 00/100 Soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa o consorcios conformados en su totalidad por estas; acreditarán una experiencia de S/27 000,00 (Veintisiete mil y 00/100 Soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.

Se consideran bienes similares a los siguientes: Equipos contra incendios (Sistema de Rociadores y/o hidrantes y/o detectores de humo y/o Mangueras contra incendio)

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

| N° | EMPRESA | PERÍODO DE EXPERIENCIA | | RESULTADO |
|-------|-------------------------------|---|----------------|---|
| | | DOCUMENTO | MONTO | |
| 1 | ZONA REGISTRAL N°IX SEDE LIMA | Contrato N°26-2021-SUNARP-Z.R. N° IX/AS PRESTACIÓN PRINCIPAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°13-2021-ZRLIMA | S/. 269,134.16 | VALIDO. Adjunta contrato para la "Adquisición de Extintores para las oficial de la zona registral N°IX - Sede Lima", adjunta además constancia de cumplimiento de la prestación "Formato 27" (Folios del 28 al 46) |
| TOTAL | | | S/. 269,134.16 | CUMPLE CON EL MONTO MÍNIMO SOLICITADO EN LAS BASES INTEGRADAS. |

EL POSTOR: INDUSTRIAL PROTEX DELGADO S.A., CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, POR LO TANTO SU OFERTA ES CALIFICADA.


Cesar Murillo Benavides
JEFE DEL EQUIPO GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO (e)



RESUMEN DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0077-2023-SEDAPAL
"ADQUISICION DE EXTINTORES PARA LAS SEDES DE SEDAPAL"

| POSTOR | DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA | | FACTORES DE EVALUACIÓN | | | | | REQUISITOS DE CALIFICACIÓN | | CONDICIÓN |
|--------------------------------|--|-----------------|------------------------|-------------------|---|------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------|
| | DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA | RESULTADO | PRECIO OFERTADO | PUNTAJE ECONÓMICO | (ANEXO 10) BONIFICACIÓN DEL 5% POR REMYPE | PUNTAJE TOTAL OBTENIDO | ORDEN MÉRITO | EVALUACIÓN DOCUMENTAL | RESULTADO | |
| INDUSTRIAL PROTEX DELGADO S.A. | PRESENTA | OFERTA ADMITIDA | 88,964.80 | 100.00 | 5.00 | 105.00 | 1 | CUMPLE | CALIFICADO | ADIUDICADO |

| | |
|--|--------------------------------|
| PUNTAJE OBTENIDO | 105.00 |
| VALOR ESTIMADO | S/. 110,555.00 |
| MONTO DE SU PROPUESTA ECONÓMICA, INCLUIDO I.G.V. | S/. 88,964.80 |
| BUENA PRO | INDUSTRIAL PROTEX DELGADO S.A. |
| % RESPECTO AL VALOR ESTIMADO | 80.5% |



Cesar Murillo Benavides
JEFE DEL EQUIPO GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO (e)































ACTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 0077-2023-SEDAPAL

"ADQUISICION DE EXTINTORES PARA LAS SEDES DE SEDAPAL"

En Lima, en el Centro Operativo Principal de La Atarjea, siendo las 15:00 horas del 19 de octubre del 2023, el encargado del Órgano Encargado de las Contrataciones Sr. Cesar Murillo Benavides, Jefe del Equipo Gestión del Abastecimiento, con el apoyo técnico del Sr. Iván Edgardo Colina Vásquez, informa el estado del procedimiento de selección.

1. De acuerdo al cronograma del procedimiento de selección el día 18.06.2023 desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas, los participantes podrían presentar sus ofertas de manera electrónica a través del SEACE, siendo que a la fecha se observa el registro de los siguientes participantes:

| Nro. | Tipo proveedor | RUC/Código | Nombre o Razón Social | Fecha de registro en el procedimiento | Estado | Advertencia | Fecha de registro | Usuario de Registro | Acciones |
|------|-------------------|-------------|---|---------------------------------------|--------|-------------|-------------------|---------------------|---|
| 1 | Proveedor con RUC | 20603973764 | GODGROUP'S SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GODGROUP'S S.A.C. | 05/10/2023 | Válido | | 05/10/2023 | 20603973764 |    |
| 2 | Proveedor con RUC | 20557607642 | GAFUMEX E.I.R.L. | 05/10/2023 | Válido | | 05/10/2023 | 20557607642 |    |
| 3 | Proveedor con RUC | 20102286899 | ORGANIZAC NACIONAL DE SERVS Y ABAST EIRL | 06/10/2023 | Válido | | 06/10/2023 | 20102286899 |    |
| 4 | Proveedor con RUC | 20262173853 | INDUSTRIAL PRODEX DELGADO S.A. | 06/10/2023 | Válido | | 06/10/2023 | 20262173853 |    |
| 5 | Proveedor con RUC | 20110814799 | REAL EQUIPOS S R L. | 07/10/2023 | Válido | | 07/10/2023 | 20110814799 |    |
| 6 | Proveedor con RUC | 20609468972 | GEXSA SOLUTIONS E.I.R.L. | 07/10/2023 | Válido | | 07/10/2023 | 20609468972 |    |
| 7 | Proveedor con RUC | 10467763445 | MEDRANO AMUY ARTURO JAVIER | 08/10/2023 | Válido | | 08/10/2023 | 10467763445 |    |
| 8 | Proveedor con RUC | 20524393701 | JPS TECNIEXPERTOS E.I.R.L. | 08/10/2023 | Válido | | 08/10/2023 | 20524393701 |    |
| 9 | Proveedor con RUC | 20502278631 | EDEX GLOBAL SEGURIDAD S.R.L. | 10/10/2023 | Válido | | 10/10/2023 | 20502278631 |    |
| 10 | Proveedor con RUC | 20609931311 | INVERSIONES Y EDIFICACIONES JYR S.A.C. | 10/10/2023 | Válido | | 10/10/2023 | 20609931311 |    |

| Nro. | Tipo proveedor | RUC/Código | Nombre o Razón Social | Fecha de registro en el procedimiento | Estado | Advertencia | Fecha de registro | Usuario de Registro | Acciones |
|------|-------------------|-------------|--|---------------------------------------|--------|-------------|-------------------|---------------------|---|
| 11 | Proveedor con RUC | 20557255860 | DILIVEN PROVEEDORES INDUSTRIALES GLOBAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- DILIVEN PROVE | 10/10/2023 | Válido | | 10/10/2023 | 20557255860 |   |
| 12 | Proveedor con RUC | 20602647669 | CM VALKIRIA S.A.C. | 10/10/2023 | Válido | | 10/10/2023 | 20602647669 |   |
| 13 | Proveedor con RUC | 20605614401 | ABC FIRE GUARD E.I.R.L. | 10/10/2023 | Válido | | 10/10/2023 | 20605614401 |   |
| 14 | Proveedor con RUC | 20601904102 | AB INGENIERIA S.A.C. | 11/10/2023 | Válido | | 11/10/2023 | 20601904102 |   |
| 15 | Proveedor con RUC | 20605612645 | AGEGA E.I.R.L. | 11/10/2023 | Válido | | 11/10/2023 | 20605612645 |   |
| 16 | Proveedor con RUC | 20518123441 | EXSISA EIRL | 15/10/2023 | Válido | | 15/10/2023 | 20518123441 |   |
| 17 | Proveedor con RUC | 10003740582 | SANCHEZ FLORES LUIS HUMBERTO | 15/10/2023 | Válido | | 15/10/2023 | 10003740582 |   |

2. Del cuadro mostrado se puede observar el registro de 17 participantes, de los cuales han presentado oferta las siguientes empresas:

Presentación de ofertas/expresión de interés

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL
 Nomenclatura : AS-SM-77-2023-SEDAPAL-1
 Nro. de convocatoria : 1
 Objeto de contratación : Bien
 Descripción del objeto : ADQUISICION DE EXTINTORES PARA LAS SEDES DE SEDAPAL

| Nro. ítem | Descripción del ítem | Nombre o Razón Social | Fecha Presentación | Hora Presentación | Forma de presentación |
|-------------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | Adquisición de extintores para las sedes de SEDAPAL | | | | |
| 20603973764 | GODGROUP'S SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | - GODGROUP'S | 18/10/2023 | 11:23:58 | Electronico |
| 20102286899 | ORGANIZAC NACIONAL DE SERV Y ABAST | EIRL | 18/10/2023 | 11:53:14 | Electronico |
| 20110814799 | REAL EQUIPOS S R L | | 18/10/2023 | 15:35:05 | Electronico |
| 20262173853 | INDUSTRIAL PRODEX DELGADO S.A. | | 18/10/2023 | 15:53:58 | Electronico |
| 20557607642 | GAFUMEX E.I.R.L. | | 18/10/2023 | 19:14:42 | Electronico |
| 20605612645 | AGEGA E.I.R.L. | | 18/10/2023 | 22:55:02 | Electronico |
| 10467763445 | CONSORCIO J&A EXTINTORES | | 18/10/2023 | 23:34:01 | Electronico |
| 20601904102 | AB INGENIERIA S.A.C. | | 18/10/2023 | 23:55:14 | Electronico |

En cumplimiento al numeral 73.2 del Artículo 73° de Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección verifica la presentación de los documentos requeridos y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificados en las bases. De no cumplir con lo requerido, las ofertas se consideran no admitidas. Los resultados de la admisión, evaluación y calificación de las ofertas serán informados en el otorgamiento de la buena Pro.

Cesar Murillo Benavides
 Jefe del Equipo Gestión del Abastecimiento (e)



Equipo de Seguridad e Higiene Ocupacional

Memorando N° 662 -2023-ESHO

A : Cesar Murillo Benavides
Jefe del Equipo Gestión del Abastecimiento (e)

Asunto : Evaluación de Cumplimiento de las Especificaciones técnicas

Referencia : Memorando N° 1087-2023-EGAb. Registro N°: 60530-23
Adjudicación Simplificada N°0077-2023-SEDAPAL
"Adquisición de extintores para las sedes de SEDAPAL"

Fecha : Lima, 23 de octubre de 2023

En relación a su solicitud de "Evaluación de Cumplimiento de las Especificaciones técnicas" de la Adjudicación Simplificada N°0077-2023-SEDAPAL "Adquisición de extintores para las sedes de SEDAPAL". Cumpla con informar, que nuestro despacho realizó la revisión de los documentos presentados.

En tal sentido, se adjunta las evaluaciones de cada postor y se resume los resultados en la siguiente tabla:

| # | POSTOR: | Folios de Oferta | RESULTADO - EXTINTOR PORTATIL CONTRA INCENDIO PQS, 06 kg. CLASE ABC | RESULTADO - EXTINTOR PORTATIL CONTRA INCENDIO CO2, 15 Lb, CLASE BC |
|----|-------------------------------------|------------------|---|--|
| 01 | GODGROUP'S SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 9 al 10 | No cumple | No cumple |
| 02 | GAFUMEX E.I.R.L. | 8 al 10 | No cumple | No cumple |
| 03 | INDUSTRIAL PRODEX DELGADO S.A. | 11 al 32 | Cumple | Cumple |
| 04 | REAL EQUIPOS S R L. | 9 al 12 | No cumple | No cumple |
| 05 | CONSORCIO J&A EXTINTORES | 10 al 12 | No cumple | No cumple |
| 06 | AB INGENIERIA S.A.C. | 11 al 17 | No cumple | No cumple |
| 07 | AGEGA E.I.R.L. | 2 páginas * | No cumple | No cumple |

Finalmente, es importante mencionarle que los postores deben presentar sus propias fichas técnicas especificando el cumplimiento de cada requisito descrito en nuestras fichas técnicas.

Atentamente,

Amelia Cunti Feijoo
Jefa del Equipo de Seguridad e Higiene Ocupacional


RZR



Firmado digitalmente por:
CUNTI FEIJOO Amelia FAU
20100152356 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23/10/2023 15:02:57-0500

| EXTINTOR PORTATIL CONTRA INCENDIO PQS, 06 kg. CLASE ABC | GAMUFEX EIRL |
|---|---------------|
| 1. TIPO: EXTINTOR DE USO PORTATIL | |
| 2. AGENTE EXTINTOR: CARGADO CON AGENTE EXTINTOR EN PESO COMO MINIMO · FOSFATO MONO AMÓNICO AL 75% DE PORCENTAJE EN PESO | No cumple |
| 3. CAPACIDAD: 06 KILOGRAMOS. | No cumple |
| 4. PESO BRUTO: 09.55 Kg (+/-0.5 Kg). | No cumple |
| 5. PRESION DE PRUEBA HIDROSTATICA: 600 PSI (+/- 50 PSI) | No cumple |
| 6. PRESION DE TRABAJO: 195 PSI - 240 PSI. | No cumple |
| 7. FABRICACIÓN: a) EL CUERPO O RECIPIENTE DE ACERO, ESTANDO FABRICADO CON RECIPIENTE FOSFATIZADO, CON TRATAMIENTO DE ALTA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, RESISTENTE AL IMPACTO Y EXCELENTE ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y AL HORNO. | No cumple |
| b) MANIJA, PALANCA, PASADOR Y VASTAGO FABRICADO DE ACERO. | No cumple |
| c) EXTINTOR DEBE SER FABRICADO RESISTENTE A LA INTEMPERIE. | No cumple |
| 8. ACCESORIOS: a) PROVISTO DE UNA MANGUERA FLEXIBLE Y RESISTENTE. MANGUERA CON PITON DE DESCARGA. | No cumple |
| b) LA VALVULA TENDRA UN DISPOSITIVO PARA PREVENIR LA DESCARGA DEL EXTINTOR. ESTE DISPOSITIVO INCLUIRA UN SELLO DE PRECINTO QUE INDICARA SI HA SIDO OPERADO. | No cumple |
| 9. ETIQUETADO: EXTINTOR DEBERÁ ESTAR ADECUADAMENTE ETIQUETADO CON CARACTERES LEGIBLES Y EN IDIOMA CASTELLANO LAS INDICACIONES SIGUIENTES: a) INSTRUCCIONES DE USO O MODO DE EMPLEO | No cumple |
| b) LA LEYENDA "EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO" | No cumple |
| c) CLASES DE FUEGO SEGÚN EL AGENTE EXTINTOR | No cumple |
| d) LA CAPACIDAD EN KILOGRAMOS | No cumple |
| e) CONTROL DE VENCIMIENTO | No cumple |
| f) ETIQUETA DE RECARGA | No cumple |
| 10. GRABADO (ROTULADO): EL CILINDRO DEBERA TENER GRABADO EN FORMA VISIBLE, DURABLE E INALTERABLE LAS SIGUIENTES INDICACIONES: 1. EL NOMBRE DE FABRICANTE O LA MARCA REGISTRADA. | No cumple |
| 2. LA PRESION DE PRUEBA EN LA FABRICA EN KG/CM ² O PSI | No cumple |
| 3. EL AÑO DE FABRICACION | No cumple |
| 4. LA CLAVE DE FABRICACIÓN (N° DE SERIE) | No cumple |
| 5. PESO VACIO (TARA) | No cumple |
| 11. CONTAR CON ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES EN SU AGENTE EXTINTOR: UL/ANSI | No cumple |
| 12. CONTAR CON UN CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD Y GARANTIA DEL EXTINTOR. | No cumple |
| 13. NORMAS: CUMPLIMIENTO DE NORMAS TECNICAS PERUANAS 350.026-2017, 350.043-2011, 350.062-1:2017, 350.062-2:2017; 350.062-3:2017, NORMA NFPA 10 | No cumple |
| RESULTADO FINAL | No cumple (1) |

1 No cumple con lo requerido "EXTINTOR PORTATIL CONTRA INCENDIO PQS, 06 kg. CLASE ABC"



| EXTINTOR PORTATIL CONTRA INCENDIO CO2, 15 Lb, CLASE BC | GAMUFEX EIRL |
|---|--|
| 1. TIPO: EXTINTOR DE USO PORTATIL | Cumple |
| 2. AGENTE EXTINTOR: CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES AGENTES: * GAS CARBONICO – DIOXIDO DE CARBONO | Cumple |
| 3. CAPACIDAD: 15 libras | Cumple |
| 4. PESO BRUTO: 18 Kg (+/- 1 Kg). | Cumple |
| 5. PRESION DE PRUEBA HIDROSTATICA: 3000 PSI (+/- 100 PSI). | Cumple |
| 6. PRESION DE TRABAJO: 850 PSI (+/- 50 PSI). | Cumple |
| 7. FABRICACIÓN: a) EL CUERPO O RECIPIENTE DE ALUMINIO, ESTANDO FABRICADO DE UNA SOLA PIEZA, SIN INTERVENCION DE SOLDADURAS, ROSCAS Y OTRAS FORMAS DE UNION. ASI COMO, EL CUELLO, CUERPO Y FONDO, FORMAN UNA SOLA PIEZA, SIN LA INTERVENCION DE SOLDADURA Y OTRAS FORMAS DE UNION. b) MANIJA, PALANCA, PASADOR Y VASTAGO FABRICADO DE ACERO INOXIDABLE. c) RECIPIENTE CON CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA A PRUEBAS HIDROSTÁTICAS. d) EXTINTOR DEBE SER FABRICADO RESISTENTE A LA INTEMPERIE. | No especifica (1) Cumple No especifica (3) No especifica (4) |
| 8. ACCESORIOS: a) PROVISTO DE UNA MANGUERA FLEXIBLE Y RESISTENTE CON EMPAÑADORA Y TOBERA DE DESCARGA. b) LA VALVULA TENDRA UN DISPOSITIVO PARA PREVENIR LA DESCARGA DEL EXTINTOR. ESTE DISPOSITIVO INCLUIRA UN SELLO DE PRECINTO QUE INDICARA SI HA SIDO OPERADO. | No especifica (6) No especifica (7) |
| 9. ETIQUETADO: EXTINTOR DEBERÁ ESTAR ADECUADAMENTE ETIQUETADO CON CARACTERES LEGIBLES Y EN IDIOMA CASTELLANO LAS INDICACIONES SIGUIENTES: a) INSTRUCCIONES DE USO O MODO DE EMPLEO b) LA LEYENDA "EXTINTOR DE GAS CARBONICO" c) CLASES DE FUEGO SEGÚN EL AGENTE EXTINTOR d) LA CAPACIDAD EN LIBRAS e) CONTROL DE VENCIMIENTO f) ETIQUETA DE RECARGA g) RANGO RATING DE OPERACIÓN. | No especifica (8) No especifica (9) No especifica (10) No especifica (11) No especifica (12) No especifica (13) No especifica (14) |
| 10. GRABADO (ROTULADO): EL CILINDRO DEBERA TENER GRABADO EN FORMA VISIBLE, DURABLE E INALTERABLE LAS SIGUIENTES INDICACIONES: 1. EL NOMBRE DE FABRICANTE O LA MARCA REGISTRADA. 2. MODELO 3. LA PRESION DE PRUEBA EN LA FABRICA EN KG/CM² O PSI 4. EL AÑO DE FABRICACION 5. LA CLAVE DE FABRICACIÓN (Nº DE SERIE) 6. PESO VACIO (TARA), SIN CONSIDERAR TOBERA Y ADITAMIENTO | No especifica (15) No especifica (16) No especifica (17) No especifica (18) No especifica (19) No especifica (20) |
| 11. CONTAR CON ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES: UL/ANSI | Cumple |
| 12. NORMAS: CUMPLIMIENTO DE NORMAS TECNICAS PERUANAS 350.027-2019, 350.043-2011, 350.062-2:2017; 350.062-3:2017, NORMA NFPA 10 Y NFPA 12 | Cumple |
| RESULTADO FINAL | No cumple |

- 1 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 3 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 4 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 6 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 7 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 8 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 9 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 10 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 11 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 12 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 13 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 14 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 15 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 16 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 17 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 18 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 19 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 20 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.



| EXTINTOR PORTATIL CONTRA INCENDIO PQS, 06 kg. CLASE ABC | GODGROUP SAC |
|--|--------------------|
| 1. TIPO: EXTINTOR DE USO PORTATIL | Cumple |
| 2. AGENTE EXTINTOR: CARGADO CON AGENTE EXTINTOR EN PESO COMO MINIMO · FOSFATO MONO AMÓNICO AL 75% DE PORCENTAJE EN PESO | No especifica (1) |
| 3. CAPACIDAD: 06 KILOGRAMOS. | Cumple |
| 4. PESO BRUTO: 09.55 Kg (+/-0.5 Kg). | Cumple |
| 5. PRESION DE PRUEBA HIDROSTATICA: 600 PSI (+/- 50 PSI) | Cumple |
| 6. PRESION DE TRABAJO: 195 PSI - 240 PSI. | Cumple |
| 7. FABRICACIÓN: | |
| a) EL CUERPO O RECIPIENTE DE ACERO, ESTANDO FABRICADO CON RECIPIENTE FOSFATIZADO, CON TRATAMIENTO DE ALTA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, RESISTENTE AL IMPACTO Y EXCELENTE ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y AL HORNO. | No especifica (2) |
| b) MANIJA, PALANCA, PASADOR Y VASTAGO FABRICADO DE ACERO. | No especifica (3) |
| c) EXTINTOR DEBE SER FABRICADO RESISTENTE A LA INTEMPERIE. | Cumple |
| 8. ACCESORIOS: | |
| a) PROVISTO DE UNA MANGUERA FLEXIBLE Y RESISTENTE. MANGUERA CON PITON DE DESCARGA. | No especifica (4) |
| b) LA VALVULA TENDRA UN DISPOSITIVO PARA PREVENIR LA DESCARGA DEL EXTINTOR. ESTE DISPOSITIVO INCLUIRA UN SELLO DE PRECINTO QUE INDICARA SI HA SIDO OPERADO. | No especifica (5) |
| 9. ETIQUETADO: | |
| EXTINTOR DEBERÁ ESTAR ADECUADAMENTE ETIQUETADO CON CARACTERES LEGIBLES Y EN IDIOMA CASTELLANO LAS INDICACIONES SIGUIENTES: | |
| a) INSTRUCCIONES DE USO O MODO DE EMPLEO | No especifica (6) |
| b) LA LEYENDA "EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO" | No especifica (7) |
| c) CLASES DE FUEGO SEGÚN EL AGENTE EXTINTOR | No especifica (8) |
| d) LA CAPACIDAD EN KILOGRAMOS | No especifica (9) |
| e) CONTROL DE VENCIMIENTO | No especifica (10) |
| f) ETIQUETA DE RECARGA | No especifica (11) |
| 10. GRABADO (ROTULADO): | |
| EL CILINDRO DEBERA TENER GRABADO EN FORMA VISIBLE, DURABLE E INALTERABLE LAS SIGUIENTES INDICACIONES: | |
| 1. EL NOMBRE DE FABRICANTE O LA MARCA REGISTRADA. | No especifica (12) |
| 2. LA PRESION DE PRUEBA EN LA FABRICA EN KG/CM ² O PSI | No especifica (13) |
| 3. EL AÑO DE FABRICACION | No especifica (14) |
| 4. LA CLAVE DE FABRICACION (Nº DE SERIE) | No especifica (15) |
| 5. PESO VACIO (TARA) | No especifica (16) |
| 11. CONTAR CON ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES EN SU AGENTE EXTINTOR: UL/ANSI | No cumple |
| 12. CONTAR CON UN CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD Y GARANTIA DEL EXTINTOR. | No cumple |
| 13. NORMAS: CUMPLIMIENTO DE NORMAS TECNICAS PERUANAS 350.026-2017, 350.043-2011, 350.062-1:2017, 350.062-2:2017; 350.062-3:2017, NORMA NFPA 10 | No cumple |
| RESULTADO FINAL | No cumple |

- 1 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 2 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 3 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 4 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 5 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 6 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 7 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 8 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 9 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 10 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 11 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 12 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 13 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 14 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 15 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 16 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.



| EXTINTOR PORTATIL CONTRA INCENDIO CO2, 15 Lb, CLASE BC | GODGROUP SAC |
|---|--------------------|
| 1. TIPO: EXTINTOR DE USO PORTATIL | Cumple |
| 2. AGENTE EXTINTOR: CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES AGENTES: * GAS CARBONICO – DIOXIDO DE CARBONO | Cumple |
| 3. CAPACIDAD: 15 libras | Cumple |
| 4. PESO BRUTO: 18 Kg (+/- 1 Kg). | Cumple |
| 5. PRESION DE PRUEBA HIDROSTATICA: 3000 PSI (+/- 100 PSI). | Cumple |
| 6. PRESION DE TRABAJO: 850 PSI (+/- 50 PSI). | Cumple |
| 7. FABRICACIÓN: | |
| a) EL CUERPO O RECIPIENTE DE ALUMINIO, ESTANDO FABRICADO DE UNA SOLA PIEZA, SIN INTERVENCION DE SOLDADURAS, ROSCAS Y OTRAS FORMAS DE UNION. ASI COMO, EL CUELLO, CUERPO Y FONDO, FORMAN UNA SOLA PIEZA, SIN LA INTERVENCION DE SOLDADURA Y OTRAS FORMAS DE UNION. | No especifica (1) |
| b) MANIJA, PALANCA, PASADOR Y VASTAGO FABRICADO DE ACERO INOXIDABLE. | No especifica (2) |
| c) RECIPIENTE CON CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA A PRUEBAS HIDROSTÁTICAS. | No especifica (3) |
| d) EXTINTOR DEBE SER FABRICADO RESISTENTE A LA INTEMPERIE. | No especifica (4) |
| 8. ACCESORIOS: | No especifica (5) |
| a) PROVISTO DE UNA MANGUERA FLEXIBLE Y RESISTENTE CON EMPAÑADORA Y TOBERA DE DESCARGA. | No especifica (6) |
| b) LA VALVULA TENDRA UN DISPOSITIVO PARA PREVENIR LA DESCARGA DEL EXTINTOR. ESTE DISPOSITIVO INCLUIRA UN SELLO DE PRECINTO QUE INDICARA SI HA SIDO OPERADO. | No especifica (7) |
| 9. ETIQUETADO: | |
| EXTINTOR DEBERÁ ESTAR ADECUADAMENTE ETIQUETADO CON CARACTERES LEGIBLES Y EN IDIOMA CASTELLANO LAS INDICACIONES SIGUIENTES: | |
| a) INSTRUCCIONES DE USO O MODO DE EMPLEO | No especifica (8) |
| b) LA LEYENDA "EXTINTOR DE GAS CARBONICO" | No especifica (9) |
| c) CLASES DE FUEGO SEGUN EL AGENTE EXTINTOR | No especifica (10) |
| d) LA CAPACIDAD EN LIBRAS | No especifica (11) |
| e) CONTROL DE VENCIMIENTO | No especifica (12) |
| f) ETIQUETA DE RECARGA | No especifica (13) |
| g) RANGO RATING DE OPERACIÓN. | No especifica (14) |
| 10. GRABADO (ROTULADO): | |
| EL CILINDRO DEBERA TENER GRABADO EN FORMA VISIBLE, DURABLE E INALTERABLE LAS SIGUIENTES INDICACIONES: | |
| 1. EL NOMBRE DE FABRICANTE O LA MARCA REGISTRADA. | No especifica (15) |
| 2. MODELO | No especifica (16) |
| 3. LA PRESION DE PRUEBA EN LA FABRICA EN KG/CM ² O PSI | No especifica (17) |
| 4. EL AÑO DE FABRICACION | No especifica (18) |
| 5. LA CLAVE DE FABRICACIÓN (N° DE SERIE) | No especifica (19) |
| 6. PESO VACIO (TARA), SIN CONSIDERAR TOBERA Y ADITAMIENTO | No especifica (20) |
| 11. CONTAR CON ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES: UL/ANSI | No cumple |
| 12. NORMAS: CUMPLIMIENTO DE NORMAS TECNICAS PERUANAS 350.027-2019, 350.043-2011, 350.062-2:2017; 350.062-3:2017, NORMA NFPA 10 Y NFPA 12 | No cumple |
| RESULTADO FINAL | No cumple |


- 1 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 2 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 3 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 4 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 5 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 6 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 7 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 8 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 9 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 10 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 11 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 12 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 13 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 14 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 15 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 16 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 17 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 18 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 19 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 20 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.



| EXTINTOR PORTATIL CONTRA INCENDIO PQS, 06 kg. CLASE ABC | INDUSTRIAL PRODEX DELGADO S.A. |
|--|--------------------------------|
| 1. TIPO: EXTINTOR DE USO PORTATIL | Cumple |
| 2. AGENTE EXTINTOR: CARGADO CON AGENTE EXTINTOR EN PESO COMO MINIMO · FOSFATO MONO AMÓNICO AL 75% DE PORCENTAJE EN PESO | Cumple |
| 3. CAPACIDAD: 06 KILOGRAMOS. | Cumple |
| 4. PESO BRUTO: 09.55 Kg (+/-0.5 Kg). | Cumple |
| 5. PRESION DE PRUEBA HIDROSTATICA: 600 PSI (+/- 50 PSI) | Cumple |
| 6. PRESION DE TRABAJO: 195 PSI - 240 PSI. | Cumple |
| 7. FABRICACIÓN: | |
| a) EL CUERPO O RECIPIENTE DE ACERO, ESTANDO FABRICADO CON RECIPIENTE FOSFATIZADO, CON TRATAMIENTO DE ALTA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, RESISTENTE AL IMPACTO Y EXCELENTE ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y AL HORNO. | Cumple |
| b) MANIJA, PALANCA, PASADOR Y VASTAGO FABRICADO DE ACERO. | Cumple |
| c) EXTINTOR DEBE SER FABRICADO RESISTENTE A LA INTEMPERIE. | Cumple |
| 8. ACCESORIOS: | |
| a) PROVISTO DE UNA MANGUERA FLEXIBLE Y RESISTENTE. MANGUERA CON PITON DE DESCARGA. | Cumple |
| b) LA VALVULA TENDRA UN DISPOSITIVO PARA PREVENIR LA DESCARGA DEL EXTINTOR. ESTE DISPOSITIVO INCLUIRA UN SELLO DE PRECINTO QUE INDICARA SI HA SIDO OPERADO. | Cumple |
| 9. ETIQUETADO: | |
| EXTINTOR DEBERÁ ESTAR ADECUADAMENTE ETIQUETADO CON CARACTERES LEGIBLES Y EN IDIOMA CASTELLANO LAS INDICACIONES SIGUIENTES: | |
| a) INSTRUCCIONES DE USO O MODO DE EMPLEO | Cumple |
| b) LA LEYENDA "EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO" | Cumple |
| c) CLASES DE FUEGO SEGÚN EL AGENTE EXTINTOR | Cumple |
| d) LA CAPACIDAD EN KILOGRAMOS | Cumple |
| e) CONTROL DE VENCIMIENTO | Cumple |
| f) ETIQUETA DE RECARGA | Cumple |
| 10. GRABADO (ROTULADO): | Cumple |
| EL CILINDRO DEBERA TENER GRABADO EN FORMA VISIBLE, DURABLE E INALTERABLE LAS SIGUIENTES INDICACIONES: | |
| 1. EL NOMBRE DE FABRICANTE O LA MARCA REGISTRADA. | Cumple |
| 2. LA PRESION DE PRUEBA EN LA FABRICA EN KG/CM ² O PSI | Cumple |
| 3. EL AÑO DE FABRICACION | Cumple |
| 4. LA CLAVE DE FABRICACIÓN (Nº DE SERIE) | Cumple |
| 5. PESO VACIO (TARA) | Cumple |
| 11. CONTAR CON ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES EN SU AGENTE EXTINTOR: UL/ANSI | Cumple |
| 12. CONTAR CON UN CERFICADO DE OPERATIVIDAD Y GARANTIA DEL EXTINTOR. | Cumple |
| 13. NORMAS: CUMPLIMIENTO DE NORMAS TECNICAS PERUANAS 350.026-2017, 350.043-2011, 350.062-1:2017, 350.062-2:2017; 350.062-3:2017, NORMA NFPA 10 | Cumple |
| RESULTADO FINAL | Cumple |



| EXTINTOR PORTATIL CONTRA INCENDIO CO ₂ , 15 Lb, CLASE BC | INDUSTRIAL PRODEX DELGADO S.A. |
|---|--|
| 1. TIPO: EXTINTOR DE USO PORTATIL | Cumple |
| 2. AGENTE EXTINTOR: CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES AGENTES: * GAS CARBONICO – DIOXIDO DE CARBONO | Cumple |
| 3. CAPACIDAD: 15 libras | Cumple |
| 4. PESO BRUTO: 18 Kg (+/-1 Kg). | Cumple |
| 5. PRESION DE PRUEBA HIDROSTATICA: 3000 PSI (+/- 100 PSI). | Cumple |
| 6. PRESION DE TRABAJO: 850 PSI (+/- 50 PSI). | Cumple |
| 7. FABRICACIÓN: a) EL CUERPO O RECIPIENTE DE ALUMINIO, ESTANDO FABRICADO DE UNA SOLA PIEZA, SIN INTERVENCION DE SOLDADURAS, ROSCAS Y OTRAS FORMAS DE UNION. ASI COMO, EL CUELLO, CUERPO Y FONDO, FORMAN UNA SOLA PIEZA, SIN LA INTERVENCION DE SOLDADURA Y OTRAS FORMAS DE UNION. b) MANIJA, PALANCA, PASADOR Y VASTAGO FABRICADO DE ACERO INOXIDABLE. c) RECIPIENTE CON CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA A PRUEBAS HIDROSTÁTICAS. d) EXTINTOR DEBE SER FABRICADO RESISTENTE A LA INTEMPERIE. | Cumple Cumple Cumple Cumple |
| 8. ACCESORIOS: a) PROVISTO DE UNA MANGUERA FLEXIBLE Y RESISTENTE CON EMPAÑADORA Y TOBERA DE DESCARGA. | Cumple |
| b) LA VALVULA TENDRA UN DISPOSITIVO PARA PREVENIR LA DESCARGA DEL EXTINTOR. ESTE DISPOSITIVO INCLUIRA UN SELLO DE PRECINTO QUE INDICARA SI HA SIDO OPERADO. | Cumple |
| 9. ETIQUETADO: EXTINTOR DEBERÁ ESTAR ADECUADAMENTE ETIQUETADO CON CARACTERES LEGIBLES Y EN IDIOMA CASTELLANO LAS INDICACIONES SIGUIENTES: a) INSTRUCCIONES DE USO O MODO DE EMPLEO b) LA LEYENDA "EXTINTOR DE GAS CARBONICO" c) CLASES DE FUEGO SEGUN EL AGENTE EXTINTOR d) LA CAPACIDAD EN LIBRAS e) CONTROL DE VENCIMIENTO f) ETIQUETA DE RECARGA g) RANGO RATING DE OPERACIÓN. | Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple |
| 10. GRABADO (ROTULADO): EL CILINDRO DEBERA TENER GRABADO EN FORMA VISIBLE, DURABLE E INALTERABLE LAS SIGUIENTES INDICACIONES: 1. EL NOMBRE DE FABRICANTE O LA MARCA REGISTRADA. 2. MODELO 3. LA PRESION DE PRUEBA EN LA FABRICA EN KG/CM ² O PSI 4. EL AÑO DE FABRICACION 5. LA CLAVE DE FABRICACIÓN (Nº DE SERIE) 6. PESO VACIO (TARA), SIN CONSIDERAR TOBERA Y ADITAMIENTO | Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple |
| 11. CONTAR CON ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES: UL/ANSI | Cumple |
| 12. NORMAS: CUMPLIMIENTO DE NORMAS TECNICAS PERUANAS 350.027-2019, 350.043-2011, 350.062-2:2017; 350.062-3:2017, NORMA NFPA 10 Y NFPA 12 | Cumple |
| RESULTADO FINAL | Cumple |




| EXTINTOR PORTATIL CONTRA INCENDIO PQS, 06 kg. CLASE ABC | REAL EQUIPOS S.R.LTDA. |
|---|------------------------|
| 1. TIPO: EXTINTOR DE USO PORTATIL | Cumple |
| 2. AGENTE EXTINTOR: CARGADO CON AGENTE EXTINTOR EN PESO COMO MINIMO · FOSFATO MONO AMÓNICO AL 75% DE PORCENTAJE EN PESO | Cumple |
| 3. CAPACIDAD: 06 KILOGRAMOS. | Cumple |
| 4. PESO BRUTO: 09.55 Kg (+/-0.5 Kg). | Cumple |
| 5. PRESION DE PRUEBA HIDROSTATICA: 600 PSI (+/- 50 PSI) | Cumple |
| 6. PRESION DE TRABAJO: 195 PSI - 240 PSI. | Cumple |
| 7. FABRICACIÓN: a) EL CUERPO O RECIPIENTE DE ACERO, ESTANDO FABRICADO CON RECIPIENTE FOSFATIZADO, CON TRATAMIENTO DE ALTA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, RESISTENTE AL IMPACTO Y EXCELENTE ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y AL HORNO. | Cumple |
| b) MANIJA, PALANCA, PASADOR Y VASTAGO FABRICADO DE ACERO. | Cumple |
| c) EXTINTOR DEBE SER FABRICADO RESISTENTE A LA INTEMPERIE. | Cumple |
| 8. ACCESORIOS: a) PROVISTO DE UNA MANGUERA FLEXIBLE Y RESISTENTE. MANGUERA CON PITON DE DESCARGA. | Cumple |
| b) LA VALVULA TENDRA UN DISPOSITIVO PARA PREVENIR LA DESCARGA DEL EXTINTOR. ESTE DISPOSITIVO INCLUIRA UN SELLO DE PRECINTO QUE INDICARA SI HA SIDO OPERADO. | Cumple |
| 9. ETIQUETADO: EXTINTOR DEBERÁ ESTAR ADECUADAMENTE ETIQUETADO CON CARACTERES LEGIBLES Y EN IDIOMA CASTELLANO LAS INDICACIONES SIGUIENTES: a) INSTRUCCIONES DE USO O MODO DE EMPLEO | Cumple |
| b) LA LEYENDA "EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO" | Cumple |
| c) CLASES DE FUEGO SEGÚN EL AGENTE EXTINTOR | Cumple |
| d) LA CAPACIDAD EN KILOGRAMOS | Cumple |
| e) CONTROL DE VENCIMIENTO | Cumple |
| f) ETIQUETA DE RECARGA | Cumple |
| 10. GRABADO (ROTULADO): EL CILINDRO DEBERA TENER GRABADO EN FORMA VISIBLE, DURABLE E INALTERABLE LAS SIGUIENTES INDICACIONES: 1. EL NOMBRE DE FABRICANTE O LA MARCA REGISTRADA. | No especifica (1) |
| 2. LA PRESION DE PRUEBA EN LA FABRICA EN KG/CM ² O PSI | No especifica (2) |
| 3. EL AÑO DE FABRICACION | No especifica (3) |
| 4. LA CLAVE DE FABRICACIÓN (Nº DE SERIE) | No especifica (4) |
| 5. PESO VACIO (TARA) | No especifica (5) |
| 11. CONTAR CON ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES EN SU AGENTE EXTINTOR: UL/ANSI | Cumple |
| 12. CONTAR CON UN CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD Y GARANTIA DEL EXTINTOR. | Cumple |
| 13. NORMAS: CUMPLIMIENTO DE NORMAS TECNICAS PERUANAS 350.026-2017, 350.043-2011, 350.062-1:2017, 350.062-2:2017; 350.062-3:2017, NORMA NFPA 10 | Cumple |
| RESULTADO FINAL | No cumple |

- 1 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 2 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 3 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 4 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 5 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.




| EXTINTOR PORTATIL CONTRA INCENDIO CO2, 15 Lb, CLASE BC | REAL EQUIPOS S.R.LTDA. |
|---|---|
| 1. TIPO: EXTINTOR DE USO PORTATIL | Cumple |
| 2. AGENTE EXTINTOR: CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES AGENTES: * GAS CARBONICO – DIOXIDO DE CARBONO | Cumple |
| 3. CAPACIDAD: 15 libras | Cumple |
| 4. PESO BRUTO: 18 Kg (+/-1 Kg). | Cumple |
| 5. PRESION DE PRUEBA HIDROSTATICA: 3000 PSI (+/- 100 PSI). | Cumple |
| 6. PRESION DE TRABAJO: 850 PSI (+/- 50 PSI). | Cumple |
| 7. FABRICACIÓN: a) EL CUERPO O RECIPIENTE DE ALUMINIO, ESTANDO FABRICADO DE UNA SOLA PIEZA, SIN INTERVENCION DE SOLDADURAS, ROSCAS Y OTRAS FORMAS DE UNION. ASI COMO, EL CUELLO, CUERPO Y FONDO, FORMAN UNA SOLA PIEZA, SIN LA INTERVENCION DE SOLDADURA Y OTRAS FORMAS DE UNION. b) MANIJA, PALANCA, PASADOR Y VASTAGO FABRICADO DE ACERO INOXIDABLE. c) RECIPIENTE CON CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA A PRUEBAS HIDROSTÁTICAS. d) EXTINTOR DEBE SER FABRICADO RESISTENTE A LA INTEMPERIE. | No especifica (1) No especifica (2) No especifica (3) No especifica (4) |
| 8. ACCESORIOS: a) PROVISTO DE UNA MANGUERA FLEXIBLE Y RESISTENTE CON EMPAÑADORA Y TOBERA DE DESCARGA. b) LA VALVULA TENDRA UN DISPOSITIVO PARA PREVENIR LA DESCARGA DEL EXTINTOR. ESTE DISPOSITIVO INCLUIRA UN SELLO DE PRECINTO QUE INDICARA SI HA SIDO OPERADO. | No especifica (5) No especifica (6) |
| 9. ETIQUETADO: EXTINTOR DEBERÁ ESTAR ADECUADAMENTE ETIQUETADO CON CARACTERES LEGIBLES Y EN IDIOMA CASTELLANO LAS INDICACIONES SIGUIENTES: a) INSTRUCCIONES DE USO O MODO DE EMPLEO b) LA LEYENDA "EXTINTOR DE GAS CARBONICO" c) CLASES DE FUEGO SEGÚN EL AGENTE EXTINTOR d) LA CAPACIDAD EN LIBRAS e) CONTROL DE VENCIMIENTO f) ETIQUETA DE RECARGA g) RANGO RATING DE OPERACIÓN. | No especifica (7) No especifica (8) No especifica (9) No especifica (10) No especifica (11) No especifica (12) No especifica (13) |
| 10. GRABADO (ROTULADO): EL CILINDRO DEBERA TENER GRABADO EN FORMA VISIBLE, DURABLE E INALTERABLE LAS SIGUIENTES INDICACIONES: 1. EL NOMBRE DE FABRICANTE O LA MARCA REGISTRADA. 2. MODELO 3. LA PRESION DE PRUEBA EN LA FABRICA EN KG/CM² O PSI 4. EL AÑO DE FABRICACION 5. LA CLAVE DE FABRICACIÓN (N° DE SERIE) 6. PESO VACIO (TARA), SIN CONSIDERAR TOBERA Y ADITAMIENTO | No especifica (14) No especifica (15) No especifica (16) No especifica (17) No especifica (18) No especifica (19) |
| 11. CONTAR CON ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES: UL/ANSI | Cumple |
| 12. NORMAS: CUMPLIMIENTO DE NORMAS TECNICAS PERUANAS 350.027-2019, 350.043-2011, 350.062-2:2017; 350.062-3:2017, NORMA NFPA 10 Y NFPA 12 | Cumple |
| RESULTADO FINAL | No cumple |

- 1 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 2 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 3 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 4 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 5 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 6 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 7 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 8 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 9 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 10 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 11 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 12 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 13 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 14 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 15 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 16 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 17 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 18 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 19 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.



| EXTINTOR PORTATIL CONTRA INCENDIO PQS, 06 kg. CLASE ABC | J&A EXTINTORES |
|---|--------------------|
| 1. TIPO: EXTINTOR DE USO PORTATIL | Cumple |
| 2. AGENTE EXTINTOR: CARGADO CON AGENTE EXTINTOR EN PESO COMO MINIMO · FOSFATO MONO AMÓNICO AL 75% DE PORCENTAJE EN PESO | Cumple |
| 3. CAPACIDAD: 06 KILOGRAMOS. | Cumple |
| 4. PESO BRUTO: 09.55 Kg (+/-0.5 Kg). | Cumple |
| 5. PRESION DE PRUEBA HIDROSTATICA: 600 PSI (+/- 50 PSI) | Cumple |
| 6. PRESION DE TRABAJO: 195 PSI - 240 PSI. | Cumple |
| 7. FABRICACIÓN: a) EL CUERPO O RECIPIENTE DE ACERO, ESTANDO FABRICADO CON RECIPIENTE FOSFATIZADO, CON TRATAMIENTO DE ALTA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, RESISTENTE AL IMPACTO Y EXCELENTE ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y AL HORNO. | Cumple |
| b) MANIJA, PALANCA, PASADOR Y VASTAGO FABRICADO DE ACERO. | Cumple |
| c) EXTINTOR DEBE SER FABRICADO RESISTENTE A LA INTEMPERIE. | Cumple |
| 8. ACCESORIOS: a) PROVISTO DE UNA MANGUERA FLEXIBLE Y RESISTENTE. MANGUERA CON PITON DE DESCARGA. | No cumple |
| b) LA VALVULA TENDRA UN DISPOSITIVO PARA PREVENIR LA DESCARGA DEL EXTINTOR. ESTE DISPOSITIVO INCLUIRA UN SELLO DE PRECINTO QUE INDICARA SI HA SIDO OPERADO. | No especifica (1) |
| 9. ETIQUETADO: EXTINTOR DEBERÁ ESTAR ADECUADAMENTE ETIQUETADO CON CARACTERES LEGIBLES Y EN IDIOMA CASTELLANO LAS INDICACIONES SIGUIENTES: a) INSTRUCCIONES DE USO O MODO DE EMPLEO | No especifica (2) |
| b) LA LEYENDA "EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO" | No especifica (3) |
| c) CLASES DE FUEGO SEGÚN EL AGENTE EXTINTOR | No especifica (4) |
| d) LA CAPACIDAD EN KILOGRAMOS | No especifica (5) |
| e) CONTROL DE VENCIMIENTO | No especifica (6) |
| f) ETIQUETA DE RECARGA | No especifica (7) |
| 10. GRABADO (ROTULADO): EL CILINDRO DEBERA TENER GRABADO EN FORMA VISIBLE, DURABLE E INALTERABLE LAS SIGUIENTES INDICACIONES: 1. EL NOMBRE DE FABRICANTE O LA MARCA REGISTRADA. | No especifica (8) |
| 2. LA PRESION DE PRUEBA EN LA FABRICA EN KG/CM ² O PSI | No especifica (9) |
| 3. EL AÑO DE FABRICACION | No especifica (10) |
| 4. LA CLAVE DE FABRICACIÓN (N° DE SERIE) | No especifica (11) |
| 5. PESO VACIO (TARA) | No especifica (12) |
| 11. CONTAR CON ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES EN SU AGENTE EXTINTOR: UL/ANSI | Cumple |
| 12. CONTAR CON UN CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD Y GARANTIA DEL EXTINTOR. | No especifica (13) |
| 13. NORMAS: CUMPLIMIENTO DE NORMAS TECNICAS PERUANAS 350.026-2017, 350.043-2011, 350.062-1:2017, 350.062-2:2017; 350.062-3:2017, NORMA NFPA 10 | Cumple |
| RESULTADO FINAL | No cumple |

- 1 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 2 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 3 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 4 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 5 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 6 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 7 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 8 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 9 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 10 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 11 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 12 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 13 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.




| EXTINTOR PORTATIL CONTRA INCENDIO CO2, 15 Lb, CLASE BC | J&A EXTINTORES |
|--|--------------------|
| 1. TIPO: EXTINTOR DE USO PORTATIL | Cumple |
| 2. AGENTE EXTINTOR: CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES AGENTES: * GAS CARBONICO – DIOXIDO DE CARBONO | Cumple |
| 3. CAPACIDAD: 15 libras | Cumple |
| 4. PESO BRUTO: 18 Kg (+/- 1 Kg). | Cumple |
| 5. PRESION DE PRUEBA HIDROSTATICA: 3000 PSI (+/- 100 PSI). | Cumple |
| 6. PRESION DE TRABAJO: 850 PSI (+/- 50 PSI). | Cumple |
| 7. FABRICACIÓN: a) EL CUERPO O RECIPIENTE DE ALUMINIO, ESTANDO FABRICADO DE UNA SOLA PIEZA, SIN INTERVENCION DE SOLDADURAS, ROSCAS Y OTRAS FORMAS DE UNION. ASI COMO, EL CUELLO, CUERPO Y FONDO, FORMAN UNA SOLA PIEZA, SIN LA INTERVENCION DE SOLDADURA Y OTRAS FORMAS DE UNION. | No especifica (1) |
| b) MANIJA, PALANCA, PASADOR Y VASTAGO FABRICADO DE ACERO INOXIDABLE. | No especifica (2) |
| c) RECIPIENTE CON CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA A PRUEBAS HIDROSTÁTICAS. | No especifica (3) |
| d) EXTINTOR DEBE SER FABRICADO RESISTENTE A LA INTEMPERIE. | No especifica (4) |
| 8. ACCESORIOS: a) PROVISTO DE UNA MANGUERA FLEXIBLE Y RESISTENTE CON EMPAÑADORA Y TOBERA DE DESCARGA. | No especifica (5) |
| b) LA VALVULA TENDRA UN DISPOSITIVO PARA PREVENIR LA DESCARGA DEL EXTINTOR. ESTE DISPOSITIVO INCLUIRA UN SELLO DE PRECINTO QUE INDICARA SI HA SIDO OPERADO. | No especifica (6) |
| 9. ETIQUETADO: EXTINTOR DEBERÁ ESTAR ADECUADAMENTE ETIQUETADO CON CARACTERES LEGIBLES Y EN IDIOMA CASTELLANO LAS INDICACIONES SIGUIENTES: a) INSTRUCCIONES DE USO O MODO DE EMPLEO | No especifica (7) |
| b) LA LEYENDA "EXTINTOR DE GAS CARBONICO" | No especifica (8) |
| c) CLASES DE FUEGO SEGÚN EL AGENTE EXTINTOR | No especifica (9) |
| d) LA CAPACIDAD EN LIBRAS | No especifica (10) |
| e) CONTROL DE VENCIMIENTO | No especifica (11) |
| f) ETIQUETA DE RECARGA | No especifica (12) |
| g) RANGO RATING DE OPERACIÓN. | No especifica (13) |
| 10. GRABADO (ROTULADO): EL CILINDRO DEBERA TENER GRABADO EN FORMA VISIBLE, DURABLE E INALTERABLE LAS SIGUIENTES INDICACIONES: 1. EL NOMBRE DE FABRICANTE O LA MARCA REGISTRADA. | No especifica (14) |
| 2. MODELO | No especifica (15) |
| 3. LA PRESION DE PRUEBA EN LA FABRICA EN KG/CM ² O PSI | No especifica (16) |
| 4. EL AÑO DE FABRICACION | No especifica (17) |
| 5. LA CLAVE DE FABRICACIÓN (N° DE SERIE) | No especifica (18) |
| 6. PESO VACIO (TARA), SIN CONSIDERAR TOBERA Y ADITAMIENTO | No especifica (19) |
| 11. CONTAR CON ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES: UL/ANSI | Cumple |
| 12. NORMAS: CUMPLIMIENTO DE NORMAS TECNICAS PERUANAS 350.027-2019, 350.043-2011, 350.062-2-2017; 350.062-3:2017, NORMA NFPA 10 Y NFPA 12 | Cumple |
| RESULTADO FINAL | No cumple |

- 1 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 2 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 3 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 4 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 5 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 6 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 7 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 8 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 9 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 10 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 11 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 12 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 13 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 14 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 15 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 16 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 17 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 18 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 19 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.



| EXTINTOR PORTATIL CONTRA INCENDIO PQS, 06 kg. CLASE ABC | AB INGENIERIA S.A.C. |
|--|----------------------|
| 1. TIPO: EXTINTOR DE USO PORTATIL | Cumple |
| 2. AGENTE EXTINTOR: CARGADO CON AGENTE EXTINTOR EN PESO COMO MINIMO · FOSFATO MONO AMÓNICO AL 75% DE PORCENTAJE EN PESO | Cumple |
| 3. CAPACIDAD: 06 KILOGRAMOS. | Cumple |
| 4. PESO BRUTO: 09.55 Kg (+/-0.5 Kg). | No especifica (1) |
| 5. PRESION DE PRUEBA HIDROSTATICA: 600 PSI (+/- 50 PSI) | No especifica (2) |
| 6. PRESION DE TRABAJO: 195 PSI - 240 PSI. | Cumple |
| 7. FABRICACIÓN: | |
| a) EL CUERPO O RECIPIENTE DE ACERO, ESTANDO FABRICADO CON RECIPIENTE FOSFATIZADO, CON TRATAMIENTO DE ALTA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, RESISTENTE AL IMPACTO Y EXCELENTE ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y AL HORNO. | Cumple |
| b) MANIJA, PALANCA, PASADOR Y VASTAGO FABRICADO DE ACERO. | No especifica (3) |
| c) EXTINTOR DEBE SER FABRICADO RESISTENTE A LA INTEMPERIE. | Cumple |
| 8. ACCESORIOS: | |
| a) PROVISTO DE UNA MANGUERA FLEXIBLE Y RESISTENTE. MANGUERA CON PITON DE DESCARGA. | No especifica |
| b) LA VALVULA TENDRA UN DISPOSITIVO PARA PREVENIR LA DESCARGA DEL EXTINTOR. ESTE DISPOSITIVO INCLUIRA UN SELLO DE PRECINTO QUE INDICARA SI HA SIDO OPERADO. | No especifica (4) |
| 9. ETIQUETADO: EXTINTOR DEBERÁ ESTAR ADECUADAMENTE ETIQUETADO CON CARACTERES LEGIBLES Y EN IDIOMA CASTELLANO LAS INDICACIONES SIGUIENTES: | |
| a) INSTRUCCIONES DE USO O MODO DE EMPLEO | No especifica (5) |
| b) LA LEYENDA "EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO" | No especifica (6) |
| c) CLASES DE FUEGO SEGÚN EL AGENTE EXTINTOR | No especifica (7) |
| d) LA CAPACIDAD EN KILOGRAMOS | No especifica (8) |
| e) CONTROL DE VENCIMIENTO | No especifica (9) |
| f) ETIQUETA DE RECARGA | No especifica (10) |
| 10. GRABADO (ROTULADO): EL CILINDRO DEBERA TENER GRABADO EN FORMA VISIBLE, DURABLE E INALTERABLE LAS SIGUIENTES INDICACIONES: | |
| 1. EL NOMBRE DE FABRICANTE O LA MARCA REGISTRADA. | No especifica (11) |
| 2. LA PRESION DE PRUEBA EN LA FABRICA EN KG/CM ² O PSI | No especifica (12) |
| 3. EL AÑO DE FABRICACION | No especifica (13) |
| 4. LA CLAVE DE FABRICACIÓN (N° DE SERIE) | No especifica (14) |
| 5. PESO VACIO (TARA) | No especifica (15) |
| 11. CONTAR CON ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES EN SU AGENTE EXTINTOR: UL/ANSI | No especifica (16) |
| 12. CONTAR CON UN CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD Y GARANTIA DEL EXTINTOR. | No especifica (17) |
| 13. NORMAS: CUMPLIMIENTO DE NORMAS TECNICAS PERUANAS 350.026-2017, 350.043-2011, 350.062-1:2017, 350.062-2:2017; 350.062-3:2017, NORMA NFPA 10 | No especifica (18) |
| RESULTADO FINAL | No cumple |

- 1 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 2 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 3 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 4 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 5 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 6 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 7 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 8 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 9 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 10 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 11 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 12 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 13 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 14 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 15 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 16 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 17 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 18 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.



| EXTINTOR PORTATIL CONTRA INCENDIO CO2, 15 Lb, CLASE BC | AB INGENIERIA S.A.C. |
|--|----------------------|
| 1. TIPO: EXTINTOR DE USO PORTATIL | Cumple |
| 2. AGENTE EXTINTOR: CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES AGENTES: * GAS CARBONICO – DIOXIDO DE CARBONO | Cumple |
| 3. CAPACIDAD: 15 libras | Cumple |
| 4. PESO BRUTO: 18 Kg (+/-1 Kg). | Cumple |
| 5. PRESION DE PRUEBA HIDROSTATICA: 3000 PSI (+/- 100 PSI). | Cumple |
| 6. PRESION DE TRABAJO: 850 PSI (+/- 50 PSI). | Cumple |
| 7. FABRICACIÓN: a) EL CUERPO O RECIPIENTE DE ALUMINIO, ESTANDO FABRICADO DE UNA SOLA PIEZA, SIN INTERVENCION DE SOLDADURAS, ROSCAS Y OTRAS FORMAS DE UNION. ASI COMO, EL CUELLO, CUERPO Y FONDO, FORMAN UNA SOLA PIEZA, SIN LA INTERVENCION DE SOLDADURA Y OTRAS FORMAS DE UNION. | No especifica (1) |
| b) MANIJA, PALANCA, PASADOR Y VASTAGO FABRICADO DE ACERO INOXIDABLE. | No especifica (2) |
| c) RECIPIENTE CON CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA A PRUEBAS HIDROSTÁTICAS. | No especifica (3) |
| d) EXTINTOR DEBE SER FABRICADO RESISTENTE A LA INTEMPERIE. | No especifica (4) |
| 8. ACCESORIOS: a) PROVISTO DE UNA MANGUERA FLEXIBLE Y RESISTENTE CON EMPAÑADORA Y TOBERA DE DESCARGA. | No especifica (5) |
| b) LA VALVULA TENDRA UN DISPOSITIVO PARA PREVENIR LA DESCARGA DEL EXTINTOR. ESTE DISPOSITIVO INCLUIRA UN SELLO DE PRECINTO QUE INDICARA SI HA SIDO OPERADO. | No especifica (6) |
| 9. ETIQUETADO: EXTINTOR DEBERÁ ESTAR ADECUADAMENTE ETIQUETADO CON CARACTERES LEGIBLES Y EN IDIOMA CASTELLANO LAS INDICACIONES SIGUIENTES: a) INSTRUCCIONES DE USO O MODO DE EMPLEO | No especifica (7) |
| b) LA LEYENDA "EXTINTOR DE GAS CARBONICO" | No especifica (8) |
| c) CLASES DE FUEGO SEGUN EL AGENTE EXTINTOR | No especifica (9) |
| d) LA CAPACIDAD EN LIBRAS | No especifica (10) |
| e) CONTROL DE VENCIMIENTO | No especifica (11) |
| f) ETIQUETA DE RECARGA | No especifica (12) |
| g) RANGO RATING DE OPERACIÓN. | No especifica (13) |
| 10. GRABADO (ROTULADO): EL CILINDRO DEBERA TENER GRABADO EN FORMA VISIBLE, DURABLE E INALTERABLE LAS SIGUIENTES INDICACIONES: 1. EL NOMBRE DE FABRICANTE O LA MARCA REGISTRADA. | No especifica (14) |
| 2. MODELO | No especifica (15) |
| 3. LA PRESION DE PRUEBA EN LA FABRICA EN KG/CM² O PSI | No especifica (16) |
| 4. EL AÑO DE FABRICACION | No especifica (17) |
| 5. LA CLAVE DE FABRICACIÓN (N° DE SERIE) | No especifica (18) |
| 6. PESO VACIO (TARA), SIN CONSIDERAR TOBERA Y ADITAMIENTO | No especifica (19) |
| 11. CONTAR CON ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES: UL/ANSI | Cumple |
| 12. NORMAS: CUMPLIMIENTO DE NORMAS TECNICAS PERUANAS 350.027-2019, 350.043-2011, 350.062-2:2017; 350.062-3:2017, NORMA NFPA 10 Y NFPA 12 | Cumple |
| RESULTADO FINAL | No cumple |

- 1 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 2 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 3 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 4 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 5 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 6 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 7 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 8 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 9 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 10 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 11 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 12 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 13 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 14 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 15 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 16 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 17 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 18 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 19 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.



| EXTINTOR PORTATIL CONTRA INCENDIO PQS, 06 kg. CLASE ABC | AGEDA |
|--|---------------|
| 1. TIPO: EXTINTOR DE USO PORTATIL | No cumple |
| 2. AGENTE EXTINTOR: CARGADO CON AGENTE EXTINTOR EN PESO COMO MINIMO | No cumple |
| · FOSFATO MONO AMÓNICO AL 75% DE PORCENTAJE EN PESO | No cumple |
| 3. CAPACIDAD: 06 KILOGRAMOS. | No cumple |
| 4. PESO BRUTO: 09.55 Kg (+/-0.5 Kg). | No cumple |
| 5. PRESION DE PRUEBA HIDROSTATICA: 600 PSI (+/- 50 PSI) | No cumple |
| 6. PRESION DE TRABAJO: 195 PSI - 240 PSI. | No cumple |
| 7. FABRICACIÓN: | No cumple |
| a) EL CUERPO O RECIPIENTE DE ACERO, ESTANDO FABRICADO CON RECIPIENTE FOSFATIZADO, CON TRATAMIENTO DE ALTA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, RESISTENTE AL IMPACTO Y EXCELENTE ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y AL HORNO. | No cumple |
| b) MANIJA, PALANCA, PASADOR Y VASTAGO FABRICADO DE ACERO. | No cumple |
| c) EXTINTOR DEBE SER FABRICADO RESISTENTE A LA INTEMPERIE. | No cumple |
| 8. ACCESORIOS: | No cumple |
| a) PROVISTO DE UNA MANGUERA FLEXIBLE Y RESISTENTE. MANGUERA CON PITON DE DESCARGA. | No cumple |
| b) LA VALVULA TENDRA UN DISPOSITIVO PARA PREVENIR LA DESCARGA DEL EXTINTOR. ESTE DISPOSITIVO INCLUIRA UN SELLO DE PRECINTO QUE INDICARA SI HA SIDO OPERADO. | No cumple |
| 9. ETIQUETADO: | No cumple |
| EXTINTOR DEBERÁ ESTAR ADECUADAMENTE ETIQUETADO CON CARACTERES LEGIBLES Y EN IDIOMA CASTELLANO LAS INDICACIONES SIGUIENTES: | No cumple |
| a) INSTRUCCIONES DE USO O MODO DE EMPLEO | No cumple |
| b) LA LEYENDA "EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO" | No cumple |
| c) CLASES DE FUEGO SEGUN EL AGENTE EXTINTOR | No cumple |
| d) LA CAPACIDAD EN KILOGRAMOS | No cumple |
| e) CONTROL DE VENCIMIENTO | No cumple |
| f) ETIQUETA DE RECARGA | No cumple |
| 10. GRABADO (ROTULADO): | No cumple |
| EL CILINDRO DEBERA TENER GRABADO EN FORMA VISIBLE, DURABLE E INALTERABLE LAS SIGUIENTES INDICACIONES: | No cumple |
| 1. EL NOMBRE DE FABRICANTE O LA MARCA REGISTRADA. | No cumple |
| 2. LA PRESION DE PRUEBA EN LA FABRICA EN KG/CM ² O PSI | No cumple |
| 3. EL AÑO DE FABRICACION | No cumple |
| 4. LA CLAVE DE FABRICACIÓN (N° DE SERIE) | No cumple |
| 5. PESO VACIO (TARA) | No cumple |
| 11. CONTAR CON ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES EN SU AGENTE EXTINTOR: UL/ANSI | No cumple |
| 12. CONTAR CON UN CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD Y GARANTIA DEL EXTINTOR. | No cumple |
| 13. NORMAS: CUMPLIMIENTO DE NORMAS TECNICAS PERUANAS 350.026-2017, 350.043-2011, 350.062-1:2017, 350.062-2:2017; 350.062-3:2017, NORMA NFPA 10 | No cumple |
| RESULTADO FINAL | No cumple (1) |

1. No cumple con lo requerido "EXTINTOR PORTATIL CONTRA INCENDIO PQS, 06 kg. CLASE ABC"



| EXTINTOR PORTATIL CONTRA INCENDIO CO2, 15 Lb, CLASE BC | AGEDA |
|--|--------------------|
| 1. TIPO: EXTINTOR DE USO PORTATIL | Cumple |
| 2. AGENTE EXTINTOR: CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES AGENTES: * GAS CARBONICO – DIOXIDO DE CARBONO | Cumple |
| 3. CAPACIDAD: 15 libras | Cumple |
| 4. PESO BRUTO: 18 Kg (+/- 1 Kg). | Cumple |
| 5. PRESION DE PRUEBA HIDROSTATICA: 3000 PSI (+/- 100 PSI). | Cumple |
| 6. PRESION DE TRABAJO: 850 PSI (+/- 50 PSI). | Cumple |
| 7. FABRICACIÓN: a) EL CUERPO O RECIPIENTE DE ALUMINIO, ESTANDO FABRICADO DE UNA SOLA PIEZA, SIN INTERVENCION DE SOLDADURAS, ROSCAS Y OTRAS FORMAS DE UNION. ASI COMO, EL CUELLO, CUERPO Y FONDO, FORMAN UNA SOLA PIEZA, SIN LA INTERVENCION DE SOLDADURA Y OTRAS FORMAS DE UNION. | No especifica (1) |
| b) MANIJA, PALANCA, PASADOR Y VASTAGO FABRICADO DE ACERO INOXIDABLE. | No especifica (2) |
| c) RECIPIENTE CON CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA A PRUEBAS HIDROSTÁTICAS. | No especifica (3) |
| d) EXTINTOR DEBE SER FABRICADO RESISTENTE A LA INTEMPERIE. | No especifica (4) |
| 8. ACCESORIOS: a) PROVISTO DE UNA MANGUERA FLEXIBLE Y RESISTENTE CON EMPAÑADORA Y TOBERA DE DESCARGA. | No especifica (5) |
| b) LA VALVULA TENDRA UN DISPOSITIVO PARA PREVENIR LA DESCARGA DEL EXTINTOR. ESTE DISPOSITIVO INCLUIRA UN SELLO DE PRECINTO QUE INDICARA SI HA SIDO OPERADO. | No especifica (6) |
| 9. ETIQUETADO: EXTINTOR DEBERÁ ESTAR ADECUADAMENTE ETIQUETADO CON CARACTERES LEGIBLES Y EN IDIOMA CASTELLANO LAS INDICACIONES SIGUIENTES: a) INSTRUCCIONES DE USO O MODO DE EMPLEO | No especifica (7) |
| b) LA LEYENDA "EXTINTOR DE GAS CARBONICO" | No especifica (8) |
| c) CLASES DE FUEGO SEGÚN EL AGENTE EXTINTOR | No especifica (9) |
| d) LA CAPACIDAD EN LIBRAS | No especifica (10) |
| e) CONTROL DE VENCIMIENTO | No especifica (11) |
| f) ETIQUETA DE RECARGA | No especifica (12) |
| g) RANGO RATING DE OPERACIÓN. | No especifica (13) |
| 10. GRABADO (ROTULADO): EL CILINDRO DEBERA TENER GRABADO EN FORMA VISIBLE, DURABLE E INALTERABLE LAS SIGUIENTES INDICACIONES: 1. EL NOMBRE DE FABRICANTE O LA MARCA REGISTRADA. | No especifica (14) |
| 2. MODELO | No especifica (15) |
| 3. LA PRESION DE PRUEBA EN LA FABRICA EN KG/CM² O PSI | No especifica (16) |
| 4. EL AÑO DE FABRICACION | No especifica (17) |
| 5. LA CLAVE DE FABRICACIÓN (Nº DE SERIE) | No especifica (18) |
| 6. PESO VACIO (TARA), SIN CONSIDERAR TOBERA Y ADITAMIENTO | No especifica (19) |
| 11. CONTAR CON ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES: UL/ANSI | Cumple |
| 12. NORMAS: CUMPLIMIENTO DE NORMAS TECNICAS PERUANAS 350.027-2019, 350.043-2011, 350.062-2:2017; 350.062-3:2017, NORMA NFPA 10 Y NFPA 12 | Cumple |
| RESULTADO FINAL | No cumple |

- 1 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 2 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 3 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 4 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 5 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 6 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 7 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 8 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 9 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 10 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 11 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 12 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 13 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 14 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 15 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 16 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 17 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 18 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.
- 19 No especifica el requisito en la ficha técnica presentada.

