

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-CS/MDT-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código : 20538501469
Nombre o Razón social : IDELCOM S.A.C

Fecha de envío : 26/06/2024
Hora de envío : 13:07:31

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

La descripción del proceso refiere a "ADQUISICIÓN E INSTALACION DE CONMUTADORES Y EQUIPOS DE RED, CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALAMBRUCO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL), EN EL (LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA". Se ha revisado las bases y no se encuentra ninguna especificacion tecnica o detalle referido al cableado estructurado o a la alimentacion ininterrumpida (UPS). Favor de confirmar que este proceso no incluye ambos items (cableado estructurado y UPS) y que serian proporcionados por la entidad para atender a los equipos descritos en la lista de la pagina 23 de las bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que no incluye la instalacion del cableado estructurado y tampoco incluye el sistema ininterrumpido UPS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE, por no precisar el articulo y norma que se vulnera.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20538501469	Fecha de envío :	26/06/2024
Nombre o Razón social :	IDELCOM S.A.C	Hora de envío :	13:07:31

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitan Puntos de Acceso Inalambrico Internos y Externos con determinadas características técnicas. Se pide además que Todos los equipos sean instalados, configurados y entregados operando de forma integral y gestionada de forma nativa por el equipo ítem 6.3, solo considerándose ENTREGADO cuando este 100% administrado y controlado por dicho ítem. Según la revisión realizada a las bases no se encuentra información alguna de la ubicación final de los equipos inalámbricos tanto internos como externos. No hay planos ni diagrama ni esquema de red que me permita estimar los servicios de instalación. Favor de remitir dicha información o confirmar que se aceptara la conformidad de operatividad con las pruebas de funcionamiento realizadas sin estar instaladas en la ubicación final, dado que no hay información de donde serán instalados.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que se adjuntarán los planos de distribución adjuntadas por el área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NO SE ACOGE LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20538501469	Fecha de envío :	26/06/2024
Nombre o Razón social :	IDELCOM S.A.C	Hora de envío :	13:07:31

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Solicitan un Firewall con determinadas características tecnicas. Se pide ademas que Todos los equipos sean instalados, configurados y entregados operando de forma integral y gestionada de forma nativa por este equipo, solo considerándose ENTREGADO cuando este 100% administrado y controlado por dicho item. Segun la revision realizada a las bases no se encuentra informacion alguna de la ubicacion final de este equipo, entendiendose que seria en el gabinete principal. No hay planos ni diagrama ni esquema de red que me permita estimar los servicios de instalacion. Favor de remitir dicha informacion o confirmar que se aceptara la conformidad de operatividad con las pruebas de funcionamiento realizadas sin estar instalada en la ubicación final, dado que no hay dicha información.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que se adjuntarán los planos de distribución adjuntadas por el area usuaria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NO SE ACOGE A LA OBSERVACION

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20538501469	Fecha de envío :	26/06/2024
Nombre o Razón social :	IDELCOM S.A.C	Hora de envío :	13:07:31

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Solicitan diferentes Switch para Red con determinadas características técnicas. Se pide además que Todos los equipos sean instalados, configurados y entregados operando de forma integral y gestionada de forma nativa por el equipo del ítem 6.3, solo considerándose ENTREGADO cuando este 100% administrado y controlado por dicho ítem. Según la revisión realizada a las bases no se encuentra información alguna de la ubicación final de estos equipos, entendiéndose que serían en los diferentes gabinetes de la entidad. No hay planos ni diagrama ni esquema de red que me permita estimar los servicios de instalación. Favor de remitir dicha información o confirmar que se aceptara la conformidad de operatividad con las pruebas de funcionamiento realizadas sin estar instalados en la ubicación final, dado que no hay dicha información.

Acápites de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que se adjuntarán los planos de distribución adjuntadas por el área usuaria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NO SE ACOGE A LA OBSERVACION

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20538501469	Fecha de envío :	26/06/2024
Nombre o Razón social :	IDELCOM S.A.C	Hora de envío :	13:07:31

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Solicitan la implementación de una central telefonica y 59 anexos, con determinadas características técnicas. Se pide además que Todos los equipos sean instalados, configurados y entregados operando de forma integral y gestionada de forma nativa por el equipo del ítem 6.3, solo considerándose ENTREGADO cuando este 100% administrado y controlado por dicho ítem. Según la revisión realizada a las bases no se encuentra información alguna de la ubicación final de estos equipos, entendiéndose que la central estaría en el gabinete principal y los anexos en las diferentes áreas de la entidad, donde debería tener su punto de red para que pueda funcionar. No hay planos ni diagrama ni esquema de red que me permita estimar los servicios de instalación. Favor de remitir dicha información o confirmar que se aceptara la conformidad de operatividad con las pruebas de funcionamiento realizadas sin estar instalados en la ubicación final, dado que no hay dicha información.

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: - Literal: - Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que se adjuntarán los planos de distribución adjuntadas por el área usuaria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE A LA OBSERVACION

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20538501469	Fecha de envío :	26/06/2024
Nombre o Razón social :	IDELCOM S.A.C	Hora de envío :	13:07:31

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se indica que el pago sera Unico y se efectuara una vez concluida la entrega de los bienes, con la revision y aprobacion por el responsable y de inspector de la IOARR. Confirma entonces que se trata de una adquisicion de bienes y no se incluye instalacion, como lo refiere el item 5 donde dice que el Objetivo de la Contratacion es Adquisicion de Bienes.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, que el SISTEMA DE CONTRATACION es llave en mano por lo que los bienes entregados deberan estar funcionando en su totalidad correctamente integrado y configurados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa que mantiene las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20538501469	Fecha de envío :	26/06/2024
Nombre o Razón social :	IDELCOM S.A.C	Hora de envío :	13:07:31

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Favor de aclarar si el proceso es solo Adquisicion o tambien incluye un componente de Instalación. Solo en esta linea se menciona que el alcance de adquisicion e instalacion de los equipos de red, corresponden a las oficinas de datos y gabientes de red de la Municipalidad Distrital de Torata. Como se indica en las consultas anteriores, no hay informacion de la ubicacion final de los equipos, no hay planos ni diagramas, ninguna informacion que me permita estimar los servicios de instalacion y las facilidades que se cuentan para cada intervencion. Favor de aclarar este punto y remitir la informacion sobre la instalacion

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, que el SISTEMA DE CONTRATACION es llave en mano por lo que los bienes entregados deberan estar funcionando en su totalidad correctamente integrado y configurados. No incluye cableado estructurado de voz y data.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE, por no precisar el articulo y norma que se vulnera.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20538501469	Fecha de envío :	26/06/2024
Nombre o Razón social :	IDELCOM S.A.C	Hora de envío :	13:15:00

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Con respecto al plazo de entre de los bienes materia de la presente convocatoria en las bases detallan que se entregarán en el plazo sesenta (60) días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. No obstante, en caso la Entidad no emita la orden de compra, los proveedores corren el riesgo que la Entidad reprogramme la entrega por falta de disponibilidad o cualquier otro imprevisto. Ello genera un sobre costo innecesario para la empresa adjudicada, por la reprogramación. Además de ello, tener en cuenta que vuestra Entidad generan los pago solamente con las órdenes de compra correspondientes. Dicho esto, dado que la Entidad es quien tiene conocimiento de la necesidad en tiempo real y con la finalidad de garantizar el pago oportuno al proveedor, solicitamos que el plazo de entrega se contabilice desde el día siguiente de notificada la orden de compra.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA AL PARTICIPANTE, que el los plazos se contabilizan según el CONTRATO firmado entre ambas partes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE, por no precisar el articulo y norma que se vulnera.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20538501469	Fecha de envío :	26/06/2024
Nombre o Razón social :	IDELCOM S.A.C	Hora de envío :	13:26:37

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

En las bases, solicitan contar con carta de disponibilidad de los bienes emitido por el fabricante o representante comercial de la marca y/o marcas ofertas. Se solicita amablemente que se incorpore una carta de disponibilidad emitida por el postor, ya que muchos de los proveedores del rubro representan marcas reconocidas que no generan dicho documento.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el area usuaria es el encargo de realizar adecuadamente el requerimiento en marco ala ley y reglamento de contratciones del estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE, por no precisar el articulo y norma que se vulnera.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20538501469	Fecha de envío :	26/06/2024
Nombre o Razón social :	IDELCOM S.A.C	Hora de envío :	13:26:37

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

En las Bases no indican cómo se acreditarán las Especificaciones Técnicas de los bienes solicitados. Ante ello, solicitamos se añada que dichas EETT deben ser acreditadas mediante folletos, catálogos, fichas técnicas emitidas por el postor, manuales, documentos del fabricante, declaraciones juradas del fabricante y/o postor para ciertas características que no se encuentren detalladas con los mismos términos solicitados según las Especificaciones Técnicas de las Bases.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el area usuaria es el responsable de realizar el requerimiento en cumplimiento a las normas vigentes. Las características técnicas de los equipos ofertados se acreditarán mediante folletos, catálogos, fichas técnicas emitidas por el postor, manuales, documentos del fabricante, declaraciones juradas del fabricante y/o postor para ciertas características que no se encuentren

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se acoge parcialmente

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20600196015	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	4G CONSULTORES Y CONSTRUCTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	09:39:40

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

INDICA: ADQUISICIÓN E INSTALACION DE CONMUTADORES Y EQUIPOS DE RED, CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALAMBRUCO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL), EN EL (LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA" CUI 2437323.

VISTO EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA CONSIDERAMOS QUE ES IMPRESCINDIBLE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE UNO O VARIOS PROFESIONALES CALIFICADOS ENTENDIDOS EN LA MATERIA Y CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO DE LA CONVOCATORIA YA SEA UN INGENIERO DE SISTEMAS O ELECTRÓNICO, PARA DE ESTA MANERA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL BIEN QUE INCLUYE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO; POR LO CUAL SOLICITO SE CONSIDERE PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CONFORME A LAS BASE ESTÁNDAR.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.2 Literal: 1 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones g) Vigencia Tecnológica.

Análisis respecto de la consulta u observación:

debido que la experiencia solicitada al postor es suficiente para acreditar que el ganador de la buena pro cuenta con el personal tecnico necesario para la ejecucion de la presente contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se acoge a la observacion

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20600196015	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	4G CONSULTORES Y CONSTRUCTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	09:39:40

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

El presente procedimiento se rige por el sistema de A LLAVE EN MANO, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

Considerando el objeto de la convocatoria y modalidad de contratación ¿llave en mano¿, el cual considera el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de la contratación del proyecto de adquisición, es imprescindible la dirección técnica de uno o varios profesionales calificados entendidos en la materia y características del objeto de la convocatoria ya sea un ingeniero de sistemas o electrónico, para de esta manera garantizar la calidad del bien que incluye la puesta en funcionamiento; por lo cual solicito se considere personal profesional y técnico para la instalación y puesta en funcionamiento, conforme a las base estándar.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.5 Literal: 1 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones g) Vigencia Tecnológica.

Análisis respecto de la consulta u observación:

la experiencia solicitada al postor es suficiente para acreditar que el ganador de la buena pro cuenta con el personal tecnico necesario para la ejecucion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE A LA OBSERVACION

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20600196015	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	4G CONSULTORES Y CONSTRUCTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	09:39:40

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

FACTOR F: CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD

El perfil personal que debería de capacitar al personal de la entidad debería de ser un profesional titulado y colegiado conforme lo establece las bases estándar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** IV **Literal:** F **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

BASES ESTÁNDAR DE L. P. PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Aprobado mediante Direct. N° 001-2019-OSSE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

por lo que se a requerido que el personal debe ser acreditado por la marca para brindar capacitaciones. Quedando de la sigueinte manera: Las capacitaciones deberán ser dictadas por personal acreditado por la marca a que correspondan los equipos de forma presencial no menor al 40% y monitoreada al 100% (grabado de sesiones) del temario por cada rubro, donde la contratista financiera todos los gastos derivados de la capacitación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE A LA OBSERVACION

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20600196015	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	4G CONSULTORES Y CONSTRUCTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	09:39:40

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1,439,469.42 (Un Millón Cuatrocientos Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve con 42/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran bienes similares a los siguientes: venta de SWITCH DE RED, EQUIPOS INFORMÁTICOS, COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPOS RED DENTRO DEL RUBRO DE INFORMATICA Y/O TELECOMUNICACIONES.

Como podemos observar el monto solicitado como monto de experiencia es excesivo, restringiendo la participación de potenciales postores que puedan realizar la contratación; por tanto solicito la reducción del monto de experiencia del postor a fin de dar amplitud a mayor cantidad de postores; por otro lado Considerando el objeto de la convocatoria y modalidad de contratación ¿llave en mano¿, el cual considera el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de la contratación, es imprescindible la dirección técnica de uno o varios profesionales calificados, por lo tanto solicito se dé amplitud a potenciales postores que hayan ejecutado obras de telecomunicaciones o similares, ya que estos cuentan con capacidad técnica y personal técnico que con mayor efectividad podrían cumplir con el objeto de la contratación.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones b) Igualdad de trato.a) Libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

el requisito se encuentra dentro del marco normativo de la ley de contrataciones, el cual estableceque el MONTO QUE NO. PODRÁ SER MAYOR A TRES (3) VECES EL VALOR ESTIMADO DE LA. CONTRATACIÓN¿.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se acoge a la observacion

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:41:58

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

En la revisión de los puntos de acceso inalámbrico (Access Points), se ha observado que el requisito de compatibilidad con ambos estándares PoE 802.3at y 802.3af puede ser restrictivo y favorecer a determinadas marcas de Access Points. Para promover una mayor pluralidad en las ofertas, se solicita que se considere únicamente uno de estos estándares. Por lo tanto, se sugiere que la especificación pueda quedar como "Ambiente: PoE 802.3at o 802.3af".

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

cabe considerar solo uno limita la funcionalidad de los equipos PoE. Y restringe el uso a solo a un estandar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se acoge a la observacion

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:41:58

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

En la revisión de los puntos de acceso inalámbrico (Access Points), se ha observado que el requisito de compatibilidad con ambos estándares PoE 802.3at y 802.3af puede ser restrictivo y favorecer a determinadas marcas de Access Points. Para promover una mayor pluralidad en las ofertas, se solicita que se considere únicamente uno de estos estándares. Por lo tanto, se sugiere que la especificación pueda quedar como "Ambiente: PoE 802.3at o 802.3af".

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

ya que considerar solo uno limita la funcionalidad de los equipos PoE. Y restringe el uso a solo a un estandar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se acoge a la observacion

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:41:58

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

En relación con el requerimiento del teléfono VoIP del tipo I, se consulta si el requerimiento PoE: 802.af contiene un error, ya que el protocolo correcto referente a esa característica es 802.3af. Se solicita una aclaración al respecto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Art 2

SE ACOGE LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE, El cual se realizara la aclaracion:

6.10 TELEFONO SOBRE VOZ IP (TIPO I)

1.6 PoE 802.3af

6.11 TELEFONO SOBRE VOZ IP (TIPO II)

1.6 PoE 802.3af"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se acoge a la observacion

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:41:58

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

En la revisión del teléfono voz IP del tipo I, se observa que el requisito de contar con 28 teclas de apariencia programables podría ser una limitante para la diversidad de ofertas. Por lo tanto, se solicita que este requerimiento dependa del fabricante, promoviendo así una mayor pluralidad en las ofertas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

se modifica el requerimiento mencionado, quedando de la siguiente manera:

1.2 Apariencias programables: >=5 teclas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se acoge parcialmente

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:41:58

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

En relación con el teléfono VoIP del tipo II, se observa que el requisito de contar con 10 teclas con funciones dedicadas puede ser una limitante para la presentación de diversidad de equipos. Por lo tanto, se solicita que se tome en consideración un mínimo de 6 teclas con funciones dedicadas, con el fin de promover una mayor pluralidad entre los ofertantes

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Art 2
SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE, y se modifica el requerimiento mencionado, quedando de la siguiente manera:

1.2 Apariencias programables: >=5

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se acoge a la observacion parcialmente

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:41:58

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

En la revisión del teléfono voz IP del tipo II, se observa que el requisito de contar con 28 teclas programables podría ser una limitante para la diversidad de ofertas. Por lo tanto, se solicita que este requerimiento dependa del fabricante, promoviendo así una mayor pluralidad en las ofertas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

se modifica el requerimiento mencionado, quedando de la siguiente manera:

1.2 Apariencias programables: >=5"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se acoge parcialmente

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:41:58

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

Con respecto al teléfono VoIP del tipo II, se observa que la especificación técnica requerida (QoS: L3 DSCP, 802.1x-DHCP, SNTP, SIP [RFC 3261]) podría estar dirigida a favorecer determinadas marcas de teléfonos. Por ello, se solicita considerar otros estándares similares. Se sugiere que el L3 DSCP sea opcional o compatible con protocolos en la capa 2 como el 802.1P, ya que cumplen funciones similares. Adicionalmente, se recomienda considerar opcional el SNTP o admitir protocolos similares como RTCP, para promover una mayor pluralidad en las ofertas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

siendo la característica (opcional)
6.10 TELEFONO SOBRE VOZ IP (TIPO I)
1.5 QoS: L3 DSCP, 802.1x-DHCP, SNTP, SIP [RFC 3261] (opcional)
6.11 TELEFONO SOBRE VOZ IP (TIPO II)
1.5 QoS: L3 DSCP, 802.1x-DHCP, SNTP, SIP [RFC 3261] (opcional)
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se acoge la observacion

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:41:58

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

En relación con el requerimiento del teléfono VoIP del tipo II, se consulta si el requerimiento PoE: 802.af contiene un error, ya que el protocolo correcto referente a esa característica es 802.3af. Se solicita una aclaración al respecto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Art El cual se realizara la aclaracion:
6.10 TELEFONO SOBRE VOZ IP (TIPO I)
1.6 PoE 802.3af
6.11 TELEFONO SOBRE VOZ IP (TIPO II)
1.6 PoE 802.3af"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se acoge la observacion

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:41:58

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

Con respecto de la central telefónica, se observa que el requerimiento de autenticación con LDAP puede ser limitante para sistemas que no utilizan LDAP como método de autenticación. Por eso, se solicita que se permitan métodos de autenticación alternativos, como RADIUS o SAML, para ampliar la diversidad de ofertas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Por motivo de integración se requiere utilizar LDAP, sin embargo no se excluye de manera opcional que contengan RADIUS o SAML o SSH o JumpCloud

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se acoge a la observacion

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:41:58

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

Con respecto de la central telefónica, se observa que la gestión basada en web es esencial, pero algunos sistemas también ofrecen gestión a través de aplicaciones móviles. Por eso, se solicita que se consideren interfaces de gestión adicionales, como aplicaciones móviles, para brindar mayor flexibilidad a los usuarios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Por no ser parte de los requerimiento solicitados por el area usuaria el uso de aplicaciones moviles.
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se acoge la observacion

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:41:58

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

Con respecto de la central telefónica, se observa que el requisito de sincronización del directorio telefónico entre varias oficinas puede excluir soluciones que no tienen sincronización automática entre oficinas. Por eso, se solicita que se acepten soluciones que permitan la sincronización manual o a través de otras herramientas.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Por no ser parte de los requerimiento solicitados por el area usuaria el uso de aplicaciones moviles.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se acoge ala observacion

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:41:58

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Con respecto de la central telefónica, se observa que la doble mención de música en espera con archivos de audio y transmisión en vivo parece redundante. Por eso, se solicita que se clarifique si se requiere ambos tipos de música en espera o si uno de ellos es suficiente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, que ambos son necesarios
6.9 Central Telefonica
2.20 y 2.21 es el mismo

Quedando suprimida la característica 2,21 por duplicidad.
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se acoge a la observacion

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:41:58

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

Con respecto de la central telefónica, se observa que este es un buen requerimiento para la seguridad, pero no todas las centrales tienen auditoría avanzada. Por eso, se solicita que se acepten políticas de contraseñas sin auditoría avanzada, siempre y cuando cumplan con los requisitos de seguridad con el fin de promover diversidad por parte de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Por motivos de que no se puede bajar las prestaciones de los equipos solicitados,sino estos deben brindar mejores prestaciones,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se acogen a la observacion

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:41:58

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:

Con respecto de la central telefónica, se observa que no todas las centrales telefónicas ofrecen soporte para NAS. Por eso, se solicita que se consideren opciones que utilicen otros métodos de almacenamiento remoto, con el fin de promover diversidad de ofertas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE, Por motivos de que no se puede bajar las prestaciones de los equipos solicitados,sino estos deben brindar mejores prestaciones,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se acoge a la observacion

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20610322213	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	NEYTOR BUSINESS S.A.C.	Hora de envío :	22:47:22

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

Relacionado a la experiencia del postor, se solicita acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1,439,469.42 (Un Millón Cuatrocientos Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve con 42/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria. Se solicita reducir la experiencia facturada acumulada por un monto de S/ 300,000.00 (Trescientos Mil con 00/100 soles). De tal modo así se podrá fomentar la mayor participación de postores en un trato igualitario, imparcial y transparente, de acuerdo con lo establecido en el Art. 2° del TUO N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, por ser una causa justa.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° del TUO N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

por que dicho requisito se encuentra dentro del marco normativo de la ley de contrataciones, el cual estableceque el MONTO QUE NO. PODRÁ SER MAYOR A TRES (3) VECES EL VALOR ESTIMADO DE LA. CONTRATACIÓN¿

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se acoge a la observacion

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20495129536	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	NEXFO INGENIERIA Y TECNOLOGIAS DE VANGUARDIA S.A.C.	Hora de envío :	22:51:27

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Experiencia del postor en la especialidad, A fin de promover la mayor participación de postores solicitamos al comité de selección considerar como experiencias : Suministro de red de datos en general, Servicios de instalación de de red o,cableado estructurado para acces point(WIFI), servicios de instalación o mejoramiento de centro de datos. Puesto que parte del presente proceso es también realizar la instalación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se consideran bienes similares a los siguientes: venta de SWITCH DE RED, EQUIPOS INFORMÁTICOS, COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN, EQUIPOS Y/O IMPLEMENTACION DE CENTRAL TELEFONICA Y/O TELEFONOS IP Y/O COMUNICACIONES UNIFICADAS, Y/O EQUIPOS Y/O IMPLEMENTACION DE FIREWALL Y/O EQUIPOS DE SEGURIDAD DE RED Y/O VENTA DE EQUIPOS RED DENTRO DEL RUBRO (INFORMATICA Y/O TELECOMUNICACIONES).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se acoge parcialmente

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20495129536	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	NEXFO INGENIERIA Y TECNOLOGIAS DE VANGUARDIA S.A.C.	Hora de envío :	22:51:27

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

En las bases indica que el postor debe contar con carta de disponibilidad de los bienes emitido por el fabricante o representante comercial de la marca y/o marcas ofertadas. Por lo que solicitamos al comité de selección modificar dicha solicitud a la etapa de la firma de contrato puesto que es un factor que vulnera el Principio de libre concurrencia puesto que son exigencias y formalidad innecesarias en esta etapa que solo limitan la participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: 7.3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de contrataciones Principio de libre concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

"SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, para asegurar compatibilidad.

Quedando de la siguiente manera:

7.3 Requisitos de admision

Contar con carta y/o correo electrónico del fabricante, indicando disponibilidad de los bienes emitido por el fabricante o representante comercial de la marca y/o marcas ofertadas.

El fabricante del sistema de protección y seguridad para red - Firewall 9.5 GBPS sea parte de la agrupación internacional Cyber Threat Alliance (CTA).

Los equipos ofertados para los Teléfonos de Voz IP deberán ser del mismo fabricante que la central telefónica."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

permanece las bases estandar

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20495129536	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	NEXFO INGENIERIA Y TECNOLOGIAS DE VANGUARDIA S.A.C.	Hora de envío :	22:51:27

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Indica que Las presentes especificaciones son requerimientos mínimos pudiendo mejorarse de forma integral al momento de presentar ofertas. Solicitamos al comité de selección confirmar que se aceptara equipos con características similares o mejores en capacidad y rendimiento en concordancia con la solución y sus puntos mencionados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, que los requerimientos minimos pueden mejorarse. Pero no deducirse.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

vale aclarar que siempre se mejorara el producto, permanece las bases standar

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	22:52:42

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Se indica:

Nuevas sesiones / segundo (TCP): >= 280,000

Por la cantidad de trafico throughput Firewall solicitado en estas mismas EETT se sugiere tener como minimo la cantidad de 400 000 nuevas sesiones por segundo, para un correcto desempeño del equipo

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6.3 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, que los requerimientos minimos pueden mejorarse. Pero no deducirse.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se mantiene las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	22:52:42

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Se indica:

2.6 Almacenamiento local: >=480 GB SSD

Se solicita a la entidad aclarar el porque la necesidad de contar con un disco de almacenamiento en el firewall perimetral, de lo contrario retirarlo o colocarlo como opcional

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, que los requerimientos minimos pueden mejorarse. Pero no deducirse.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

mantienen las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	22:52:42

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Se indica:

Rendimiento de control de aplicaciones (HTTP 64K): >=13 Gbps

Por la cantidad de trafico que se espera recibir por la cantidad de Access Points y switches del proyecto se sugiere tener como minimo la cantidad de 20 Gbps en el rendimiento de control de aplicaciones, para un correcto desempeño del equipo

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6.3 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, que los requerimientos minimos pueden mejorarse. Pero no deducirse.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

mantienen las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	22:52:42

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Se indica:

Anti-Malware Protection (AMP) ¿ Antivirus, Mobile Malware, Botnet, CDR, Virus Outbreak Protection

Por el principio de pluralidad de postores se solicita a la entidad aceptar las funcionalidades del requerimiento con otros nombres, siempre y cuando cumplan de igual manera, es decir equivalentes

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6.3 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, que de la siguiente manera:

Anti-Malware Protection (AMP) ¿ Antivirus, Mobile Malware, Botnet, CDR, Virus Outbreak Protection o equivalentes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

mantienen las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	22:52:42

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Se indica:

CASB SaaS Control

CASB es una tecnologia orientada a soluciones cloud (Cloud Access Security Broker), la cual no esta contemplada en este proyecto, por lo que se solicita a la entidad retirarla o colocarla como opcional

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6.3 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, que los requerimientos minimos pueden mejorarse. Pero no deducirse. En este sentido se prevee el servicio para posteriores integrasiones con las aplicaciones del Gobierno Digital"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

mantienen las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	22:52:42

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Se indica:

AI-based Inline Malware Prevention Service

Por el principio de pluralidad de marcas, este termino hace referencia a una funcionalidad de un determinado fabricante por lo cual se solicita a la entidad retirarla o colocarla como opcional

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6.3 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, que los requerimientos minimos pueden mejorarse. Pero no deducirse. Asimismo, en la actualidad existen diferentes dispositivos que brindan dicho servicio de prevención y/o protección basado en IA. y son nesesarios para lagestion de seguridad en cumplimineto de la NTP-ISO/IEC 27004:2001 y NTP ISO/IEC 27001:2014."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

mantienen las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	22:52:42

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

Se indica:

Data Loss Prevention Service 1

Se solicita a la entidad indicar la necesidad de requerir con una funcion de DLP a nivel de firewall, de lo contrario retirar el requerimiento o colocarlo como opcional

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6.3 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, que los requerimientos minimos pueden mejorarse. Pero no deducirse. Este servicio se usara para la conexión de las aplicaciones del servidor de aplicaciones."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

permanecen en las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	22:52:42

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

Se indica:

OT Security Service (OT Detection, OT Vulnerability correlation, Virtual Patching, OT Signature / Protocol Decoders) 1

Se solicita a la entidad indicar la necesidad de requerir con una funcion de OT security, ya que esto es para ambientes industriales, de lo contrario retirar el requerimiento o colocarlo como opcional

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6.3 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, de la siguiente manera:

SISTEMA DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA RED - FIREWALL 9.5 GBPS

5.7 OT Security Service (OT Detection, OT Vulnerability correlation, Virtual Patching, OT Signature / Protocol Decoders) 1 >= 3 años (opcional)

7.1 Servicio de seguridad de superficie de ataque (detección de IoT, IoT Correlación de vulnerabilidades y actualizaciones de clasificación de seguridad) >= 3 años (opcional)"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se mantienen las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	22:52:42

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

- Se indica:
- 6.0 SERVICIOS SD-WAN y SASE
 - 6.1 Servicio de monitoreo de calidad y ancho de banda subyacente SD-WAN
 - 6.2 Conector SD-WAN para acceso privado seguro

SDWAN y SASE es una tecnologia orientada a soluciones donde se tiene diversas sedes o sucursales remotas, la cual no esta contemplada en este proyecto, por lo que se solicita a la entidad retirarla o colocarla como opcional

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, que los requerimientos minimos pueden mejorarse. Pero no deducirse. Asimismo, la Municipalidad cuenta con gabinetes de distribución diferente localidades del Distrito tambien se considera posibles aplicaciones del Gobierno Dgital como FACILITA y PIDE"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

permanecen las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	22:52:42

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

Se indica:
7.1 Servicio de seguridad de superficie de ataque (detección de IoT, IoT
Correlación de vulnerabilidades y actualizaciones de clasificación de seguridad)

Se solicita a la entidad indicar la necesidad de un servicio de monitoreo de seguridad externa, de lo contrario retirar el requerimiento o colocarlo como opcional

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, de la siguiente manera:
SISTEMA DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA RED - FIREWALL 9.5 GBPS
5.7 OT Security Service (OT Detection, OT Vulnerability correlation, Virtual
Patching, OT Signature / Protocol Decoders) 1 >= 3 años (opcional)
7.1 Servicio de seguridad de superficie de ataque (detección de IoT, IoT
Correlación de vulnerabilidades y actualizaciones de clasificación de seguridad) >= 3 años (opcional)"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se mantienen las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	22:52:42

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

Se indica:

Analizador de trafico

La funcion de analizador de trafico normalmente es una funcionalidad externa a firewall y no corresponderia al objetivo del proyecto, por lo que se solicita retirar el requerimiento o colocarlo como opcional

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 63 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, que los requerimientos minimos pueden mejorarse. Pero no deducirse. Ya que esta funcionalidad si se debe implementar como parte del SGTI en cumplimiento de la normativa vigente NTP-ISO/IEC 27004:2001 y NTP ISO/IEC 27001:2014."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

permanecen en las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	22:52:42

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

Se indica:
(SMB Logging + Cloud Management)

Se solicita a la entidad indicar la necesidad de un servicio de SMB logging + cloud management), de lo contrario retirar el requerimiento o colocarlo como opcionall

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6.3 **Página:** 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, que los requerimientos minimos pueden mejorarse. Pero no deducirse. Ya que esta funcionalidad si se debe implementar como parte del SGTI en cumplimiento de la normativa vigente NTP-ISO/IEC 27004:2001 y NTP ISO/IEC 27001:2014.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

mantienen en las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	22:52:42

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

Se indica:

6.4 SWITCH PARA RED CORE (PRINCIPAL) DE 24 PUERTOS GIGABIT BASE TX

Se solicita a la entidad aclarar si el SWITCH PARA RED CORE solicitado debe ser tener la capacidad de ser controlado de manera centralizada por un hardware o software

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6.4 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, SWITCH PARA RED CORE (PRINCIPAL) DE 24 PUERTOS GIGABIT BASE TX del requerimiento debe tener la capacidad de ser administrador por una controladora de switches, esta controladora debe ser de tipo hardware y no depender del software en cumplimiento de la convergencia tecnológica.

6.4 SWITCH PARA RED CORE (PRINCIPAL) DE 24 PUERTOS GIGABIT BASE TX

1.0 TIPO Administrable (controlado por hardware)"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se mantienen en las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	22:52:42

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

Se solicita:

- 3.1 Capacidad de conmutación (dúplex): 480 Gbps
- 3.2 Paquetes por segundo (dúplex): 714 Mpps

Por el tipo de puertos (1G/10G), la cantidad de puertos y el tipo de proyecto se solicita aceptar que la capacidad de conmutacion (duplex) sea de 700Gbps y paquetes por segundo (duplex): 1000 Mpps como minimo

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.4 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, que los requerimientos minimos pueden mejorarse. Pero no deducirse.

Los puertos como se indica en el 2.1 de la pagina 25 las interfaces de red son de 24 xGE/10GE SFP+ ports como minimo quedando de la siguiente manera:

- 2.1 Interfaces de red 24x GE/10 GE SFP+ ports como minimo
- 3.1 Capacidad de conmutación (dúplex) 480 Gbps como mínimo
- 3.2 Paquetes por segundo (dúplex) 714 Mpps como mínimo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

mantienen en las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	22:52:42

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

Se indica:

3.5 Puertos: 8

Se solicita aclarar este requerimiento ya que previamente se requiere que el switch en mencion tenga 24 puertos GE/10 GE SFP+

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6.4 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

" SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, En este punto se refiere a la ""cantidad de colas por puerto"", se modifica el requerimiento quedando de la siguiente manera:

3.5 Cantidad de colas por Puertos o Puertos Queues 8 "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se acoge en las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	22:52:42

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

Se indica:

6.5 SWITCH PARA RED DE 48 PUERTOS POE

Se solicita a la entidad aclarar si el SWITCH PARA RED DE 48 PUERTOS POE solicitado debe ser tener la capacidad de ser controlado de manera centralizada por un hardware o software

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6.5 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, que los equipos deben ser gestionandos por el Item 6.3 "FIREWALL"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

mantienen las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	22:52:42

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

Se indica:

6.6 SWITCH PARA RED SAN DE 48 PUERTOS

Se solicita a la entidad aclarar si el SWITCH PARA RED SAN DE 48 PUERTOS solicitado debe ser tener la capacidad de ser controlado de manera centralizada por un hardware o software

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6.5 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, que los equipos deben ser gestionandos por el Item 6.3 "FIREWALL"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

mantienen las bases segun consulta.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20516134730	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	HAVICOM PERU SAC	Hora de envío :	23:12:24

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

Se indica:

Debe brindar el servicio de gestiones de red y controles avanzados de aplicaciones.

Se solicita al comite de seleccion aclarar los alcances de gestión de red y control avanzado de aplicaciones

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

" SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, con respecto la gestion de red y contrles avanzados, se gestionaran desde el Switch Core y Firewall.

Como se detalla en el Switch para red Core

4.0 CARACTERISTICAS L2

5.0 CARACTERISTICAS L3

6.0 SEGURIDAD Y VISIBILIDAD.

En el caso del Firewall se detalla en

5.0 SERVICIOS DE SEGURIDAD

6.0 SERVICIOS SD-WAN y SASE

7.0 SERVICIOS NOC / SOC

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

permanecen en las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20516134730	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	HAVICOM PERU SAC	Hora de envío :	23:12:24

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

Se indica:

Detección y respuesta de red (NDR y Antimalware).

Se solicita al comite de seleccion aclarar si el presente proyecto considera una solucion NDR ya que no se encuentra ninguna característica técnica en las EETT

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, que el proyecto no contempla el NDR; pero estos equipos son para gestionar la red institucional, la misma que si necesita contar con estas funcionalidades en la búsqueda de amenazas según NTP-ISO/IEC 27004:2008

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

mantienen en las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20516134730	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	HAVICOM PERU SAC	Hora de envío :	23:12:24

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

Se indica:
Red avanzada acceso seguro (Zero Trust) y visibilidad de endpoints (XDR).
Se solicita al comite de seleccion aclarar los alcances de este requerimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, que el proyecto no contempla politicas de seguridad; pero estos equipos son para gestionar la red institucional, la misma que si necesita contar con estas funcionalidades de red avanzada de acceso seguro y XDR, según NTP-ISO/IEC 27004:2008

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

mantienen las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20516134730	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	HAVICOM PERU SAC	Hora de envío :	23:12:24

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

Se indica:
Gestión de identidad e inventario de equipos en la red.
Se solicita al comite de seleccion aclarar los alcances de este requerimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, que el proyecto no contempla politicas de inventario; pero estos equipos son para gestionar la red institucional, la misma que si necesita contar con estas funcionalidades de inventarios de equipos de red, según NTP-ISO/IEC 27004:2001 y NTP ISO/IEC 27001:2014.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
permanecen en las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20516134730	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	HAVICOM PERU SAC	Hora de envío :	23:12:24

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

Se indica:
Capacidad de manejo de dispositivos loMT.
Se solicita al comité de selección aclarar si se refiere a dispositivos IoT.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, que el proyecto no contempla políticas de dispositivos LoMT; pero estos equipos son para gestionar la red institucional, la misma que si necesita contar con estas funcionalidades de para el control de los sistemas de intrusion y posteriormente los sistemas electricos, según NTP-ISO/IEC 27004:2001 y NTP ISO/IEC 27001:2014.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
mantienen las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20516134730	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	HAVICOM PERU SAC	Hora de envío :	23:12:24

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

Se indica:

Detección de anomalías e infracciones en la red

Se solicita al comite de seleccion aclarar el alcance de este requerimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, que el proyecto no contempla políticas de detección de anomalías; pero estos equipos son para gestionar la red institucional, la misma que si necesita contar con estas funcionalidades de para el control de infracciones en la red, según NTP-ISO/IEC 27004:2001 y NTP ISO/IEC 27001:2014.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Mantienen en las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20516134730	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	HAVICOM PERU SAC	Hora de envío :	23:12:24

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

Se indica:

Debe soportar correlación de eventos.

Se solicita al comite de seleccion aclarar el alcance de este requerimiento.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, que los equipos son para gestionar la red institucional, la misma que si necesita contar con estas funcionalidades en cumplimiento de la normativa vigente NTP-ISO/IEC 27004:2001 y NTP ISO/IEC 27001:2014.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

permanecen en las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20516134730	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	HAVICOM PERU SAC	Hora de envío :	23:12:24

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

Se indica:
Debe permitir gestionar incidentes y monitorear la disponibilidad de la red.
Se solicita al comite de seleccion aclarar el alcance de este requerimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, que los equipos son para gestionar la red institucional, la misma que si necesita contar con estas funcionalidades en cumplimiento de la normativa vigente NTP-ISO/IEC 27004:2001 y NTP ISO/IEC 27001:2014.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

permanece en las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20516134730	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	HAVICOM PERU SAC	Hora de envío :	23:12:24

Consulta: Nro. 58

Consulta/Observación:

Se indica:

Debe contener una plataforma de gestión de amenazas para SOAR y MDR

Se solicita al comite de seleccion aclarar el alcance de este requerimiento.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, que los equipos son para gestionar la red institucional, la misma que si necesita contar con estas funcionalidades en cumplimiento de la normativa vigente NTP-ISO/IEC 27004:2001 y NTP ISO/IEC 27001:2014.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

respecto a la consulta permanece en las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20516134730	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	HAVICOM PERU SAC	Hora de envío :	23:12:24

Consulta: Nro. 59

Consulta/Observación:

Se indica:
Todos los equipos deberán ser instalados, configurados y entregados operando de forma integral y gestionados de forma nativa por el Equipo Ítem 6.3, solo se considerará el equipo entregado cuando este 100% administrado y controlado por dicho Ítem según las condiciones del contrato, caso contrario se aplicaran las penalidades con arreglo a ley correspondientes.

Se solicita al comite de seleccion aceptar que los equipos del presente proyecto podrán ser gestionados por el ítem 6.3 o por algun controlador externo que cumpla con la misma funcion; esto con el fin de cumplir el principio de pluralidad de marcas y postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, que la centralizacion de la solución se basa en en los equipos solicitados siendo el Firewall el hardware que gestionara los servicios en los demas switch, por lo que otro dispositivo que cumpla la función de controlador externo no estaria contemplano en la adquisición.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
respecto a la consulta permanece en las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20516134730	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	HAVICOM PERU SAC	Hora de envío :	23:12:24

Consulta: Nro. 60

Consulta/Observación:

Se indica:

6.1 PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS (INTERNO)

Se solicita al comité de selección aclarar si el Punto de acceso solicitado debe ser tener la capacidad de ser controlado de manera centralizada por un hardware o software.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, que los equipos deben ser gestionandos por el Item 6.3 "FIREWALL"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

permanecen las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20516134730	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	HAVICOM PERU SAC	Hora de envío :	23:12:24

Consulta: Nro. 61

Consulta/Observación:

Se indica:

Bandas de frecuencia (Ghz): 2.400¿2.4835, 5.150¿5.250, 5.250¿5.350, 5.470¿5.725, 5.725¿5.850

Se solicita poner como opcional estas frecuencias con la finalidad de cumplir con la pluralidad de postores y marcas.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, Las frecuencias pueden ser variables dependiendo de la arquitectura del fabricante, siempre y cuando cubran el espectro de 2.4 Ghz y 5ghz, por lo que se acepta la consulta quedando de la siguiente manera:

PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO

1.6 Bandas de frecuencia (GHz) (opcional) 2.400¿2.4835, 5.150¿5.250, 5.250¿5.350, 5.470¿5.725, 5.725¿5.850 "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

permanece las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20516134730	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	HAVICOM PERU SAC	Hora de envío :	23:12:24

Consulta: Nro. 62

Consulta/Observación:

Se indica:

Interfaces: 2x 10/100/1000 Base-T RJ45

Se solicita al comite de seleccion aceptar que el Access point requerido tenga 1 puerto RJ45 100/1000 Base-T, con la finalidad de promover la pluralidad de postores y marca

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, El requerimiento minimo es que el Access Point en mencion tenga 2 puertos de red, para efectos de redundancia tal y como lo indican las EETT

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se aclara al participante que mantienen las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20516134730	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	HAVICOM PERU SAC	Hora de envío :	23:12:24

Consulta: Nro. 63

Consulta/Observación:

Se indica:
PoE: 802.3at, 802.3af
Se solicita al comite de seleccion aceptar que el access point trabaje con 802.3af.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, que no se puede limitar a un solo protocolo a efectos de convergencia tecnológica no se puede limitar las características.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

permanece las bases segun el requerimiento del area usuaria

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20516134730	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	HAVICOM PERU SAC	Hora de envío :	23:12:24

Consulta: Nro. 64

Consulta/Observación:

Se indica:

Certificación: 802.11ax

Se solicita al comite de seleccion aceptar el access point requerido cuente con certificación 802.11ac

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, que la certificación 802.11ac corresponde a equipos de WIFI 5, y la certificación: 802.11ax a equipos WIFI 6, por lo que no se podría reducir las prestaciones del equipo requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

permanece en las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20516134730	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	HAVICOM PERU SAC	Hora de envío :	23:12:24

Consulta: Nro. 65

Consulta/Observación:

Se indica:

6.2 PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS (EXTERNO)

Se solicita a la entidad aclarar si el Punto de acceso solicitado debe ser tener la capacidad de ser controlado de manera centralizada por un hardware o software.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6.2 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, que los equipos deben ser gestionados por el Item 6.3 FIREWALL para la operatividad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

permanece las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20516134730	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	HAVICOM PERU SAC	Hora de envío :	23:12:24

Consulta: Nro. 66

Consulta/Observación:

Se indica:

Bandas de frecuencia (Ghz): 2.400¿2.4835, 5.150¿5.250, 5.250¿5.350, 5.470¿5.725, 5.725¿5.850

Se solicita poner como opcional estas frecuencias a fin de promover la pluralidad de postores

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6.2 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, Las frecuencias pueden ser variables dependiendo de la arquitectura del fabricante, siempre y cuando cubran el espectro de 2.4 Ghz y 5ghz, por lo que se acepta la consulta quedando de la siguiente manera:

PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO

1.6 Bandas de frecuencia (GHz) (opcional) 2.400¿2.4835, 5.150¿5.250, 5.250¿5.350, 5.470¿5.725, 5.725¿5.850 "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se acoge

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20516134730	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	HAVICOM PERU SAC	Hora de envío :	23:12:24

Consulta: Nro. 67

Consulta/Observación:

Se indica:

PoE: 802.3at, 802.3af

Se solicita al comite de seleccion aceptar que el access point trabaje con 802.3af

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, que no se puede limitar a un solo protocolo a efectos de convergencia tecnológica no se puede limitar las características.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se acoge

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20516134730	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	HAVICOM PERU SAC	Hora de envío :	23:12:24

Consulta: Nro. 68

Consulta/Observación:

Se indica:

Certificación: 802.11ax

Se solicita al comite de seleccion aceptar el access point requerido cuente con certificacion 802.11ac

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6.2 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, que la certificación 802.11ac corresponde a equipos de WIFI 5, y la certificación: 802.11ax a equipos WIFI 6, por lo que no se podría reducir las prestaciones del equipo requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se acoge

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20516134730	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	HAVICOM PERU SAC	Hora de envío :	23:12:24

Consulta: Nro. 69

Consulta/Observación:

Se indica:

Protección mínima: IP67

Se solicita al comite de seleccion colocar este requerimiento como opcional a fin de promover la pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, que los requerimientos minimos pueden mejorarse. Pero no deducirse.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se acoge en las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20516134730	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	HAVICOM PERU SAC	Hora de envío :	23:12:24

Consulta: Nro. 70

Consulta/Observación:

Se indica:

6.3 SISTEMA DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA RED - FIREWALL 9.5 GBPS

Se solicita al comite de selcción confirmar si el sistema de proteccion y seguridad para red firewall 9.5 GBPS debe ser parte de la agrupación internacional Cyber Threat Alliance (CTA) para compartir indicadores de compromiso (IoC) con otros fabricantes líderes de ciberseguridad en base al framework de MITRE ATT&CK, con el fin de mejorar la protección de los usuarios

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

" SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE,Con el objetivo de brindar una mejor y actualizada proteccion a los usuarios se acepta la consulta, y se requiere que el fabricante del sistema de proteccion y seguridad para red - Firewall 9.5 GBPS sea parte de de la agrupación internacional Cyber Threat Alliance (CTA).
Los requisitos de calificación de las EETT quedaria:

7.3 Requisitos de calificación

7.3.1 Requisito

El POSTOR deberá contar con rubros relacionados a Switch, teléfonos IP, conmutadores de red, equipos informáticos. Contar con carta de disponibilidad de los bienes emitido por el fabricante o representante comercial de la marca y/o marcas ofertadas.

El fabricante del sistema de protección y seguridad para red - Firewall 9.5 GBPS sea parte de de la agrupación internacional Cyber Threat Alliance (CTA).

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

permanece en las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20516134730	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	HAVICOM PERU SAC	Hora de envío :	23:12:24

Consulta: Nro. 71

Consulta/Observación:

Se indica:

Sesiones concurrentes (TCP): >= 3 millones

Por la cantidad de trafico throughput Firewall solicitado en estas mismas EETT se sugiere tener como minimo la cantidad de 6.5 millones de sesiones concurrentes, para un correcto desempeño del equipo

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6.3 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, que los requerimientos minimos pueden mejorarse. Pero no deducirse.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

permanece las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20516134730	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	HAVICOM PERU SAC	Hora de envío :	23:12:24

Consulta: Nro. 72

Consulta/Observación:

Se indica:

Nuevas sesiones / segundo (TCP): >= 280,000

Por la cantidad de trafico throughput Firewall solicitado en estas mismas EETT se sugiere tener como minimo la cantidad de 400 000 nuevas sesiones por segundo, para un correcto desempeño del equipo

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6.3 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, que los requerimientos minimos pueden mejorarse. Pero no deducirse.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

permanecen las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20516134730	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	HAVICOM PERU SAC	Hora de envío :	23:12:24

Consulta: Nro. 73

Consulta/Observación:

Se indica:

2.6 Almacenamiento local: >=480 GB SSD

Se solicita al comite de seleccion aclarar el porque la necesidad de contar con un disco de almacenamiento en el firewall perimetral, de lo contrario retirarlo o colocarlo como opcional

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, que los requerimientos minimos pueden mejorarse. Pero no deducirse. Asimismo el almacenamiento es necesario para los backup de los servicios de seguridad solicitados."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

consulta realizada por el participante se aclara que permanece las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20516134730	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	HAVICOM PERU SAC	Hora de envío :	23:12:24

Consulta: Nro. 74

Consulta/Observación:

Se indica:

Rendimiento de control de aplicaciones (HTTP 64K): >=13 Gbps

Por la cantidad de trafico que se espera recibir por la cantidad de Access Points y switches del proyecto se sugiere tener como minimo la cantidad de 20 Gbps en el rendimiento de control de aplicaciones, para un correcto desempeño del equipo

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6.3 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, que los requerimientos minimos pueden mejorarse. Pero no deducirse.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

permanece las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20604315973	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	WERRIX IT SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:12:30

Consulta: Nro. 75

Consulta/Observación:

Sobre el punto: 6.6 SWITCH PARA RED SAN DE 48 PUERTOS

Se solicita al comite sirvase precisar si el SWITCH indicado en el punto 6.6 debe tener la funcionalidad y capacidad para controlarse de forma centralizada via hardware o software ¿?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.6 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, que los equipos deben ser gestionandos por el Item 6.3 "FIREWALL"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se acoge en las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20604315973	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	WERRIX IT SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:12:30

Consulta: Nro. 76

Consulta/Observación:

Se indica:
6.9 CENTRAL TELEFONICA

Se solicita a la entidad aclarar si la CENTRAL TELEFONICA solicitada debe ser del mismo fabricante de los switches y firewall para una compatibilidad nativa

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6.9 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, Todos los equipos deberán ser instalados, configurados y entregados operando de forma integral y gestionados de forma nativa por el Equipo Item 6.3, solo se considerará el equipo entregado cuando este 100% administrado y controlado por dicho Ítem según las condiciones del contrato, caso contrario se aplicaran las penalidades con arreglo a ley correspondientes. Por lo que indistintamente de la marca el fabricante del FIREWALL debera garantizar si operatividad, administracion y contrl de todos los dispositivos.

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se acoge

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20604315973	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	WERRIX IT SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:12:30

Consulta: Nro. 77

Consulta/Observación:

Sobre el punto 4.10 Call center:

Se solicita a la entidad aclarar la necesidad de que la central telefonica tenga la funcionalidad de Call Center, ya que debido al tipo de proyecto y perfil de la institucion no es tipico este tipo de requerimientos. De ser asi, se solicita a la entidad retirar este requerimiento o colcarlo como opcional

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.9 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, que los requerimientos minimos pueden mejorarse. Pero no deducirse. En este sentido se prevee el servicio para posteriores integrasiones con las aplicaciones del Gobierno Digital"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se acoge

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20604315973	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	WERRIX IT SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:12:30

Consulta: Nro. 78

Consulta/Observación:

Sobre el punto 4.11 Comunicaciones Unificadas:

Se solicita a la entidad aclarar la necesidad de que la central telefonica tenga la funcionalidad de Comunicaciones unificadas, como una opcion a activar en el futuro, ya que en el presente proyecto no se considera ninguna solucion adicional con la que se pueda realizar comunicaciones unificadas como un software de comunicaciones tipo microsoft teams. Por lo que, se solicita a la entidad colocar este requerimiento como opcional

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.9 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, que los requerimientos minimos pueden mejorarse. Pero no deducirse. En este sentido se prevee el servicio para posteriores integraciones con las aplicaciones del Gobierno Digital"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se acoge

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20604315973	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	WERRIX IT SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:12:30

Consulta: Nro. 79

Consulta/Observación:

Se indica:
5.3 Capacidad total del disco duro: 500 GB (mínimo)

Por pluralidad de postores se solicita a la entidad aceptar que la central telefonica tenga una capacidad minimo de 250GB, valor adecuado por las características previamente solicitadas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.9 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, que viendo la operatividad de los equipos se modifica el requerimiento, quedando de la siguiente manera:
CENTRAL TELEFONICA
5.3 Capacidad total del disco duro 250 GB (mínimo)"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
no se acoge

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20604315973	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	WERRIX IT SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:12:30

Consulta: Nro. 80

Consulta/Observación:

Sobre el punto: 6.6 Asistentes a la conferencia por Sala:10

Por pluralidad de postores se solicita a la entidad aceptar que los asistentes a la conferencia por sala sean como minimo 8, valor adecuado por las características previamente solicitadas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.9 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, que viendo la operatividad de los equipos se modifica el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

CENTRAL TELEFONICA

6.5 Sala de audioconferencias >=8"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se acoge

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20604315973	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	WERRIX IT SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:12:30

Consulta: Nro. 81

Consulta/Observación:

Sobre el punto 6.10 TELEFONO SOBRE VOZ IP (TIPO I)

Se solicita a la entidad aclarar si el telefono sobre voz IP (tipo I) tiene que ser de la misma marca de la central telefonica para asegurar compatibilidad completa

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.10 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE. EI TELEFONO SOBRE VOZ IP (TIPO I) debera ser del mismo fabricante de la central telefonica para asegurar compatibilidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20604315973	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	WERRIX IT SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:12:30

Consulta: Nro. 82

Consulta/Observación:

Sobre el punto 1.2 Apariencias programables: 40 <=109 teclas

Se solicita a la entidad aclarar el valor indicado ya que no guarda relacion con las apariencias programables

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.10 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Art 2
SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE, y se modifica el requerimiento mencionado, quedando de la siguiente manera:

1.2 Apariencias programables: >=5 teclas"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20604315973	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	WERRIX IT SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:12:30

Consulta: Nro. 83

Consulta/Observación:

Sobre el punto: 1.3 Pantalla en color: 4 <=7 pulgadas

Por pluralidad de postores se solicita a la entidad aceptar que la pantalla a color sea de minimo 2.8 pulgadas

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 6.10 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE.para pluralidad de postores se modifica el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

1.3 Pantalla en color: >=2.8 pulgadas "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20604315973	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	WERRIX IT SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:12:30

Consulta: Nro. 84

Consulta/Observación:

Sobre el punto 6.11 TELEFONO SOBRE VOZ IP (TIPO II)

Se solicita a la entidad aclarar si el telefono sobre voz IP (tipo I) tiene que ser de la misma marca de la central telefonica para asegurar compatibilidad completa

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.11 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, para asegurar compatibilidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20604315973	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	WERRIX IT SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:12:30

Consulta: Nro. 85

Consulta/Observación:

Sobre el punto 7.4.2 Garantía comercial y/o fabrica >5 años

Se solicita a la entidad aclarar si la garantia de fabrica incluye como minimo que la entidad podrá abrir casos o llamar directamente al fabricante ante incidentes , esto incluye como mínimo:

- a. Soporte 24x7x365
- b. Soporte vía web y teléfono en idioma español
- c. Actualización de Firmware y portal de gestión de activos
- d. Tiempo de respuesta (critical Issue): 1 hora
- e. Tiempo de respuesta (Non-critical Issue): siguiente día laborable

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, que el soporte debe ser:

a Soporte 24x7x365

- * Soporte vía web y teléfono en idioma español
- *. Actualización de Firmware y portal de gestión de activos"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20516134730	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	HAVICOM PERU SAC	Hora de envío :	23:20:20

Consulta: Nro. 86

Consulta/Observación:
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Se solicita al comite de seleccion que se acepte como experiencia similar a la adquisición y/o instalación de cámaras de video vigilancia a fin de promover la pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, que los equipos de red si estan considerados como equipos similares, pero no la instalacion de cámaras por no ser el objeto de la contratación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
no se acoge

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	10296125691	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	TORREBLANCA VARGAS JOHNNY ENRIQUE	Hora de envío :	23:23:36

Observación: Nro. 87

Consulta/Observación:

Con relación a la experiencia solicitada al postor por ¿UN MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A S/. 1,439,469.42 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 42/100 SOLES), POR LA VENTA DE BIENES IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA, DURANTE LOS OCHO (8) AÑOS ANTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS QUE SE COMPUTARÁN DESDE LA FECHA DE LA CONFORMIDAD O EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO, SEGÚN CORRESPONDA.¿

Para ampliar una mayor participación de postores se solicita al COMITÉ DE SELECCIÓN solicitar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 500,000.00 (QUINIENTOS MIL CON 00/100 SOLES) POR LA VENTA DE SWITCH DE RED, EQUIPOS INFORMÁTICOS, COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPOS RED DENTRO DEL RUBRO DE INFORMATICA Y/O TELECOMUNICACIONES.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.2 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Esto de acuerdo a lo establecido en el Art. 29 del RLCE y el Art. 2 de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

en el marco de la ley de contrataciones por estar dentro de las 3 veces el valor estimado de la contratación"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE A LA OBSERVACION

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20604315973	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	WERRIX IT SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:26:36

Consulta: Nro. 88

Consulta/Observación:

Sobre el punto B Experiencia del Postor en la Especialidad:

A fin de promover la mayor concurrencia de postores, se solicita a la entidad considerar tambien como bienes similares a: EQUIPOS Y/O IMPLEMENTACION DE CENTRAL TELEFONICA Y/O TELEFONOS IP Y/O COMUNICACIONES UNIFICADAS, Y/O EQUIPOS Y/O IMPLEMENTACION DE FIREWALL O EQUIPOS DE SEGURIDAD DE RED.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El fabricante del sistema de protección y seguridad para red - Firewall 9.5 GBPS sea parte de la agrupación internacional Cyber Threat Alliance (CTA).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20516134730	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	HAVICOM PERU SAC	Hora de envío :	23:38:14

Consulta: Nro. 89

Consulta/Observación:

Se consulta al comite de seleccion si se presentara carta de fabricante y/o ficha técnica de manera obligatoria para la admision de la oferta para el cumplimiento de especificaciones tecnicas del capitulo III

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los equipos ofertados para los Teléfonos de Voz IP deberán ser del mismo fabricante que la central telefónica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:41:13

Consulta: Nro. 90

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad aceptar tambien como bienes similares a lo siguiente:

EQUIPO Y/O SERVICIOS DE IMPLEMENTACION DE:
CENTRAL DE TELEFONIA Y/O
TELEFONOS IP Y/O
FIREWALL Y/O

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, que solo se admitira como similares venta de bienes ya que el objeto de la contratacion es una adquisicion no se admitiran servicios y/o consultarias.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:41:13

Consulta: Nro. 91

Consulta/Observación:

Respecto a los documentos para la admision de la oferta, se solicita al comite considerar como obligatorio que el postor presentar brochure y/o manual y/o catálogo y/o carta emitida por el fabricante de los bienes a ofertar, en el cual se acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2.2 Literal: 2.2.1.1 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, para asegurar compatibilidad.
Quedando de la siguiente manera:
7.3 Requisitos de admision
Contar con carta y/o correo electrónico del fabricante, indicando disponibilidad de los bienes emitido por el fabricante o representante comercial de la marca y/o marcas ofertadas.
El fabricante del sistema de protección y seguridad para red - Firewall 9.5 GBPS sea parte de la agrupación internacional Cyber Threat Alliance (CTA).
Los equipos ofertados para los Teléfonos de Voz IP deberán ser del mismo fabricante que la central telefónica."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:43:15

Consulta: Nro. 92

Consulta/Observación:

Respecto a los documentos para la admision de la oferta, se solicita al comite considerar como obligatorio que el postor presentar brochure y/o manual y/o catálogo y/o carta emitida por el fabricante de los bienes a ofertar, en el cual se acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: 2.2.1.1 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, para asegurar compatibilidad.
Quedando de la siguiente manera:
7.3 Requisitos de admision
Contar con carta y/o correo electrónico del fabricante, indicando disponibilidad de los bienes emitido por el fabricante o representante comercial de la marca y/o marcas ofertadas.
El fabricante del sistema de protección y seguridad para red - Firewall 9.5 GBPS sea parte de la agrupación internacional Cyber Threat Alliance (CTA).
Los equipos ofertados para los Teléfonos de Voz IP deberán ser del mismo fabricante que la central telefónica."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:48:28

Consulta: Nro. 93

Consulta/Observación:

A fin de asegurar una coreecta oferta por parte de los postores, se solicita considerar como uno de los documentos para la admision de la oferta: Carta de proveedor autorizado para comercializar los bienes ofertados, emitido por el fabricante de los bienes a ofertar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: 2.2.1.1 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, para asegurar compatibilidad.
Quedando de la siguiente manera:
7.3 Requisitos de admision
Contar con carta y/o correo electrónico del fabricante, indicando disponibilidad de los bienes emitido por el fabricante o representante comercial de la marca y/o marcas ofertadas.
El fabricante del sistema de protección y seguridad para red - Firewall 9.5 GBPS sea parte de la agrupación internacional Cyber Threat Alliance (CTA).
Los equipos ofertados para los Teléfonos de Voz IP deberán ser del mismo fabricante que la central telefónica."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE PRECISA QUE NO SE ACOGE

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20516134730	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	HAVICOM PERU SAC	Hora de envío :	23:50:44

Consulta: Nro. 94

Consulta/Observación:

GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR

Se consulta al comite de seleccion si la garantía comercial sera emitida por el fabricante del switch, ap, firewall, telefono o sera del postor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: D Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, con respecto al punto D GARANTIA COMERCIAL DEL POSTOR

Estas garantias deben ser garantias extendidas por el fabricante referida a los equipos criticos (Firewall y central telefónica). Que incluyen como mínimo:

- a. Soporte 24x7x365
- b. Soporte vía web y teléfono en idioma español
- c. Tiempo de respuesta (critical Issue): 1 hora
- d.Tiempo de respuesta (Non-critical Issue): siguiente día

Asimismo se precisa que los otros equipos seran cubiertos con garantia del postor por un periodo minimo de 3 años y sera acreditado con declaracion jurada en su oferta"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se aclara que se acredite segun el analisis realizado.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:52:30

Consulta: Nro. 95

Consulta/Observación:

Se solicita precisar a la entidad que tipo de garantía para los bienes adquiridos se requiere (de fabricante o de postor), para cuales equipos, y cuantos años de garanita.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, con respecto al punto D GARANTIA COMERCIAL DEL POSTOR

Estas garantías deben ser garantías extendidas por el fabricante referida a los equipos criticos (Firewall y central telefónica). Que incluyen como mínimo:

- a. Soporte 24x7x365
- b. Soporte vía web y teléfono en idioma español
- c. Tiempo de respuesta (critical Issue): 1 hora
- d.Tiempo de respuesta (Non-critical Issue): siguiente día

Asimismo se precisa que los otros equipos seran cubiertos con garantía del postor por un periodo minimo de 3 años y sera acreditado con declaracion jurada en su oferta"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se aclara que se acredite segun el analisis realizado.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:57:27

Consulta: Nro. 96

Consulta/Observación:

Se solicita al comite precisar si el presente proceso incluye instalacion y cuantos dias?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** general **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, que la adquisicion incluye instalación el mismo que no tiene un tiempo determinado dependiendo del POSTOR la distribución de los plazos de acuerdo a su cronograma de trabajo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20516134730	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	HAVICOM PERU SAC	Hora de envío :	23:58:32

Consulta: Nro. 97

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA

Se solicita al comite de seleccion que se considere 60 dias de entrega y 15 dias para implementacion

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** IV **Literal:** B **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

" SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, para garantizar el cumplimiento de las actividades se acoge la peticion de considerar :

el area usuaria considera 60 dias de entrega y 15 dias para implementacion, haciendo un total de 75 dias calendarios"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE EN LAS BASES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:58:58

Consulta: Nro. 98

Consulta/Observación:

Respexcto al plazo de entrega se solicita confirmar si los 60 dias incluye instalacion?
De ser asi, precidar que 50 dias para entrega de bienes y 15 dias para instalacion de equipos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** 1 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

" SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, para garantizar el cumplimiento de las actividades se acoge la peticion de considere, el area usuaria considera 60 dias de entrega y 15 dias para implementacion, haciendo un total de 75 dias calendarios"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE EN LAS BASES