



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

ACTA DE APERTURA, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 275-2023-GRA-SEDECENTRAL/OEC-2 (Segunda Convocatoria)

| 1 | NÚMERO DE ACTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------|--|--|--|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|---|----------------------|-------------|--|--|-------------|--------|--------------------------------|---|--------|------------------------|-------------|---|------------------------------|-------------|---|---|-------------|-----------|--------------------------------------|---|--------|--|-------------|---|--|-------------|----|---|-------------|--------|--|-----------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|----|--|-------------|----|---------------------------------|-------------|----|---|-------------|----|---|-------------|----|-------------------|-------------|
| 2 | SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL <p>En la ciudad de Ayacucho, el día 25 del mes de abril del año 2024, en la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal, a las 11:45 horas, el Órgano Encargado de las Contrataciones, encargado de conducir y desarrollar el procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada N° 275-2023-GRA-SEDECENTRAL/OEC-2 (Segunda Convocatoria), cuyo objeto de convocatoria es la ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"- CONTINGENCIA, a fin de efectuar la APERTURA DE LAS OFERTAS ELECTRÓNICAS, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER) <p>El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguiente miembro:</p> <table border="1"> <tr> <td>Miembro</td> <td>C.P.C. JULIO PALOMINO YOLGO</td> <td>Dependencia:</td> <td>OAPF</td> </tr> </table> | | | | Miembro | C.P.C. JULIO PALOMINO YOLGO | Dependencia: | OAPF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Miembro | C.P.C. JULIO PALOMINO YOLGO | Dependencia: | OAPF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | DETALLE DE LOS PARTICIPANTES <p>De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Nombre o razón social del participante</th> <th>RUC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>SANCHEZ FLORES LUIS HUMBERTO</td><td>10003740582</td></tr> <tr><td>2</td><td>MAMANI SURCO AMERICO</td><td>10086563750</td></tr> <tr><td>3</td><td>OLIVERA MENDOZA IVAN ARNALDO</td><td>10108197710</td></tr> <tr><td>4</td><td>QUISPE ESCAJADILLO MARIA ELENA</td><td>10288061373</td></tr> <tr><td>5</td><td>HILARIO VERGARA MAVELY</td><td>10434939297</td></tr> <tr><td>6</td><td>QUINTANA SALAS EMMA GABRIELA</td><td>10463379616</td></tr> <tr><td>7</td><td>ARNALDO MARTINEZ YOMAC</td><td>10464227666</td></tr> <tr><td>8</td><td>CONSORCIO FERRETERO DEL SUR E.I.R.L.</td><td>20452457211</td></tr> <tr><td>9</td><td>INDUSTRIAS ARTURO CRUZ S.R.L. - INDUSAC S.R.L.</td><td>20477872892</td></tr> <tr><td>10</td><td>INVERSIONES PEDRITO SATELITALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-I</td><td>20490214616</td></tr> <tr><td>11</td><td>GRUPO E & P S.A.</td><td>20542138247</td></tr> <tr><td>12</td><td>J.H.P SERVICIOS GENERALES E INVERSIONES S.A.C.</td><td>20601187605</td></tr> <tr><td>13</td><td>SLN Y VARIOPINTO MEDIC S.A.C.</td><td>20605223088</td></tr> <tr><td>14</td><td>CORPORACION EOSUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA</td><td>20606134577</td></tr> <tr><td>15</td><td>MULTISERVICIOS BADAJOZ E.I.R.L.</td><td>20608573128</td></tr> <tr><td>16</td><td>CORPORACION ECO PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA</td><td>20609222612</td></tr> <tr><td>17</td><td>CORPORACION MUNAYKILLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA</td><td>20609319161</td></tr> <tr><td>18</td><td>ELECTRIWAL S.A.C.</td><td>20610003789</td></tr> </tbody> </table> | | | | N° | Nombre o razón social del participante | RUC | 1 | SANCHEZ FLORES LUIS HUMBERTO | 10003740582 | 2 | MAMANI SURCO AMERICO | 10086563750 | 3 | OLIVERA MENDOZA IVAN ARNALDO | 10108197710 | 4 | QUISPE ESCAJADILLO MARIA ELENA | 10288061373 | 5 | HILARIO VERGARA MAVELY | 10434939297 | 6 | QUINTANA SALAS EMMA GABRIELA | 10463379616 | 7 | ARNALDO MARTINEZ YOMAC | 10464227666 | 8 | CONSORCIO FERRETERO DEL SUR E.I.R.L. | 20452457211 | 9 | INDUSTRIAS ARTURO CRUZ S.R.L. - INDUSAC S.R.L. | 20477872892 | 10 | INVERSIONES PEDRITO SATELITALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-I | 20490214616 | 11 | GRUPO E & P S.A. | 20542138247 | 12 | J.H.P SERVICIOS GENERALES E INVERSIONES S.A.C. | 20601187605 | 13 | SLN Y VARIOPINTO MEDIC S.A.C. | 20605223088 | 14 | CORPORACION EOSUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20606134577 | 15 | MULTISERVICIOS BADAJOZ E.I.R.L. | 20608573128 | 16 | CORPORACION ECO PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20609222612 | 17 | CORPORACION MUNAYKILLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20609319161 | 18 | ELECTRIWAL S.A.C. | 20610003789 |
| N° | Nombre o razón social del participante | RUC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | SANCHEZ FLORES LUIS HUMBERTO | 10003740582 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | MAMANI SURCO AMERICO | 10086563750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | OLIVERA MENDOZA IVAN ARNALDO | 10108197710 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | QUISPE ESCAJADILLO MARIA ELENA | 10288061373 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | HILARIO VERGARA MAVELY | 10434939297 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | QUINTANA SALAS EMMA GABRIELA | 10463379616 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ARNALDO MARTINEZ YOMAC | 10464227666 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | CONSORCIO FERRETERO DEL SUR E.I.R.L. | 20452457211 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | INDUSTRIAS ARTURO CRUZ S.R.L. - INDUSAC S.R.L. | 20477872892 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | INVERSIONES PEDRITO SATELITALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-I | 20490214616 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | GRUPO E & P S.A. | 20542138247 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | J.H.P SERVICIOS GENERALES E INVERSIONES S.A.C. | 20601187605 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | SLN Y VARIOPINTO MEDIC S.A.C. | 20605223088 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | CORPORACION EOSUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20606134577 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | MULTISERVICIOS BADAJOZ E.I.R.L. | 20608573128 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | CORPORACION ECO PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20609222612 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | CORPORACION MUNAYKILLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20609319161 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | ELECTRIWAL S.A.C. | 20610003789 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | DETALLE DE LOS POSTORES <p>Dentro de la fecha prevista para la evaluación y calificación de ofertas en el cronograma del procedimiento, el ORGANO ENCARGADO DE CONTRATACIONES realiza la apertura de ofertas de manera electrónica a través del SEACE (descarga de la información de las ofertas), evidenciando que los siguientes postores presentaron sus ofertas de manera electrónica a través del SEACE.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Nombre o razón social del postor</th> <th>Fecha de presentación</th> <th>Hora de presentación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CONSORCIO FERRETERO DEL SUR E.I.R.L.</td> <td>24/04/2024</td> <td>22:00:29</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CONSORCIO EMMA GABRIELA QUINTANA SALAS & NAIDA LUZ PIÑARREAL BENAVIDES</td> <td>24/04/2024</td> <td>23:55:12</td> </tr> </tbody> </table> | | | | N° | Nombre o razón social del postor | Fecha de presentación | Hora de presentación | 1 | CONSORCIO FERRETERO DEL SUR E.I.R.L. | 24/04/2024 | 22:00:29 | 2 | CONSORCIO EMMA GABRIELA QUINTANA SALAS & NAIDA LUZ PIÑARREAL BENAVIDES | 24/04/2024 | 23:55:12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N° | Nombre o razón social del postor | Fecha de presentación | Hora de presentación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CONSORCIO FERRETERO DEL SUR E.I.R.L. | 24/04/2024 | 22:00:29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | CONSORCIO EMMA GABRIELA QUINTANA SALAS & NAIDA LUZ PIÑARREAL BENAVIDES | 24/04/2024 | 23:55:12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | <p>Acto seguido, se procede con la revisión de las ofertas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las mismas responden a las características y/o requisitos y condiciones de las especificaciones técnicas previstas en las bases.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">DOCUMENTACION PARA LA ADMISION DE LA OFERTA.</th> <th>POSTOR 1</th> <th>POSTOR 2</th> <th rowspan="2"></th> </tr> <tr> <th>CONSORCIO FERRETERO DEL SUR E.I.R.L.</th> <th>CONSORCIO EMMA GABRIELA QUINTANA SALAS & NAIDA LUZ PIÑARREAL BENAVIDES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)</td> <td>Cumple</td> <td>Cumple</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.</td> <td>Cumple</td> <td>Cumple</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)</td> <td>Cumple</td> <td>Cumple</td> <td></td> </tr> <tr> <td>d) Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)</td> <td>Cumple</td> <td>Cumple</td> <td></td> </tr> <tr> <td>e) Adjuntar manual o catálogo o ficha técnica emitido por el fabricante y/o distribuidor de la marca para acreditar todas las características técnicas de los bienes ofertados.</td> <td>No Cumple</td> <td>No Cumple</td> <td></td> </tr> <tr> <td>f) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)</td> <td>Cumple</td> <td>Cumple</td> <td></td> </tr> <tr> <td>g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)</td> <td>No corresponde</td> <td>No Cumple</td> <td></td> </tr> <tr> <td>h) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el (Anexo N° 6)</td> <td>Cumple</td> <td>Cumple</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DETALLE DE LA OFERTA</td> <td>No Admitida</td> <td>No Admitida</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | DOCUMENTACION PARA LA ADMISION DE LA OFERTA. | POSTOR 1 | POSTOR 2 | | CONSORCIO FERRETERO DEL SUR E.I.R.L. | CONSORCIO EMMA GABRIELA QUINTANA SALAS & NAIDA LUZ PIÑARREAL BENAVIDES | a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1) | Cumple | Cumple | | b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. | Cumple | Cumple | | c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2) | Cumple | Cumple | | d) Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3) | Cumple | Cumple | | e) Adjuntar manual o catálogo o ficha técnica emitido por el fabricante y/o distribuidor de la marca para acreditar todas las características técnicas de los bienes ofertados. | No Cumple | No Cumple | | f) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4) | Cumple | Cumple | | g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5) | No corresponde | No Cumple | | h) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el (Anexo N° 6) | Cumple | Cumple | | DETALLE DE LA OFERTA | No Admitida | No Admitida | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTACION PARA LA ADMISION DE LA OFERTA. | POSTOR 1 | POSTOR 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSORCIO FERRETERO DEL SUR E.I.R.L. | CONSORCIO EMMA GABRIELA QUINTANA SALAS & NAIDA LUZ PIÑARREAL BENAVIDES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1) | Cumple | Cumple | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. | Cumple | Cumple | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2) | Cumple | Cumple | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3) | Cumple | Cumple | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e) Adjuntar manual o catálogo o ficha técnica emitido por el fabricante y/o distribuidor de la marca para acreditar todas las características técnicas de los bienes ofertados. | No Cumple | No Cumple | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| f) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4) | Cumple | Cumple | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5) | No corresponde | No Cumple | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el (Anexo N° 6) | Cumple | Cumple | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE LA OFERTA | No Admitida | No Admitida | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

ACTA DE APERTURA, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 275-2023-GRA-SEDECENTRAL/OEC-2 (Segunda Convocatoria)

NOTA:

El Órgano Encargado de las Contrataciones requirió el apoyo del área usuaria el día 25.04.2024 para la verificación de las fichas técnicas de los bienes ofertados por los postores, a fin de determinar si los bienes ofertados cumplen con las características técnicas requeridas en las EE.TT; en efecto, el área usuaria remitió con fecha 07.05.2024 el cuadro de evaluación de propuestas técnicas, la misma que se adjunta al presente.

DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS

7 Asimismo, de acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:

| N° | Nombre o razón social del postor | Consignar las razones para su no admisión |
|----|--|---|
| 1 | CONSORCIO FERRETERO DEL SUR E.I.R.L. | De la revisión de la fichas técnicas solicitada en el literal e) de los documentos para la admisión de la oferta NO CUMPLE con las características técnicas requeridas en las especificaciones técnicas (de acuerdo a la verificación realizada por el área usuaria) prevista en las bases. Por lo tanto, la oferta se considera "NO ADMITIDA". |
| 2 | CONSORCIO EMMA GABRIELA QUINTANA SALAS & NAIDA LUZ PIÑARREAL BENAVIDES | De la revisión de la fichas técnicas solicitada en el literal e) de los documentos para la admisión de la oferta NO CUMPLE con las características técnicas requeridas en las especificaciones técnicas (de acuerdo a la verificación realizada por el área usuaria) prevista en las bases. Asimismo, falta firmas legalizadas del ANEXO N°5 - PROMESA DE CONSORCIO de conformidad al artículo 52 del RLCE, por lo que dicho documento es pasible de subsanación. Por lo tanto, de subsanarse el documento continuaría con el incumplimiento de las características técnicas solicitadas, por ende, la oferta se considera "NO ADMITIDA". |

ACUERDO ADOPTADO

8 El Órgano Encargado de las Contrataciones, da por aprobados los resultados de la la APERTURA DE LAS OFERTAS ELECTRÓNICAS, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de las ofertas, quedando DESIERTO el presente procedimiento de selección conforme al numeral 65.1 del artículo 65 del Reglamento de la Ley Contrataciones del Estado, al no existir ninguna oferta válida, y siendo las 10:35 horas del día 08 de mayo del año 2024, firma el acta en señal de aceptación y conformidad.

9

C.P.C. JULIO PALOMINO YOLGO

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

EVALUACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS SEGÚN EL LITERAL e) DE LA AS-275-2023-GRA-SEDECENTRAL/OEC-2

| Nº | Descripción del bien | Características | Especificaciones técnicas | POSTOR 1 | POSTOR 2 |
|----|--|---------------------------------|---|--|--|
| | | | | CONSORCIO FERRETERO DEL SUR E.I.R.L. | CONSORCIO EMMA GABRIELA QUINTANA SALAS & NAIDA LUZ PIÑARREAL BENAVIDES |
| | | | | Cumple / No cumple | Cumple / No cumple |
| 1 | LUMINARIA CON LUZ LED 18W PARA EMPOTRAR (DOWNLIGHT) | DE LA LUMINARIA | | | |
| | | CONTRA POLVO Y AGUA | IP 20 | cumple | no menciona |
| | | CONTRA CAIDAS | IK04 o mayor | no menciona | no menciona |
| | | DEL EQUIPO | | | |
| | | CUERPO | CARCASA DE ALUMINIO | no menciona | no menciona |
| | | COLOR | BLANCO | no menciona | cumple |
| | | DIFUSOR | ACRILICO OPAL PMMA | no menciona | cumple |
| | | DIMENSIONES | MÍNIMA ø 220 mm x 120 mm - MÁXIMA ø 230 mm x 160 mm | no cumple, oferta presentada 225 mm x 225 mm | cumple |
| | | MONTAJE DE LA LUMINARIA | EMPOTRADO EN TECHO CON ACCESORIOS COMPLETOS | cumple | cumple |
| | | DE LA LAMPARA | | | |
| | | MONTAJE | EMPOTRADO EN TECHO | cumple | cumple |
| | | LAMPARAS DE TIPO LED | SI | cumple | cumple |
| | | TIPO DE LAMPARA | LED | cumple | cumple |
| | | EQUIPO | ELECTRONICO | cumple | cumple |
| | | TIEMPO GARANTIZADO DE VIDA UTIL | ≥ 30,000 HR | cumple | no cumple, oferta 20,000 hr |
| | | FLUJO LUMINOSO | 1,900 lm Aprox. | no cumple, oferta 1500 lm | no cumple, oferta 1530lm |
| | | TEMPERATURA DE COLOR | 4000 grado Kelvin | cumple | cumple |
| | | POTENCIA | 18 W | cumple | cumple |
| | | TENSION DE SERVICIO | 220 – 240 V | cumple | cumple |
| | | FRECUENCIA DE OPERACIÓN | 60 Hz | cumple | cumple |
| | | MARCA | | LEDVANCE | no menciona |
| 2 | LUMINARIA PARA INTERIOR LED PANEL EMPOTRADO 3500K 220-240V 50/60Hz 36W | DE LA LUMINARIA | | | |
| | | CONTRA POLVO Y AGUA | IP 40 | cumple | no menciona |
| | | CONTRA CAIDAS | ≥ IK04 | no menciona | no menciona |
| | | DEL EQUIPO | | | |
| | | CUERPO | PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO, PLANCHA LAF DE 0.6 MM ESPESOR | cumple | no menciona |
| | | COLOR | BLANCO | cumple | no menciona |
| | | DIFUSOR | ACRILICO mayor a 2 mm espesor COLOR OPAL | cumple | no menciona |
| | | DIMENSIONES | 605mm x 605mm x 65 mm | no cumple, oferta 595x595x30 mm | no se identifica |
| | | EQUIPO | ELECTRONICO | cumple | cumple |
| | | MONTAJE DE LA LUMINARIA | EMPOTRADO EN BALDOSA | cumple | cumple |
| | | DE LA LAMPARA | | | |
| | | MONTAJE | EMPOTRADO EN BALDOSA | cumple | cumple |
| | | LAMPARAS DE TIPO LED | SI | cumple | cumple |
| | | TIPO DE LAMPARA | LED | cumple | cumple |
| | | TIEMPO GARANTIZADO DE VIDA UTIL | 50,000 HRS | cumple | no menciona |
| | | EFICIENCIA OPTICA | 90 – 95 % | no menciona | no menciona |
| | | FLUJO LUMINOSO | 4000lm | cumple | no cumple |
| | | COLOR DE LAMPARA | 3500 - 4,000 grado Kelvin | cumple | cumple |
| | | POTENCIA | 36 W | cumple | cumple |
| | | TENSION DE SERVICIO | 220 – 240 V | cumple | cumple |
| | | FRECUENCIA DE OPERACIÓN | 60 Hz | cumple | cumple |
| | | MARCA | | LIGHTTECH | no menciona |
| 3 | LUMINARIA CON LUZ LED 11.2W PARA ADOSAR | DE LA LUMINARIA | | | |
| | | CONTRA POLVO Y AGUA | IP 40 | cumple | |
| | | CONTRA CAIDAS | ≥IK04 | cumple | |
| | | DEL EQUIPO | | | |
| | | CUERPO | EN ALUMINIO | no cumple, oferta policarbonato | |
| | | COLOR | GRIS | no cumple | |
| | | DIFUSOR | PPMA OPAL | no menciona | |
| | | DIMENSIONES | MÍNIMA 200mm X110mm X100 mm – MÁXIMA 230mm x 120mm x 110 mm | no cumple, oferta 13.2 cm x 26.8 cm | |
| | | EQUIPO | ELECTRONICO | cumple | |
| | | MONTAJE DE LA LUMINARIA | ADOSADO EN PARED | cumple | |
| | | DE LA LAMPARA | | | |
| | | MONTAJE | ADOSADO EN PARED | cumple | |
| | | LAMPARAS DE TIPO LED | SI | cumple | |
| | | TIPO DE LAMPARA | LED | cumple | |
| | | TIEMPO GARANTIZADO DE VIDA UTIL | ≥25,000 HRS | cumple | |
| | | FLUJO LUMINOSO | ≥900 LM | cumple | |
| | | COLOR DE LAMPARA | ≥4,000 grado Kelvin | cumple | |
| | | POTENCIA | 11 W | no cumple, oferta 20W | |
| | | TENSION DE SERVICIO | 220 – 240 V | cumple | |
| | | FRECUENCIA DE OPERACIÓN | 60 Hz | cumple | |
| | | MARCA | | LIGHTTECH | |
| | | DE LA LUMINARIA | | | |
| | | CONTRA POLVO Y AGUA | IP 54 | no cumple, oferta IP20 | no cumple (IP44) |
| | | CONTRA CAIDAS | ≥ IK04 | no cumple, oferta IK02 | no cumple (IK02) |

| Nº | Descripción del bien | Características | Especificaciones técnicas | POSTOR 1 | POSTOR 2 |
|----|--|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| | | | | CONSORCIO FERRETERO DEL SUR E.I.R.L. | CONSORCIO EMMA GABRIELA QUINTANA SALAS & NAIDA LUZ PIÑARREAL BENAVIDES |
| | | | | Cumple / No cumple | Cumple / No cumple |
| 4 | LUMINARIA PARA INTERIOR LED TIPO PANEL EMPOTRADO 4.000K 220-240 V /VAC 50/60 HZ 40W | <u>DEL EQUIPO</u> | | | |
| | | CUERPO | FABRICADO CHAPA DE ACERO, PINTURA ANTIBACTERIAL | Indica aluminio | no menciona |
| | | COLOR | BLANCO | cumple | cumple |
| | | DIFUSOR | VIDRIO TEMPLADO OPALIZADO | no cumple | no menciona |
| | | DIMENSIONES | 605mm X 605mm X 65 mm | no cumple, oferta 595x595x30 mm | no se identifica |
| | | EQUIPO | ELECTRONICO | cumple | cumple |
| | | MONTAJE DE LA LUMINARIA | EMPOTRADO EN BALDOSA | cumple | cumple |
| | | <u>DE LA LAMPARA</u> | | | |
| | | MONTAJE | EMPOTRADO EN BALDOSA | cumple | cumple |
| | | LAMPARAS DE TIPO LED | SI | cumple | cumple |
| | | TIPO DE LAMPARA | I | cumple | cumple |
| | | TIEMPO GARANTIZADO DE VIDA UTIL | ≥50,000 HRS | cumple | no cumple, oferta 30000hr |
| | | EFICIENCIA OPTICA | 90 – 95 % | no menciona | no menciona |
| | | FLUJO LUMINOSO | 4000Lm | cumple | cumple |
| | | COLOR DE LAMPARA | ≥4,000 grado Kelvin | no cumple | cumple |
| | | POTENCIA | 40 W | cumple | cumple |
| | | TENSION DE SERVICIO | 220 – 240 V | cumple | cumple |
| | | FRECUENCIA DE OPERACIÓN | 60 Hz | cumple | cumple |
| | | MARCA | | LIGHTCH | no menciona |
| 5 | LUMINARIA CON LUZ LED 22W PARA EMPOTRAR (PLAFON) | <u>DE LA LUMINARIA</u> | | | |
| | | COLOR | BLANCO MATE | no menciona | no menciona |
| | | IP | 65 | no cumple, oferta IP40 | no menciona |
| | | MONTAJE | PARA ADOSAR | cumple | no cumple, oferta para empotrar |
| | | TIPO DE LUMINARIA | LED | cumple | cumple |
| | | MATERIAL | Fabricado en policarbonato. Difusor acrílico opal de alto impacto durable e indeformable protegido distribución de luz simétrica, de excelente distribución de flujo luminoso. | no cumple, oferta aluminio | no menciona |
| | | DIMENSIONES | MINIMO: Ø230x120 – MÁXIMO Ø260x130 mm | cumple | no cumple, oferta 22x17.5 cm |
| | | BALASTO ELECTRONICO | SI | cumple | no menciona |
| | | TEMPERATURA DE COLOR | 4000°K | cumple | no menciona |
| | | <u>DE LA LAMPARA</u> | | | |
| | | TIPO DE LAMPARA | led | cumple | cumple |
| | | TIEMPO GARANTIZADO DE VIDA UTIL | ≥ 5,000 HORAS | cumple | cumple |
| | | POTENCIA | 22W | cumple | cumple |
| | | TENSION DE SERVICIO | 220 – 240 V | cumple | cumple |
| | | FRECUENCIA DE OPERACIÓN | 60 Hz | cumple | cumple |
| | | MARCA | | LEDVANCE | no menciona |
| 6 | LUMINARIA PARA INTERIOR LED TIPO PANEL EMPOTRADO 4000K 220 – 240 V /VAC 50/60HZ 32 W | <u>DE LA LUMINARIA</u> | | | |
| | | CONTRA POLVO Y AGUA | IP 54 | no cumple, oferta IP40 | no menciona |
| | | CONTRA CAIDAS | ≥IK04 | no menciona | no menciona |
| | | <u>DEL EQUIPO</u> | | | |
| | | CUERPO | FABRICADO CHAPA DE ACERO, PINTURA ANTIBACTERIAL | cumple | no menciona |
| | | COLOR | BLANCO | cumple | cumple |
| | | DIFUSOR | VIDRIO TEMPLADO OPALIZADO | no cumple, oferta poliestireno | no cumple |
| | | DIMENSIONES | 605mm X 605mm X 65 mm | no cumple, oferta 595x595x30 mm | no menciona |
| | | EQUIPO | ELECTRONICO | cumple | cumple |
| | | <u>DE LA LAMPARA</u> | | | |
| | | MONTAJE | EMPOTRADO EN BALDOSA | cumple | cumple |
| | | LAMPARAS DE TIPO LED | SI | cumple | cumple |
| | | TIPO DE LAMPARA | LED | cumple | cumple |
| | | TIEMPO GARANTIZADO DE VIDA UTIL | ≥50,000 HRS | cumple | cumple |
| | | EFICIENCIA OPTICA | 90 – 95 % | no menciona | no menciona |
| | | FLUJO LUMINOSO | 3000Lm | cumple | cumple |
| | | COLOR DE LAMPARA | ≥4,000 grado Kelvin | cumple | cumple |
| | | POTENCIA | 32 W | no cumple, oferta 36W | cumple |
| | | TENSION DE SERVICIO | 220 – 240 V | cumple | cumple |
| | | FRECUENCIA DE OPERACIÓN | 60 Hz | cumple | cumple |
| | | MARCA | | LIGHTCH | no menciona |
| 7 | LUMINARIA CON LUZ LED 40 W PARA ADOSAR TIPO LINEAL | <u>DE LA LUMINARIA</u> | | | |
| | | GRADO DE HERMETICIDAD | IP65 | cumple | cumple |
| | | CONTRA CAIDAS | ≥IK04 | cumple | cumple |
| | | <u>DEL EQUIPO</u> | | | |
| | | CUERPO | FABRICADO EN ABS Y POLICARBONATO, POLIMEROS DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS MECANICOS Y ALTAS TEMPERATURAS. | cumple | cumple |
| | | COLOR | GRIS | cumple | cumple |
| | | DIFUSOR | POLICARBONATO | cumple | cumple |
| | | DIMENSIONES | Aprox. 1250mm X 108mm X 64 mm | cumple | cumple |
| | | EQUIPO | ELECTRONICO | cumple | cumple |
| | | MONTAJE DE LA LUMINARIA | ADOSABLE EN TECHO Y SUSPENDIDO | no cumple, indica solo adosable | cumple |
| | | <u>DE LA LAMPARA</u> | | | |
| | | MONTAJE | ADOSABLE EN TECHO Y COLGANTE | no menciona | cumple |
| | | POTENCIA MAXIMA (w) | 2 x 20 | no menciona | cumple |
| | | TIPO DE LAMPARA | T-S | no menciona | cumple |

| Nº | Descripción del bien | Características | Especificaciones técnicas | POSTOR 1 | POSTOR 2 |
|----|---|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | | CONSORCIO FERRETERO DEL SUR E.I.R.L. | CONSORCIO EMMA GABRIELA QUINTANA SALAS & NAIDA LUZ PIÑARREAL BENAVIDES |
| | | | | Cumple / No cumple | Cumple / No cumple |
| 8 | LUMINARIA CON LUZ DE 55W PARA EMPOTRAR | EFICIENCIA OPTICA | 90 – 95 % | no menciona | no menciona |
| | | FLUJO LUMINOSO | 4,700lm APROX. | cumple | no menciona |
| | | TENSION DE SERVICIO | 220 – 240 V | cumple | cumple |
| | | FRECUENCIA DE OPERACIÓN | 60 Hz | cumple | cumple |
| | | MARCA | | LIGHTTECH | GEBLER |
| | | DE LA LUMINARIA | | | |
| | | CONTRA POLVO Y AGUA | IP 65 | no cumple, oferta IP54 | no cumple, oferta IP54 |
| | | CONTRA CAIDAS | ≥IK04 | cumple | no menciona |
| | | DEL EQUIPO | | | |
| | | CUERPO | FABRICADO CHAPA DE ACERO, PINTURA ANTIBACTERIAL | no cumple, oferta aluminio | no cumple, oferta aluminio y policarbonato |
| | | COLOR | BLANCO | cumple | cumple |
| | | DIFUSOR | VIDRIO TEMPLADO OPALIZADO | no cumple, oferta policarbonato | no cumple, oferta acrílico |
| | | DIMENSIONES | Aprox. 605mm X 605mm X 65 mm | no cumple | no cumple |
| | | EQUIPO | ELECTRONICO | cumple | cumple |
| | | MONTAJE DE LA LUMINARIA | EMPOTRADO EN BALDOSA | cumple | cumple |
| 9 | LUMINARIA TIPO BRAQUETE 2x18W (CABECERO DE CAMA) | DE LA LAMPARA | | | |
| | | MONTAJE | EMPOTRADO EN BALDOSA | cumple | cumple |
| | | LAMPARAS DE TIPO LED | SI | cumple | cumple |
| | | TIEMPO GARANTIZADO DE VIDA UTIL | ≥50,000 HRS | cumple | cumple |
| | | EFICIENCIA OPTICA | 90 – 95 % | no menciona | no menciona |
| | | FLUJO LUMINOSO | 4000lm | cumple | cumple |
| | | COLOR DE LAMPARA | ≥4,000 grado Kelvin | cumple | cumple |
| | | POTENCIA | 55 W | cumple | cumple |
| | | TENSION DE SERVICIO | 220 – 240 V | cumple | cumple |
| | | FRECUENCIA DE OPERACIÓN | 60 Hz | cumple | cumple |
| | | MARCA | | GOLED | no menciona |
| | | COLOR | BLANCO MATE | no cumple | cumple |
| | | IP | 44 | cumple | cumple |
| | | MONTAJE | PARA ADOSAR | cumple | Cumple |
| | | TIPO DE LUMINARIA | T8, 18W | cumple | no menciona |
| 10 | EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA | MATERIAL | Fabricado en plancha de acero LAF 0.6 mm de espesor fosfatizado por Inmersión. Difusor acrílico opal de alto Impacto durable e indeformable protegido contra radiación UV de excelente distribución de flujo luminoso. | no cumple, oferta ABS | cumple |
| | | DIMENSIONES | Aprox 510 mm X110x 120 mm | no cumple, oferta 1275x114x56mm | cumple |
| | | TEMPERATURA DE OPERACIÓN | -30°C a 85 °C | no menciona | no menciona |
| | | DE LA LAMPARA FLUORESCENTE | | | |
| | | MODELO LAMPARA | T8 | no cumple | cumple |
| | | TIEMPO GARANTIZADO DE VIDA UTIL | ≥10,000 HORAS | cumple | no menciona |
| | | POTENCIA | 2X18W | cumple | no cumple, oferta 1x36w |
| | | TENSION DE SERVICIO | 220 – 240 V | cumple | cumple |
| | | FRECUENCIA DE OPERACIÓN | 60 Hz | cumple | cumple |
| | | MARCA | | LIGHTTECH | JOSFEL |
| | | LARGOX ANCHO | 235X130 | no se identifica | no cumple |
| | | PROFUNDIDAD | 65 | no se identifica | no cumple |
| | | POTENCIA ELÉCTRICA (CONSUMO) | ≤ 3.5 | no cumple, oferta 7w | no menciona |
| | | FLUJO LUMINOSO | ≥650 | cumple | no cumple, oferta 180lm |
| | | TEMPERATURA DE COLOR | 4000-5000 | cumple | cumple |
| 11 | EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA LED AUTONOMIA 1 h 350 LUMENES | TENSIÓN NOMINAL DE ALIMENTACIÓN | 200-240 Vac | cumple | cumple |
| | | TIEMPO DE CARGA | 24 | cumple | no menciona |
| | | AUTONOMIA | ≥3 | cumple | cumple |
| | | TIPO DE BATERIA | LiFePO4 | no menciona | no cumple |
| | | CUERPO | pvc | cumple | cumple |
| | | PROTECCION | IP44 | no cumple, oferta IP20 | no menciona |
| | | INDICE DE PROTECCION | IK04 | no menciona | no menciona |
| | | MONTAJE | adosable | cumple | cumple |
| | | DOS CABEZALES DE LAMPARA LED GIRATORIOS | SI | cumple | cumple |
| | | MARCA | | NAVIA LED | GEBLER |
| | | LARGOX ANCHO | 235X130 | no se identifica | no cumple |
| | | PROFUNDIDAD | 65 | no se identifica | no cumple |
| | | POTENCIA ELÉCTRICA (CONSUMO) | ≤ 3.5 | no cumple, oferta 7w | no menciona |
| | | FLUJO LUMINOSO | ≥350 | cumple | no cumple, oferta 180lm |
| | | TEMPERATURA DE COLOR | 4000-5000 | cumple | cumple |
| | | TENSIÓN NOMINAL DE ALIMENTACIÓN | 200-240 Vac | cumple | cumple |
| | | TIEMPO DE CARGA | 24 | cumple | no menciona |
| | | AUTONOMIA | ≥1 | cumple | cumple |
| | | TIPO DE BATERIA | LiFePO4 | no menciona | no cumple |
| | | CUERPO | pvc | cumple | cumple |
| | | PROTECCION | IP65 | no cumple, oferta IP20 | no menciona |
| | | INDICE DE PROTECCION | IK04 | no menciona | no menciona |
| | | MONTAJE | adosable | cumple | cumple |
| | | DOS CABEZALES DE LAMPARA LED GIRATORIOS | SI | cumple | cumple |

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 Meta N° 091 "Mej. y Ampl. de los Serv. de Salud del Hospital de Apoyo de Puquio "Felipe Huaman Poma de Ayala" Distrito de Puquio - Provincia de Lucanas - Departamento Ayacucho"
ING. OLIVER ATIQUIPA NIETO
 CIP N° 232636

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 Meta 081 "Mej. y Ampl. de los Serv. de Salud del Hospital de Apoyo de Puquio "Felipe Huaman Poma de Ayala" Distrito de Puquio - Provincia de Lucanas - Departamento Ayacucho"
Ing. Angélica Jawi Mifma Huamani
 CIP N° 200894
 SUPERVISOR DE OBRA

| Nº | Descripción del bien | Características | Especificaciones técnicas | POSTOR 1 | POSTOR 2 |
|----|--|---|--|--|--|
| | | | | CONSORCIO FERRETERO DEL SUR E.I.R.L. | CONSORCIO EMMA GABRIELA QUINTANA SALAS & NAIDA LUZ PIÑARREAL BENAVIDES |
| | | | | Cumple / No cumple | Cumple / No cumple |
| 12 | LUMINARIA PARA EXTERIOR LED ALUMBRADO PÚBLICO POLICARBONATO PASTORAL 6500 K 85-265 V / VAC 100 W | MARCA | | NAVIA LED | GEBLER |
| | | DIAMETRO APROXIMADO mm | 450 | no cumple, oferta 230 mm | no cumple, oferta 18.5 cm |
| | | ALTURA APROXIMADO mm | 526 | no cumple, oferta 480 mm | no cumple, oferta 46 cm |
| | | POTENCIA ELÉCTRICA (CONSUMO) W | 36 | cumple | cumple |
| | | FLUJO LUMINOSO lumenes | ≥ 12000 | cumple | cumple |
| | | TEMPERATURA DE COLOR °K | 6500 | no cumple, oferta 5700°K | no cumple, oferta 5700°K |
| | | TENSIÓN NOMINAL DE ALIMENTACIÓN V | 85-265 Vac | cumple | cumple |
| | | VIDA ÚTIL(L70) HR | ≥ 100,000 | no cumple, oferta 50,000 h | no cumple, oferta >50000 |
| | | EFICACIA LM/W | ≥ 120 | cumple | cumple |
| | | ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA IRC | ≥ 70 | cumple | cumple |
| | | CUERPO | POLICARBONATO | no cumple, oferta aluminio | no cumple, oferta aluminio |
| | | PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES (AVR)(L-T) | 10 | no menciona | cumple |
| | | ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP,IK | 66,08 | cumple | no menciona |
| 13 | LUMINARIA LED ORNAMENTAL PARA POSTE 50W | MARCA | | GOLED MACROLED | GEBLER |
| | | DIAMETRO Aproximado mm | 647 | no cumple, oferta 360 mm | no cumple, oferta 380 mm |
| | | ALTURA Aproximado mm | 636 | no cumple, oferta 504 mm | no cumple, oferta 540 mm |
| | | PESO Kg | 09,15 | no menciona | no menciona |
| | | POTENCIA ELÉCTRICA (CONSUMO) | 50 | no cumple, oferta 60W | no cumple, oferta 60W |
| | | FLUJO LUMINOSO | ≥ 5000 | cumple | no menciona |
| | | TEMPERATURA DE COLOR °K | 4000 | cumple | cumple |
| | | TENSIÓN NOMINAL DE ALIMENTACIÓN V | 220-240 Vac | cumple | cumple |
| | | VIDA ÚTIL(L70) hrs | ≥ 100,000 | cumple | no cumple, oferta 50000 hrs |
| | | EFICACIA LM/V | ≥ 120 | cumple | cumple |
| | | ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | >70 | cumple | cumple |
| | | CUERPO | ALUMINIO FUNDIDO | cumple | cumple |
| | | MONTAJE | EN POSTE METALICO A 4 M | no cumple, oferta 75 mm | no cumple, oferta 51 mm |
| 14 | LUMINARIA TIPO BRAQUET 1X70W | MATERIAL | Sistema óptico fabricado en aluminio martillado 99.8% puro, que brinda un alto rendimiento luminoso. Cubierta óptica de policarbonato moldeable e irrompible, estabilizada contra los rayos ultravioletas, sellado con silicona, el cual permite un alto grado de protección y hermeticidad. | cumple | cumple |
| | | MANTENIMIENTO | CAPACIDAD DE REEMPLAZO INDEPENDIENTE | cumple | cumple |
| | | DIMENSIONES | Aprox 315 mm X182x 297 mm | cumple | cumple |
| | | TEMPERATURA DE OPERACIÓN | -30°C a 85 °C | cumple | cumple |
| | | BALASTO ELECTRONICO | SI | cumple | cumple |
| | | DE LA LAMPARA FLUORESCENTE | | | |
| | | SOCKET | G24q-2 | cumple | cumple |
| | | TIPO DE LAMPARA | TC-DEL | cumple | cumple |
| | | TIEMPO GARANTIZADO DE VIDA UTIL | MINIMO 10,000 HORAS | cumple | cumple |
| | | POTENCIA | 1X70W | cumple | cumple |
| | | TENSION DE SERVICIO | 220 – 240 V | cumple | cumple |
| | | FRECUENCIA DE OPERACIÓN | 60 Hz | cumple | cumple |
| | | MARCA | | JOSFEL | JOSFEL |
| 15 | LUMINARIA CON LUZ LED 2W PARA EMPOTRAR (LUMINARIA DE GUARDIA) | COLOR | NEGRO | cumple | no cumple, oferta color silver |
| | | IP | 65 | cumple | cumple |
| | | MONTAJE | PARA EMPOTRAR | cumple | cumple |
| | | TIPO DE LUMINARIA | LED | cumple | cumple |
| | | MATERIAL | Cuerpo de acero inoxidable | no cumple, oferta aluminio y policarbonato | cumple |
| | | DIMENSIONES | Aprox 120 mm X53mmx 610 mm | no cumple, oferta 110x70 mm | cumple |
| | | DE LA LAMPARA FLUORESCENTE | | | |
| | | TIPO DE LAMPARA | LED | cumple | cumple |
| | | TIEMPO GARANTIZADO DE VIDA UTIL | MINIMO 5,000 HORAS | cumple | cumple |
| | | POTENCIA | 2.2W | cumple | cumple |
| | | TENSION DE SERVICIO | 220 – 240 V | cumple | cumple |
| | | FRECUENCIA DE OPERACIÓN | 60 Hz | cumple | cumple |
| | | MARCA | | GOLED | LIGHTTECH |
| 16 | LUMINARIA CON LUZ LED 3W (LUMINARIA DE PISO) | COLOR | GRIS | cumple | |
| | | IP | 67 | no cumple, oferta IP65 | |
| | | MONTAJE | PARA EMPOTRAR EN PISO | cumple | |
| | | TIPO DE LUMINARIA | SPOT LED | cumple | |
| | | MATERIAL | Artefacto de iluminación, para empotrar en piso, con 01 Lámpara LED de 3W, con luz blanca, cuerpo de material sintético, reforzado con fibra de vidrio, con un marco de acabado de acero inoxidable contiene el bloque óptico, protector de vidrio templado de 12mm, IP 67. | no menciona | |
| | | DIMENSIONES | CIRCULAR | cumple | |
| | | DE LA LAMPARA | | | |
| | | MODELO LAMPARA | LED | cumple | |
| | | TIEMPO GARANTIZADO DE VIDA UTIL | ≥ 5,000 HORAS | cumple | |
| | | POTENCIA | 3W | cumple | |
| | | | | | no cumple, no presenta ficha técnica |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Nº | Descripción del bien | Características | Especificaciones técnicas | POSTOR 1 | POSTOR 2 |
|-----------|--|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| | | | | CONSORCIO FERRETERO DEL SUR E.I.R.L. | CONSORCIO EMMA GABRIELA QUINTANA SALAS & NAIDA LUZ PIÑARREAL BENAVIDES |
| | | | | Cumple / No cumple | Cumple / No cumple |
| 17 | LUMINARIA CON LAMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL UVC GERMEICIDA 120/240 v | TENSION DE SERVICIO | 220 – 240 V | cumple | no cumple, no presenta ficha tecnica |
| | | FRECUENCIA DE OPERACIÓN | 60 Hz | cumple | |
| | | MARCA | | LIGHTTECH | |
| | | COLOR | BLANCO/GRIS | no menciona | |
| | | MONTAJE | PARA ADOSAR EN MURO | cumple | |
| | | TIPO DE LUMINARIA | TUBULAR LINEAL UVC | cumple | |
| | | MATERIAL | Reflector de aluminio brillante | cumple | |
| | | | Perfil monocuerpo fosfatado y con aplicación electrostática. | no menciona | |
| | | DE LA LAMPARA | | | |
| | | MODELO LAMPARA | LED | no cumple, oferta fluorescente | |
| | | TIEMPO GARANTIZADO DE VIDA UTIL | MINIMO 8,000 HORAS | no menciona | |
| | | POTENCIA | 30W | cumple | |
| | | TENSION DE SERVICIO | 120 – 240 V | cumple | |
| | | FRECUENCIA DE OPERACIÓN | 60 Hz | cumple | |
| | | MARCA | | SONIC EXEGI | |
| 18 | LUMINARIA CON LUZ LED 28W PARA EMPOTRAR | DE LA LUMINARIA | | | no cumple, no presenta ficha tecnica |
| | | CONTRA POLVO Y AGUA | IP 65 | no cumple, oferta IP40 | |
| | | CONTRA CAIDAS | ≥IK08 | no menciona | |
| | | DEL EQUIPO | | | |
| | | CUERPO | FABRICADO CHAPA DE ACERO, 0.8mm de espesor con acabado de pintura en polvo en color blanco RAL9003, atornillado al cuerpo mediante tornillos de acero inoxidable | no menciona | |
| | | COLOR | BLANCO RAL9003 | no menciona | |
| | | DIFUSOR | VIDRIO TEMPLADO OPALIZADO | no menciona | |
| | | PESO | MÍNIMO 5.0 Kg - MÁXIMO 7.0 Kg | no menciona | |
| | | DIMENSIONES | LONGITUD 1162 a 1462 mm x 200 a 250 mm x 7.5 a 10 mm | no menciona | |
| | | EQUIPO | ELECTRONICO | cumple | |
| | | MONTAJE DE LA LUMINARIA | EMPOTRADO EN BALDOSA | cumple | |
| | | DE LA LAMPARA | | | |
| | | MONTAJE | EMPOTRADO EN BALDOSA | cumple | |
| | | LAMPARAS DE TIPO LED | SI | cumple | |
| | | TIPO DE LAMPARA | LED | cumple | |
| | | TIEMPO GARANTIZADO DE VIDA UTIL | ≥50,000 HRS | cumple | |
| | | EFICIENCIA OPTICA | 90 – 95 % | no menciona | |
| | | FLUJO LUMINOSO | ≥6000lm | no cumple, oferta 3600lm | |
| | | INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA | ≥80 | cumple | |
| | | COLOR DE LAMPARA | 4,000 grado Kelvin | cumple | |
| | | POTENCIA | 4X28W | cumple | |
| | | TENSION DE SERVICIO | 220 – 240 V | cumple | |
| | | FRECUENCIA DE OPERACIÓN | 60 Hz | cumple | |
| | | MARCA | | LEDVANCE | |
| RESULTADO | | | | NO CUMPLE | NO CUMPLE |

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 Meta N° 001 "Mej. y Ampl. de los Serv. de Salud del Hospital de Apoyo de Puquio "Felipe Huaman Poma de Ayala" Distrito de Puquio - Provincia de Lucanas - Departamento Ayacucho"
 ING. OLIVER ATQUIPA NIETO
 CIP N° 232636
 RESIDENTE DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 Meta 001 "Mej. y Ampl. de los Serv. de Salud del Hospital de Apoyo de Puquio "Felipe Huaman Poma de Ayala" Distrito de Puquio - Provincia de Lucanas - Departamento Ayacucho"
 Ing. Anghelo Jara Milma Huamani
 CIP N° 200894
 SUPERVISOR DE OBRA