

**FORMATO N° 11**  
**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:**  
**BIENES**  
**(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

**1 NÚMERO DE ACTA**

003-2024-LP-19-2024-GERESA/LL-1

**2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL**

En, Trujillo, a los diecisiete días del mes de diciembre del año 2024, en el local de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad, a las 09:00 horas, se reunieron los integrantes del comité de selección designados mediante formato N° 001-2024-LP N° 19-2024-GERESA/LL-1 RA CONVOCATORIA, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de LICITACIÓN PÚBLICA N° 19-2024-GERESA/LL-1, cuyo objeto de convocatoria es la ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: TORRE DE VIDEOCIRUGIA HISTEROSCOPICA Y TORRE DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE LA IOARR 2604589 "ADQUISICIÓN DE CRNEÓTOMO, EQUIPO ECÓGRAFO OFTAMOLÓGICO, ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELÉCTRICO DE VAPOR Y MAMÓGRAFO, ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) HOSPITAL REGIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTADO", a fin de efectuar la APERTURA DE SOBRES, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.

**3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)**

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	ING JESUS MANUEL CHAMPI VELASQUEZ	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACIÓN
		Suplente			
Primer Miembro	ABG. GIOVANNA NAOMI CARRILLO HUARIPATA	Titular	X	Dependencia:	UTF ABASTECIMIENTO
		Suplente			
Segundo Miembro	ING. ALEX FABIO KEVIN VACA TELLEZ	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACIÓN
		Suplente			

**4 DETALLE DE LOS PARTICIPANTES**

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

N°	Nombre o razón social del participante	RUC
1	ROCA S.A.C.	20101337261
2	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A.	20110133091
3	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	20377339461
4	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20503650186
5	CORPORACION DACMAR S.A.C.	20529457554
6	CONSULTORA, MULTISERVICIOS Y AUTOMOTORES VEYRA S.A.C	20536847180
7	VISUAL TECHNOLOGY S.A.C.	20555048905
8	IMPORTACIONES VASMED S.A.C.	20565935861
9	ELVIMEDIC GROUP SAC	20606423374
10	C Y R COMPANY MEDICAL E.I.R.L.	20607850799
11	INTELLIGENCE TECHNOLOGY COMPANY S.A.C. - INTELLIGENCE TECH S.A.C.	20608966405

**5 DETALLE DE LOS POSTORES**

En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad sus ofertas en sobre cerrado:

N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	ROCA S.A.C.	16/12/2024	22:48:06

**6** Acto seguido, se procede con la apertura de los sobres que contienen las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.

**7 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS**



# FORMATO N° 11

## ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN: BIENES (PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:

N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	-	-

### 8 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:

N°	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
1	ROCA S.A.C.	1.- TORRE DE VIDEO CIRUGIA HISTEROSCOPICA
2	ROCA S.A.C.	2.- TORRE DE VIDEO CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA

### 9 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

#### 9.1 DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA

N°	Nombre o razón social del postor	ITEM	Precio de su oferta
1	ROCA S.A.C.	1.- TORRE DE VIDEO CIRUGIA HISTEROSCOPICA	S/69,000.00
2	ROCA S.A.C.	2.- TORRE DE VIDEO CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA	S/45,000.00

#### 9.2 DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo 01 que forma parte de la presente Acta.

### 10 PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES

10.1	ROCA S.A.C.	1.- TORRE DE VIDEO CIRUGIA HISTEROSCOPICA
FACTORES		PUNTAJES
PRECIO		100 puntos
SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		100 puntos
10.2	ROCA S.A.C.	2.- TORRE DE VIDEO CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA
FACTORES		PUNTAJES
PRECIO		100 puntos
SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		100 puntos

### 11 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:

N° DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	ITEM	PUNTAJE TOTAL
1	ROCA S.A.	1.- TORRE DE VIDEO CIRUGIA HISTEROSCOPICA	100
1	ROCA S.A.	2.- TORRE DE VIDEO CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA	100

### 12 CALIFICACIÓN

**FORMATO N° 11**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
BIENES  
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

Luego de culminada la evaluación, el Comité de Selección determinó si el postor que obtuvo el primer y segundo lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:

12.1	ROCA S.A.C.	1.- TORRE DE VIDEO CIRUGIA HISTEROSCOPICA
<b>REQUISITOS DE CALIFICACIÓN</b>		
<b>A</b>	<b>CAPACIDAD LEGAL</b>	<b>CUMPLE</b> <b>NO CUMPLE</b>
A.2	HABILITACIÓN	X
<b>B</b>	<b>EXPERIENCIA DEL POSTOR</b>	
B.1	FACTURACIÓN	X
<b>C</b>	<b>CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL</b>	
C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (SOLO PARA MODALIDAD DE EJECUCIÓN LLAVE EN MANO)	X
<b>RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN</b>		

12.2	ROCA S.A.C.	2.- TORRE DE VIDEO CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA
<b>REQUISITOS DE CALIFICACIÓN</b>		
<b>A</b>	<b>CAPACIDAD LEGAL</b>	<b>CUMPLE</b> <b>NO CUMPLE</b>
A.2	HABILITACIÓN	X
<b>B</b>	<b>EXPERIENCIA DEL POSTOR</b>	
B.1	FACTURACIÓN	X
<b>C</b>	<b>CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL</b>	
C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (SOLO PARA MODALIDAD DE EJECUCIÓN LLAVE EN MANO)	X
<b>RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN</b>		

12.3 DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

La calificación de las ofertas se detalla en el cuadro de Calificación, según Anexo 01 que forma parte de la presente Acta.

**13 RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN**

De acuerdo a la calificación realizada, los siguientes postores obtuvieron el primer lugar en orden de prelación, cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR	ITEM
1	ROCA S.A.	1.- TORRE DE VIDEO CIRUGIA HISTEROSCOPICA
1	ROCA S.A.	2.- TORRE DE VIDEO CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA

**14 ACUERDO ADOPTADO**

Los integrantes del Comité de Selección, por unanimidad, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y a los cuadros de Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta.

**15**

ING. JESUS M. CHAMPI VELASQUEZ    ABG. GIOVANNA N. CARRILLO HUARIPATA    ING. ALEX FABIO KEVIN VACA TELLEZ



CUADRO N°1 : EVALUACIÓN DE OFERTAS LP 19-2024-GERESA/CS-1		
A.	ADMISIÓN DE OFERTA	ROCA S.A.C.
	Documentación de presentación obligatoria	
	Documentos para la admisión de la oferta	
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	PRESENTA ANEXO N° 1
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	PRESENTA DOCUMENTACION
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	PRESENTA ANEXO N° 2
d)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	PRESENTA ANEXO N° 3
e)	PARA ACREDITAR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS RELACIONAS AL DISEÑO DEL FABRICANTE DE EQUIPOS O BIENES DE CONVOCATORIA EN PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SERA A TRAVES DEL FORMATO N° 01 "HOJA D REPRESENTACION DE EQUIPO/SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE CARACTERISTICAS TECNICAS), Y SE EMPLEARA PARA ELLO: COPIA DE CATALOGOS, MANUAL DE USO Y OPERACION, MANUAL DE SERVICIO TECNICO, FOLLETOS, DATA SHEETS O BROCHURE DE LOS FABRICANTES O DUEÑOS DE LA MARCA U OTRO DOCUMENTO DEL FABRICANTE Y MODELOS DE LAS PARTES CORRESPONDIENTES AL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS Y SUSCRITOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. Las características técnicas que tienen que ser sustentadas obligatoriamente, con la documentación anteriormente mencionada, por ítem son las siguientes: A01 al A07, B01 al B30, C01 al C29, D01 al D07, E01 al E12, F01 al F02. Las otras características técnicas que no están relacionadas al diseño de fabricante serán acreditadas mediante el ANEXO N°03: DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS de las bases.	PRESENTA DOCUMENTACION
f)	REGISTRO SANITARIO DEL BIEN PRINCIPAL (Unidad de control, cabeza de Cámara, fuente de Luz, Monitor, insuflador y grabador de video). ADEMÁS, SERA A NOMBRE DEL POSTOR U TERCERO que por normatividad correspondan, presentar una copia de registro sanitario que lo acreditan; los bienes que no lo requieren deberá adjuntar la DECLARACION JURADA DE EQUIPOS QUE NO ESTAN A REGISTRO SANITARIO (ANEXO N° 10) Y EL LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE NO ESTAN SUJETO A REGISTRO SANITARIO (EMITIDO POR DIGEMID).	PRESENTA DOCUMENTACION
g)	DECLARACION JURADA DE SERVICIO DE POST VENTA para garantizar un stock de repuestos y/o accesorios, insumos, consumibles y otros materiales; por el periodo de 05 años (ANEXO N° 12); Asimismo, deberá adjuntar una carta de autorización para emitir dicha declaración, la carta será emitida por el fabricante; o por el representante y/o distribuidor del fabricante (adjuntar documento sustentado).	PRESENTA DOCUMENTACION
h)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	PRESENTA ANEXO N° 4
i)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE
j)	El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6. El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.	PRESENTA ANEXO N° 6
ITEM		
TORRE DE VIDEOCIRUGIA HISTEROSCOPICA		MARCA: STRYKER, MODELO: 1688W10000 1688 4K CAMERA CONTROL UNIT WITH ADVANCED IMAGING MODALITY
N°	CARACTERÍSTICAS GENERALES	
A.	CARACTERÍSTICAS GENERALES	
A01	SEGÚN DE LA RESPUESTA DE LA OBSERVACION N°1 EQUIPO APTO PARA TRABAJO EN CIRUGIA GENERAL CON UNIDAD DE CONTROL Y CÁMARA, FUENTE DE LUZ, MONITOR, GRABADOR DE VIDEO, INSUFLADOR Y REINTOSCOPIO DE LA MISMA MARCA O DIFERENTE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE LA MISMA MARCA O DIFERENTE MARCA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A02	SISTEMA DE COMUNICACIÓN CON EQUIPOS QUE PERMITA CONTROLAR DESDE EL CABEZAL DE CÁMARA Y GRABADOR DE VIDEO LOS SIGUIENTES PARAMETROS: ENCENDIDO-APAGADO DE INSUFLADOR, ENCENDIDO-APAGADO DE LA FUENTE DE LUZ, VISUALIZACIÓN DE TOMA DE FOTOS)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A03	MEJORAMIENTO DE VISUALIZACIÓN DEL CAMPO QUIRURGICO TENIENDO UNA ILUMINACIÓN EN CAVIDADES OSCURAS Y/O PROFUNDAS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO

A04	IMÁGENES ENDOSCÓPICAS CON MODOS DE VISUALIZACIÓN, OVERLAY, ENV Y CONTRASTE EN FLUORESCENCIA 4K	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B.	COMPONENTES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B01	02 (005) TELESCOPIO 0° ENTRE 10mm Y 11mm DE DIÁMETRO, ENTRE 29 cm Y 33 cm DE LONGITUD DE TRABAJO ESTERILIZABLES EN ALTA Y BAJA TEMPERATURA CON SU RESPECTIVA BANDEJA DE ESTERILIZACIÓN. CALIDAD 4K O VIDEO PROCESADOR DE ALTA DEFINICIÓN DIGITAL 4K NATIVO CON RESOLUCIÓN (3840 X 2160p)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B02	02 (005) TELESCOPIO 30° ENTRE 10mm Y 11mm DE DIÁMETRO, ENTRE 29 cm Y 33 cm DE LONGITUD DE TRABAJO ESTERILIZABLES EN ALTA Y BAJA TEMPERATURA CON SU RESPECTIVA BANDEJA DE ESTERILIZACIÓN. CALIDAD 4K O VIDEO PROCESADOR DE ALTA DEFINICIÓN DIGITAL 4K NATIVO CON RESOLUCIÓN (3840 X 2160p)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B03	01 (001) TELESCOPIO 30° ENTRE 5mm Y 5.5 mm DE DIÁMETRO, ENTRE 29 cm Y 33 cm DE LONGITUD DE TRABAJO ESTERILIZABLES EN ALTA Y BAJA TEMPERATURA CON SU RESPECTIVA BANDEJA DE ESTERILIZACIÓN. CALIDAD 4K O VIDEO PROCESADOR DE ALTA DEFINICIÓN DIGITAL 4K NATIVO CON RESOLUCIÓN (3840 X 2160p)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	VIDEO CÁMARA Y UNIDAD DE CONTROL	
B04	01 (01) CHIP Y/O 02(005) CHIPS Y/O 03 (TRES) CHIPS CMOS CON PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B05	ALTA DEFINICIÓN 3840 X 2160 PÍXELES MÍNIMAMENTE CALIDAD 4K	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B06	SALIDA DIGITAL EN ALTA DEFINICIÓN COMPATIBLE CON ESTÁNDAR 1080P Y 4K UHD	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B07	SALIDAS DVI-D O DVI-I O HD-SDI O HDMI O DP 1.2, 1 Y 1.2G SDI (SALIDA DE ALTA DEFINICIÓN DEBERÁ COINCIDIR CON AL MENOS UN TIPO DE ENTRADA DE SEÑAL DEL MONITOR)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B08	CON AL MENOS DOS BOTONES PARA CONTROL DE FUNCIONES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B09	CAPACIDAD DE TRABAJO EN CONJUNTO CON QUIROFANO INTEGRADO (SISTEMA DE CONTROL DE EQUIPOS Y COMUNICACIÓN DE DATOS E IMÁGENES Y OPCIONALMENTE A TRAVÉS DE COMANDO DE Voz).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	FUENTE DE LUZ FRÍA	
B10	LÁMPARA DE ILUMINACIÓN LED COMO MÍNIMO CON 2300 LÚMENES COMO MÍNIMO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B11	SISTEMA O ADAPTADORES PARA COLOCAR CABLES DE FIBRA ÓPTICA DE DIFERENTES FABRICANTES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B12	TEMPERATURA DE COLOR 5,900°K MÍNIMAMENTE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B13	CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ MANUAL Y AUTOMÁTICO (EN LA MISMA FUENTE DE LUZ O EN EL CABEZAL DE LA LÁMPARA).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B14	SISTEMA PARA COLOCAR CABLES DE FIBRA ÓPTICA DE DIFERENTES FABRICANTES.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	MONITOR DE GRADO MÉDICO	
B15	A COLOR LCD O LED O OLED DE 31" O MAYOR (DE ALTA DEFINICIÓN, CALIDAD 4K	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B16	RESOLUCIÓN MÍNIMA DE PANTALLA 3840 X 2160 PÍXELES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B17	ENTRADAS DE VIDEOS DIGITALES DVI O SDI O HDMI O HD-DVI O HD-SDI O DP 1.2, 1 Y 1.2G SDI AL MENOS UNA SEÑAL DIGITAL DE ENTRADA ALTA DEFINICIÓN COINCIDA CON LA SEÑAL DE SALIDA ALTA DEFINICIÓN DE LA UNIDAD DE CONTROL	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	GRABADOR DE VIDEO GRADO MÉDICO	
B18	CONSOLA INDEPENDIENTE QUE PERMITA GRABAR Y LEER VIDEO Y MEDIOS EXTERNOS EN 4K COMO MÍNIMO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B19	TRANSMITIR IMAGEN EN TIEMPO REAL A AMBIENTES FUERA DEL CENTRO (QUIRÓFANO)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B20	SISTEMA APTO PARA TRABAJAR CONJUNTAMENTE CON LA UNIDAD DE CONTROL Y MONITOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B21	ENTRADAS / SALIDAS SEÑALES DIGITALES DE VIDEO AL MENOS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B22	SISTEMA APTO PARA TRABAJAR CONJUNTAMENTE CON LA UNIDAD DE CONTROL Y MONITOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	INSUFLADOR ELECTRÓNICO DE CO2	
B23	PROGRAMACIÓN DE FLUJO Y PRESIÓN MEDIANTE SISTEMA DIGITAL	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B24	DISPLAY PARA VISUALIZACIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL Y FLUJO DE GAS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B25	CAPACIDAD DE INSUFLACIÓN 45 L/min O MAYOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B26	CON SISTEMA DE PRECALENTAMIENTO DE CO2	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B27	CAPACIDAD DE REGULACIÓN DE PRESIÓN	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B28	CON SISTEMAS Y/O ALARMAS DE SEGURIDAD CONTRA SOBREPRESIÓN	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B29	EN CASO DE UTILIZAR FILTROS EXCLUSIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DEBERÁ ENTREGAR 1.000 DE ESTOS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	ELECTRODISTURBIO PARA RESECCIÓN BIPOLAR	



B30	RECTOSCOPIO BIPOLAR CONSISTE EN DOS ELECTRODOS ASADOS ENTRE SI PERO DISPUESTOS MUY PRÓXIMOS Y CONECTADOS A UNA ÚNICA FUENTE QUE AL ACTIVAR EL SISTEMA LA CORRIENTE DE ALTA FRECUENCIA FLUYA PRINCIPALMENTE ENTRE AMBOS ELECTRODOS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B31	PANTALLA TÁCTIL CON TECLAS DE ACTIVACIÓN DE LOS MODOS (MONOPOLAR/BIPOLAR, ETC.)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B32	TAMAÑO DE LA PANTALLA TÁCTIL DE 9" PULGADAS O MAYOR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B33	APLICACIÓN INTERDISCIPLINARIA CON PROCEDIMIENTOS PREPROGRAMADOS HASTA 300 PROGRAMAS E INDIVIDUALES PARA TODAS LAS ESPECIALIDADES.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B34	MODOS OPTIMIZADOS PARA LOS INSTRUMENTOS DE RTU BIPOLAR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B35	EQUIPO APTO PARA UTILIZACIÓN DE LÍQUIDO DE IRRIGACIÓN CONDUCTIVO (SOLUCIÓN FISIOLÓGICA SALINA)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B36	POTENCIA MÁXIMA BIPOLAR 400 W (A 750)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B37	MODOS CORTE BIPOLAR HASTA 400 W	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B38	MODOS COAGULACIÓN BIPOLAR HASTA 250 W	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B39	POTENCIA MÁXIMA MONOPOLAR 400W (A 2000)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B40	MODOS CORTE MONOPOLAR HASTA 400 W	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B41	MODOS COAGULACIÓN MONOPOLAR HASTA 250 W	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B42	CONSTRUCCIÓN REC 60601 L	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B43	ACTIVACIÓN MEDIANTE INTERRUPTOR MANUAL Y/O PEDAL	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B44	DOS (02) SALIDAS MONOPOLARES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B45	DOS (02) SALIDA BIPOLAR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B46	UN (01) SALIDA PARA ELECTRODO NEUTRO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B47	MUEBLE MÓVIL ORIGINAL DE FÁBRICA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B48	UN (01) MUEBLE MÓVIL (DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO PRINCIPAL) QUE ALICE EQUIPOS Y COMPONENTES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B49	CUATRO (04) RUEDAS ANTIESTÁTICAS (AMBOS DOS RUEDAS DE FRENES)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B50	BANDEJA DE ALTURA REGULABLE O CUATRO BANDEJAS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B51	BRAZO ARTICULADO PORTA MONITOR SEGÚN EL TAMAÑO REQUERIDO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	ACCESORIOS	
C01	CINCO (05) UNOS DE Sonda INTRA-URETRAL QUE PERMITE A LOS CIRUJANOS UNIR LA URETRA REDUCIENDO EL RIESGO DE DAÑO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C02	DOS (02) CABLES DE FIBRA ÓPTICA DE 2.5 METROS DE LONGITUD MÍNIMA, PARA OPTICA DE 1.0 mm.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C03	DOS (02) CABLES DE FIBRA ÓPTICA DE 2.5 METROS DE LONGITUD MÍNIMA PARA OPTICA DE 5 mm.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C04	DOS (02) DE TROCAR REUSABLES ENTRE 3 A 6 mm CON VÁLVULA, TUBO DE METAL ROSCADO Y/O LISO, EXTREMO DISTAL ORIFICIO RECTO O TROCAR U OBSTURADOR CON PUNTA PIRAMIDAL Y/O CONICA, CON SISTEMA RETRACTIL	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C05	DOS (02) DE TROCAR REUSABLES ENTRE 10 A 11 mm CON VÁLVULA, TUBO DE METAL ROSCADO Y/O LISO, EXTREMO DISTAL ORIFICIO RECTO O TROCAR U OBSTURADOR CON PUNTA PIRAMIDAL Y/O CONICA, CON SISTEMA RETRACTIL	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C06	DOS (02) PINZAS DE AGARRAR ATRAUMÁTICA FENESTRADA 5mm AUTOCCLAVABLES, DESMONTABLES EN TRES PARTES, MANGO CON MECANISMO DE BLOQUEO Y/O ENTRADA DE ALTA FRECUENCIA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C07	DOS (02) PINZA DE BICPSIA 5 mm, AUTOCCLAVABLE, DESMONTABLE EN TRES PARTES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C08	DOS (02) PINZA TIPO MARYLAND DE 5mm, AUTOCCLAVABLE, DESMONTABLE EN TRES PARTES, MANGO CON MECANISMO DE BLOQUEO Y/O ENTRADA DE ALTA FRECUENCIA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C09	DOS (02) PINZAS DE AGARRAR Y EXTRACCIÓN DE 5 mm, AUTOCCLAVABLE, DESMONTABLES EN TRES PARTES, MANGO CON MECANISMO DE BLOQUEO Y/O ENTRADA DE ALTA FRECUENCIA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C10	DOS (02) PINZA "DEBAXE" ATRAUMÁTICA 5 mm, AUTOCCLAVABLE, DESMONTABLES EN TRES PARTES, MANGO CON MECANISMO DE BLOQUEO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C11	DOS (02) PINZA DE AGARRAR "BARCOCK" 5 mm, AUTOCCLAVABLE, DESMONTABLES EN TRES PARTES, MANGO CON MECANISMO DE BLOQUEO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C12	DOS (02) TIJERA ENDOSCÓPICAS "METZENBAUM" DE 5 mm, DESMONTABLES EN TRES PARTES, AUTOCCLAVABLE Y MANGOS CON ENTRADA PARA ALTA FRECUENCIA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C13	DOS (02) PINZAS DE AGARRAR CON DIENTES, DE 10 mm, AUTOCCLAVABLE, DESMONTABLES EN TRES PARTES, MANGO CON MECANISMO DE BLOQUEO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C14	DOS (02) PINZAS BIPOLAR TIPO "MARYLAND" DE 5mm, BOCA MODULAR Y MANGO GIRATORIO, DESMONTABLE EN TRES PARTES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO

C15	DOS (02) TUBO DE "METZEMBAUM" BIPOLAR DE 5 mm. BOCA MODULAR Y MANGO GIRATORIO DESMONTABLE EN TRES PARTES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C16	DOS (02) ELECTRODOS MONOPOLARES EN GANCHO DE 5 mm	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C17	DOS (02) CABLES DE CONEXIÓN INSTRUMENTOS MONOPOLARES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C18	DOS (02) CABLES DE CONEXIÓN PARA INSTRUMENTOS BIPOLARES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C19	UN (01) RETRACTOR DE TEJIDOS RECTO CON TRES DEJOS DE 5 mm PARA FACIL MOVILIZACIÓN DE TEJIDOS Y ORGANOS. LONGITUD UTIL. DE 32 cm O MAYOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C20	UN (01) PORTA AGUJAS DE SAMA CON POSICIONAMIENTO AJUSTABLE DE LA AGUJA Y LONGITUD UTIL. MAYOR DE 33 cm	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C21	UN (01) EMPUJADORES EXTRACORPÓREOS. PUNTA ATRAUMÁTICA CON ABERTURA LATERAL O FRONTAL	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C22	UNA (01) CÁMULA DE INYECCIÓN Y PUNCIÓN DE 5 mm. CONEXIÓN LUER Y VAINA DE INTRODUCCIÓN	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C23	UN (01) TUBO DE ASPIRACIÓN Y SUCCIÓN DE 5 mm, CON VÁLVULA DE DOS VÍAS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C24	DOS (02) CANASTILLAS PARA ESTERILIZACIÓN DE ÓPTICA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C25	UNA (01) CESTA DE 25 X 53 cm APROXIMADAS, CON ACCESORIOS PARA ESTERILIZACIÓN DE PINZAS ENDOSCÓPICAS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C26	DOS (02) JUEGO DE REPUESTO COMPLETO PARA VAINAS DE TROCAR DE 6 mm	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C27	DOS (02) JUEGO DE REPUESTO COMPLETO PARA VAINAS DE TROCAR DE 11 mm	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C28	DOS (02) JUEGO DE CEPILLO DE LIMPIEZA PARA TROCARES DE 6 mm	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C29	DOS (02) JUEGO DE CEPILLO DE LIMPIEZA PARA TROCARES DE 11 mm	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C30	DOS (02) ADAPTADOR REDUCTOR PARA TROCAR DE 11 A 6 mm	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C31	UNA (01) ÓPTICA RECTA. 4 mm X 302 mm 30°	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C32	UNA (01) RESECTOSCOPIO BIPOLAR DE 24/26 CHAR. COMPLETO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C33	UNA (01) CAMISETA EXTERIOR PARA RESECTOSCOPIA BIPOLAR 26 CHAR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C34	UNA (01) CAMISETA INTERIOR 24/26 PARA RESECTOSCOPIA BIPOLAR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C35	UN (01) OBTURADOR 24 CHAR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C36	DOS (02) CAMISETAS (VAINAS) CON CANAL PARA INSTRUMENTOS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C37	UN (01) RESECTOSCOPIO ROTABLE PARA FLUIDO CONTINUO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C38	DOS (02) TELESCOPIOS DE 30° ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C39	UN (01) TELESCOPIO DE 35° (O 12°) ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C40	UNA (01) CAMISETA DIAGNÓSTICA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C41	DOS (02) PINZAS DE BIOPSIA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C42	DOS (02) PINZAS GRASPING.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C43	DOS (02) PINZAS DE TUBO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C44	DOCE (12) ASAS PARA RESECCIÓN (CORTE)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C45	SEIS (06) O MÁS ELECTRODOS DE COAGULACIÓN CON EXTREMO DE BOLA (BUTTON)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C46	SEIS (06) O MÁS ELECTRODOS DE COAGULACIÓN CON EXTREMO DE RODILLO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C47	SEIS (06) ELECTRODOS DE AGUJA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C48	SEIS (06) ASAS PARA VAPORIZACIÓN BIPOLAR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C49	DOS (02) CABLES BIPOLAR PARA RESECTOSCOPIO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C50	UN (01) ÓPTICA RECTA. 4 mm X 302 mm 30°	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C51	UN (01) RESECTOSCOPIO BIPOLAR DE 24/26 CHAR. COMPLETO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO



C52	UN (01) CAMISETA EXTERIOR PARA RESECTOSCOPIA BIPOLAR 26 CHARR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C53	UN (01) CAMISETA INTERIOR 24/26 CHARR PARA RESECTOSCOPIA BIPOLAR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C54	UN (01) OBTURADOR 24 CHARR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C55	UN (01) BOMBA DE IRIGACION UNIVERSAL (QUE INCLUYE ACCESORIOS COMPLETOS CONTROL REMOTO Y VEINTE (20) CABLES DESCARTABLES PARA IRIGACION)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
D	GARANTÍA, MANTENIMIENTO Y ROTULADO	
	GARANTÍA	
D01	TRES (03) AÑOS DE GARANTÍA COMO MÍNIMO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O FALLAS NO ATRIBUIBLES AL NORMAL USO DEL EQUIPO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	MANTENIMIENTO	
D02	PROGRAMA Y EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO QUE ESTABLECE LA GARANTÍA CON FRECUENCIA SEMESTRAL, O (04) MANTENIMIENTOS EN TOTAL O DE ACUERDO A LO RECOMENDADO POR EL FABRICANTE. TODOS LOS REPUESTOS Y/O CONSUMIBLES A REEMPLAZAR DURANTE EL TIEMPO DE GARANTÍA SERÁN ASUMIDOS POR EL PROVEEDOR SIN NINGUN COSTO ADICIONAL PARA LA INSTITUCIÓN	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
D03	INCLUSIVE EL PROVEEDOR TENDRÁ EL PLAZO DE DIEZ (10) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA NOTIFICACIÓN PARA LA REPARACIÓN DEL EQUIPO SIN NECESIDAD DE REEMPLAZARLO CON OTRO DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS O CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN TERCERO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
D04	SI EL EQUIPO NO HA SIDO REPARADO DURANTE EL PLAZO INICIAL DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES ESTABLECIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN, EL PROVEEDOR TENDRÁ UN PLAZO ADICIONAL MÁXIMO DE VEINTE (20) DÍAS HÁBILES PARA CUMPLIR LA REPARACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS HÁBILES INICIALES HUBIERA REEMPLAZADO EL EQUIPO CON OTRO DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS O CONTRATADO LOS SERVICIOS DE UN TERCERO DURANTE EL TIEMPO QUE DENOTE EL TÉRMINO DE LA REPARACIÓN, LOS CASOS EN QUE INCLUIRA EL PROVEEDOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
D05	SI PASADO LOS 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES ADICIONALES A LOS MENCIONADOS EN D04 EL PROVEEDOR NO ENTREGA EL EQUIPO REPARADO, SE SOMETERÁ A LA SANCIÓN RESPECTIVA Y/O CAMBIO DE OTRO EQUIPO NUEVO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
D06	LA APLICACIÓN DE LA SANCIÓN NO EXIME AL ADJUDICATARIO DE NINGUNA DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS PARA EL PERIODO DE GARANTÍA TÉCNICA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	ROTULADO	
D07	EN CADA EQUIPO DEBERÁ IR GRABADO EN PLACA METÁLICA, BAJO RELIEVE Y EN LUGAR VISIBLE, QUE NO ENTORPEZCA EL MANEJO O RECONOCIMIENTO DE OTROS DATOS (DEBERÁ ESTAR FIRMEMENTE UNIDA AL CUERPO DEL EQUIPO) LO SIGUIENTE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
E	CAPACITACIONES, CERTIFICADOS Y MANUALES	
	CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO (PERFIL DEL PERSONAL CLAVE)	
E01	PARA LA CAPACITACIÓN TÉCNICA: a) INGENIERO ELECTRÓNICO Y/O BIOMÉDICO TITULADO Y COLEGIADO, CERTIFICADO DE HABER RECIBIDO EL ENTRENAMIENTO EN FÁBRICA Y/O POR FABRICANTE EN LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO A OFERTAR Y/O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN PERÚ PARA LA CAPACITACIÓN USUARIA: b) PROFESIONAL EN MEDICINA Y/O TECNOLOGÍA MÉDICA Y/O LICENCIADA EN ENFERMERÍA Y/O MÉDICO U OTRO PROFESIONAL DE LA SALUD, NACIONAL O EXTRANJERO DEBIDAMENTE ACREDITADO, CAPACITADO POR EL FABRICANTE Y/O FÁBRICA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL	
E02	LA CAPACITACIÓN SE REALIZARÁ IN SITU EN EL SERVICIO DEL ÁREA SOLICITANTE Y DONDE ESTÁ ASIGNADO EL EQUIPO MÉDICO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
E03	CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO Y ASISTENCIAL CON UN MÍNIMO DE 02 (DOS) HORAS EN BASE A LOS CONTENIDOS DEL MANUAL DE USUARIO, IMPARTIDO POR UN PROFESIONAL CAPACITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
E04	LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ASISTENCIAL DEBERÁ ABRANGIR EL MANEJO, EL CUIDADO Y LA CONSERVACIÓN DEL EQUIPO MÉDICO CON SUS COMPONENTES, ACCESORIOS Y DIRIGIDA AL ÁREA USUARIA PROFESIONALES DE LA SALUD Y OTROS QUE DESIGNE LA ENTIDAD	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EQUIPO	
E05	DIRIGIDO AL PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y OTROS QUE DESIGNE LA ENTIDAD, EL CUAL DEBERÁ ABRANGIR EL MANEJO, EL CUIDADO Y LA CONSERVACIÓN DE LOS EQUIPOS MÉDICOS CON SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS, ADEMÁS SERÁ DEMOSTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS SEGÚN EL MANUAL DEL FABRICANTE, FALLAS Y/O ERRORES QUE SE PRESENTEN DURANTE EL USO Y MANEJO DEL EQUIPO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
E06	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO CON UN MÍNIMO DE 04 (CUATRO) HORAS EN BASE A LOS CONTENIDOS DEL MANUAL DE SERVICIO IMPARTIDO POR UN PROFESIONAL CAPACITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
E07	A PETICIÓN DE LA ENTIDAD, EL PROVEEDOR QUEDARÁ OBLIGADO A PROPORCIONAR DURANTE EL PRIMER AÑO DEL PERIODO DE GARANTÍA TÉCNICA, 01 (UN) MÓDULO DE REFUERZO DE LA CAPACITACIÓN TÉCNICO-PRACTICO AL PERSONAL ASISTENCIAL QUE DESIGNE, INDICANDO LA PROGRAMACIÓN Y CRONOGRAMA EN QUE EFECTUARÁ ESA CAPACITACIÓN	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN	
E08	EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR 01 (UN) "CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN" A CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE HAYAN ASISTIDO A LA CAPACITACIÓN (IMPARTIDA). LOS CERTIFICADOS AL PERSONAL PARTICIPANTE SERÁN EMITIDOS POR EL PROVEEDOR EN MATERIAL: CARTULINA, TAMAÑO A4 E IMPRESO A COLOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	MANUALES	
E09	DOS (02) MANUALES DE USUARIO ORIGINALES DE FÁBRICA (NO COPIA) DE ESTAR EN INGLÉS U OTRO IDIOMA, DEBE ENTREGAR ADEMÁS LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL EN FÍSICO Y EN CD. EL MANUAL DE OPERACIÓN DEBERÁ TENER LAS INSTRUCCIONES DE MANEJO Y CUIDADOS A TENER EN CUENTA PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL EQUIPO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
E10	DOS (02) MANUALES DE SERVICIO ORIGINALES DE FÁBRICA (NO COPIA) DE ESTAR EN INGLÉS U OTRO IDIOMA, DEBE ENTREGAR ADEMÁS LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL EN FÍSICO Y EN CD. LOS MANUALES TENDRÁN INFORMACIÓN DETALLADA: DIAGRAMA DE BLOQUES, ESQUEMAS DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS, ESQUEMAS DE PARTES MECÁNICAS, FUNCIONAMIENTO Y CALIBRACIÓN, ETC. INCLUYENDO UN LISTADO Y CATALOGO DE PIEZAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS CON CÓDIGOS DEL FABRICANTE Y CATALOGOS ILUSTRATIVOS CON PLANOS Y	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
E11	DOS (02) CD DE VIDEO DE CAPACITACIÓN DE OPERACIÓN A MODO USUARIO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
E12	DOS (02) CD DE VIDEO DE CAPACITACIÓN DE OPERACIÓN A MODO SERVICIO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
F	REQUERIMIENTO DE ENERGÍA	
F01	MONOFÁSICO DE 220/240 VAC O SISTEMA AUTOMÁTICO 110/240 VAC 60 HZ	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO



	PDJ	UN (01) ESTABILIZADORAPS DE 1 KV O SEGUN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE UN (01) TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO ADECUADO PARA LA CAPACIDAD DE VOLTAJE DEL EQUIPO Y SEGUN RECOMENDADO DE FABRICA (INCLUYE SU RESPECTIVO COCHE ROSABLE METALICO Y JALADOR PARA FACILITAR AL USUARIO EL DESPLAZAMIENTO EN CONJUNTO CON LA TORRE DE LAPAROSCOPIA)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
		ADMISSION DE OFERTAS	ADMITIDO
	3.2	REQUISITOS DE CALIFICACION	
	A	CAPACIDAD LEGAL	
		HABILITACION: Autorización Sanitaria de Funcionamiento. Buenas Prácticas de Almacenamiento. Acreditación: Copia de la resolución directoral de autorización sanitaria de funcionamiento expedido por la DIGEMID. Copia del certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento expedido por la DIGEMID	PRESENTA DOCUMENTACION
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
	1	El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 3,000,000.00 (tres millones con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.	ACREDITA S/. 4,767,891.96
	2	BIENES SIMILARES: TORRE DE VIDEOCIRUGIA HISTEROCOPICA, TORRE DE VIDEOCIRUGIA LAPAROSCOPICA, EQUIPO DE CENTRO QUIRURGICO; MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOREO BASICO O AVANZADO, MONITOR CON SIGNOS VITALES, TORRES LAPAROSCOPICAS, MESA DE OPERACIONES Y LAMPARA QUIRURGICAS	CUMPLE CON LOS BIENES SIMILARES
	C	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL	
	C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	
		PERSONAL 01: Responsable de la instalación y capacitación - Cantidad: 01 Dos (02) años de experiencia como mínimo en instalación y/o implementación y/o capacitación y/o mantenimiento de los equipos médicos ofertados y experiencia en servicio técnico especializado en mantenimiento del equipo forzado del personal clave requerido como PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN, PRUEBA OPERATIVA, PROTOCOLO DE PRUEBAS Y CAPACITACION PARA EQUIPOS MEDICOS.	CUMPLE CON EL PERSONAL CLAVE
		PERSONAL TÉCNICO: Responsable del mantenimiento del equipo Dos (02) años de experiencia como mínimo en mantenimiento y/o reparación de los equipamientos médicos, del personal clave requerido como PROFESIONAL RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	CUMPLE CON EL PERSONAL CLAVE
		FACTORES DE EVALUACION	
		FACTOR DE EVALUACION: La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas DEL ITEM	
		A. PRECIO Evaluación: Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. Acreditación: Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).	PRECIO TOTAL: S/. 1,399,728.00
		La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: $PI = \frac{Om \times PMP}{Oi} = 100 \text{ PUNTOS}$ i = Oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio	100 PUNTOS
		PUNTAJE TOTAL	100 PUNTOS

# ANEXO N° 01

CUADRO N° 1 : EVALUACIÓN DE OFERTAS LP 19-2024-GERESA/CS-1

CUADRO N° 1 : EVALUACIÓN DE OFERTAS LP 19-2024-GERESA/CS-1		
A.	ADmisIÓN DE OFERTA	ROCA S.A.C.
	Documentación de presentación obligatoria	
	Documentos para la admisión de la oferta	
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	PRESENTA ANEXO N° 1
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	PRESENTA DOCUMENTACION
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	PRESENTA ANEXO N° 2
d)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	PRESENTA ANEXO N° 3
e)	PARA ACREDITAR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS RELACIONAS AL DISEÑO DEL FABRICANTE DE EQUIPOS O BIENES DE CONVOCATORIA EN PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SERA A TRAVES DEL FORMATO N° 01 "HOJA D REPRESENTACION DE EQUIPO/SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE CARACTERISTICAS TECNICAS). Y SE EMPLEARA PARA ELLO: COPIA DE CATALOGOS, MANUAL DE USO Y OPERACION, MANUAL DE SERVICIO TECNICO, FOLLETOS, DATA SHEETS O BROCHURE DE LOS FABRICANTES O DUEÑOS DE LA MARCA U OTRO DOCUMENTO DEL FABRICANTE Y MODELOS DE LAS PARTES CORRESPONDIENTES AL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS Y SUSCRITOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. Las características técnicas que tienen que ser sustentadas obligatoriamente, con la documentación anteriormente mencionada, por ítem son las siguientes: AG1 al AG7, B01 al B30, C01 al C29, D01 al D07, E01 al E12, F01 al F02. Las otras características técnicas que no están relacionadas al diseño de fabricante serán acreditadas mediante el ANEXO N° 03: DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS de las bases.	PRESENTA DOCUMENTACION
f)	REGISTRO SANITARIO DEL BIEN PRINCIPAL (Unidad de control, cabezal de Cámara, fuente de Luz, Monitor, Insuflador y grabador de video). ADEMÁS, SERA A NOMBRE DEL POSTOR U TERCERO que por normatividad correspondan, presentar una copia de registro sanitario que lo acredite; los bienes que no lo requieren deberá adjuntar la DECLARACION JURADA DE EQUIPOS QUE NO ESTAN A REGISTRO SANITARIO (ANEXO N° 10) Y EL LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE NO ESTAN SUJETO A REGISTRO SANITARIO (EMITIDO POR DIGEMID).	PRESENTA DOCUMENTACION
g)	DECLARACION JURADA DE SERVICIO DE POST VENTA para garantizar un stock de repuestos y/o accesorios, insumos, consumibles y otros materiales; por el periodo de 05 años (ANEXO N° 12); Asimismo, deberá adjuntar una carta de autorización para emitir dicha declaración, la carta será emitida por el fabricante; o por el representante y/o distribuidor del fabricante (adjuntar documento sustentado).	PRESENTA DOCUMENTACION
h)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	PRESENTA ANEXO N° 4
i)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE
j)	El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6. El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.	PRESENTA ANEXO N° 6
ITEM		
TORRE DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA		MARCA: STRYKER, MODELO: 1686510000 1688 4K CAMERA CONTROL UNIT WITH ADVANCED IMAGING MODALITY
N°	CARACTERÍSTICAS GENERALES	
A.	CARACTERÍSTICAS GENERALES	
AG1	EQUIPO APTO PARA TRABAJO EN CIRUGIA GENERAL CON UNIDAD DE CONTROL Y CÁMARA, FUENTE DE LUZ, MONITOR, GRABADOR DE VIDEO E INSUFLADOR DE LA MISMA MARCA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO



	A02	SISTEMA DE COMUNICACIÓN CON EQUIPOS QUE PERMITA CONTROLAR DESDE EL CAJEZAL DE CÁMARA Y GRABADOR DE VIDEO LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: ENCENDIDO-APAGADO DE INSUFLADOR, ENCENDIDO-APAGADO DE LA FUENTE DE LUZ, VISUALIZACIÓN DE TOMA DE FOTOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	A03	MEJORAMIENTO DE VISUALIZACIÓN DEL CAMPO QUIRÚRGICO TENIENDO UNA ILUMINACIÓN EN CAVIDADES OSCURAS Y/O PROFUNDAS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	A04	IMÁGENES ENDOSCÓPICAS CON MODOS DE VISUALIZACIÓN, OVERLAY, ENV Y CONTRASTE EN FLUORESCENCIA BL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
		COMPONENTES	
	A05	02 (DOS) TELESCOPIO 6" ENTRE 10 mm Y 33 mm DE DIÁMETRO, ENTRE 29 cm Y 33 cm DE LONGITUD DE TRABAJO ESTERILIZABLES EN ALTA Y BAJA TEMPERATURA CON SU RESPECTIVA BANDA DE ESTERILIZACIÓN	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	A06	02 (DOS) TELESCOPIO 30" ENTRE 10 mm Y 33 mm DE DIÁMETRO, ENTRE 29 cm Y 33 cm DE LONGITUD DE TRABAJO ESTERILIZABLES EN ALTA Y BAJA TEMPERATURA CON SU RESPECTIVA BANDA DE ESTERILIZACIÓN	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	A07	02 (DOS) TELESCOPIO 30" ENTRE 3 mm Y 3.3 mm DE DIÁMETRO, ENTRE 29 cm Y 33 cm DE LONGITUD DE TRABAJO ESTERILIZABLES EN ALTA Y BAJA TEMPERATURA CON SU RESPECTIVA BANDA DE ESTERILIZACIÓN	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
		VIDEO CÁMARA Y UNIDAD DE CONTROL	
	B01	03 (TRES) CHIPS CMOS CON PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	B02	ALTA DEFINICIÓN 3640 X 2160 PÍXELES MÍNIMAMENTE CALIDAD 4K	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	B03	SALIDA DIGITAL EN ALTA DEFINICIÓN COMPATIBLE CON ESTÁNDAR 1080P Y 4K UHD.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	B04	SALIDAS HDMI 0.0mV-4.0V-30V-0.0V-10V (SALIDA DE ALTA DEFINICIÓN DEBERÁ COINCIDIR CON AL MENOS UN TIPO DE ENTRADA DE SEÑAL DEL MONITOR).	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	B05	CON AL MENOS CUATRO BOTONES PARA CONTROL DE FUNCIONES.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	B06	CAPACIDAD DE TRABAJO EN CONJUNTO CON CUMPLIENDO INTEGRANDO SISTEMA DE CONTROL DE EQUIPOS Y COMUNICACIÓN DE DATOS E IMÁGENES.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
		FUENTE DE LUZ FRÍA	
	B07	LÁMPARA DE ILUMINACIÓN LED DE 630 mm COMO MÍNIMO CON 2200 LÚMENES COMO MÍNIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	B08	05 (CINCO) UNIDADES DE BOMBA INTRA-UTERINA QUE PERMITE A LOS CIRUJANOS LUBRICAR LA UTERO REDUCIENDO EL RIESGO DE DAÑO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	B09	TEMPERATURA DE COLOR 6500°K MÍNIMAMENTE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	B10	CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ MANUAL Y AUTOMÁTICO (EN LA MISMA FUENTE DE LUZ O DEL CAJEZAL DE LA LÁMPARA)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	B11	SISTEMA O ADAPTADORES PARA COLOCAR CABLES DE FIBRA ÓPTICA DE DIFERENTES FABRICANTES	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
		MONITOR DE GRADO MÉDICO	
	B12	LED o LED U OLED DE 31" O MAYOR DE ALTA DEFINICIÓN.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	B13	RESOLUCIÓN MÍNIMA DE PANTALLA. 3840 X 2160 PÍXELES.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	B14	ENTRADAS DE VIDEOS DIGITALES DVI O SDI O HDMI O HDC-2M O HDB-30M AL MENOS UNA SEÑAL DIGITAL DE ENTRADA ALTA DEFINICIÓN COMODA CON LA SEÑAL DE SALIDA ALTA DEFINICIÓN DE LA UNIDAD DE CONTROL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
		GRABADOR DE VIDEO GRADO MÉDICO	
	B15	CONSOLA INDEPENDIENTE QUE PERMITA GRABAR Y LEER VIDEO Y MEDIOS EXTERNOS EN 4K COMO MÍNIMO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	B16	TRANSICIÓN IMAGEN EN TIEMPO REAL A AMBIENTES FUERA DEL CENTRO QUIRÚRGICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	B17	SISTEMA APTO PARA TRABAJAR CONJUNTAMENTE CON LA UNIDAD DE CONTROL Y MONITOR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	B18	ENTRADAS / SALIDAS SEÑALES DIGITALES DE VIDEO AL MENOS CON UNA RESOLUCIÓN DE 3840P Y 4K UHD. CONEXIÓN A STREAMING Y WIFI.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	B19	GRABADOR DE IMÁGENES Y VIDEO EN ALTA DEFINICIÓN. DISCO INCORPORADO PARA ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES Y VIDEO, CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 5 TB Y SALIDA USB.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
		INSUFLADOR ELECTRÓNICO DE CO2	
	B20	PROGRAMACIÓN DE FLUJO Y PRESIÓN MEDIANTE SISTEMA DIGITAL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	B21	DISPLAY PARA VISUALIZACIÓN DE PRESIÓN ABDOMINAL Y FLUJO DE GAS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	B22	CAPACIDAD DE INSUFLACIÓN DESDE 0.1 HASTA 45 L/MIN O MAYOR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	B23	CON SISTEMA DE PRECALENTAMIENTO DE CO2.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	B24	CAPACIDAD DE REGULACIÓN DE PRESIÓN.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	B25	CON SISTEMA Y/O ALARMA DE SEGURIDAD CONTRA SOBRE PRESIÓN.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO

B26	EN CASO DE UTILIZAR FILTROS EXCLUSIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, DEBERA ENTREGAR 1,000 DE ESTOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	MUEBLE MÓVIL ORIGINAL DE FÁBRICA	
B27	01 (UN) MUEBLE MÓVIL (DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO PRINCIPAL) QUE ALDIE EQUIPOS Y COMPONENTES.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B28	04 (CUATRO) RUEDAS ANTISTÁTICAS MÍNIMOS DOS RUEDAS DE FRENO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B29	BANDEJA DE ALTURA REGULABLE O CUATRO BANDEJAS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B30	BRASO ARTICULADO PARA MONITOR SEGUN EL TAMAÑO REQUERIDO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	ACCESORIOS	
C01	02 (DOS) CABLES DE FIBRA OPTICA DE 2.5 METROS DE LONGITUD MINIMA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C02	FUENTE DE PODER (ELECTRONISTUR) APTA PARA TRABAJO EN CIRCUITA LAPROSCOPICA COMPATIBLE CON EL EQUIPO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C03	003 02 (DOS) DE TROCAR SENSIBLES ENTRE 10 A 13 mm CON VALVULA MAGNETICA, TIPO DE METAL ROSCADO Y/O USO, EXTREMO DISTAL OBLUO Y TROCAR U OBSERVADOR CON DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN ATRAUMÁTICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C04	004 02 (DOS) PINZAS DE AGARRE ATRAUMÁTICA FENESTRADA 5 mm AUTOCALVABLE, DESMONTABLES EN TRES PARTES, MANGO CON MECANISMO DE BLOQUEO Y/O ENTRADA DE ALTA FRECUENCIA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C05	02 (DOS) PINZA DE SOPRIR 5 mm, AUTOCALVABLE, DESMONTABLE EN TRES PARTES.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C06	02 (DOS) PINZA TIPO MARYLAND DE 5 mm, AUTOCALVABLE, DESMONTABLE EN TRES PARTES, MANGO CON MECANISMO DE BLOQUEO Y ENTRADA DE ALTA FRECUENCIA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C07	007 02 (DOS) PINZAS DE AGARRE Y EXTRACCIÓN, DE 5 mm, AUTOCALVABLE, DESMONTABLES EN TRES PARTES, MANGO CON MECANISMO DE BLOQUEO Y/O ENTRADA DE ALTA FRECUENCIA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C08	02 (DOS) PINZA "DEBARKER" ATRAUMÁTICA 5 mm, AUTOCALVABLE, DESMONTABLES EN TRES PARTES, MANGO CON MECANISMO DE BLOQUEO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C09	02 (DOS) PINZA DE AGARRE "BARBICA" 5 mm, AUTOCALVABLE, DESMONTABLES EN TRES PARTES, MANGO CON MECANISMO DE BLOQUEO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C10	02 (DOS) TIERA ENDOSCOPICAS "METZENBAUM" DE 5 mm, DESMONTABLES EN TRES PARTES, AUTOCALVABLE Y MANGOS CON ENTRADA PARA ALTA FRECUENCIA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C11	02 (DOS) PINZAS DE AGARRE CON DIENTES, DE 10 mm, AUTOCALVABLE, DESMONTABLES EN TRES PARTES, MANGO CON MECANISMO DE BLOQUEO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C12	02 (DOS) PINZAS BIPOLAR TIPO MARYLAND DE 5mm O 5.5 mm, BOCA MODULAR Y MANGO GIRATORIO, DESMONTABLE EN TRES PARTES.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C13	02 (DOS) TIERA DE "METZENBAUM" BIPOLAR DE 5mm O 5.5 mm, BOCA MODULAR Y MANGO GIRATORIO, DESMONTABLE EN TRES PARTES.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C14	02 (DOS) ELECTRODOS MONOPOLARES EN GANCHO DE 5 mm.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C15	02 (DOS) CABLES DE CONEXIÓN INSTRUMENTOS MONOPOLARES.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C16	02 (DOS) CABLES DE CONEXIÓN PARA INSTRUMENTOS BIPOLARES.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C17	01 (UN) APLICADOR DE CUPS DE TITANIO (MESHUM - LARGE)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C18	01 (UN) RETRACTOR DE TENDOS RECTO DE 5 mm PARA FACIL, MOVILIZACIÓN DE TENDOS Y ORGANOS, LONGITUD ÚTIL DE 31 cm O MAYOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C19	01 (UN) PORTA AGUJAS DE 5 mm CON POSICIONAMIENTO AUTOMATICO DE LA AGUJA Y LONGITUD ÚTIL MAYOR DE 30 cm	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C20	01 (UN) EMPUJANUDOS EXTRACORPORAL, PUNTA ATRAUMÁTICA CON ABERTURA LATERAL O FRONTAL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C21	01 (UNA) CÁMERA DE INYECCIÓN Y PUNCIÓN DE 5 mm, CONEXIÓN LÍNEA Y VÁLUVA DE INTRODUCCIÓN.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C22	01 (UN) TUBO DE ASPIRACIÓN Y SUCCIÓN DE 5 mm, CON VÁLUVA DE DOS VÍAS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C23	01 (DOS) CANNISTILLAS PARA ESTERILIZACIÓN DE OPTICA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C24	01 (UNA) CESTA DE 25 X 53 cm APROXIMADAS, CON ACCESORIOS PARA ESTERILIZACIÓN DE PINZAS ENDOSCOPICAS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C25	02 (DOS) JUEGO DE REPUESTO COMPLETO PARA VARIAS DE TROCAR DE 5.5 mm.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C26	02 (DOS) JUEGO DE REPUESTO COMPLETO PARA VARIAS DE TROCAR DE 10 mm.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C27	02 (DOS) JUEGO DE CEPILLO DE LIMPIEZA PARA TROCARES DE 5.5 mm.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C28	02 (DOS) JUEGO DE CEPILLO DE LIMPIEZA PARA TROCARES DE 10 mm.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C29	02 (DOS) ADAPTADOR REDUCTOR PARA TROCAR DE 10 A 5.5 mm CON 02 (DOS) JUEGOS DE CAPERUEJAS DE REPUESTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	GARANTIA	



	D.	GARANTÍA, MANTENIMIENTO Y ROTULADO	
		GARANTÍA	
	D01	03 (TRES) AÑOS DE GARANTÍA COMO MÍNIMO, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O FALLAS NO ATRIBUIBLES AL NORMAL USO DEL EQUIPO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
		MANTENIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	D02	PROGRAMA Y EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERÍODO QUE ESTABLECE LA GARANTÍA CON FRECUENCIA SEMESTRAL, DE DIEZ (10) MANTENIMIENTOS EN TOTAL O DE ACUERDO A LO RECOMENDADO POR EL FABRICANTE, TANTOS LOS REPUESTOS Y/O CONSUMIBLES A REEMPLAZAR DURANTE EL TIEMPO DE GARANTÍA SERÁN ASUMIDOS POR EL PROVEEDOR SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL PARA LA ENTIDAD	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	D03	INICIALMENTE EL PROVEEDOR TENDRÁ EL PLAZO DE DIEZ (10) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA NOTIFICACIÓN PARA LA REPARACIÓN DEL EQUIPO. SIN NECESIDAD DE REEMPLAZARLO CON OTRO DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS O CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN TERCERO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	D04	SI EL EQUIPO NO HA SIDO REPARADO DENTRO DEL PLAZO INICIAL DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES ESTABLECIDO A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN, EL PROVEEDOR TENDRÁ UN PLAZO ADICIONAL MÁXIMO DE VEINTE (20) DÍAS HÁBILES PARA CUMPLIR LA REPARACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS HÁBILES INICIALES HUBIERA REEMPLAZADO EL EQUIPO CON OTRO DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS O CONTRATADO LOS SERVICIOS DE UN TERCERO DENTRO DEL TIEMPO QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE LA REPARACIÓN, LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL PROVEEDOR CORRERÁN POR SU CUENTA. SI PASADO LOS 13 (TRECE) DÍAS HÁBILES ADICIONALES A LOS MENCIONADOS EN D04	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	D05	EL PROVEEDOR NO ENTREGA EL EQUIPO REPARADO, SE SOMETERÁ A LA SANCIÓN RESPECTIVA Y/O CAMBIO DE OTRO EQUIPO NUEVO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	D06	LA APLICACIÓN DE LA SANCIÓN NO EXIME AL ADJUDICATARIO DE NINGUNA DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS PARA EL PERÍODO DE GARANTÍA TÉCNICA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
		ROTULADO	
	D07	EN CADA EQUIPO DEBERÁ IR GRABADO EN PLACA METÁLICA, BASTO FUEJE Y EN LUGAR VISIBLE, QUE NO ENTERFERA EL MANEJO O RECONOCIMIENTO DE OTROS DATOS DEBERÁ ESTAR FIRMEMENTE UNIDA AL CUERPO DEL EQUIPO LO SIGUIENTE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	E.	CAPACITACIONES CERTIFICADAS Y MANUALES	
		CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO (PERFIL DEL PERSONAL CLAVE)	
	E01	PARA LA CAPACITACIÓN TÉCNICA: A) ING. ELECTRODINÁMICO Y/O BIOMÉDICO TITULADO Y COLEGIADO, CERTIFICADO DE HABER RECIBIDO EL ENTRENAMIENTO EN FÁBRICA Y/O POR FABRICANTE EN LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO A OFERTAR Y/O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN PERÚ. PARA LA CAPACITACIÓN USUARIA: B) PROFESIONAL EN MEDICINA Y/O TECNOLOGÍA MÉDICA Y/O LICENCIADA EN ENFERMERÍA Y/O MÉDICO U OTRO PROFESIONAL DE LA SALUD, NACIONAL O EXTRANJERO DEBIDAMENTE ACREDITADO, CAPACITADO POR EL FABRICANTE Y/O FÁBRICA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
		CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL	
	E02	LA CAPACITACIÓN SE REALIZARÁ IN SITU EN EL SERVICIO DEL ÁREA SOLICITANTE Y DONDE ESTÁ ASIGNADO EL EQUIPO MÉDICO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	E03	CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO Y ASISTENCIAL CON UN MÍNIMO DE 62 (SES) HORAS EN BASE A LOS CONTENIDOS DEL MANUAL DE USUARIO, IMPARTIDO POR UN PROFESIONAL CAPACITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	E04	LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ASISTENCIAL DEBERÁ ABARCAR EL MANEJO, EL CUIDADO Y LA CONSERVACIÓN DEL EQUIPO MÉDICO CON SUS COMPONENTES, ACCESORIOS Y DIRIGIDA AL ÁREA USUARIA PROFESIONALES DE LA SALUD Y OTROS QUE DENOMINE LA ENTIDAD.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
		CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EQUIPO	
	E05	DIRIGIDA AL PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y OTROS QUE DENOMINE LA ENTIDAD, EL CUAL DEBERÁ ABARCAR EL MANEJO, EL CUIDADO Y LA CONSERVACIÓN DE LOS EQUIPOS MÉDICOS CON SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS, ASÍ COMO SERÁ DEMOSTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS SEGÚN EL MANUAL DEL FABRICANTE, FALLAS Y/O ERRORES QUE SE PRESENTEN DURANTE EL USO Y MANEJO DEL EQUIPO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	E06	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO CON UN MÍNIMO DE 64 (SESENTA Y CUATRO) HORAS EN BASE A LOS CONTENIDOS DEL MANUAL DE SERVICIO IMPARTIDO POR UN PROFESIONAL CAPACITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	E07	A PETICIÓN DE LA ENTIDAD, EL PROVEEDOR QUEDARÁ OBLIGADO A PROPORCIONAR DURANTE EL PRIMER AÑO DEL PERÍODO DE GARANTÍA TÉCNICA, (1) UNO (1) MÓDULO DE REFUERZO DE LA CAPACITACIÓN TÉCNICO-PRACTICA AL PERSONAL ASISTENCIAL QUE DENOMINE LA ENTIDAD, INDICANDO LA PROGRAMACIÓN Y CRONOGRAMA EN QUE EFECTUARÁ LA CAPACITACIÓN	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
		CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN	
	E08	EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR DE (UN) "CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN" A CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE HAYAN ASISTIDO A LA CAPACITACIÓN IMPARTIDA, LOS CERTIFICADOS AL PERSONAL PARTICIPANTE SERÁN ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN MATERIAL CARTULINA, TAMAÑO A4 E IMPRESO A COLOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
		MANUALES	
	E09	03 (TRES) MANUALES DE USUARIO ORIGINALES DE FÁBRICA (NO COPIA) DE ESTAR EN INGLÉS U OTRO IDIOMA, DEBE ENTREGAR ADICIONAL LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL, EN FÍSICO Y EN CD. EL MANUAL DE OPERACIÓN, DEBERÁ TENER LAS INSTRUCCIONES DE MANEJO Y CUIDADO A TENER EN CUENTA PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL EQUIPO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	E10	02 (DOS) MANUALES DE SERVICIO ORIGINALES DE FÁBRICA (NO COPIA) DE ESTAR EN INGLÉS U OTRO IDIOMA, DEBE ENTREGAR ADICIONAL LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL, EN FÍSICO Y EN CD. LOS MANUALES TENDRÁN INFORMACIÓN DETALLADA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	E11	DOS (2) CD DE VIDEO DE CAPACITACIÓN DE OPERACIÓN A MODO USUARIO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	E12	DOS (2) CD DE VIDEO DE CAPACITACIÓN DE OPERACIÓN A MODO SERVICIO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	F.	REQUERIMIENTO DE ENERGÍA	
	F01	MÍNIMO 220V/240VAC O SISTEMA AUTOVOLTAJE 130V/240VAC, 60 Hz	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	F02	01 (UN) ESTABILIZADOR DE 2 KV O SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE Y (1) (UN) TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO ADECUADO PARA LA CAPACIDAD DE VOLTAJE DEL EQUIPO Y SEGÚN RECOMENDACIÓN DE FÁBRICA (INCLUYE SU RESPECTIVO CIRCUITO RODABLE METÁLICO Y AISLADOR PARA FACILITAR AL USUARIO EL DESPLAZAMIENTO EN CONJUNTO CON LA TORRE DE LAFABRICACIÓN)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
		ADMISIÓN DE OFERTAS	ADMITIDO
	3.2	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	
	A	CAPACIDAD LEGAL	

		<b>HABILITACION:</b> Autorización Sanitaria de Funcionamiento. Buenas Prácticas de Almacenamiento. Acreditación. Copia de la resolución directoral de autorización sanitaria de funcionamiento expedido por la DIGEMID. Copia del certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento expedido por la DIGEMID.	PRESENTA DOCUMENTACION
B		<b>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b>	
1		El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 10,000,000.00 (diez millones con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.	ACREDITA S/ 12,174,691.19
2		<b>BIENES SIMILARES:</b> TORRE DE VIDEOCIRUGIA HISTEROCOPICA, TORRE DE VIDEOCIRUGIA LAPAROSCOPICA, EQUIPO DE CENTRO QUIRURGICO, MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOREO BASICO O AVANZADO, MONITOR CON SIGNOS VITALES, TORRES LAPAROSCOPICAS, MESA DE OPERACIONES Y LAMPARA QUIRURGICAS	CUMPLE CON LOS BIENES SIMILARES
C		<b>CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL</b>	
C.1		<b>EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE</b>	
		<b>PERSONAL 01:</b> Responsable de la instalación y capacitación - Cantidad: 02 Dos (02) años de experiencia como mínimo en instalación y/o implementación y/o capacitación y/o mantenimiento de los equipos médicos ofertados y experiencia en servicio técnico especializado en mantenimiento del equipo forzado del personal clave requerido como PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN, PRUEBA OPERATIVA, PROTOCOLO DE PRUEBAS Y CAPACITACIÓN PARA EQUIPOS MÉDICOS	CUMPLE CON EL PERSONAL CLAVE
		<b>PERSONAL TÉCNICO:</b> Responsable del mantenimiento del equipo Dos (02) años de experiencia como mínimo en mantenimiento y/o reparación de los equipamientos médicos, del personal clave requerido como PROFESIONAL RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	CUMPLE CON EL PERSONAL CLAVE
		<b>FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	
		<b>FACTOR DE EVALUACIÓN:</b> La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas DEL ÍTEM.	
		<b>A. PRECIO</b> <b>Evaluación:</b> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. <b>Acreditación:</b> Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).	PRECIO TOTAL S/ 4,496,950.00
		La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: $PI = \frac{Qm \times PMP}{OI} = 100 \text{ PUNTOS}$ OI I = Oferta PI = Puntaje de la oferta a evaluar QI = Precio I Qm = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio	100 PUNTOS
		<b>PUNTAJE TOTAL</b>	100 PUNTOS



# FORMATO N° 22

## ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO: BIENES, SERVICIOS EN GENERAL Y OBRAS (PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PÚBLICO O PRIVADO)

1 NÚMERO DE ACTA

004-LP-19-2024-GERESA/LL-1DA

### 2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL

En, Trujillo, a los diecisiete días del mes de diciembre del año 2024, en el local de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad, a las 09:00 horas, se reunieron los integrantes del comité de selección designados mediante formato N° 001-2024 LP N° 19-2024-GERESA/LL-1 RA CONVOCATORIA, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de LICITACIÓN PÚBLICA N° 19-2024-GERESA/LL-1, cuyo objeto de convocatoria es la ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: TORRE DE VIDEOCIRUGIA HISTEROSCOPICA Y TORRE DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE LA IOARR 2604589 "ADQUISICIÓN DE CRNEÓTOMO, EQUIPO ECÓGRAFO OFTAMOLÓGICO, ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELÉCTRICO DE VAPOR Y MAMÓGRAFO, ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) HOSPITAL REGIOBAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTADO", a fin de OTORGAR LA BUENA PRO.

### 3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)

El quorum necesario que exige la normativa de contratación del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	ING JESUS MANUEL CHAMPI VELASQUEZ	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACIÓN
		Suplente			
Primer Miembro	ABG. GIOVANNA NAOMI CARRILLO HUARIPATA	Titular	X	Dependencia:	UTF ABASTECIMIENTO
		Suplente			
Segundo Miembro	ING. ALEX FABIO KEVIN VACA TELLEZ	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACIÓN
		Suplente			

### 4 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

De acuerdo con los resultados de la calificación, el postor ganador de la buena pro es:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	ITEM	Monto adjudicado
ROCA S.A.	1.- TORRE DE VIDEO CIRUGIA HISTEROSCOPICA	S/ 1,399,728.00 (Un millón trescientos noventa y nueve mil setecientos veintiocho con 00/100 Soles)
ROCA S.A.	2.- TORRE DE VIDEO CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA	S/ 4,496,960.00 (Cuatro millones cuatrocientos noventa y seis mil novecientos sesenta con 00/100 Soles)

### 5 BASE LEGAL

Artículo 56 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "Luego de la calificación de las ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE".

### 6 ACUERDO ADOPTADO

Los integrantes del Comité de Selección, por UNANIMIDAD, otorgan la buena pro al postor mencionado en el numeral 4.

7

ING. JESUS M. CHAMPI VELASQUEZ ABG. GIOVANNA N. CARRILLO HUARIPATA ING. ALEX FABIO KEVIN VACA TELLEZ