 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p><i>Normatividad con calidad</i></p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP- 099612</p>
<p>DISTINTIVO COMBATIENTE FRENTE INTERNO</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNIM Fecha: 23 FEBRERO 2021</p>	<p>VERSIÓN: 6</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: FEBRERO 2021</p>	<p>Páginas desde 1 hasta 11</p>	<p>R.D. N° 006-2024 MGP/DNTM 14 FEBRERO 2024</p>

DISTINTIVO COMBATIENTE FRENTE INTERNO

1.- FINALIDAD

Efectuar la descripción de las características técnicas de los insumos, complementos y avíos, con la finalidad de realizar la confección, diseño de la Medalla y Distintivo para el Personal Naval de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Distintivos para el Personal Naval (REDIPEN - 13020).

2.- DESCRIPCIÓN Y USO

Los Distintivos para el Personal Naval, reflejan el reconocimiento que la Marina de Guerra del Perú otorga con el fin de distinguir e incentivar a su personal, por haber demostrado un desempeño excepcional en el servicio, cumplimiento del deber destacado en alguna actividad de interés institucional de acuerdo a los requisitos y causales establecidos en el Reglamento de Distintivos para el Personal Naval (REDIPEN - 13020).

El distintivo Combatiente Frente Interno consiste en una Medalla y un Cintillo, son otorgados al personal de acuerdo a lo estipulado en el "Reglamento de Distintivos para el Personal Naval".

a. Modelo "A": Combatiente

(1) Medalla





IMAGEN REFERENCIAL

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i></p>	<p>FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. Nº MGP-099612</p>
<p>DISTINTIVO COMBATIENTE FRENTE INTERNO</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD Nº 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021</p>	<p>VERSIÓN: 6</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: FEBRERO 2021</p>	<p>Páginas desde 2 hasta 11</p>	<p>R.D. Nº 006-2024 MGP/DNTM 14 FEBRERO 2024</p>

(2) Cintillo

Hilo color oro 3 mm. Espesor




IMAGEN REFERENCIAL

b. Modelo "B": Combatiente Especial

(1) Medalla

FRENTE

REVERSO





IMAGEN REFERENCIAL

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099612</p>
<p>DISTINTIVO COMBATIENTE FRENTE INTERNO</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021</p>	<p>VERSIÓN: 6</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: FEBRERO 2021</p>	<p>Páginas desde 3 hasta 11</p>	<p>R.D. N° 006-2024 MGP/DNTM 14 FEBRERO 2024</p>

(2) Cintillo

Hilo color oro 3 mm. Espesor




IMAGEN REFERENCIAL

c. Modelo "C": Combatiente Excepcional

(1) Medalla

FRENTE

REVERSO





IMAGEN REFERENCIAL

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099612</p>
<p>DISTINTIVO COMBATIENTE FRENTE INTERNO</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021</p>	<p>VERSIÓN: 6</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: FEBRERO 2021</p>	<p>Páginas desde 4 hasta 11</p>	<p>R.D. N° 006-2024 MGP/DNTM 14 FEBRERO 2024</p>

(2) Cintillo

Hilo color oro 3 mm. Espesor




IMAGEN REFERENCIAL

3.- ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

a. Los Distintivos están confeccionados por procesos de corte y confección y de metalistería estándares, capaces de garantizar el cumplimiento de los requisitos indicados.


b. El Distintivo Combatiente Frente interno consiste en UNA (1) Medalla UNA (1) cinta para la medalla, UN (1) Pasador-hebilla y UN (1) Cintillo.

(1) Medalla Combatiente Frente externo:


La Medalla será de metal (70 % de cobre y 30 % de zinc), de 30 mm. de diámetro y 3 mm. de espesor, la cual recibirá un baño electrolítico en oro. Comprende las siguientes partes: UN (1) Anillo en los bordes, UN (1) Ancla en el medio, UNA (1) Inscripción en el anverso y reverso, UNA (1) cinta y UN (1) Pasador-hebilla.

- (a) Un (1) anillo en los bordes en alto relieve de 2 mm.
- (b) UN (1) ancla al medio en alto relieve en el anverso
- (c) En el anverso de la Medalla llevará la inscripción "MARINA DE GUERRA DEL PERÚ" con letra tipo Cambria de 2 mm de alto, ubicado a 1 mm del borde interno del anillo, en la cara externa y al reverso llevará con letra tipo Cambria y de 2 mm de alto la palabra:

1 COMBATIENTE" para el Modelo "A"

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099612</p>
<p>DISTINTIVO COMBATIENTE FRENTE INTERNO</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021</p>	<p>VERSIÓN: 6</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: FEBRERO 2021</p>	<p>Páginas desde 5 hasta 11</p>	<p>R.D. N° 006-2024 MGP/DNTM 14 FEBRERO 2024</p>


2 COMBATIENTE ESPECIAL" para el Modelo "B"
3 COMBATIENTE EXCEPCIONAL" para el Modelo "C"
También en el reverso parte superior llevará una contra
argolla soldada de 6 mm. el cual estará unida a una
anillo de 10 mm. de diámetro.



(2) La Cinta para la Medalla:

La cinta para las Medallas y Cintillo serán de tela borlón o moaré tendrá 35 mm. de ancho y 80 mm. de largo (40 mm. doblada), será de TRES (3) franjas de igual dimensión con los siguientes colores:

- Naranja (Pantone 16-1356 TPX), Azul (Pantone 19-3864 TPX), Naranja (Pantone 16-1356 TPX) para el Modelo "A", separadas por DOS (2) barras de color oro ámbar (Pantone 16-1139 TPX) de 3 mm. de ancho cada una.
- Verde (Pantone 18-6022 TPX), Azul (Pantone 19-3864 TPX), Verde (Pantone 18-6022 TPX) para el Modelo "B", separadas por DOS (2) barras de oro ámbar (Pantone 16-1139 TPX) de 3 mm. de ancho cada una.
- Rojo (Pantone 18-1763 TPX), Azul (Pantone 19-3864 TPX), Rojo (Pantone 18-1763 TPX) para el Modelo "C", separadas por DOS (2) barras de oro ámbar (Pantone 16-1139 TPX) de 3 mm. de ancho cada una.

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. Nº MGP-099612</p>
<p>DISTINTIVO COMBATIENTE PRENTE INTERNO</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD-Nº 001-2021-MGP-DNTM. Fecha: 23 FEBRERO 2021</p>	<p>VERSIÓN: 6</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: FEBRERO 2021</p>	<p>Páginas desde 6 hasta 11</p>	<p>R.D. Nº 006-2024 MGP/DNTM. 14 FEBRERO 2024</p>

La Cinta para la medalla, la medalla penderá de la cinta, mediante un anillo de 10 mm. de diámetro colocado en el reverso, este a la vez unida a una contraargolla de 6 mm. de diámetro soldada en la parte superior de la medalla.

(C) El Pasador-Hebilla

Constará de UN (1) pasador-hebilla y UN (1) puente metálico (para pasar la cinta), los cuales serán de bronce (Cobre 88 % - Estaño 12 %), capa de enlace metal níquel y capa de acabado baño electrolítico en oro, con las siguientes dimensiones: 41mm. por 11mm. (Exterior), marco de 3 mm., espacio vaciado de 35 mm. por 5 mm.

En el reverso, presenta UN (1) imperdible de sujeción (esta será de aleación de alpaca) que está unida por un pasador tipo PIN, (el imperdible es puntiagudo en un extremo y en forma de horquilla el lado que es sujetado por el pasador) como se muestra en la figura, el cual tendrá una longitud de 42 mm. y grosor de 1.1 mm. con el fin de insertar fácilmente la medalla en los uniformes del Personal Naval en forma horizontal.






IMAGEN REFERENCIAL

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. Nº MGP-099612</p>
<p>DISTINTIVO COMBATIENTE FRENTE INTERNO</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD Nº 001-2021-MGP-DNTM. Fecha: 23 FEBRERO 2021</p>	<p>VERSIÓN: 6</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: FEBRERO 2021</p>	<p>Páginas desde 7 hasta 11</p>	<p>R.D. Nº 006-2024 MGP/DNTM 14 FEBRERO 2024</p>



VISTA INFERIOR

PASADOR-HEBILLA SUPERIOR


VISTA SUPERIOR

Imágenes referenciales

(4) Cintillo:

- (a) Cuerpo base de bronce (Cobre 88% - Estaño 12%), su dimensión tendrá 35 mm. de ancho con un grosor de 3 mm., por 10 mm. de alto, forrado con cinta Borlón o moaré de TRES (3) franjas de igual dimensión en forma vertical con los siguientes colores:

- 1 Naranja Pantone 16-1356 TPX, Azul Pantone 19-3864 TPX, Naranja Pantone 16-1356 TPX para el Modelo "A", separadas por DOS (2) barras de oro ámbar (Pantone 16-1139 TPX) de 3 mm. de espesor cada una.
- 2 Verde Pantone 18-6022TPX, Azul Pantone 19-3864 TPX, Verde Pantone 18-6022 TPX para el Modelo "B", separadas por DOS (2) barras de oro ámbar (Pantone 16-1139 TPX) de 3 mm. de espesor cada una.
- 3 Rojo Pantone 18-1763 TPX, Azul Pantone 19-3864 TPX, Rojo Pantone 18-1763 TPX para el Modelo "C", separadas por DOS (2) barras de oro ámbar (Pantone 16-1139 TPX) de 3 mm. de espesor cada una. En el reverso tendrá DOS (2) sujetadores puntiagudos (de bronce) de 7 mm. de largo con sus respectivos broches de sujeción de 12 mm. de diámetro.

 DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL. <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE:		F.T. N°
	MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES		MGP-099612
DISTINTIVO COMBATIENTE FRENTE INTERNO			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 001-2021 MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021	VERSIÓN: 6	
Fecha de entrada en vigencia: FEBRERO 2021	Páginas desde 8 hasta 11	R.D. N° 006-2024 MGP/DNTM 14 FEBRERO 2024	

c. Características técnicas de los insumos, complementos y avíos

(1) Medalla

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS
Metal principal	• (70 % de cobre y 30 % de zinc), la cual recibirá un baño electrofítico en oro.
Metal (imperdible)	• Alpaca, con capa de acabado baño electrofítico en oro.
Color:	▪ Dorado
Acabado:	▪ Alta rigidez ▪ Brillante

(2) Argollas y contra argollas


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS
Metal principal	Bronce (Cobre 88% - Estaño 12%), capa de enlace metal níquel y capa de acabado baño electrofítico en oro.
Color:	Dorado
Acabado:	Alta rigidez Brillante

(3) Cintillo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS
Metal principal	• Bronce (Cobre 88% - Estaño 12%)
Color:	• Dorado
Acabado:	▪ Alta rigidez ▪ Brillante

(4) Tela en los aditamentos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS
Tipo de tela:	Borlón o moaré
Color:	Naranja Pantone 16-1356 TPX
	Azul Pantone 19-3864 TPX
	Rojo Pantone 18-1763 TPX
	Verde Pantone 18-6022TPX
	Oro ámbar Pantone ® 16-1139 TPX

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p><i>Normatividad con calidad</i></p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099612</p>
<p>DISTINTIVO COMBATIENTE FRENTE INTERNO</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 601-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021.</p>	<p>VERSIÓN: 6</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: FEBRERO 2021.</p>	<p>Páginas desde 9 hasta 11</p>	<p>R.D. N° 006-2024 MGP/DNTM 14 FEBRERO 2024</p>

d. Cuadro de medidas

Medida estándar.

e. Acabado y presentación final

- (1) Los distintivos deben de estar libres de hilachas y manchas de pegamento.
- (2) El metal no deberá presentar evidencias de corrosión y debe estar perfectamente libres de rebabas y aristas vivas.

f. Tolerancias permitidas.

- (1) En el diseño: No se acepta modificaciones del diseño no detalladas en la presente especificación Técnica.
- (2) En el color de los insumos: Deberán ser semejantes a los descritos en la Ficha Técnica.
- (3) En las medidas:


MEDIDAS	TOLERANCIA
Para medidas mayores a 50 mm.	+/- 1 mm
Para medidas entre 40 a 49 mm.	+/- 0.9 mm
Para medidas entre 30 a 39 mm.	+/- 0.8 mm
Para medidas entre 20 a 29 mm.	+/- 0.7 mm
Para medidas entre 10 a 19 mm.	+/- 0.6 mm
Para medidas entre 0 a 9 mm.	+/- 0.5 mm

4.- ENVASE

No aplica

5.- EMPAQUE

Los distintivos navales se internarán en una bolsa de cierre hermético transparente de polietileno de baja densidad, debiendo ser resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento.

	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP-099612
DISTINTIVO COMBATIENTE FRENTE INTERNO			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN		Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021	VERSIÓN: 6
Fecha de entrada en vigencia: FEBRERO 2021		Páginas desde 10 hasta 11	R.D. N° 006-2024 MGP/DNTM 14 FEBRERO 2024

a. Embalaje para internamiento: Las bolsas se internan dentro de una caja de cartón de tamaño acorde, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento. La caja lleva una etiqueta con la siguiente información:

- (1) Denominación del producto: Distintivo Combatiente Frente Interno.
- (2) Cantidad de condecoración en números y letras.
- (3) Razón social de la empresa proveedora.
- (4) Denominación y número del proceso de adquisición.
- (5) PROHIBIDA SU VENTA.

3.- ROTULADO

La bolsa contiene el Distintivo Combatiente Frente Interno según sea el requerimiento (Medalla y cintillo), presenta en su interior UNA (1) etiqueta autoadhesiva en idioma español pegada o impresa, con la siguiente información:

- a. Marca comercial (logotipo, imanolipo o isologo) de la empresa proveedora
- b. Denominación y número del proceso de adquisición.

7.- EVALUACIÓN DOCUMENTARIA DEL BIEN


Según lo dispuesto en el Método de Evaluación para Condecoraciones.

8.- BASE LEGAL DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

Norma Técnica Peruana: según lo establecido en la Norma Técnica Peruana N.T.P. 399.504 - 2013, (revisada el 2018 producto de joyería y orfebrería artesanal.

9.- CRITERIOS DE CALIDAD

Se verificará el cumplimiento de las características técnicas establecidas en la presente ficha técnica.

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. Nº MGP-099612</p>
<p>DISTINTIVO COMBATIENTE FRENTE INTERNO</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD Nº 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021</p>	<p>VERSIÓN: 6</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: FEBRERO 2021</p>	<p>Páginas desde 11 hasta 11</p>	<p>R.D. Nº 006-2024 MGP/DNTM 14 FEBRERO 2024</p>

10. PRESENTACIÓN DE MUESTRAS

a. CONDICIONES DE LA MUESTRA.-

- (1) Cantidad de muestras : « DOS (2) Medallas y DOS (2) Cintillos
- (2) Etiqueta de la muestra : « Sin etiqueta de marca comercial del postor o del fabricante
- (3) Empaque de la muestra : « bolsa de embalaje individual
« No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora
- (4) Rotulado del empaque : « Etiqueta blanca
« Nombre y número del Proceso de adquisición
« Nombre del producto - Nro. ítem

b. CONDICIONES DE LA MUESTRA PARA CASOS ESPECIALES.-

- (1) Denominación de caso especial : « Adquisiciones menores a DIEZ (10), unidades
« Otros casos, determinados por la Dirección de Normas Técnicas del Material
- (2) Cantidad de muestra : « Se especificará para cada proceso.

c. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Deberá entregar la documentación detallada en la metodología de evaluación.

