 DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP- 099628
DISTINTIVO POR PARTICIPAR EN ACCIONES CONTRA AMENAZAS SANITARIAS (EPIDEMIAS Y PANDEMIAS)		
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021	VERSIÓN: 6
Fecha de entrada en vigencia: FEBRERO 2021	Páginas desde 1 hasta 6	R.D. N° 006-2024 MGP/DNTM 14 FEBRERO 2024

DISTINTIVO POR PARTICIPAR EN ACCIONES CONTRA AMENAZAS SANITARIAS (EPIDEMIAS Y PANDEMIAS)

1.- FINALIDAD

Efectuar la descripción de las características técnicas de los insumos, complementos y avíos, con la finalidad de realizar la confección, diseño de los Distintivos para el Personal Naval de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Distintivos para el Personal Naval (REDIPEN – 13020).

2.- DESCRIPCIÓN Y USO

Los Distintivos para el Personal Naval, reflejan el reconocimiento que la Marina de Guerra del Perú otorga con el fin de distinguir e incentivar a su personal, por haber demostrado un desempeño excepcional en el servicio, cumplimiento del deber destacado en alguna actividad de interés institucional de acuerdo a los requisitos y causas establecidos en el Reglamento de Distintivos para el Personal Naval (REDIPEN – 13020).

El Distintivo por Participar en Acciones Contra Amenazas Sanitarias (Epidemias y Pandemias) consiste en un Cintillo, son otorgados al personal de acuerdo a lo estipulado en el "Reglamento de Distintivos para el Personal Naval".





IMAGEN REFERENCIAL

3.- ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- a. Los distintivos están confeccionados por procesos de corte y confección y de metalistería estándares, capaces de garantizar el cumplimiento de los requisitos indicados.

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i></p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. Nº MGP- 099628</p>
<p>DISTINTIVO POR PARTICIPAR EN ACCIONES CONTRA AMENAZAS SANITARIAS (EPIDEMIAS Y PANDEMIAS)</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD Nº 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021</p>	<p>VERSIÓN: 6</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: FEBRERO 2021</p>	<p>Páginas desde 2 hasta 6</p>	<p>R.D. Nº 006-2024 MGP/DNTM 14 FEBRERO 2024</p>

- b. El Distintivo comprende las siguientes partes: UN (1) cuerpo base, UN (1) forro y UN (1) ancla.

- (1) Cuerpo base de bronce (Cobre 88% - Estaño 12%), su dimensión tendrá 35 mm. de ancho con un grosor de 3 mm., por 10 mm. de alto, en el reverso llevará DOS (2) sujetadores punteados (de bronce) de 7 mm. de largo con sus respectivos broches de sujeción de 12 mm. de diámetro.




IMAGEN REFERENCIAL

- (2) El Forro del cintillo de bronce irá forrado con una cinta de Borlón o moaré de color Negro Pantone 19-4007 TPX de 35 mm. de ancho en forma horizontal, llevará en los extremos por DOS (2) barras Anaranjadas Pantone 16-1356 TPX de 3 mm de grosor en ambos lados, llevará UNA (1) ancla dorada el centro.





IMAGEN REFERENCIAL

 DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP- 099628
DISTINTIVO POR PARTICIPAR EN ACCIONES CONTRA AMENAZAS SANITARIAS (EPIDEMIAS Y PANDEMIAS)		
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021	VERSIÓN: 6
Fecha de entrada en vigencia: FEBRERO 2021	Páginas desde 3 hasta 6	R.D. N° 006-2024 MGP/DNTM 14 FEBRERO 2024

- (3) Ancla Dorada: En el cintillo llevará UNA (1) ancla dorada tipo Almirantazgo de bronce (Cobre 88% - Estaño 12%), capa de enlace metal níquel y capa de acabado baño electrolítico en oro, de 9 mm. de alto por 5.5 mm. de ancho, con un calabrote entrelazado por el lado izquierdo, un sol radiante en la parte superior y en la parte posterior un alambre de bronce (Cobre 88% - Estaño 12%), en forma de "V" con un espesor de 0.60 mm. de diámetro.




IMAGEN REFERENCIAL


- c. Características técnicas de los insumos, complementos y avíos

- (1) Cintillo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS
Metal principal	Bronce (Cobre 88% - Estaño 12%)
Color:	• Dorado
Acabado:	• Alta rigidez • Brillante

- (2) Ancla del cintillo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS
Metal principal	Bronce (Cobre 88% - Estaño 12%), capa de enlace metal níquel y capa de acabado baño electrolítico en oro.
Color:	Dorado

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i></p>	<p>FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099628</p>
<p>DISTINTIVO POR PARTICIPAR EN ACCIONES CONTRA AMENAZAS SANITARIAS (EPIDEMIAS Y PANDEMIAS)</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021</p>	<p>VERSIÓN: 6</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: FEBRERO 2021</p>	<p>Páginas desde 4 hasta 6</p>	<p>R.D. N° 006-2024 MGP/DNTM 14 FEBRERO 2024</p>

Tipo	<ul style="list-style-type: none"> • Almirantazgo
Acabado:	<ul style="list-style-type: none"> • Alta rigidez • Brillante

(3) Tela para aditamentos (Cintillo)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS
Tipo de tela:	Borlón o moaré
Color:	Negro Pantone 19-4305 TPX
	Anaranjado Pantone 16-1356 TPX

d. Cuadro de medidas

Medida estándar.


e. Acabado y presentación final

- (1) Los Distintivos deben de estar libres de hilachas y manchas de pegamento.
- (2) El metal no deberá presentar evidencias de corrosión y debe estar perfectamente libres de rebabas y aristas vivas.

f. Tolerancias permitidas

- (1) En el diseño: No se acepta modificaciones del diseño no detalladas en la presente especificación Técnica.
- (2) En el color de los insumos: Deberán ser semejantes a los descritos en la Ficha Técnica.
- (3) En las dimensiones:

MEDIDAS	TOLERANCIA
Para medidas mayores a 50 mm.	+/- 1 mm
Para medidas entre 40 a 49 mm.	+/- 0.9 mm
Para medidas entre 30 a 39 mm.	+/- 0.8 mm
Para medidas entre 20 a 29 mm.	+/- 0.7 mm
Para medidas entre 10 a 19 mm.	+/- 0.6 mm
Para medidas entre 0 a 9 mm.	+/- 0.5 mm

 DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP- 099628
DISTINTIVO POR PARTICIPAR EN ACCIONES CONTRA AMENAZAS SANITARIAS (EPIDEMIAS Y PANDEMIAS)		
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021	VERSIÓN: 6
Fecha de entrada en vigencia: FEBRERO 2021	Páginas desde 5.hasta 6	R.D. N° 006-2024 MGP/DNTM 14 FEBRERO 2024

4.- ENVASE

No aplica

5.- EMPAQUE

Los distintivos navales se internarán en una bolsa de cierre hermético transparente de polietileno de baja densidad, debiendo ser resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento.

a. Embalaje para internamiento: Las bolsas se internan dentro de una caja de cartón de tamaño acorde, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento. La caja lleva una etiqueta con la siguiente información:

- (1) Denominación del producto: "Distintivo Por Participar en Acciones Contra Amenazas Sanitarias (Epidemias y Pandemias)".
- (2) Cantidad de distintivos en números y letras.
- (3) Razón social de la empresa proveedora.
- (4) Denominación y número del proceso de adquisición.
- (5) PROHIBIDA SU VENTA.

6.- ROTULADO

La bolsa contiene un distintivo naval, presenta en su interior UNA (1) etiqueta autoadhesiva en idioma español pegada o impresa, con la siguiente información:


- a. Marca comercial (logotipo, imagotipo o isologo) de la empresa proveedora.
- b. Denominación y número del proceso de adquisición.

7.- EVALUACIÓN DOCUMENTARIA DEL BIEN

Según lo dispuesto en el Método de Evaluación para Condecoraciones.

8.- BASE LEGAL DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

Norma Técnica Peruana: según lo establecido en la Norma Técnica Peruana N.T.P. 399.504 - 2013 (revisada el 2018), producto de joyería y orfebrería artesanal.

 DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE:	
	MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	
F.T. N° MGP- 099628		
DISTINTIVO POR PARTICIPAR EN ACCIONES CONTRA AMENAZAS SANITARIAS (EPIDEMIAS Y PANDEMIAS)		
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN:	Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021	VERSIÓN: 6
Fecha de entrada en vigencia: FEBRERO 2021	Páginas desde 6 hasta 6	R.D. N° 006-2024 MGP/DNTM 14 FEBRERO 2024

9.- CRITERIOS DE CALIDAD

Se verificará el cumplimiento de las características técnicas establecidas en de la presente ficha técnica.

10.- PRESENTACIÓN DE MUESTRAS

a.	CONDICIONES DE LA MUESTRA	
(1)	Cantidad de muestras :	▪ DOS (02) Distintivos Navales
(2)	Etiqueta de la muestra :	▪ Sin etiqueta de marca comercial del pastor o del fabricante
(3)	Empaque de la muestra :	▪ bolsa de empaque individual ▪ No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora
(4)	Rotulado del empaque :	▪ Etiqueta blanca ▪ Nombre y número del Proceso de adquisición ▪ Nombre del producto - Nro. ítem
b.	CONDICIONES DE LA MUESTRA PARA CASOS ESPECIALES	
(1)	Denominación de caso especial :	▪ Adquisiciones menores a DIEZ (10), unidades ▪ Otros casos, determinados por la Dirección de Normas Técnicas del Material
(2)	Cantidad de muestra :	▪ Se especificará para cada proceso.
c.	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	
Deberá entregar la documentación detallada en la metodología de evaluación.		