


| | | |
|---|---|--|
|  DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i> | FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | F.T. N° MGP- 099624 |
| DISTINTIVO ORGANISMOS EXTRA INSTITUCIONALES | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021 | VERSIÓN: 6 |
| Fecha de entrada en vigencia: FEBRERO 2021 | Páginas desde 1 hasta 7 | R.D. N° 006-2024 MGP/DNTM 14 FEBRERO 2024 |

DISTINTIVO ORGANISMOS EXTRA INSTITUCIONALES

1.- FINALIDAD


Efectuar la descripción de las características técnicas de los insumos, complementos y aylos, con la finalidad de realizar la confección, diseño de los Distintivos para el Personal Naval de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Distintivos para el Personal Naval (REDIPEN – 13020).

2.- DESCRIPCIÓN Y USO

Los Distintivos para el Personal Naval, reflejan el reconocimiento que la Marina de Guerra del Perú otorga con el fin de distinguir e incentivar a su personal, por haber demostrado un desempeño excepcional en el servicio, cumplimiento del deber destacado en alguna actividad de interés institucional de acuerdo a los requisitos y causales establecidos en el Reglamento de Distintivos para el Personal Naval (REDIPEN – 13020).


Los distintivos por Organismos Extra institucionales son otorgados al personal de acuerdo a lo estipulado en el "Reglamento de Distintivos para el Personal Naval".

a. Cintillo Modelo "A": 1ra. Vez Cintillo Simple UNA (1) Barra Roja.




UNA (1) BARRA ROJA

IMAGEN REFERENCIAL

| | | |
|--|---|--|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i></p> | <p>FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP- 099624</p> |
| <p>DISTINTIVO ORGANISMOS EXTRAINSTITUCIONALES</p> | | |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p> | <p>Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021</p> | <p>VERSIÓN: 6</p> |
| <p>Fecha de entrada en vigencia: FEBRERO 2021</p> | <p>Páginas desde 2 hasta 7</p> | <p>R.D: N° 006-2024 MGP/DNTM 14 FEBRERO 2024</p> |


b. Cintillo Modelo "B": 2da. Vez Cintillo DOS (2) Barras Rojas.



DOS (2) BARRAS ROJAS

IMAGEN REFERENCIAL


c. Cintillo Modelo "C": 3ra. Vez Cintillo TRES (3) Barras Rojas.



TRES (3) BARRAS ROJAS


IMAGEN REFERENCIAL

d. Cintillo Modelo "D": 4ta. Vez Cintillo CUATRO (4) Barras Rojas.



CUATRO (4) BARRAS ROJAS

IMAGEN REFERENCIAL

| | | |
|--|--|--|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP-099624</p> |
| <p>DISTINTIVO ORGANISMOS EXTRAINSTITUCIONALES</p> | | |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p> | <p>Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021</p> | <p>VERSIÓN: 6</p> |
| <p>Fecha de entrada en vigencia: FEBRERO 2021</p> | <p>Páginas desde 3 hasta 7</p> | <p>R.D. N° 006-2024 MGP/DNTM 14 FEBRERO 2024</p> |

e. Cintillo Modelo "E": 5ta. Vez Cintillo CINCO (5) Barras Rojas



CINCO (5) BARRAS ROJAS

IMAGEN REFERENCIAL

3.- ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Los Distintivos están confeccionados por procesos de corte y confección y de metalistería estándares, capaces de garantizar el cumplimiento de los requisitos indicados.
- El Distintivo comprende las siguientes partes: UN (1) cuerpo base y UN (1) forro.
 - Cuerpo base de bronce (Cobre 88 % - Estaño 12 %), su dimensión tendrá 35 mm, de ancho con un grosor de 3 mm., por 10 mm. de alto, en el reverso llevará DOS (2) sujetadores puntiagudos (de bronce) de 7 mm. de largo con sus respectivos broches de sujeción de 12 mm. de diámetro.






IMAGEN REFERENCIAL

| | | |
|--|--|--|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i></p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.I. N° MGP- 099624</p> |
| <p>DISTINTIVO ORGANISMOS EXTRA INSTITUCIONALES</p> | | |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p> | <p>Aprobación: RD-N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23, FEBRERO 2021</p> | <p>VERSIÓN: 6</p> |
| <p>Fecha de entrada en vigencia: FEBRERO 2021</p> | <p>Páginas desde 4 hasta 7</p> | <p>R.D. N° 006-2024 MGP/DNTM 14 FEBRERO 2024</p> |

- (2) El Forro del cintillo de bronce irá forrado con una cinta de Borlón de color Amarillo Pantone 13-0859 TPX de 35 mm. de ancho en forma horizontal, llevará de UNA (1) a CINCO (5) barra Roja Pantone 18 - 1763 TPX de 2 mm. de grosor cada una.




IMAGEN REFERENCIAL





IMAGEN REFERENCIAL

| | | |
|--|--|--|
|  DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad | FICHA TÉCNICA DE: | F.T. N° |
| | MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | MGP- 099624 |
| DISTINTIVO ORGANISMOS EXTRAÍSTITUCIONALES | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021 | VERSIÓN: 6 |
| Fecha de entrada en vigencia: FEBRERO 2021 | Páginas desde 5 hasta 7 | R.D. N° 006-2024 MGP/DNTM 14 FEBRERO 2024 |

c. Características técnicas de los insumos, complementos y avíos

(1) Cintillo:

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PARÁMETROS |
|--------------------------|---------------------------------|
| Metal principal | Bronce (Cobre 88% - Estaño 12%) |
| Color: | • Dorado |
| Acabado: | • Alta rigidez • Brillante |

(2) Tela para aditamento (cintillo)

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PARÁMETROS |
|--------------------------|--|
| Tipo de tela: | Borlón o Moaré |
| Color: | Amarillo Pantone 13-0859 TPX Rojo Pantone 18-1763 TPX |

d. Cuadro de medidas

Medida estándar.


e. Acabado y presentación final

- (1) Los Distintivos deben de estar libres de hilachas y manchas de pegamento.
- (2) El metal no deberá presentar evidencias de corrosión y debe estar perfectamente libres de rebabas y aristas vivas.

f. Tolerancias permitidas

- (1) En el diseño: No se acepta modificaciones del diseño no detalladas en la presente especificación Técnica.
- (2) En el color de los insumos: Deberán ser semejantes a los descritos en la Ficha Técnica.
- (3) En las dimensiones:

| MEDIDAS | TOLERANCIA |
|--------------------------------|------------|
| Para medidas mayores a 50 mm. | +/- 1 mm |
| Para medidas entre 40 a 49 mm. | +/- 0.9 mm |
| Para medidas entre 30 a 39 mm. | +/- 0.8 mm |
| Para medidas entre 20 a 29 mm. | +/- 0.7 mm |
| Para medidas entre 10 a 19 mm. | +/- 0.6 mm |
| Para medidas entre 0 a 9 mm. | +/- 0.5 mm |

| | | |
|--|--|--|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i></p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP- 099624</p> |
| <p>DISTINTIVO ORGANISMOS EXTRAINSTITUCIONALES</p> | | |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p> | <p>Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021</p> | <p>VERSION: 6</p> |
| <p>Fecha de entrada en vigencia: FEBRERO 2021</p> | <p>Páginas desde 6 hasta 7</p> | <p>R.D. N° 006-2024 MGP/DNTM 14 FEBRERO 2024</p> |

4.- ENVASE

No aplica

5.- EMPAQUE

Los distintivos navales se internarán en una bolsa de cierre hermético transparente de polietileno de baja densidad, debiendo ser resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento.

- a. Embalaje para internamiento: Las bolsas se internan dentro de una caja de cartón de tamaño acorde, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento. La caja lleva una etiqueta con la siguiente información:

- (1) Denominación del producto: Distintivo Organismos Extrainsitucionales.
- (2) Cantidad de distintivos en números y letras.
- (3) Razón social de la empresa proveedora.
- (4) Denominación y número del proceso de adquisición.
- (5) PROHIBIDA SU VENTA.

6.- ROTULADO

La bolsa contiene un distintivo naval, presenta en su interior UNA (1) etiqueta autoadhesiva en idioma español pegada o impresa, con la siguiente información:


- a. Marca comercial (logotipo, imagotipo o isologo) de la empresa proveedora
- b. Denominación y número del proceso de adquisición.

7.- EVALUACIÓN DOCUMENTARIA DEL BIEN

Según lo dispuesto en el Método de Evaluación para Condecoraciones.

8.- BASE LEGAL DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

Norma Técnica Peruana: según lo establecido en la Norma Técnica Peruana N.T.P. 399.504- 2013 Revisada el 2018. Producto de joyería y orfebrería artesanal.

| | | |
|---|---|--|
|  DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i> | FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | F.T. N° MGP-099624 |
| DISTINTIVO ORGANISMOS EXTRAINSTITUCIONALES | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021 | VERSIÓN: 6 |
| Fecha de entrada en vigencia: FEBRERO 2021 | Páginas desde 7 hasta 7 | R.D. N° 006-2024 MGP/DNTM 14 FEBRERO 2024 |

9.- CRITERIOS DE CALIDAD

Se verificará el cumplimiento de las características técnicas establecidas en de la presente ficha técnica.

10.- PRESENTACIÓN DE MUESTRAS

a. CONDICIONES DE LA MUESTRA

- (1) Cantidad de muestras : ▪ DOS (02) Distintivos Navales
- (2) Etiqueta de la muestra : ▪ Sin etiqueta de marca comercial del postor o del fabricante
- (3) Empaque de la muestra : ▪ bolsa de embalaje individual
▪ No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora
- (4) Rotulado del empaque : ▪ Etiqueta blanca
▪ Nombre y número del Proceso de adquisición.
▪ Nombre del producto - Nro. ítem

b. CONDICIONES DE LA MUESTRA PARA CASOS ESPECIALES

- (1) Denominación de caso especial : ▪ Adquisiciones menores a DIEZ (10), unidades
▪ Otros casos, determinados por la Dirección de Normas Técnicas del Material
- (2) Cantidad de muestra : ▪ Se especificará para cada proceso.

c. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Deberá entregar la documentación detallada en la metodología de evaluación.

↓

4

(

)