 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p><i>Normatividad con calidad</i></p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. Nº MGP-099619</p>
<p><b>DISTINTIVO EXCELENCIA DEPORTIVA</b></p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN:</p>	<p>Aprobación: RD Nº 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021</p>	<p>VERSIÓN: 5</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: FEBRERO 2021</p>	<p>Páginas desde 1 hasta 8</p>	<p>R.D. Nº 006-2024 MGP/DNTM 14 FEBRERO 2024</p>

## DISTINTIVO EXCELENCIA DEPORTIVA

### 1.- FINALIDAD

Efectuar la descripción de las características técnicas de los insumos, complementos y avíos, con la finalidad de realizar la confección, diseño de los Distintivos para el Personal Naval de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Distintivos para el Personal Naval (REDIPEN – 13020).

### 2.- DESCRIPCIÓN Y USO

Los Distintivos para el Personal Naval, reflejan el reconocimiento que la Marina de Guerra del Perú otorga con el fin de distinguir e incentivar a su personal, por haber demostrado un desempeño excepcional en el servicio, cumplimiento del deber destacado en alguna actividad de interés institucional de acuerdo a los requisitos y causales establecidos en el Reglamento de Distintivos para el Personal Naval (REDIPEN – 13020).

Los distintivos por Excelencia Deportiva, son otorgados al personal de acuerdo a lo estipulado en el "Reglamento de Distintivos para el Personal Naval".

a. Cintillo Modelo "A": 1ra. vez Cintillo Simple.






IMAGEN REFERENCIAL

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099619</p>
<p><b>DISTINTIVO EXCELENCIA DEPORTIVA</b></p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021</p>	<p>VERSIÓN: 5</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: FEBRERO 2021</p>	<p>Páginas desde 2 hasta 8.</p>	<p>R.D. N° 006-2024 MGP/DNTM 14 FEBRERO 2024</p>


- b. Cintillo Modelo "B": 2da. vez Cintillo con UN (1) Ancla Plateada en el centro.



1 ANCLA PLATEADA

IMAGEN REFERENCIAL


- c. Cintillo Modelo "C": 3ra. vez Cintillo con DOS (2) Anclas Plateadas. Colocadas Una a cada lado de la Barra.



2 ANCLAS PLATEADAS

IMAGEN REFERENCIAL


- d. Cintillo Modelo "D": 4ta. vez Cintillo con UN (1) Ancla Dorada en el centro.



1 ANCLA DORADA


IMAGEN REFERENCIAL

- e. Cintillo Modelo "E": 5ta. vez Cintillo con DOS (2) Anclas Doradas. Colocadas Una a cada lado de la Barra.



2 ANCLAS DORADAS


IMAGEN REFERENCIAL

 <b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b> <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP- 099619</b>
<b>DISTINTIVO EXCELENCIA DEPORTIVA</b>		
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021	<b>VERSIÓN: 5</b>
Fecha de entrada en vigencia: FEBRERO 2021	Páginas desde 3 hasta 8	R.D. N° 006-2024 MGP/DNTM 14 FEBRERO 2024

### 3.- ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Los Distintivos están confeccionados por procesos de corte y confección y de metalistería estándares, capaces de garantizar el cumplimiento de los requisitos indicados.
- El Distintivo comprende las siguientes partes: UN (1) cuerpo base, UN (1) forro y UNA (1) o DOS (2) anclas según corresponda.

- Cuerpo base de bronce (Cobre 88% - Estaño 12%), su dimensión tendrá 35 mm. de ancho con un grosor de 3 mm., por 10 mm. de alto, en el reverso llevará DOS (2) sujetadores puntiagudos (de bronce) de 7 mm. de largo con sus respectivos braches de sujeción de 12 mm. de diámetro.



VISTA LATERAL DEL CINTILLO





IMAGEN REFERENCIAL

- El forro del cintillo de bronce irá forrado con una cinta de Borlón o moaré de color amarillo Pantone 13-0859 TPX de 35 mm. de ancho en forma horizontal, separada de ancho con UNA (1) barra de color Negro Pantone 19-4305 PTX de 3 mm. de grosor en el centro colocada en forma horizontal: la parte central llevará UNA (1) o DOS (2) anclas (plateada o dorada) tipo de material será bronce, según corresponda su otorgamiento.

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p><i>Normatividad con calidad</i></p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099619</p>
<p><b>DISTINTIVO EXCELENCIA DEPORTIVA</b></p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021</p>	<p>VERSIÓN: 5.</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: FEBRERO 2021</p>	<p>Páginas desde 4 hasta 8</p>	<p>R.D. N° 006-2024 MGP/DNTM 14 FEBRERO 2024</p>




Imagen referencial

### (3) Ancla

- (a) Ancla Plateada: tipo Almirantazgo de bronce (Cobre 88% - Estaño 12%), capa de enlace metal níquel y capa de acabado baño electrolítico en plata, de 9 mm. de alto por 5.5 mm. de ancho, con un calabrote entrelazado por el lado izquierdo, un sol radiante en la parte superior y en la parte posterior un alambre de bronce (Cobre 88% - Estaño 12%), en forma de "V" con un espesor de 0.60 mm. de diámetro.





IMAGEN REFERENCIAL

- (b) Ancla Dorada: tipo Almirantazgo de bronce (Cobre 88% - Estaño 12%), capa de enlace metal níquel y capa de acabado baño electrolítico en oro, de 9 mm. de alto por 5.5 mm. de ancho, con un calabrote entrelazado por el lado izquierdo, un sol radiante en la parte superior y en la parte posterior un alambre de bronce (Cobre 88% - Estaño 12%), en forma de "V" con un espesor de 0.60 mm. de diámetro.

 <b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b> <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP-099619</b>
<b>DISTINTIVO EXCELENCIA DEPORTIVA</b>		
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021	<b>VERSIÓN: 5</b>
Fecha de entrada en vigencia: FEBRERO 2021	Páginas desde 5 hasta 8	R.D. N° 006-2024 MGP/DNTM 14 FEBRERO 2024

12%), en forma de "V" con un espesor de 0.60 mm. de diámetro.




IMAGEN REFERENCIAL


c. Características técnicas de los insumos, complementos y avíos

(1) Cintillo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS
Metal principal	Bronce (Cobre 88% - Estaño 12%)
Color:	• Dorado
Acabado:	• Alta rigidez • Brillante

(2) Ancla del cintillo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS
Metal principal Color dorado	Bronce (Cobre 88% - Estaño 12%), capa de enlace metal níquel y capa de acabado baño electrolítico en oro.

 <b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE:		F.T. N° MGP- 099619
	MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES		
<b>DISTINTIVO EXCELENCIA DEPORTIVA</b>			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021		VERSIÓN: 5
Fecha de entrada en vigencia: FEBRERO 2021	Páginas desde 6 hasta 8		R.D. N° 006-2024.MGP/DNTM 14 FEBRERO 2024

Metál principal	Color plateado	Bronce (Cobre 88% - Estaño 12%), capa de enlace metal níquel y capa de acabado baño electrolítico en plata.
Tipo		• Almirantazgo
Acabado:		• Alto rigidez • Brillante

(3) Tela para aditamento (cinfillo)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS
Tipo de tela:	Borlón o moaré
Color:	Amarillo Pantone 13-0859 TPX
	Negro Pantone 19-4305 TPX

d. Cuadro de medidas

Medida estándar.


e. Acabado y presentación final

- (1) Los Distintivos deben de estar libres de hilachas y manchas de pegamento.
- (2) El metal no deberá presentar evidencias de corrosión y debe estar perfectamente libres de rebabas y aristas vivas.

f. Tolerancias permitidas

- (1) En el diseño: No se acepta modificaciones del diseño no detalladas en la presente especificación Técnica.
- (2) En el color de los insumos: Deberán ser semejantes a los descritos en la Ficha Técnica.
- (3) En las dimensiones:

MEDIDAS	TOLERANCIA
Para medidas mayores a 50 mm.	+/- 1 mm
Para medidas entre 40 a 49 mm.	+/- 0.9 mm
Para medidas entre 30 a 39 mm.	+/- 0.8 mm
Para medidas entre 20 a 29 mm.	+/- 0.7 mm
Para medidas entre 10 a 19 mm.	+/- 0.6 mm
Para medidas entre 0 a 9 mm.	+/- 0.5 mm

 <b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b> <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP- 099619</b>
<b>DISTINTIVO EXCELENCIA DEPORTIVA</b>		
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021	<b>VERSIÓN: 5</b>
Fecha de entrada en vigencia: FEBRERO 2021	Páginas desde 7 hasta 8	R.D. N° 006-2024 MGP/DNTM 14 FEBRERO 2024

#### 4.- ENVASE

No aplica

#### 5.- EMPAQUE

Los distintivos navales se internarán en una bolsa de cierre hermético transparente de polietileno de baja densidad, debiendo ser resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento.

a. Embalaje para internamiento: Las bolsas se internan dentro de una caja de cartón de tamaño acorde, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento. La caja lleva una etiqueta con la siguiente información:

- (1) Denominación del producto: Distintivo Excelencia Deportiva.
- (2) Cantidad de distintivos en números y letras.
- (3) Razón social de la empresa proveedora.
- (4) Denominación y número del proceso de adquisición
- (5) PROHIBIDA SU VENTA.

#### 6.- ROTULADO

La bolsa contiene un distintivo naval, presenta en su interior UNA (1) etiqueta autoadhesiva en idioma español pegada o impresa, con la siguiente información:


- a. Marca comercial (logotipo, imagotipo o isologo) de la empresa proveedora
- b. Denominación y número del proceso de adquisición.

#### 7.- EVALUACIÓN DOCUMENTARIA DEL BIEN

Según lo dispuesto en el Método de Evaluación para Condecoraciones.

#### 8.- BASE LEGAL DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

Norma Técnica Peruana: según lo establecido en la Norma Técnica Peruana N.T.P. 399.504-2013 Revisada el 2018. Producto de joyería y orfebrería artesanal.

 <b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE:	
	MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	
F.T. N° MGP-099619		
<b>DISTINTIVO EXCELENCIA DEPORTIVA</b>		
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO-2021	VERSIÓN: 5
Fecha de entrada en vigencia: FEBRERO 2021	Páginas desde 8 hasta 8	R.D. N° 006-2024 MGP/DNTM 14 FEBRERO 2024

## 9.- CRITERIOS DE CALIDAD

Se verificará el cumplimiento de las características técnicas establecidas en de la presente ficha técnica.

## 10.- PRESENTACIÓN DE MUESTRAS

a.	CONDICIONES DE LA MUESTRA.	
(1)	Cantidad de muestras :	▪ DOS (02) Distintivos Navales
(2)	Etiqueta de la muestra :	▪ Sin etiqueta de marca comercial del postor o del fabricante
(3)	Empaque de la muestra :	▪ bolsa de embalaje individual ▪ No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora.
(4)	Rotulado del empaque :	▪ Etiqueta blanca ▪ Nombre y número del Proceso de adquisición ▪ Nombre del producto - Nro. ítem
b.	CONDICIONES DE LA MUESTRA PARA CASOS ESPECIALES	
(1)	Denominación de caso especial :	▪ Adquisiciones menores a DIEZ (10) unidades ▪ Otros casos, determinados por la Dirección de Normas Técnicas del Material
(2)	Cantidad de muestra :	▪ Se especificará para cada proceso.
c.	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	
Deberá entregar la documentación detallada en la metodología de evaluación.		