


Anexo N° 1

Informe sustentatorio para emplear la comparación de precios						
1	Datos del documento	Número de informe			001-2024	
		Fecha de informe			08/04/2023	
2	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicios	<input type="checkbox"/>
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE 50 ROLLOS DE MANGUERA HDPE DE 90MM (3")X100 MTS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", CUI N° 2536102.			
3	Antecedentes					
	<ul style="list-style-type: none"> Memorando N°143-2024/GRP-420010-420619 					
4	Verificación del cumplimiento de las condiciones en los bienes y/o servicios en general				¿Cumple con la condición?	
					Sí Cumple	No Cumple
	a.	Disponibilidad inmediata.	X			
	Existen en el mercado local, variedad de empresas que entregarían los bienes en el breve plazo de 05 días.					
	b.	Cumplan con las especificaciones técnicas o términos de referencia sin necesidad de ser fabricados, producidos, modificados, suministrados o prestados siguiendo la descripción particular de la Entidad.	X			
	Cumplen con las especificaciones técnicas sin seguir una descripción particular.					
	c.	Fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado.	X			
	Dada a la calidad solicitada, existen una variedad de marcas y postores que cumplen con lo solicitado además de la entrega en el breve plazo.					
Nota: De no cumplir con una de las condiciones señaladas, no procede emplear la comparación de precios.						
5	Observaciones					
	NINGUNA					
6	<p style="text-align: center;">  DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA PIURA Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares Econ. Clara I. Mogollón Adrianzen ENCARGADA </p>					
	Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN: COMPARACION DE PRECIOS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICION DE 50 ROLLOS DE MANGUERA HDPE DE 90MM (3")X100 MTS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORA DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", CUI N° 2536102.

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES ROL EIRL				GM INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES EIRL				PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA				VALOR REFERENCIAL (V.R.)	
				RUC:	CONTACTO:	TELÉFONO:	E-MAIL:	RUC:	CONTACTO:	TELÉFONO:	E-MAIL:	RUC:	CONTACTO:	TELÉFONO:	E-MAIL:	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
					RONALD DAVID DOMINGUEZ LAUREANO		JESUS MARIA MONTALBAN LÓPEZ		20611980010		20603577914		20530273009				

DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA PIURA
Unidad de Asesoramiento y Servicios Auxiliares

Ivonne

IVONNE JANETH VALLE TAVARA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
Unidad de Asesoramiento y Servicios Auxiliares

[Firma]

Econ. Clara I. Mogollón Adriánzen
ENCARGADA

Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	001-2024			
		Fecha	Abril de 2024			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA- PIURA			
		RUC	2031595955			
		Dirección	AV PROGRESO 2114-CASTILLA/2114/CASTILLA-PIURA-PIURA			
		Teléfono(s)	992482626			
		Correo electrónico	adquisiciones_drap@regionpiura.gob.pe			
		Persona de contacto	TALITA FLORES ROSALES			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES RDL EIRL			
		RUC	20611980010			
		Dirección	MZ H LOTE 16B AAHH ANDRES RAZURI, TAMBOGRANDE, PIURA			
		Teléfono(s)	944867328			
		Correo electrónico	rdl.ingysg@gmail.com			
		Representante o persona de contacto	RONALD DAVID DOMINGUEZ LAUREANO			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicios	<input type="checkbox"/>
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE 50 ROLLOS DE MANGUERA HDPE DE 90MM (3")X100 MTS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", CUI N° 2536102.			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	<input checked="" type="checkbox"/>	Términos de referencia	<input type="checkbox"/>
5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	<div align="center">  <p>DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA PIURA Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares</p> <p>----- Econ. Clara I. Mogollón Adrianzén ENCARGADA</p> </div>					
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones						

Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	001-2024			
		Fecha	Abril de 2024			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA- PIURA			
		RUC	20315959595			
		Dirección	AV PROGRESO 2114-CASTILLA/2114/CASTILLA-PIURA-			
		Teléfono(s)	992482626			
		Correo electrónico	adquisiciones_drap@regionpiura.gob.pe			
		Persona de contacto	TALITA FLORES ROSALES			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	GM INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES EIRL			
		RUC	20603577914			
		Dirección	AVP. LOS TITANES MZ H-LOTE 21- II- ETAPA DISTRITO DE PIURA			
		Teléfono(s)	944867328			
		Correo electrónico	gm.inversiones@hotmail.com			
		Representante o persona de contacto	JESUS MARIA MONTALBAN LÓPEZ			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicios	<input type="checkbox"/>
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE 50 ROLLOS DE MANGUERA HDPE DE 90MM (3")X100 MTS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", CUI N° 2536102.			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	<input checked="" type="checkbox"/>	Términos de referencia	<input type="checkbox"/>
5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	<div align="center">  <p>DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA PIURA Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares Econ. Clara J. Mogollón Adrianzén ENCARGADA</p> </div>					
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones						

Anexo N° 2

Solicitud de cotización					
1	Número y fecha del documento	Número	001-2024		
		Fecha	Abril de 2024		
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA- PIURA		
		RUC	20315959595		
		Dirección	AV PROGRESO 2114-CASTILLA/2114/CASTILLA-PIURA-		
		Teléfono(s)	992482626		
		Correo electrónico	adquisiciones_drap@regionpiura.gob.pe		
		Persona de contacto	TALITA FLORES ROSALES		
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA		
		RUC	20530273009		
		Dirección	AV TUPAC AMARU N°621 LA MATANZA-MORROPÓN - PIURA		
		Teléfono(s)	968015398		
		Correo electrónico	paburcg2023@gmail.com		
		Representante o persona de contacto	NELSON ROGELIO VENEGAS VALLADOLID		
		4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes
Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE 50 ROLLOS DE MANGUERA HDPE DE 90MM (3")X100 MTS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", CUI N° 2536102.				
Se adjunta	Especificaciones técnicas			X	Términos de referencia
5	Información complementaria				
Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	<div style="text-align: center;">  <p>DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA PIURA Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares Econ. Clara I. Mogollón Adrianzén ENCARGADA</p> </div>				
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					



GOBIERNO REGIONAL
PIURA

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO "

MEMORANDO N° 143 -2024/GRP-420010-420619

A : CPC. ARTURO SOL CÓRDOVA CORREA
Director de la Oficina de Administración

DE : Ing. GABRIEL ALFONSO CASTILLO BURNEO
Director de Infraestructura Hidráulica y de Riego Tecnificado

ASUNTO : Requerimiento de manguera HDPE 90 MM (3") para el Distrito de Pacaipampa

REFERENCIA: Informe N° 103-2024/GRP-DRAP/PIP-CUI N° 2536102/AGL.
(27/03/2024)

FECHA : Piura, 02 ABR 2024

Por medio del presente me dirijo a usted para expresarle mi saludo cordial y en atención al documento que se indica en la referencia, presentado por el Ing. ANÍBAL GODOZ LOPEZ, quien desempeña el cargo de Coordinador del PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPÓN DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"- CUI N°2536102, en virtud del cual alcanzo el presente REQUERIMIENTO que se encuentra aprobado a través del ANEXO N° 06 APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 031, según detalla:

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	
N° CMN	2719
META	005
ESPECIFICA	26. 2 3. 4 5
COMPONENTE	INFRAESTRUCTURA



Detalle del bien:

Sra. FIONNE VALLE T. - Adquisición de 50 rollos de manguera HDPE 90 MM (3") X 100 MTS
S. ATENCION incluye unión de enlace recto de 90 MM (01 unión por rollo)

BMN 02/04/24

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA PIURA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
Y RIEGO TECNIFICADO
Ing. Gabriel Alfonso Castillo Burneo
DIRECTOR

Ing. GACB/SLRI
Archivo

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Dirección Regional De Agricultura
Oficina De Administración
02 ABR 2024
Fecha
Pase A
Pase B
Pase C
Pase D
Pase E
Pase F
Pase G
Pase H
Pase I
Pase J
Pase K
Pase L
Pase M
Pase N
Pase O
Pase P
Pase Q
Pase R
Pase S
Pase T
Pase U
Pase V
Pase W
Pase X
Pase Y
Pase Z
Pase AA
Pase AB
Pase AC
Pase AD
Pase AE
Pase AF
Pase AG
Pase AH
Pase AI
Pase AJ
Pase AK
Pase AL
Pase AM
Pase AN
Pase AO
Pase AP
Pase AQ
Pase AR
Pase AS
Pase AT
Pase AU
Pase AV
Pase AW
Pase AX
Pase AY
Pase AZ
Pase BA
Pase BB
Pase BC
Pase BD
Pase BE
Pase BF
Pase BG
Pase BH
Pase BI
Pase BJ
Pase BK
Pase BL
Pase BM
Pase BN
Pase BO
Pase BP
Pase BQ
Pase BR
Pase BS
Pase BT
Pase BU
Pase BV
Pase BW
Pase BX
Pase BY
Pase BZ
Pase CA
Pase CB
Pase CC
Pase CD
Pase CE
Pase CF
Pase CG
Pase CH
Pase CI
Pase CJ
Pase CK
Pase CL
Pase CM
Pase CN
Pase CO
Pase CP
Pase CQ
Pase CR
Pase CS
Pase CT
Pase CU
Pase CV
Pase CW
Pase CX
Pase CY
Pase CZ
Pase DA
Pase DB
Pase DC
Pase DD
Pase DE
Pase DF
Pase DG
Pase DH
Pase DI
Pase DJ
Pase DK
Pase DL
Pase DM
Pase DN
Pase DO
Pase DP
Pase DQ
Pase DR
Pase DS
Pase DT
Pase DU
Pase DV
Pase DW
Pase DX
Pase DY
Pase DZ
Pase EA
Pase EB
Pase EC
Pase ED
Pase EE
Pase EF
Pase EG
Pase EH
Pase EI
Pase EJ
Pase EK
Pase EL
Pase EM
Pase EN
Pase EO
Pase EP
Pase EQ
Pase ER
Pase ES
Pase ET
Pase EU
Pase EV
Pase EW
Pase EX
Pase EY
Pase EZ
Pase FA
Pase FB
Pase FC
Pase FD
Pase FE
Pase FF
Pase FG
Pase FH
Pase FI
Pase FJ
Pase FK
Pase FL
Pase FM
Pase FN
Pase FO
Pase FP
Pase FQ
Pase FR
Pase FS
Pase FT
Pase FU
Pase FV
Pase FW
Pase FX
Pase FY
Pase FZ
Pase GA
Pase GB
Pase GC
Pase GD
Pase GE
Pase GF
Pase GG
Pase GH
Pase GI
Pase GJ
Pase GK
Pase GL
Pase GM
Pase GN
Pase GO
Pase GP
Pase GQ
Pase GR
Pase GS
Pase GT
Pase GU
Pase GV
Pase GW
Pase GX
Pase GY
Pase GZ
Pase HA
Pase HB
Pase HC
Pase HD
Pase HE
Pase HF
Pase HG
Pase HH
Pase HI
Pase HJ
Pase HK
Pase HL
Pase HM
Pase HN
Pase HO
Pase HP
Pase HQ
Pase HR
Pase HS
Pase HT
Pase HU
Pase HV
Pase HW
Pase HX
Pase HY
Pase HZ
Pase IA
Pase IB
Pase IC
Pase ID
Pase IE
Pase IF
Pase IG
Pase IH
Pase II
Pase IJ
Pase IK
Pase IL
Pase IM
Pase IN
Pase IO
Pase IP
Pase IQ
Pase IR
Pase IS
Pase IT
Pase IU
Pase IV
Pase IW
Pase IX
Pase IY
Pase IZ
Pase JA
Pase JB
Pase JC
Pase JD
Pase JE
Pase JF
Pase JG
Pase JH
Pase JI
Pase JJ
Pase JK
Pase JL
Pase JM
Pase JN
Pase JO
Pase JP
Pase JQ
Pase JR
Pase JS
Pase JT
Pase JU
Pase JV
Pase JW
Pase JX
Pase JY
Pase JZ
Pase KA
Pase KB
Pase KC
Pase KD
Pase KE
Pase KF
Pase KG
Pase KH
Pase KI
Pase KJ
Pase KK
Pase KL
Pase KM
Pase KN
Pase KO
Pase KP
Pase KQ
Pase KR
Pase KS
Pase KT
Pase KU
Pase KV
Pase KW
Pase KX
Pase KY
Pase KZ
Pase LA
Pase LB
Pase LC
Pase LD
Pase LE
Pase LF
Pase LG
Pase LH
Pase LI
Pase LJ
Pase LK
Pase LL
Pase LM
Pase LN
Pase LO
Pase LP
Pase LQ
Pase LR
Pase LS
Pase LT
Pase LU
Pase LV
Pase LW
Pase LX
Pase LY
Pase LZ
Pase MA
Pase MB
Pase MC
Pase MD
Pase ME
Pase MF
Pase MG
Pase MH
Pase MI
Pase MJ
Pase MK
Pase ML
Pase MM
Pase MN
Pase MO
Pase MP
Pase MQ
Pase MR
Pase MS
Pase MT
Pase MU
Pase MV
Pase MW
Pase MX
Pase MY
Pase MZ
Pase NA
Pase NB
Pase NC
Pase ND
Pase NE
Pase NF
Pase NG
Pase NH
Pase NI
Pase NJ
Pase NK
Pase NL
Pase NM
Pase NN
Pase NO
Pase NP
Pase NQ
Pase NR
Pase NS
Pase NT
Pase NU
Pase NV
Pase NW
Pase NX
Pase NY
Pase NZ
Pase OA
Pase OB
Pase OC
Pase OD
Pase OE
Pase OF
Pase OG
Pase OH
Pase OI
Pase OJ
Pase OK
Pase OL
Pase OM
Pase ON
Pase OO
Pase OP
Pase OQ
Pase OR
Pase OS
Pase OT
Pase OU
Pase OV
Pase OW
Pase OX
Pase OY
Pase OZ
Pase PA
Pase PB
Pase PC
Pase PD
Pase PE
Pase PF
Pase PG
Pase PH
Pase PI
Pase PJ
Pase PK
Pase PL
Pase PM
Pase PN
Pase PO
Pase PP
Pase PQ
Pase PR
Pase PS
Pase PT
Pase PU
Pase PV
Pase PW
Pase PX
Pase PY
Pase PZ
Pase QA
Pase QB
Pase QC
Pase QD
Pase QE
Pase QF
Pase QG
Pase QH
Pase QI
Pase QJ
Pase QK
Pase QL
Pase QM
Pase QN
Pase QO
Pase QP
Pase QQ
Pase QR
Pase QS
Pase QT
Pase QU
Pase QV
Pase QW
Pase QX
Pase QY
Pase QZ
Pase RA
Pase RB
Pase RC
Pase RD
Pase RE
Pase RF
Pase RG
Pase RH
Pase RI
Pase RJ
Pase RK
Pase RL
Pase RM
Pase RN
Pase RO
Pase RP
Pase RQ
Pase RR
Pase RS
Pase RT
Pase RU
Pase RV
Pase RW
Pase RX
Pase RY
Pase RZ
Pase SA
Pase SB
Pase SC
Pase SD
Pase SE
Pase SF
Pase SG
Pase SH
Pase SI
Pase SJ
Pase SK
Pase SL
Pase SM
Pase SN
Pase SO
Pase SP
Pase SQ
Pase SR
Pase SS
Pase ST
Pase SU
Pase SV
Pase SW
Pase SX
Pase SY
Pase SZ
Pase TA
Pase TB
Pase TC
Pase TD
Pase TE
Pase TF
Pase TG
Pase TH
Pase TI
Pase TJ
Pase TK
Pase TL
Pase TM
Pase TN
Pase TO
Pase TP
Pase TQ
Pase TR
Pase TS
Pase TT
Pase TU
Pase TV
Pase TW
Pase TX
Pase TY
Pase TZ
Pase UA
Pase UB
Pase UC
Pase UD
Pase UE
Pase UF
Pase UG
Pase UH
Pase UI
Pase UJ
Pase UK
Pase UL
Pase UM
Pase UN
Pase UO
Pase UP
Pase UQ
Pase UR
Pase US
Pase UT
Pase UY
Pase UZ
Pase VA
Pase VB
Pase VC
Pase VD
Pase VE
Pase VF
Pase VG
Pase VH
Pase VI
Pase VJ
Pase VK
Pase VL
Pase VM
Pase VN
Pase VO
Pase VP
Pase VQ
Pase VR
Pase VS
Pase VT
Pase VY
Pase VZ
Pase WA
Pase WB
Pase WC
Pase WD
Pase WE
Pase WF
Pase WG
Pase WH
Pase WI
Pase WJ
Pase WK
Pase WL
Pase WM
Pase WN
Pase WO
Pase WP
Pase WQ
Pase WR
Pase WS
Pase WT
Pase WY
Pase WZ
Pase XA
Pase XB
Pase XC
Pase XD
Pase XE
Pase XF
Pase XG
Pase XH
Pase XI
Pase XJ
Pase XK
Pase XL
Pase XM
Pase XN
Pase XO
Pase XP
Pase XQ
Pase XR
Pase XS
Pase XT
Pase XU
Pase XV
Pase XW
Pase XX
Pase XY
Pase XZ
Pase YA
Pase YB
Pase YC
Pase YD
Pase YE
Pase YF
Pase YG
Pase YH
Pase YI
Pase YJ
Pase YK
Pase YL
Pase YM
Pase YN
Pase YO
Pase YP
Pase YQ
Pase YR
Pase YS
Pase YT
Pase YZ
Pase ZA
Pase ZB
Pase ZC
Pase ZD
Pase ZE
Pase ZF
Pase ZG
Pase ZH
Pase ZI
Pase ZJ
Pase ZK
Pase ZL
Pase ZM
Pase ZN
Pase ZO
Pase ZP
Pase ZQ
Pase ZR
Pase ZS
Pase ZT
Pase ZY
Pase ZZ

¡EN LA REGIÓN PIURA, TODOS CONTRA EL DENGUE!



“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

INFORME N° 103 -2024/GRP-DRAP/PIP-CUI N° 2536102/AGL

A : ING. GABRIEL ALFONSO CASTILLO BURNEO
Director de Infraestructura Hidráulica y de Riego Tecnificado

DE : ING. ANIBAL GODOS LOPEZ
Coordinador del PIP “Mejoramiento del servicio de agua para riego mediante La instalación de reservorios en las provincias de Huancabamba, Ayabaca y Morropón del departamento de Piura”.

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE MANGUERA HDPE 90 MM (3”) PARA EL DISTRITO DE PACAIPAMPA

REFERENCIA : a) REQUERIMIENTO N° 017-2024-GRP-DRAP/RG/JJJC

FECHA : 27 de marzo del 2024



Por medio del presente me dirijo a usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez solicitarle se realicen las gestiones pertinentes ante la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares para la Adquisición 50 ROLLOS DE MANGUERA HDPE DE 90 MM (3”) para el distrito de PACAIPAMPA, incluye unión de enlace recto de 90 MM (01 Unión por rollo); dicha adquisición se encuentra aprobada a través del ANEXO N° 06 APROBACION DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 031 en el marco del PIP “Mejoramiento del servicio de agua para riego mediante la instalación de reservorios en las provincias de Huancabamba, Ayabaca y Morropón del departamento de Piura”.

a) REQUERIMIENTO N° 017-2024- GRP-DRAP/RG/JJJC


DESCRIPCION DE LA ADQUISICION	MANGUERA HDPE 110 MM (4”)
N° CMN	2719
META	005
ESPECIFICA	26.23.45
COMPONENTE	INFRAESTRUCTURA

Cabe mencionar que la especificación técnica del bien materia a adquirir se encuentran adjunto al presente requerimiento.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

ING. ANIBAL GODOS LOPEZ





Gobierno Regional Piura
Dirección Regional de Agricultura-Piura
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y RIEGO TECNIFICADO



REQUERIMIENTO N°017-2024-GRP-DRAP/RG/JJJC

A : Ing. ANIBAL GODOS LOPEZ
Coordinador del Proyecto

De : Ing. JULIO JOEL JARAMILLO CORREA
Residente General del Proyecto

Asunto : REQUERIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE MANGUERA HDPE 90 MM (3") PARA EL DISTRITO DE PACAIPAMPA.

Fecha : 14 de Marzo del 2024

Por medio del presente me dirijo a usted, para expresarle mi cordial saludo, a la vez, informarle que dentro del marco de la ejecución del proyecto denominado "Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego Mediante la Instalación de Reservorios en las Provincias de Huancabamba, Ayabaca y Morropón del Departamento de Piura", es necesario adquirir Mangueras HDPE DE 3"; motivo por el cual se solicita la atención al requerimiento de este bien teniendo de conocimiento la topografía superficial y la calidad y tipo de suelo que se han encontrado al momento del estudio de compatibilidad del proyecto, según cuadro de detalle y especificaciones técnicas.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Manguera HDPE de 90MM (3") X 100 MTS Incluye Unión de enlace recto de 90MM (01 Unión por rollo)	Rollo	50

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines.

Atentamente,

DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA PIURA
PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO
MEDIANTE LA INSTALACION DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE
HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
Ing. JULIO JOEL JARAMILLO CORREA
RESIDENTE GENERAL

Adjunto

-Especificaciones técnicas.

¡EN LA REGION PIURA, TODOS JUNTOS CONTRA EL DENGUE!



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SUMINISTRO DE ADQUISICIÓN DE MANGUERA HDPE 90 MM (3") Y UNIONES DE ENLACE RECTO DE (90mm) PARA EL DISTRITO DE PACAIPAMPA DENTRO DEL MARCO DE EJECUCIÓN DEL PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA" CUI: 2536102

I. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO

Dirección de Infraestructura Hidráulica y de Riego Tecnificado a través del PIP: "Mejoramiento del servicio de agua para riego mediante la instalación de reservorios en las provincias de Huancabamba, Ayabaca y Morropón del departamento de Piura".



II. FINALIDAD PUBLICA

La presente adquisición tiene por finalidad obtener el suministro de Manguera HDPE 90 mm (3") y uniones de enlace recto de (90mm) para línea de conducción en condiciones de superficie topográfica y suelos rocosos caracterizado por su dureza. En los centros poblados de Piedra Herrada y Buenos Aires del distrito de **PACAIPAMPA**, dentro del marco de ejecución del PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACION DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA" CUI: 2536102.



III. OBJETIVO

Requerimiento para el suministro de adquisición de **Manguera HDPE 90 mm (3") y uniones de enlace recto de (90mm)** debe de ser de la más alta calidad y brindar la seguridad y confiabilidad en su operación para la ejecución del proyecto del distrito de **PACAIPAMPA** dentro del marco de ejecución del PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACION DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA" CUI: 2536102, para la línea de conducción que comprende desde el punto de captación del agua hasta el reservorio



IV. CANTIDAD, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN.

4.1.- CANTIDAD

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Manguera HDPE de 90MM (3") X 100 MTS Incluye Unión de enlace recto de 90MM (01 Unión por rollo)	Rollo	50



4.2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN.

DATOS TECNICOS DEL BIEN			
ITM	BIEN	DESCRIPCIÓN	DIAGRAMA
1	MANGUERA HDPE 90 mm (3")	* Tuberías flexibles de gran resistencia al impacto, en un amplio rango de presiones y temperaturas con capacidad de absorber elevaciones de presión y vibraciones. * Material HDPE. * Clase nominal 8. * Espesor 5.4 mm. * Presion 8 Bar. * 2-3% negro de carbono. * Rollos x 100 m lineales. * Diametro nominal ext. 90 (mm). * Medida	
2	UNIÓN DE ENLACE RECTO DE (90mm)	Enlace recto 90x90 para manguera HDPE 3" ** Ajuste cónico. ** Durable contra aplicaciones de alta presión ** Resistente a corrosión. ** Supeficie interna homogénea. ** Rosca NPT. ** material pilipropileno. **Valores de presion PN16:	



V. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONA

a) Del Postor:

Los requisitos de calificación son los siguientes:

- Persona natural y/o jurídica.
- Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente
- Ficha RUC.
- Código de Cuenta Interbancaria (CCI).
- No encontrarse inhabilitado o sancionado por el OSCE



VI. PLAZO DE ENTREGA

El bien materia del presente se entregarán en un plazo de cinco (5) días calendario, el mismo que será computado a partir del día siguiente de emitida la orden de compra



VII. LUGAR DE ENTREGA

El bien adquirido será entregado en el almacén general de la Dirección Regional de Agricultura Piura, ubicado en la zona industrial Mz L It 19. En horario de atención de 8:00 am a 4:00pm.

VIII. CONFORMIDAD

La conformidad de la orden de compra será otorgada por el Coordinador y Residente General del Proyecto, quien deberá verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas correspondientes, previo visto bueno del Supervisor General y Área Usaria.

IX. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

El pago obligatoriamente se efectuará a través del abono directo en su respectiva cuenta bancaria, para lo cual deberán adjuntar su código de cuenta interbancaria (CCI) el mismo que se realizara en un único pago.

X. PENALIDAD

En caso de retraso injustificado por parte del proveedor con respecto al cumplimiento de plazo de entrega según orden de compra, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo en días}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

- a. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: $F = 0.40$
- b. Para plazos mayores a sesenta (60) días:
 - b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: $F = 0.25$.
 - b.2) Para obras: $F = 0.15$.

XI RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

Ley 30225, artículo 40, inciso 40.2: "En los contratos de bienes y servicios, el proveedor es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo no menor de un (01) año contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad" (...).

El proveedor es el responsable de las desperfecciones del bien durante la recepción del bien el mismo que deberá ser reemplazado en un plazo de 24 horas.

XII. NORMAS ANTICORRUPCION

El proveedor acepta expresamente que no llevará a cabo acciones que están prohibidas por las leyes locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor se obliga a no efectuar algún pago, ni ofrecerá o transferirá algo de valor a un funcionario o empleado gubernamental o a cualquier tercero relacionado con el servicio aquí establecido.



Gobierno Regional Piura
Dirección Regional de Agricultura-Piura
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y RIEGO TECNIFICADO



XIII. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución o interpretación de la presente contratación son resueltos mediante trato directo, conciliación y/o acción judicial.

