

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(BIENES)**  
**LP-SM-7-2024-ESSALUD-RALL-1 "SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO FAMILIA**  
**BANCO DE SANGRE - RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD"**

**1. DATOS GENERALES**

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	30 de Setiembre del 2024
1.2	ÁREA USUARIA	Oficina de Gestion y Desarrollo - Red Asistencial La Libertad
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO FAMILIA BANCO DE SANGRE LP-SM-7-2024-ESSALUD-RALL-1
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	OEI.02:Brindar a los asegurados scceso oportuno a prestaciones integhrales y de calidad acorde a sus necesidades 2.4 Servicios disponibles para brindar atenciones con oportunidad y calidad a los asegurados. (Resolucion de Gerencia General N° 309-GG-ESSALUD-2024)
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	1788
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código Documento que declaró la viabilidad

**2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO**

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorandum N° 676-OGyD-G-RALL-ESSALUD-2023	Fecha de recepción	4/08/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	12/01/2024	De oficio	Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la tercera versión	22/02/2024	De oficio	Con motivo de observaciones	X

2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X	NO	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			
		Según el instructivo de uso de las especificaciones tecnicas de los reactivos, materiales y ECU de laboratorio, establecidos en la Resolucion de Gerencia General de Prestaciones de Salud N° 148-GCPS-ESSALUD-2014, la cual aprueba el Petitorio de Patologia Clinica y Anatomia Patologica; indica "El medico responsable evaluará la conveniencia de agrupar los reactivos en funcional usos del equipo con el fin de optimizar el proceso de la realizacione de la prueba y buscando mejorar la eficiencia de su area. Dicha agrupacion siempre debe permitir la participacion minima de dos postores, bajo respnzabilidad".			

2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X
-----	---	----	--	----	---

2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación	

2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia	

2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.
-----	---------------	--

**2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO**

Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1 AL 11	22				22	Vía correo electronico	23/10/2023
Modificar la metodologia de reactivo magnesio, respecto a la estabilidad del reactivo urea, incluir la metodologia de electroforesis capilar, modificar los equipos en cesion n uso, reformular el paquete de inmunohistoquimica del HACVP, sobre lo requisitos de funcionalidad y soporte							
1 AL 11	20				20	Vía correo electronico	30/01/2024
Considerar el reactivo urea nitrogenada por urea enzimatica, precisar sobre el equipamiento para traslado y distribucion de muestras, sobre estabilidad de los reactivos, certificado de analisis del producto, sobre el certificado de buenas practicas de manufactura, validacion sobre almacenamiento de datos, retiro de la prueba tetosterona libre, cistina y electrolitos sericos del paquete inmunohistoquimica HACVP, sobre estabilidad del reactivo magnesio.							

1973

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(BIENES)**

**LP-SM-7-2024-ESSALUD-RALL-1 "SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO FAMILIA  
BANCO DE SANGRE - RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD"**

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1 AL11	22				22	Nota N° 39-UERM-OPO-OGyD-G-RALL-ESSALUD-2024	12/01/2024
Respecto a los requisitos de funcionalidad relacionado a los reactivos de la misma marca se incluye el termino fabricante, se incluye el analizador integrado de ensayos, se reestructura el paquete de la familia inmunobioquímica excluyendo reactivos a fin de propiciar la mayor concurrencia de postores, se incluye como equipamiento en cesion en uso el equipo modular automatizado pequeño para cromatografía líquido							
1 AL 5	23				23	Nota N° 253-UERM-OPO-OGyD-G-RALL-ESSALUD-2024	22/02/2024
Se excluye del paquete inmunobioquímica los reactivos hormona de testosterona, magnesio, sobre el certificado de de buenas parcticas de manufactura se amplia el concepto de fabricante a fabricante legal, facbricante real, filial, subsidiaria o sucursal, se actualiza el requerimiento con las nueva condiciones .							

**10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento
1 AL 5	Se excluye del paquete inmunobioquímica los reactivos hormona de testosterona, magnesio, sobre el certificado de de buenas parcticas de manufactura se amplia el concepto de fabricante a fabricante legal, facbricante real, filial, subsidiaria o sucursal, se incluye como equipamiento en cesion en uso el equipo modular automatizado pequeño para cromatografía líquido, se actualiza el requerimiento con las nueva condiciones .

**3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO**

<b>3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	28/09/2023	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	28/03/2024
--	------------	---	------------

<b>3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
---	----	---	----

Items N° 01: "1.1 Paquete automatizado inmunobioquímica HACVP Central"  
Diagnostica Peruana SAC, Roche Q.F.S.A

Items N° 02: "1.2 Paquete Bioquímica HVLE"  
Labin Peru SAC, USD Corporation

Items N° 03: "1.3 Paquete Bioquímica Chocope"  
Labin Peru SAC, USD Corporation SAC, WP Biomed, LC Biocorp SAC

Items N° 04: "1.4 Paquete Bioquímica Albrecht"  
Labin Peru SAC, USD Corporation SAC, WP Biomed, LC Biocorp SAC

Items N° 05: "1.5 Paquete Bioquímica Emergencia y Periferie"  
Labin Peru SAC, USD Corporation SAC, WP Biomed, LC Biocorp SAC

Items N° 06: "1.6 Paquete Semi AA Bioquímica Periferie"  
Deltalab Peru Peru S.A., USD Corporation SAC

Items N° 07: "1.7 Paquete gases, electrolitos y metabolitos"  
Diagnostica Peruana SAC, WP Biomed S.A.

Items N° 08: "1.8 Paquete AA Hemoglobina Glicosilada"  
Deltalab Peru SAC, WP Biomed S.A, Inmunochem SAC

Items N° 09: "1.9 Paquete marcadores cardiacos"  
Sistemas Analiticos SA, Labdealeres SAC y Inversiones Asefer EIRL

Items N° 10: "1.92 Paquete electroforesis"  
Diagnostica Peruana SAC, Gery , Bayomed Health Peru SAC.

Items N° 11: "1.92 AA Test de aliento"  
Divcom SAC, Perulab S.A

<b>3.3 PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
--	----	---	----

1972

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(BIENES)**  
**LP-SM-7-2024-ESSALUD-RALL-1 "SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO FAMILIA**  
**BANCO DE SANGRE - RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD"**

Items N° 01 BECKMAN COULTER, SIEMENS, HEALTHCARE, DIAGNOSTIC INC / USA, ESPAÑA; (Roche /Alemania)  
Items N° 02 : WIENER LAB (Argentina), (BIOCLIN /BRASIL)  
Items N° 03: WIENER LAB (Argentina), (BIOCLIN /BRASIL), ( MINDRAY/CHINA ), ( GCELL /CHINA).  
Items N° 04: WIENER LAB (Argentina), ( BIOCLIN /BRASIL), (MINDRAY/CHINA) , (GCELL /CHINA).  
Items N° 05: WIENER LAB (Argentina), (BIOCLIN /BRASIL), (MINDRAY/CHINA) , (GCELL /CHINA)  
Items N° 06 HUMAN / (ALEMANIA), (BIOCLIN /BRASIL)  
Items N° 07 :RADIOMETER ( DINAMARCA), (INSTRUMENTATION LABORATORY /USA)  
Items N° 08: HUMAN (ALEMANIA), (TOSOK CORPORATION TOSOH INC/JAPON / USA.) (BIOSYSTEMS / ESPAÑA ( PHC / JAPON),  
Items N° 09: PHC ( JAPON), (PHC / JAPON), (GOLDSITE / ITALIA)  
Items N° 10: SEBIA (FRANCIA), HELENA LABORATORIES ( USA), SEBIA /(FRANCIA).  
Items N° 11: PYLOPLUS ( USA) , UREA - 13 CAPSULE BREATH TEST KIT (CHINA)

3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	NO	X
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.				
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.				
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.				

4



  
Abog. Diana Ruiz Idrogo  
Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

**EsSalud**

