

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD



SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

N°	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	<div>Importante</div> <ul style="list-style-type: none"> • Abc 	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
4	<div>Advertencia</div> <ul style="list-style-type: none"> • Abc 	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
5	<div>Importante para la Entidad</div> <ul style="list-style-type: none"> • Xyz 	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

N°	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 004-2025-MDSMR/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE BIENES

**ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EJECUCION
DE LA OBRA: “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE
INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN EL PARQUE JATUMPAMPA
DEL CENTRO POBLADO QUIMLLO DISTRITO DE SAN MARCOS DE
ROCCHAC DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA”, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2605235**

DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 del Reglamento y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales¹). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pago de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

¹ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal a) del numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.

CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor estimado total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda.

- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE, o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.*

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo en los contratos cuyo monto del valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en los que se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases.

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de compra, cuando el valor estimado del ítem corresponda al parámetro establecido en el párrafo anterior.

Importante

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe consignar en la sección específica de las bases la forma en que se perfeccionará el contrato, sea con la suscripción del contrato o la recepción de la orden de compra. En caso la Entidad perfeccione el contrato con la recepción de la orden de compra no debe incluir la proforma del contrato establecida en el Capítulo V de la sección específica de las bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no superen el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

- 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*
- 2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.*
- 3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.*
- 4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.*

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitar-cartas-fianza>).

Advertencia

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.8. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DE ROCCHAC
RUC N° : 20231941551
Domicilio legal : PLAZA PRINCIPAL S/N –SAN MARCOS DE ROCCHAC-
TAYACAJA-HUANCAVELICA
Teléfono: : 989557899
Correo electrónico: : MDSMROCCHAC2023.2026@GMAIL.COM

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EJECUCION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN EL PARQUE JATUMPAMPA DEL CENTRO POBLADO QUIMLLO DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2605235

ITEM	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN
PAQUETE	4989.00	kg	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
	13.00	kg	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA PROMEDIO
	1.00	kg	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1"
	208	kg	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"
	4.00	kg	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"
	145.00	kg	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
	1.50	kg	CLAVOS PARA MADERA SIN CABEZA 1 1/2"
	2.00	kg	CLAVOS PARA CALAMINA DE 2 1/2" CON JEBE
	4.00	und	ARMELLA TIRAFON
	34.00	und	ABRAZADERA DE F°F° E=1/8"
	16.00	und	CONEXION A CAJA PVC SEL 3/4"
	57.00	und	CONEXION A CAJA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4"
	43.00	m	TUBERIA PVC SAL 4" x 3 m.
	3.00	pza	TUBERIA PVC SAL 4" x 3 m.
	20.00	m	TUBERIA PVC SAL 4"
	108.00	m	TUBERIA PVC SAP C-10 Ø 1/2"
	73.00	m	TUBERIA PVC SAP C-10 Ø 3/4"
	4.00	m	TUBERIA PVC SAP C-10 Ø 1"
	34.00	m	TUBERIA PVC SAL 2" x 3 m.
	2.00	m	TUBERIA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 1"
	180.00	m	TUBERIA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 3/4" X 3 m
	7.80	m	TUBERIA PVC SAL 3"
	4.00	und	CODO PVC SAP 3" X 45°
	2.00	und	CODO PVC SAP 3" X 90°
	9.00	und	CODO PVC SAP C/R 2" X 45°
	9.00	und	CODO PVC SAL 4" X 45°
	7.00	und	CODO PVC SAL 4" X 90°
	34.00	und	CODO PVC AGUA DE Ø 1/2" X 90°
	24.00	und	CODO PVC AGUA DE Ø 3/4" X 90°

6.00	und	CODO PVC AGUA DE Ø 3" X 90°
3.00	und	TAPON PVC DE Ø 3"
4.00	und	REDUCCION PVC SAP DE Ø 3/4" A Ø 1/2"
1.00	und	REDUCCION PVC SAP DE Ø 1" A Ø 3/4"
15.00	und	TEE PVC AGUA CAMPANA O ROSCA 1/2"
3.00	und	TEE PVC AGUA CAMPANA O ROSCA 3/4"
1.00	und	CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 1"
126.00	und	CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4"
32.00	und	CURVA PVC SAP LUZ 3/4"
6.00	und	ADAPTADOR PVC SAP 3/4"
6.00	und	UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 3/4"
23.00	pza	UNION PVC SEL 3/4"
15.00	und	YEE PVC SAL 2"
2.00	und	MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO PARA DESAGUE 24" X 12"
4.00	und	RAMAL TEE DOBLE PVC SAL DE 4"
1.00	und	MARCO Y TAPA FIERRO GALVANIZADO PARA MEDIDOR 1/2" - 3/4"
13.00	und	RAMAL YEE DOBLE PVC SAL DE 4"
2.00	und	MARCO Y TAPA DE CONCRETO PREFABRICADO
3.60	m2	MALLA MOSQUITERO DE NYLON BLANCO
4.00	bol	YESO EN BOLSAS DE 25 KG.
70.50	kg	OCRE
34.00	und	CODO DE 90 PVC SAL DE 2"
13.00	bol	PEGAMENTO DE CERAMICO
4600.00	und	LADRILLO K.K. 18 HUECOS 9x13x24 CM TIPO IV NTP E-70
477.00	und	LADRILLO PARA TECHO 15 X 30 X 30 cm. 8 HUECOS
2.00	gal	PEGAMENTO PARA PVC
10.00	bol	PEGAMENTO PARA CERAMICAS
1.00	und	SILICONA
8.50	gal	COLA SINTETICA
26.00	kg	FRAGUA BLANCA
59.00	m2	PORCELANATO DE 50 x 50cm
139.00	m2	PORCELANATO 0.30X0.30
116.00	und	TEJA ANDINA 072mx1.14mx5mm
35.00	m	CANAleta DE PLANCHA GALVANIZADA 6"
4.00	und	CERRADURA ALUMINIO 2 PERILLAS C/BOTON
6.00	und	BISAGRA DE FIERRO DE 3"
8.00	und	BISAGRA ALUMINIZADA 3"x3"
8.00	und	CERROJO DE 3"
920.00	und	TIRAFON DE 125mm
34.00	pln	LIJA PARA MADERA
12.00	plg	LIJA PARA FIERRO
13.00	plg	LIJA PARA PARED
1.50	gal	PINTURA ESMALTE
0.50	gal	PINTURA ESMALTE BLANCO
0.50	gal	PINTURA ESMALTE ROJO
16.00	gal	PINTURA IMPRIMANTE
1.50	gal	PINTURA BASE ZINCROMATO
0.50	gal	PINTURA ANTICORROSIVA
2.00	gal	THINNER STANDARD
4.00	gal	IMPRIMANTE P/MUROS
2.00	gal	LEJIA
21.00	rl	CINTA AISLANTE
4.00	rl	CINTA TEFLON
3834.00	m	CINTA DE SEGURIDAD - AMARILLA
40.00	p2	VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO DOBLE
6.00	pza	PAPELERA DE LOSA VITRIFICADA
2.00	und	PAPELERA DE PLASTICO
8.00	und	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2"
4.00	und	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4"

6.00	und	GANCHO SIMPLE P/SUJECION CANALETAS
2.00	und	ESCOBA PALO DE ESCOBA
39.00	pza	TUBO PVC SEL ESPIGA CAMPANA 3/4" X 3.00 m
13.50	pza	TUBO PVC SAP E/C PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4"X3m
104.00	pza	TUBO PVC SAP (LUZ) (E/C) 3/4" X 3 M.
9.00	und	LAVATORIO BLANCO 23X17 INCL.ACCES.
6.00	und	INODORO TANQUE BAJO NORMAL BLANCO INCLUYE ACCESORIOS
1.00	und	BIODIGESTOR DE 600 LTS (INC. ACCESORIOS)
4.00	und	URINARIO PICO BLANCO
17.00	und	TUBERIA DE FIERRO ø 4" e=2mm, h= 2.5
99.00	und	UNION SIMPLE PRESION PVC SAP (LUZ) 3/4"
4.00	und	ARMELLAS 1/2"
3.00	und	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4"
70.50	kg	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"
1.00	und	GRIFO DE BRONCE 1/2"
17.00	und	LUMINARIA FAROLA JP/250-72 72 W JOSFEL
15.00	und	ARTEFACTO TIPO FOCO AHORRADOR
3.00	und	INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO 2 X 15 A 220V 10KA
3.00	und	INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO 2 X 20 A 220V 10KA
42.00	pza	INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLE
8.00	und	TOMACORRIENTE BAKELITA BIPOLAR X 1
28.00	und	CRUCETAS
4.00	kg	TEMPLADORES
122.00	pza	TUBO DE FIERRO NEGRO DE 1 1/2" X 6.4 m
18.00	pza	TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2" X 6.4 m
2.00	par	GUANTES DE JEBE
17.00	und	CAJA DE PASE F°G° DE 6" X 6" X 3"
8.00	und	CAJA DE PASE RECTANGULAR F° G° LIVIANO 2"X 4"X2 1/2"
40.00	pza	CAJA DE PASE F°G° DE 4" X 2"X 2 1/2"
4.00	und	CAJA DE REGISTRO PARA DESAGUE 0.30X0.60M
151.00	m	CABLE TW # 12 AWG
243.00	m	CABLE TW # 14 AWG 2.5 MM2
6.00	m	CABLE TW # 2 AWG - 35 MM2.
246.00	m	CABLE DE COBRE DESNUDO - 10 mm2. TEMPLE BLANDO
8.00	und	BASURERO METÁLICO
34.00		PLATINA DE 4"x3/16"X0.15M
180.00	und	CABLE DE COBRE DESNUDO 10 mm2
24.00	m	CURVA ELECTRICA SEL 3/4"X45°
50.00	und	SAL INDUSTRIAL
382.00	kg	CABLE ELÉCTRICO NYY 2X1X6mm2
2.00	m	REGLA DE ALUMINIO
50.00	und	CARBON VEGETAL
34.00	kg	PERNO DE 4" , ø 1/2" CON TUERCA Y VOLANDA
1.00	und	VARILLA DE COBRE DE 1/2" x 2.40m
1.00	und	TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 18 POLOS
23.00	und	HOJA DE SIERRA
1.00	und	WINCHA
4.00	und	DETERGENTE
49.00	kg	CUMBRERA INFERIOR P. TEJA ANDINA MATE
49.00	pza	CUMBRERA SUPERIOR P. TEJA ANDINA MATE
16.00	pza	CALAMINA GALVANIZADA 800 X 1800 X 0.3MM
1.00	pln	TABLERO ELECTRICO METAL - 3 CIRCUITOS
27.00	und	CORDEL

1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante MEMORANDUM N° 142-2025-GM/MDSMR el 14 de noviembre del 2025.

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

4-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

NO CORRESPONDE

1.7. DISTRIBUCIÓN DE LA BUENA PRO

NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 10 días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben cancelar S/20.00 (veinte y 00/100 soles) en la caja de la entidad.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.

1.11. BASE LEGAL

- Ley N° 32187 Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el año Fiscal 2025.
- Ley N° 32185 “ Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2025”.
- Decreto Legislativo N° 1440
- Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico.
- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el Reglamento y sus modificatorias.
- Ley N° 27444
- TUO de la Ley del procedimiento Administrativo General.

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos², la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- a) Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE³ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (**Anexo N° 2**)
- d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**)

² La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

³ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

- e) Declaración jurada de plazo de entrega. **(Anexo N° 4)**⁴
- f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. **(Anexo N° 5)**
- g) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el **Anexo N° 6**.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

- a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad⁵.
- b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa **(Anexo N° 10)**.

Importante para la Entidad

*Esta disposición **solo** debe ser incluida en el caso de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:*

2.3. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00381182967
Banco : BANCO DE LA NACIÓN
N° CCI⁶ : (-----)

”

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

⁴ En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de entrega, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor.

⁵ Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

⁶ En caso de transferencia interbancaria.

el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato
- b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
- c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.
- g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación⁷ (**Anexo N° 11**).
- i) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado⁸.
- j) Detalle del precio de la oferta de cada uno de los bienes que conforman el paquete⁹.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DE ROCCHAC, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA.

2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en ÚNICO PAGO.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Recepción del Jefe de almacén
- Informe del funcionario responsable del Sub Gerente de Infraestructura y y Desarrollo Urbano Rural emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- Comprobante de pago.
- Guía de Remisión

Dicha documentación se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DE ROCCHAC, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA.

⁷ En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

⁸ Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.

⁹ Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



ING. EFRAIN CARLOS CORDOVA NIETO

CIP 128897

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CREACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN EL PARQUE JATUMPAMPA DE CENTRO POBLADO QUIMILLO DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA, con CUI: 2605235

- DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN**
Adquisición de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN para la ejecución de la obra denominada: CREACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN EL PARQUE JATUMPAMPA DE CENTRO POBLADO QUIMILLO DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA, con CUI: 2605235
- FINALIDAD PÚBLICA**
La ejecución del proyecto CREACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN EL PARQUE JATUMPAMPA DE CENTRO POBLADO QUIMILLO DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA, con CUI: 2605235, que permitirá el mejor desarrollo de accesos a los servicios públicos de integración económica y social en el parque Jatunpampa.
- OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN**
Abastecer con los bienes de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, para la ejecución de la obra: CREACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN EL PARQUE JATUMPAMPA DE CENTRO POBLADO QUIMILLO DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA, con CUI: 2605235, para la ejecución de partidas del proyecto en mención.
- DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL BIEN**

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE LOS BIENES

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
01	<u>ASFALTO RC – 250</u> - Ver Anexo N° 01	GAL	21.00
02	<u>ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 08</u> - Ver Anexo N° 02	KG	388.00
03	<u>ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16</u> - Ver Anexo N° 03	KG	279.50

SAN MARCOS DE ROCCHAC



ING. EFRAIN C. CORDOVA NIETO
CIP. 128897
RESIDENTE DE OBRA

GESTIÓN 2023-2026

ING. EFRAIN CARLOS CORDOVA NIETO

CIP 128897

04

ACERO CORRUGADO FY = 4200 KG/CM2, GRADO 60

Denominación: Fierro corrugado ASTM A615-Grado 60/NTP 341.031 – Grado 60

Descripción: Barras de acero rectas de sección circular, con resaltes Hi-bond de alta adherencia con el concreto.

Usos: Se utiliza en la construcción de concreto armado

Norma técnica: Composición química, propiedades mecánicas y tolerancias dimensionales:

Norma Internacional ASTM A615 Grado 60

Norma Técnica Peruana NTP 341.031:2018 Grado 420

NTE E 060 : 2019 Concreto Armado

Presentación: Se produce en barras de 9m y 12m de longitud en los siguientes diámetros: 6mm, 8mm, 3/8", 12mm, 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1 3/8".

Dimensiones y pesos nominales:

DIÁMETRO DE BARRA		SECCIÓN (mm²)	PERÍMETRO (mm)	PESO NOMINAL (kg/m)
Pulg.	mm			
-	6	28	38.8	0.222
-	8	50	25.1	0.393
3/8	-	71	29.9	0.560
-	12	113	37.7	0.868
1/2	-	129	39.9	0.994
5/8	-	199	49.9	1.552
3/4	-	284	59.8	2.235
7/8	-	387	69.8	3.042
1	-	510	79.8	3.973
1 3/8	-	1,008	132.5	7.907

Propiedades mecánicas:

Límite de fluencia (fy) = 420 MPa (4,280 kg/cm2) mínimo

Resistencia a la Tracción (R) = 620 MPa (6,320 kg/cm2) mínimo

Relación R/fy >= 1.25 (sismo resistencia)

Alargamiento en 200 mm:

Diámetros:

6mm, 8mm = 11% mínimo

3/8", 12mm 1/2", 5/8" y 3/4" = 14% mínimo

1" = 12% mínimo

1 3/8" = 12% mínimo

Doblado a 180° = Bueno en todos los diámetros

Los diámetros de doblado especificados por las Normas Técnicas para la prueba de doblado son:

DIÁMETRO BARRA (d)	6 mm	8 mm	3/8"	12 mm	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 3/8"
DIÁMETRO DOBLADO	3d	3d	3d	3d	3d	3d	5d	5d	7d
mm	18	24	28.6	36	38.1	47.6	95.3	127	244.5

"d" se considera el diámetro de la barra establecido por la norma ASTM A615.

Identificación:

Los fierros son identificados por marcas de laminación en alto relieve que indican el fabricante, el diámetro, la norma, el grado del acero y el país de fabricación


KG

4989.00

05

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA PROMEDIO

Ver Anexo N° 04



KG

13.00

SAN MARCOS DE ROCCHAC



ING. EFRAIN C. CORDOVA NIETO
CIP. 128897
RESIDENTE DE OBRA

GESTIÓN 2023-2026



ING. EFRAIN CARLOS CORDOVA NIETO

CIP 128897

06	<u>CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1"</u> - Ver Anexo N° 04	KG	1.00
07	<u>CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"</u> - Ver Anexo N° 04	KG	208.00
08	<u>CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 ½"</u> - Ver Anexo N° 04	KG	4.00
09	<u>CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"</u> - Ver Anexo N° 04	KG	145.00
10	<u>CLAVOS PARA MADERA SIN CABEZA 1 ½"</u> - Color : Plata - Autoperforante : No - Características : Fabricado en acero al carbón, modelo sin cabeza que ofrece una terminación al ras de la superficie. - Profundidad del producto : 1.5 mm - Altura del producto : 4 cm - Modelo : Sin cabeza 1 1/2" x 16 mm - Ancho del producto : 1.5 mm - Material : Acero - Diámetro : 1.5 mm	KG	1.50
11	<u>CLAVOS PARA CALAMINA DE 2 ½" CON JEBE</u> - Ver Anexo N° 05	KG	2.00
12	<u>ARMELLA TIRAFON</u> - Ver Anexo N° 06	UND	4.00
13	<u>ABRAZADERA DE F°F° E = 1/8"</u> - Material : Fierro fundido - Espesor : 1/8"	UND	34.00
14	<u>CONEXIÓN A CAJA PVC SEL 3/4"</u> - Color : gris - Características : accesorio tipo conector de 3/4". Conformado de PVC, ideal para conexiones eléctricas livianas. - Observación : Material 100% PVC, diseñado para evitar el corte de los conductores electricos al momento de finalizar el entubado garantizando el correcto enrutamiento - Altura del producto : 2.2 cm - Modelo : SEL 3/4" - Material : PVC	UND	16.00

SAN MARCOS DE ROCCHAC



ING. EFRAIN C. CORDOVA NIETO
CIP. 128897
RESIDENTE DE OBRA

GESTIÓN 2023-2026



ING. EFRAIN CARLOS CORDOVA NIETO

CIP 128897

15	<p><u>CONEXIÓN A CAJA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4"</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Color : gris - Características : accesorio tipo conector de 3/4". Conformado de PVC, ideal para conexiones eléctricas livianas. - Observación : Material 100% PVC, diseñado para evitar el corte de los conductores eléctricos al momento de finalizar el entubado garantizando el correcto enrutamiento - Altura del producto: 2.2 cm - Modelo : SEL 3/4" - Material : PVC 	UND	57.00
16	<p><u>TUBERIA PVC SAL 4" X 3 M</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Características : Tubo de desagüe de PVC virgen sin estabilización de plomo, lo cual reduce el impacto ambiental - Material : PVC - Color : Gris - Medidas: 4" - Usos : Desagüe - Tipo de tubería : Tubería sanitaria 	M	43.00
17	<p><u>TUBERIA PVC SAL 4" X 3 M</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Características : Tubo de desagüe de PVC virgen sin estabilización de plomo, lo cual reduce el impacto ambiental - Material : PVC - Color : Gris - Medidas: 4" - Usos : Desagüe - Tipo de tubería : Tubería sanitaria 	PZA	3.00
18	<p><u>TUBERIA PVC SAL 4"</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Características : Tubo de desagüe de PVC virgen sin estabilización de plomo, lo cual reduce el impacto ambiental - Material : PVC - Color : Gris - Medidas: 4" - Usos : Desagüe - Tipo de tubería : Tubería sanitaria 	M	20.00
19	<p><u>TUBERIA PVC SAP C – 10 Ø 1/2"</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Color principal : Gris - Modelo : C – 10 1/2" - Tipo de producto : Tubo - Sub tipo de producto : presión - Tipo de conexión : Enroscado - Temperatura máxima de trabajo : 40° C - Presión máxima de trabajo : 145 PSI - Diámetro nominal : 1/2" - Longitud : 5m 	M	108.00

SAN MARCOS DE ROCCHAC


ING. EFRAIN C. CORDOVA NIETO
CIP. 128897
RESIDENTE DE OBRA

GESTIÓN 2023-2026



ING. EFRAIN CARLOS CORDOVA NIETO

CIP 128897

20	<u>TUBERIA PVC SAP C – 10 Ø 3/4"</u> - Color principal : Gris - Modelo : C – 10 3/4" - Tipo de producto : Tubo - Sub tipo de producto : presión - Tipo de conexión : Enroscado - Temperatura máxima de trabajo : 40° C - Presión máxima de trabajo : 145 PSI - Diámetro nominal : 3/4" - Longitud : 5m	M	73.00
21	<u>TUBERIA PVC SAP C -10 Ø 1"</u> - Color principal : Gris - Modelo : C – 10 1" - Tipo de producto : Tubo - Sub tipo de producto : presión - Tipo de conexión : Enroscado - Temperatura máxima de trabajo : 40° C - Presión máxima de trabajo : 145 PSI - Diámetro nominal : 1" - Longitud : 5m	M	4.00
22	<u>TUBERIA PVC SAL 2" X 3 M</u> - Altura del producto : 300 cm - Ancho del producto : 5 cm - Profundidad del producto : 5 cm - Color principal : Gris - Color : Gris - Tipo de producto : Tubo - Material : PVC - Tipo de conexión : Presión - Temperatura máxima de trabajo : 45 ° C - Presión máxima de trabajo : 5 Bar - Diámetro nominal : 2" - Longitud : 300 cm - Recomendaciones de uso : Transportar con cuidado el material, instalar con el producto adecuado para obtener una fijación adecuada. - Advertencia de uso : No olvidar usar pegamento para tuberías.	M	34.00
23	<u>TUBERIA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELETRICAS DE 1"</u> - Altura de producto : 300 cm - Color principal : Gris - Color : Gris - Modelo : SAP 1" x 3 M - Tipo de producto : Tubo - Sub tipo de producto : Luz - Material : PVC	M	2.00

SAN MARCOS DE ROCCHAC



ING. EFRAIN C. CORDOVA NIETO
CIP. 128897
RESIDENTE DE OBRA

GESTIÓN 2023-2026



ING. EFRAIN CARLOS CORDOVA NIETO

CIP 128897

	<ul style="list-style-type: none"> - Observaciones : Ideal para conexiones eléctricas pesadas, material 100% PVC y tiene una durabilidad aproximada de 50 años. - Recomendaciones de uso : Utilizar pegamento para unir los accesorios (curvas y uniones) - Advertencia de uso : Utilice accesorios de seguridad para realizar el trabajo y no exponer a fuego directo. 		
24	<p><u>TUBERIA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELETRICAS DE 3/4" X 3 M</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Altura de producto : 300 cm - Color principal : Gris - Color : Gris - Modelo : SAP 3/4" x 3 M - Tipo de producto : Tubo - Sub tipo de producto : Luz - Material : PVC - Observaciones : Ideal para conexiones eléctricas pesadas, material 100% PVC y tiene una durabilidad aproximada de 50 años. - Recomendaciones de uso : Utilizar pegamento para unir los accesorios (curvas y uniones) - Advertencia de uso : Utilice accesorios de seguridad para realizar el trabajo y no exponer a fuego directo. 	M	180.00
25	<p><u>TUBERIA PVC SAL 3"</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Altura del producto : 300 cm - Ancho del producto : 5 cm - Profundidad del producto : 5 cm - Color principal : Gris - Color : Gris - Tipo de producto : Tubo - Material : PVC - Tipo de conexión : Presión - Temperatura máxima de trabajo : 45 ° C - Presión máxima de trabajo : 5 Bar - Diámetro nominal : 3" - Longitud : 300 cm - Recomendaciones de uso : Transportar con cuidado el material, instalar con el producto adecuado para obtener una fijación adecuada. - Advertencia de uso : No olvidar usar pegamento para tuberías. 	M	7.80
26	<p><u>CODO PVC SAP 3" X 45°</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Color principal : Gris - Color : Gris - Modelo : 45° - Tipo de producto : Codo - Material : PVC - Tipo de conexión : Presión - Temperatura máxima de trabajo : 20° C - Presión máxima de trabajo : 15 Bar - Diámetro nominal : 3" 	UND	4.00

SAN MARCOS DE ROCCHAC



ING. EFRAIN CARLOS CORDOVA NIETO
CIP. 128897
RESIDENTE DE OBRA

GESTIÓN 2023-2026



ING. EFRAIN CARLOS CORDOVA NIETO

CIP 128897

	<ul style="list-style-type: none"> - Color principal : Gris - Tipo de producto : Codo - Material : PVC-U - Tipo de conexión : Presión - Temperatura máxima de trabajo : 20° C - Presión máxima de trabajo : 15 Bar - Diámetro nominal : 4" - Modelo: 90° - Observaciones : Cumple con las normas ISO 9001, ISO 14001 y NTP 399.172:2014 		
31	<u>CODO PVC AGUA DE Ø 1/2" X 90°</u> <ul style="list-style-type: none"> - Color principal : Gris - Modelo : 90° - Tipo de producto : Codo - Sub tipo de producto : Simple - Material PVC - Tipo de conexión: Presión - Temperatura máxima de trabajo : 20° C - Presión máxima de trabajo : 15 Bar - Diámetro nominal : 1/2" 	UND	34.00
32	<u>CODO PVC AGUA DE Ø 3/4" X 90°</u> <ul style="list-style-type: none"> - Color principal : Gris - Modelo : 90° - Tipo de producto : Codo - Sub tipo de producto : Simple - Material PVC - Tipo de conexión: Presión - Temperatura máxima de trabajo : 20° C - Presión máxima de trabajo : 15 Bar - Diámetro nominal : 3/4" 	UND	24.00
33	<u>CODO PVC AGUA DE Ø 3" X 90°</u> <ul style="list-style-type: none"> - Color principal : Gris - Modelo : 90° - Tipo de producto : Codo - Sub tipo de producto : Simple - Material PVC - Tipo de conexión: Presión - Temperatura máxima de trabajo : 20° C - Presión máxima de trabajo : 15 Bar - Diámetro nominal : 3" 	UND	6.00
34	<u>TAPON PVC DE Ø 3"</u> <ul style="list-style-type: none"> - Color principal : Gris - Color : Gris - Modelo : 3" - Tipo de producto : Tapón - Sub tipo de producto : Hembra 	UND	3.00

SAN MARCOS DE ROCCHAC



ING. EFRAIN G. CORDOVA NIETO
CIP. 128897
RESIDENTE DE OBRA

GESTIÓN 2023-2026



ING. EFRAIN CARLOS CORDOVA NIETO

CIP 128897

	<ul style="list-style-type: none"> - Tipo de conexión : Presión - Temperatura máxima de trabajo : 20° C - Presión máxima de trabajo : 15 Bar - Diámetro nominal : 3" 		
35	<u>REDUCCIÓN PVC SAP DE Ø 3/4" A Ø 1/2"</u> <ul style="list-style-type: none"> - Color : Gris - Color principal : Gris - Modelo : 3/4" a 1/2" - Tipo de producto : Reducción - Sub tipo de producto : simple - Material : PVC - Tipo de conexión : presión - Temperatura máxima de trabajo : 20° C - Presión máxima de trabajo : 15 Bar - Diámetro nominal : 3/4" 	UND	4.00
36	<u>REDUCCIÓN PVC SAP DE Ø 1" A Ø 3/4"</u> <ul style="list-style-type: none"> - Color : Gris - Color principal : Gris - Modelo : 1" a 3/4" - Tipo de producto : Reducción - Sub tipo de producto : simple - Material : PVC - Tipo de conexión : presión - Temperatura máxima de trabajo : 20° C - Presión máxima de trabajo : 15 Bar - Diámetro nominal : 1" 	UND	1.00
37	<u>TEE PVC AGUA CAMPANA O ROSCA 1/2"</u> <ul style="list-style-type: none"> - Color : Gris - Color principal : Gris - Modelo : 1/2" - Tipo de producto : Tee - Sub tipo de producto : Campana o rosca - Material : PVC - Tipo de conexión : presión - Temperatura máxima de trabajo : 20° C - Presión máxima de trabajo : 15 Bar - Diámetro nominal : 1/2" 	UND	15.00
38	<u>TEE PVC AGUA CAMPANA O ROSCA 3/4"</u> <ul style="list-style-type: none"> - Color : Gris - Color principal : Gris - Modelo : 3/4" - Tipo de producto : Tee - Sub tipo de producto : Campana o rosca - Material : PVC - Tipo de conexión : presión 	UND	3.00

SAN MARCOS DE ROCCHAC



ING. EFRAIN C. CORDOVA NIETO
CIP. 128897
RESIDENTE DE OBRA

GESTIÓN 2023-2026



ING. EFRAIN CARLOS CORDOVA NIETO

CIP 128897

	<ul style="list-style-type: none"> - Temperatura máxima de trabajo : 20° C - Presión máxima de trabajo : 15 Bar - Diámetro nominal : 3/4" 		
39	<p><u>CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELETRICAS 1"</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Altura de producto : 15.5 cm - Profundidad de producto : 15.5 cm - Color principal : Gris - Color : Gris - Modelo : SAP 1" - Tipo de producto : Curva - Material : PVC - Uso : Conexiones eléctricas - Recomendaciones : Utiliza pegamento para unir a la tubería, además tener en cuenta que no se puede mezclar accesorios SAP con accesorios SEL. 	UND	1.00
40	<p><u>CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4"</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Altura de producto : 15.5 cm - Profundidad de producto : 15.5 cm - Color principal : Gris - Color : Gris - Modelo : SAP 3/4" - Tipo de producto : Curva - Material : PVC - Uso : Conexiones eléctricas - Recomendaciones : Utiliza pegamento para unir a la tubería, además tener en cuenta que no se puede mezclar accesorios SAP con accesorios SEL. 	UND	126.00
41	<p><u>CURVA PVC SAP LUZ 3/4"</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Altura de producto : 15.5 cm - Profundidad de producto : 15.5 cm - Color principal : Gris - Color : Gris - Modelo : SAP 3/4" - Tipo de producto : Curva - Material : PVC - Uso : Conexiones eléctricas - Recomendaciones : Utiliza pegamento para unir a la tubería, además tener en cuenta que no se puede mezclar accesorios SAP con accesorios SEL. 	UND	32.00
42	<p><u>ADAPTADOR PVC SAP 3/4"</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Altura de producto : 5 cm - Ancho de producto : 4 cm - Profundidad de producto : 4 cm - Color principal : Gris - Color : Gris 	UND	6.00

SAN MARCOS DE ROCCHAC



ING. EFRAIN C. CORDOVA NIETO
CIP. 128897
RESIDENTE DE ORO

GESTIÓN 2023-2026



ING. EFRAIN CARLOS CORDOVA NIETO

CIP 128897

	<ul style="list-style-type: none"> - Modelo : Unión presión roscado (UPR) - Tipo de producto : Adaptador - Material : PVC - Tipo de conexión : Presión / Enroscado - Temperatura máxima de trabajo : 40° C - Presión máxima de trabajo : 145 PSI - Diámetro nominal : 3/4" 		
43	<p><u>UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 3/4"</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Altura de producto : 6.3 cm - Ancho de producto : 6.3 cm - Profundidad de producto : 6.3 cm - Color principal : Blanco - Modelo: C/Rosca 3/4 - Tipo de producto : Unión - Sub tipo de producto : Universal - Material : PVC - Tipo de conexión : Enroscado - Temperatura máxima de trabajo : 40° C - Presión máxima de trabajo : 145 PSI - Diámetro nominal : 3/4 	UND	6.00
44	<p><u>UNION PVC SEL 3/4"</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Altura de producto : 5.4 cm - Color principal : Gris - Color : Gris - Modelo : SEL 3/4 - Tipo de producto : Unión - Material : PVC - Observaciones : Material 100% PVC, diseñado para unir tubos garantizando el correcto enrutamiento de los cables. 	PZA	23.00
45	<p><u>YEE PVC SAL 2"</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Altura de producto : 16 cm - Ancho de producto : 13 cm - Profundidad de producto : 6 cm - Color principal : gris - Color : gris - Tipo de producto : unión - Material : PVC-U - Tipo de conexión : presión - Temperatura máxima de trabajo : 20° C - Presión máxima de trabajo : 15 Bar - Diámetro nominal : 2" - Observaciones: Cumple con las normas ISO 9001, ISO 14001 y NTP 399.003-2015. 	UND	15.00
46	<p><u>MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO PARA DESAGUE 24" X 12"</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Material : Fierro fundido 	UND	2.00

SAN MARCOS DE ROCCHAC



ING. EFRAIN C. CORDOVA NIETO
CIP. 128897
RESIDENTE DE OBRA

GESTIÓN 2023-2026



ING. EFRAIN CARLOS CORDOVA NIETO

CIP 128897

	<p>- Medidas : 24" x 12"</p> 		
47	<p><u>RAMAL TEE DOBLE PVC SAL DE 4"</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Color principal : gris - Color : gris - Modelo : tee - Tipo de producto : ramal - Material : PVC - Tipo de conexión : Presión - Temperatura máxima de trabajo : 20°C - Presión máxima de trabajo : 15 Bar - Diámetro nominal : 4" 	UND	4.00
48	<p><u>MARCO Y TAPA DE FIERRO GALVANIZADO PARA MEDIDOR 1/2" - 3/4"</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Material : Fierro galvanizado - Medidas : 29 cm x 35 cm 	UND	1.00
49	<p><u>RAMAL YEE DOBLE PVC SAL DE 4"</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Color principal : gris - Color : gris - Modelo : yee - Tipo de producto : ramal - Material : PVC - Tipo de conexión : Presión - Temperatura máxima de trabajo : 20°C - Presión máxima de trabajo : 15 Bar - Diámetro nominal : 4" 	UND	13.00

SAN MARCOS DE ROCCHAC




ING. EFRAIN CARLOS CORDOVA NIETO
CIP 128897
RESIDENTE DE OBRA

GESTIÓN 2023-2026



ING. EFRAIN CARLOS CORDOVA NIETO

CIP 128897

50	<p><u>MARCO Y TAPA DE CONCRETO PREFABRICADO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Material : Concreto pre fabricado - Medida : 35 cm x 65 cm 	UND	2.00
51	<p><u>MALLA MOSQUITERO DE NYLON BLANCO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Color principal : Blanco - Flexible : Si - Resistencia a la corrosión : Si - Resistencia rayos UV : Si - Modelo : 30 m - Tipo de producto : Malla - Material : Plástico 	M2	3.60
52	<p><u>CAL BOLSA 25 KG</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ver anexo N° 07 	BOL	4.00
53	<p><u>YESO EN BOLSA DE 25 KG</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Color principal : Blanco - Modelo : Bolsa - Tipo de producto : Yeso - Material : Yeso - Peso de producto : 25 kg - Presentación : Bolsa 	BOL	4.00
54	<p><u>OCRE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Color principal : Rojo - Color : rojo - Modelo : Baycolor - Tipo de producto : ocre - Material : polvo - Rendimiento : 50 kg / 30 m2 	KG	70.50
55	<p><u>CODO DE 90° PVC SAL DE 2"</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Color principal : gris - Color : gris - Modelo : 90° - Tipo de producto : codo 	UND	34.00

SAN MARCOS DE ROCCHAC



ING. EFRAIN C. CORDOVA NIETO
CIP: 128897
RESIDENTE DE OBRA

GESTIÓN 2023-2026



ING. EFRAIN CARLOS CORDOVA NIETO

CIP 128897

	<ul style="list-style-type: none"> - Material : PVC - Tipo de conexión : presión - Temperatura máxima de trabajo : 20° C - Presión máxima de trabajo : 15 Bar - Diámetro nominal : 2" 		
56	<p><u>PEGAMENTO DE CERAMICO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Altura del producto : 49 cm - Ancho de producto : 24.5 cm - Profundidad del producto : 10.5 cm - Color principal : Blanco - Modelo : Flexible Blanco FX - Tipo de producto : Pegamento - Material : Otros - Rendimiento : Aproximadamente 3.4 a 4 m2 por bolsa, de acuerdo al tipo de revestimiento y superficie. - Peso de producto : 25 kg - Tiempo de almacenamiento : 8 meses - Aplicación : Manual - Tipo de instalación : Pared / piso - Presentación : Bolsa - Tiempo de secado : 48 horas 	BOL	13.00
57	<p><u>LADRILLO KK 18 HUECOS 9 X 13 X 24 CM, TIPO IV NTP E-70</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Altura de producto : 9 cm - Ancho de producto : 13 cm - Profundidad de producto : 24 cm - Color principal : naranja - Modelo : 18 huecos - Tipo de material : Ladrillo - Material : arcilla - Rendimiento : 39 und / m2 - Peso de producto : 2.8 kg - Diseño : Rectangular - Medida : 9 x 13 x 24 cm - Norma : NTP E - 70 	UND	4600.00
58	<p><u>GRASS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Es una planta perenne stolonífera con tallos procumbentes de 5 - 30 cm. Tiene hojas lisas, sin pelos y angostas, de coloración verde oscura. Da una espiga de 4 a 15 cm de longitud. Tolera pleno sol y no sombra. Es un tipo de césped, utilizado para obtener una cobertura ornamental del suelo. - Nombre científico: Stenotaphrum secundatum - Nombre común: Grass americano - Enraizado: Si - Tipo de presentación: Champa de 50x50 cm (+ - 3 cm) - Sustrato: Humus, musgo, Tierra de chacra y tierra de río. 	SAC	22.50

SAN MARCOS DE ROCCHAC



ING. EFRAIN C. CORDOVA NIETO
CIP. 128897
RESIDENTE DE OBRA

GESTIÓN 2023-2026



ING. EFRAIN CARLOS CORDOVA NIETO

CIP 128897

	<ul style="list-style-type: none"> - Espesor de sustrato: 3 a 5 cm - % de humedad de sustrato: 40% a 60% - Presentación: La presentación será en mantas. Cada manta contendrá 1 m2 (4 champas de gras) - Resistencia: cada champa de grass deberá de resistir al levantar con las manos, para ello debe de estar las raíces y tallos entre tejidos así mismo. 		
59	<p><u>LADRILLO PARA TECHO 15 X 30 X 30 CM, 8 HUECOS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Altura de producto : 15 cm - Ancho de producto : 30 cm - Profundidad de producto : 30 cm - Color principal :naranja - Modelo : Ladrillo techo 15x30x30 cm raya - Tipo de material :ladrillo - Material :arcilla - Rendimiento : 9 ladrillos x m2 - Peso de producto : 7.6 kg - Diseño :Rectangular - Medida : 15 x 15 x 30 cm - Norma : NTP E – 70 	UND	477.00
60	<p><u>PEGAMENTO PARA PVC</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Color principal : azul - Color : celeste - Area_vtex : gasfitería - Sub categoría_vtex : selladores y pegamentos - Categoría_vtex : Selladores, cintas y pegamentos - Modelo : Rain-R-Shine - Tipo de producto : pegamento - Material : otros - Aplicador de tapa : si - Tiempo de secado : 5 min 	GAL	2.50
61	<p><u>PEGAMENTO PARA CERAMICAS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Altura del producto : 49 cm - Ancho de producto : 24.5 cm - Profundidad del producto : 10.5 cm - Color principal : Blanco - Modelo : Flexible Blanco FX - Tipo de producto : Pegamento - Material : Otros - Rendimiento : Aproximadamente 3.4 a 4 m2 por bolsa, de acuerdo al tipo de revestimiento y superficie. - Peso de producto : 25 kg - Tiempo de almacenamiento : 8 meses - Aplicación : Manual - Tipo de instalación : Pared / piso 	BOL	10.00

SAN MARCOS DE ROCCHAC



ING. EFRAIN CARLOS CORDOVA NIETO
CIP. 128897
RESIDENTE DE OBRA

GESTIÓN 2023-2026



ING. EFRAIN CARLOS CORDOVA NIETO

CIP 128897

	<ul style="list-style-type: none"> - Presentación : Bolsa - Tiempo de secado : 48 horas 		
62	<p><u>SILICONA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Color principal : blanco - Resistencia rayos UV : No - Estado de contenido : pasta - Modelo : Sanisil - Tipo de producto : Silicona - Material : Silicona - Resistencia al moho : Si - Resistencia a los solventes : No - Resistencia a la humedad : Si - Tiempo de secado : 8 horas 	UND	1.00
63	<p><u>COLA SINTETICA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Color principal : blanco - Color : blanco - Estado del contenido : liquido - Modelo : clásica - Tipo de producto : Cola sintética - Material : otros - Inflamable : No - Resistencia a la humedad : No - Tiempo de secado : 5 horas 	GAL	8.50
64	<p><u>FRAGUA BLANCA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Color principal : blanco - Modelo : Premium - Tipo de producto : Fragua - Material : Cemento - Dosificación : Agregar 270 ml de agua por cada kilo de fragua y mezclar. Dejar reposar de 5 a 10 minutos y remezclar. - Rendimiento : De 2 a 3 m² / kg, según cruceta - Aplicación : Utilizar un fraguador y untar en los revestimientos cerámicos. No áreas sumergibles. - Uso: Para interiores y exteriores. 	KG	26.00
65	<p><u>PORCELANATO DE 50 X 50 CM</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Altura del producto: 50 cm - Ancho del producto: 50 cm - Profundidad del producto : 0.7 cm - Color principal : A definir con el área usuaria - Material de acabado: Vidriado - Tipo de acabado : Liso - Resistencia al desgaste: Si - Resistencia a cambios de temperatura: Si - Modelo: Pulido claro sur - Acabado: Pulido - Sub tipo de producto: Porcelanato 	M2	59.00

SAN MARCOS DE ROCCHAC



ING. EFRAIN C. CORDOVA NIETO
CIP. 128897
RESIDENTE DE OBRA

GESTIÓN 2023-2026



ING. EFRAIN CARLOS CORDOVA NIETO

CIP 128897

	<ul style="list-style-type: none"> - Material : Arcilla - Tráfico : Alto - Rendimiento por caja: 1.75 m2 - Resistencia a la humedad: Si 		
66	<p><u>PORCELANATO 30 X 30 CM</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Altura del producto: 30 cm - Ancho del producto: 30 cm - Profundidad del producto : 0.9 cm - Color principal : A definir con el área usuaria - Material de acabado: Vidriado - Tipo de acabado : Liso - Resistencia al desgaste: Si - Resistencia a cambios de temperatura: Si - Modelo: Pulido claro sur - Acabado: Pulido - Sub tipo de producto: Porcelanato - Material : Arcilla - Tráfico : Alto - Rendimiento por caja: 2.34 m2 - Resistencia a la humedad: Si 	M2	139.00
67	<p><u>TEJA ANDINA 0.72M X 1.14 M X 5 MM</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Altura del producto: 12 cm - Ancho de producto: 114 cm - Profundidad de producto: 72 cm - Color principal : Marrón - Color: Marrón - Resistencia a rayos UV: Si - Modelo: Teja andina barro - Tipo de producto: Techo - Material: Cemento / fibras celulosas / agua - Resistencia al fuego: Si - Resistencia a la humedad: Si - Peso del producto: 8.4 kg - Espesor: 5 mm - Uso: Techo 	UND	116.00
68	<p><u>CANAleta DE PLANCHA GALVANIZADA 6"</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Modelo: Pluvial para techo - Tipo de producto: Canaleta - Material : plancha galvanizada - Uso: para drenar techos 	M	35.00
69	<p><u>CERRADURA DE ALUMINIO 2 PERILLAS C/BOTON</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Color principal : Aluminio - Altura de producto: 24 cm - Ancho de producto: 40 cm - Profundidad de producto: 7 cm 	UND	4.00

SAN MARCOS DE ROCCHAC



ING. EFRAIN C. CORDOVA NIETO
CIP. 128897
RESOLVENTE DE OBRA

GESTIÓN 2023-2026



ING. EFRAIN CARLOS CORDOVA NIETO

CIP 128897

	<ul style="list-style-type: none"> - Diámetro de perforación : 5.2 cm - Seguro de botón: Si - Modelo: 3d 1b - Tipo de producto: Cerradura - Sub tipo de producto: Interior - Material: Aluminio 		
70	<p><u>BISAGRA DE FIERRO DE 3"</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Altura del producto: 7.5 cm - Ancho de producto: 7.5 cm - Profundidad de producto: 0.15 cm - Color principal: Negro - Modelo: Fierro quemado - Acabado: brillante - Tipo de producto: bisagra - Sub tipo de producto: capuchina - Material: acero - Espesor: 1.5 mm - Medida: 3" x 3" 	UND	6.00
71	<p><u>BISAGRA ALUMINIZADA 3" X 3"</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Altura del producto: 7.62 cm - Ancho de producto: 7.62 cm - Profundidad del producto: 1.5 cm - Color principal: Plata - Tipo del pasador: removible - Material de acabado: Aluminizado - Acabado: aluminizado - Tipo del producto: bisagra - Sub tipo de producto: capuchina - Material : acero - Tipo de cierre: manual - Estructura interna: compacta - Espesor: 2 mm - Medida: 3x3" 	UND	8.00
72	<p><u>CERROJO DE 3"</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Altura del producto: 2.5 cm - Ancho del producto: 7.5 cm - Profundidad del producto: 1.2 cm - Color principal : plata - Material de acabado: aluminizado - Modelo: 3" - Acabado: aluminizado - Tipo de producto: cerrojo - Material: aluminio - Largo de barra: 1.4 cm - Medida: 3" 	UND	8.00
73		UND	920.00

SAN MARCOS DE ROCCHAC



ING. EFRAIN CARLOS CORDOVA NIETO
CIP. 128897
RESIDENTE DE OBRA

GESTIÓN 2023-2026



ING. EFRAIN CARLOS CORDOVA NIETO

CIP 128897

	<u>TIRAFON DE 125 MM</u> <ul style="list-style-type: none"> - Color principal : plata - Autoperforante: NO - Modelo: Tirafon de 1/4" x 5" - Tipo de producto: Tirafones - Material : PVC / acero - Marca: SM - Medida de productos en combo: Capuchon: alto 2.2 cm, ancho 3.2 cm, tirafon: alto 12.7 cm, diámetro 6 mm. - Medida: 1/4 x 5" 		
74	<u>LIJA PARA MADERA</u> <ul style="list-style-type: none"> - Altura de producto: 28 cm - Ancho de producto: 23 cm - Profundidad de producto: 0.5 cm - Color principal : Marrón - Modelo: Para madera - Tipo de producto: Lija - Sub tipo de producto: Madera - Impermeable: No 	PLN	34.00
75	<u>LIJA PARA FIERRO</u> <ul style="list-style-type: none"> - Altura del producto: 23 cm - Ancho de producto: 28 cm - Profundidad: 0.02 cm - Color: Negro - Tipo de acabado: opaco - Modelo: esmeril - Tipo de producto: lija - Impermeable: no - Granos: 80 	PLG	12.00
76	<u>LIJA PARA PARED</u> <ul style="list-style-type: none"> - Altura del producto: 28 cm - Ancho de producto: 23 cm - Profundidad de producto: 0.2 cm - Color principal: negro - Modelo: al agua black Stone - Tipo de producto: lija - Sub tipo de producto: abrasiva - Material: óxido de aluminio - Impermeable: si - Granos: 80 	PLG	13.00
77	<u>PINTURA LATEX</u> <ul style="list-style-type: none"> - Color: a definir con el área usuaria - Resistencia a rayos UV: SI - Acabado: mate - Tipo de producto: látex 	GAL	9.00

SAN MARCOS DE ROCCHAC



ING. EFRAIN C. CORDOVA NIETO
CIP. 128897
RESIDENTE DE OBRA

GESTIÓN 2023-2026



ING. EFRAIN CARLOS CORDOVA NIETO

CIP 128897

	<ul style="list-style-type: none"> - Sub tipo de producto: pintura - Material: resina vinil acrílica - Resistencia al moho: no - Método de aplicación: brocha, rodillo o soplete - Rendimiento: 28 m2 por cada 1 galón - Lavable: si - Tiempo de secado: 4 horas - Tipo de uso: interior / exterior - Uso: para revestimiento de paredes o muros 		
78	<u>PINTURA ESMALTE</u> <ul style="list-style-type: none"> - Color: de acuerdo a la paleta de colores y al área usuaria - Resistencia a rayos UV: no - Modelo: mate - Acabado: mate - Sub tipo de producto: pintura esmalte - Material: resina alquídica - Tráfico: alto - Resistencia al moho: no - Rendimiento: 32 m2 por cada 01 galón - Diluyente: si - Tiempo de secado: 4h 	GAL	1.50
79	<u>PINTURA ESMALTE BLANCO</u> <ul style="list-style-type: none"> - Color: blanco - Resistencia a rayos UV: no - Modelo: mate - Acabado: mate - Sub tipo de producto: pintura esmalte - Material: resina alquídica - Tráfico: alto - Resistencia al moho: no - Rendimiento: 32 m2 por cada 01 galón - Diluyente: si - Tiempo de secado: 4h 	GAL	0.50
80	<u>PINTURA ESMALTE ROJO</u> <ul style="list-style-type: none"> - Color: rojo - Resistencia a rayos UV: no - Modelo: mate - Acabado: mate - Sub tipo de producto: pintura esmalte - Material: resina alquídica - Tráfico: alto - Resistencia al moho: no - Rendimiento: 32 m2 por cada 01 galón - Diluyente: si - Tiempo de secado: 4h 	GAL	0.50
81		GAL	16.00

SAN MARCOS DE ROCCHAC

ING. EFRAIN C. CORDOVA NIETO
CIP. 128897
RESIDENTE DE OBRA

GESTIÓN 2023-2026



ING. EFRAIN CARLOS CORDOVA NIETO

CIP 128897

	<u>PINTURA IMPRIMANTE</u> <ul style="list-style-type: none"> - Color: blanco - Estado del contenido: liquido - Tipo de acabado: mate - Tipo de producto: imprimante - Material: resina látex - Rendimiento: 54m2 / 4l a 1 ml por mano - Diluyente: si - Tipo de uso: interior / exterior - Uso: para pintado de superficie de concreto 		
82	<u>PINTURA BASE ZINCROMATO</u> <ul style="list-style-type: none"> - Resistencia rayos UV: no - Tipo de acabado: mate - Modelo: zincromato - Acabado: mate - Tipo de producto: base - Resistencia al moho: si - Rendimiento: 35 m2 / 01 gal - Resistencia a los solventes: si - Resistencia a la humedad: Si - Tiempo de secado: 2 horas 	GAL	1.50
83	<u>PINTURA ANTICORROSIVA</u> <ul style="list-style-type: none"> - Resistencia a rayos UV: si - Tipo de acabado: semi mate - Acabado: semi mate - Tipo de producto: anticorrosivo - Resistencia al moho: si - Rendimiento: 50 m2 / 01 gal - Resistencia a los solventes: si - Resistencia a la humedad: Si - Tiempo de secado: 24 horas 	GAL	0.50
84	<u>THINNER STANDARD</u> <ul style="list-style-type: none"> - Color: Transparente - Estado del contenido: Líquido - Tipo de producto: diluyente - Sub tipo del producto: extra acrílico - Material: plástico abs - Inflamable: si 	GAL	2.00
85	<u>IMPRIMANTE P/MUROS</u> <ul style="list-style-type: none"> - Color: blanco - Estado del contenido: liquido - Tipo de acabado: mate - Tipo de producto: imprimante - Material: resina látex - Rendimiento: 54m2 / 4l a 1 ml por mano 	GAL	4.00

SAN MARCOS DE ROCCHAC



ING. EFRAIN C. CORDOVA NIETO
CIP. 128897
RESIDENTE DE OBRA

GESTIÓN 2023-2026



ING. EFRAIN CARLOS CORDOVA NIETO

CIP 128897

	<ul style="list-style-type: none"> - Diluyente: si - Tipo de uso: interior / exterior - Uso: para pintado de superficie de concreto 		
86	<u>LEJIA</u> <ul style="list-style-type: none"> - Cloro: si - Estado del contenido: líquido - Tipo de producto: lejia - Sub tipo de producto: líquido - Material: lejia - Aroma: neutro 	GAL	2.00
87	<u>CINTA AISLANTE</u> <ul style="list-style-type: none"> - Color principal: negro - Modelo: temflex 165 - Tipo de producto: cinta - Sub tipo de producto: aislante - Material: PVC - Amperaje: no aplica A A 	RLL	21.00
88	<u>CINTA TEFLON</u> <ul style="list-style-type: none"> - Color: blanco - Temperatura máxima de trabajo: Punto de ebullición: No aplicable - Presión de vapor: No aplicable - Densidad de vapor: No aplicable - Solubilidad en agua: Insoluble - Apariencia y color: blanco y ninguno - Tasa de evaporación: No aplicable - Ancho: 5.7 - Diámetro nominal: 5.7 	RLL	4.00
89	<u>CINTA DE SEGURIDAD AMARILLA</u> <ul style="list-style-type: none"> - Altura del producto: 12.5 cm - Espesor del producto: 0.01 cm - Color: amarillo - Resistencia rayos UV: no - Modelo: Peligro - Tipo de producto: rollo cinta - Foco luminiscente: no - Autoadhesivo: no 	M	3834.00
90	<u>VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO DOBLE</u> <ul style="list-style-type: none"> - Coloración: vidrio incoloro, permite una transmisión de visibilidad entre un 75% y 92%. - Espesor: doble equivalente promedio mínimo de 4 mm 	P2	40.00
91	<u>PAPELERA DE LOSA VITRIFICADA</u>	PZA	6.00

SAN MARCOS DE ROCCHAC



ING. EFRAIN C. CORDOVA NIETO
CIP. 128897
RESIDENTE DE OBRA

GESTIÓN 2023-2026



ING. EFRAIN CARLOS CORDOVA NIETO

CIP 128897

	<ul style="list-style-type: none"> - Altura del producto: 17 cm - Ancho de producto: 16 cm - Profundidad de producto: 8.5 cm - Color: blanco - Material de acabado: vidriado - Acabado: brillante - Tipo de producto: portarollo - Material: loza - Tipo de fijación: adherido - Tipo de instalación: adosado a la pared 		
92	<u>PAPELERA DE PLASTICO</u> <ul style="list-style-type: none"> - Color: Por definir con el área usuaria - Modelo: Galax # 15 - Tipo de producto: papelerera - Material: polipropileno - Sistema de apertura: vaivén - Capacidad: 8.6 litros 	UND	2.00
93	<u>REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2"</u> <ul style="list-style-type: none"> - Altura de producto: 2 cm - Ancho de producto: 6 cm - Profundidad de producto: 6 cm - Color principal: oro - Modelo: pesado 2" - Acabado: bronceado - Tipo de producto: registro - Material: bronce - Medida: 2" 	UND	8.00
94	<u>REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4"</u> <ul style="list-style-type: none"> - Altura de producto: 1.5 cm - Ancho de producto: 10.5 cm - Profundidad de producto: 10.5 cm - Color principal: oro - Modelo: pesado 4" - Acabado: bronceado - Tipo de producto: registro + sumidero - Material: bronce - Medida: 4" 	UND	4.00
95	<u>GANCHO SIMPLE P/SUJECION CANALETAS</u> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo de producto: gancho simple - Material: PVC - Modelo: plástico p/ canaleta - Uso: para sujetar canaleta 	UND	6.00

SAN MARCOS DE ROCCHAC



ING. EFRAIN C. CORDOVA NIETO
CIP 128897
RESIDENTE DE OBRA

GESTIÓN 2023-2026



ING. EFRAIN CARLOS CORDOVA NIETO

CIP 128897

96	<u>TUBO PVC SEL ESPIGA CAMPANA 3/4" X 3.00 M</u> - Altura del producto: 300 cm - Ancho de producto: 1.9 cm - Profundidad de producto: 1.9 cm - Color: gris - Modelo: Luz SEL 3/4" x 3 m - Tipo de producto: tubo - Material: PVC-U	PZA	39.00
97	<u>TUBO PVC SAP E/C PARA INSTALACIONES ELETRCICAS 3/4" X 3.00 M</u> - Altura del producto: 300 cm - Color: gris - Modelo: SAP 3/4" X 3M - Tipo de producto: tubo - Sub tipo de producto: luz - Material: PVC	PZA	13.5
98	<u>TUBO PVC SAP (LUZ) (E/C) 3/4" X 3.00 M</u> - Altura del producto: 300 cm - Color: gris - Modelo: SAP 3/4" X 3M - Tipo de producto: tubo - Sub tipo de producto: luz - Material: PVC	PZA	104.00
99	<u>LAVATORIO BLANCO 23 X 17 INC. ACCESORIOS</u> - Color: blanco - Número de perforaciones para grifería: 01 - Diámetro de desagüe: 4.5 cm - Tipo de acabado: brillante - Modelo: manantial - Acabado: vitrificado - Tipo de producto: lavatorio - Material: loza - Tipo de instalación de la grifería: al mueble - Espesor: 12 mm - Forma: ovalo - Tipo de fijación: acoplado - Rebose: si	UND	9.00
100	<u>INODORO TANQUE BAJO NORMAL BLANCO INC. ACCESORIOS</u> - Altura del producto: 70.8 cm - Ancho del producto: 41 cm - Profundidad del producto: 62.2 cm - Color: blanco - Ahorro de agua: sello producto ahorrador - Modelo: Aruba - Acabado: vitrificado	UND	6.00

SAN MARCOS DE ROCCHAC



ING. EFRAIN CARLOS CORDOVA NIETO
CIP. 128897
RESIDENTE DE OBRA

GESTIÓN 2023-2026



ING. EFRAIN CARLOS CORDOVA NIETO

CIP 128897

	<ul style="list-style-type: none"> - Tipo de producto: taza + tanque + asiento de inodoro - Material: loza - Medida de productos: Tanque: alto 34.5 cm Ancho: 41 cm Profundidad: 17 cm Taza: alto: 36.3 cm Ancho: 37.5 cm Profundidad: 62.2 cm Forma de la taza: redonda Altura de taza: 36.3 cm Tipo de descarga: simple Litros por descarga: 4.8 L Tipo de aro: abierto 		
101	<p><u>BIODIGESTOR DE 600 LTS (INC. ACCESORIOS)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Altura del producto: 164 cm - Ancho de producto: 85 cm - Profundidad del producto: 85 cm - Color: negro - Modelo: biodigestor - Tipo de producto: tanque - Sub tipo de producto: biodigestor - Material: Polietileno - Capacidad: 600 L - Mantenimiento del filtro: 6 meses - Incluye: Kit de accesorios (pets, válvula de paso 2", niple 2 x 3") 	UND	1.00
102	<p><u>URINARIO PICO BLANCO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Altura del producto: 48 cm - Ancho de producto: 31.5 cm - Profundidad de producto: 31 cm - Color: blanco - Modelo: bamby - Acabado: vitrificado - Tipo de producto: urinario - Material: loza - Compatibilidad grifería: standard / temporizada / fluxómetro - Forma de la taza: elongada - Altura de la taza: 48 cm - Tipo de descarga: simple - Litros por descarga: 1.9 L - Tipo de aro: cerrado - Incluye: 1 empaquetadura de jebe de 2" y kit de fijaciones. 	UND	4.00
103	<p><u>TUBERIA DE FIERRO Ø 4" E = 2 MM, H = 2.5</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Altura del producto: 2.5 m - Espesor: 2 mm - Medida: 4" - Categoría: tuberías 	UND	17.00

SAN MARCOS DE ROCCHAC

ING. EFRAIN C. CORDOVA NIETO
CIP. 128897
RESIDENTE DE OBRA

GESTIÓN 2023-2026



ING. EFRAIN CARLOS CORDOVA NIETO

CIP 128897

	- Subcategorías: tubería de fierro galvanizado		
104	<u>UNION SIMPLE PRESION PVC SAP (LUZ) 3/4"</u> - Altura del producto: 7 cm - Color: gris - Modelo: SAP 3/4" - Tipo de producto: unión - Material: 100% PVC	UND	99.00
105	<u>ARMELLAS 1/2"</u> - Altura del producto: 2.5 cm - Ancho de producto: 3 mm - Profundidad de producto: 3 mm - Color: plata - Autoperforante: no - Modelo: cerrada 1/2" - Tipo de producto: armella - Material: acero - Diámetro: 3 mm - Medida: 1/2"	UND	4.00
106	<u>VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4"</u> - Altura del producto: 9.5 cm - Ancho de producto: 5 cm - Profundidad del producto: 5 cm - Color: oro - Modelo: compuerta 3/4" - Tipo de producto: válvula - Material: acero - Tipo de rosca: NPT - Presión máxima de trabajo: 150 PSI - Presión nominal (PN): 150 PSI	UND	3.00
107	<u>SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"</u> - Altura de producto: 35 cm - Ancho de producto: 0.24 cm - Profundidad del producto: 0.24 cm - Color: gris - Modelo: 6011 P - Tipo de producto: Electrodo - Sub tipo de producto: soldar - Clasificación AWS: E6011 - Material: Acero - Rango de amperaje: 50 – 90 A - Medida: 3/16"	KG	70.50
108	<u>GRIFO DE BRONCE 1/2"</u> - Altura de producto: 12.5 cm	UND	1.00

SAN MARCOS DE ROCCHAC

ING. EFRAIN C. CORDOVA NIETO
 CIP: 128897
 RESIDENTE DE OBRA

CEBIÓN 2023-2026



ING. EFRAIN CARLOS CORDOVA NIETO

CIP 128897

	<ul style="list-style-type: none"> - Ancho de producto: 11 cm - Profundidad de producto: 1.5 cm - Color: oro - Tipo de agua: fría - Modelo: Pesado de 1/2" manija T Br granallado - Tipo de producto: llave - Material: bronce - Tipo de conexión: enroscado - Tipo de rosca: NPT - Presión máxima de trabajo: 145 PSI - Medida: 1/2" - Presión nominal PN : 145 PSI 		
109	<u>LUMINARIA FAROLA JP/250-72 72 W JOSFEL</u> <ul style="list-style-type: none"> - Ver Anexo N° 08 	UND	17.00
110	<u>ARTEFACTO TIPO FOCO AHORRADOR</u> <ul style="list-style-type: none"> - Temperatura: 5500 K - Potencia: 85 Watts - Entrada: E27 	UND	15.00
111	<u>INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO 2 X 15 A 220 V 10 KA</u> <ul style="list-style-type: none"> - Altura de producto: 7.5 cm - Ancho de producto: 4 cm - Profundidad de producto: 8.5 cm - Color: blanco - Modelo: monofasico - Tipo de producto: interruptor - Sub tipo de producto: termomagnético - Material: ABS - Amperaje: 15 A - Voltaje: 220 - 415 V 	UND	3.00
112	<u>INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO 2 X 20 A 220 V 10 KA</u> <ul style="list-style-type: none"> - Altura de producto: 9 cm - Ancho de producto: 3.5 cm - Profundidad de producto: 7.5 cm - Color: blanco - Modelo: 2 x 20 A Btdin - Tipo de producto: interruptor - Sub tipo de producto: termomagnético - Material: PVC - Amperaje: 20 A - Voltaje: 220 - 400 V - Frecuencia: 50 – 60 Hz 	UND	3.00
113		PZA	42.00

SAN MARCOS DE ROCCHAC



ING. EFRAIN CARLOS CORDOVA NIETO
CIP. 128897
RESIDENTE DE OBRA
GESTIÓN 2023-2026



ING. EFRAIN CARLOS CORDOVA NIETO

CIP 128897

	<u>INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLE</u> - Color: blanco - Tipo de producto: interruptor - Sub tipo de producto: bipolar - Material: tecnopolímero - Amperaje: 10 A - Voltaje: 250 V		
114	<u>AFIRMADO</u> - Ver Anexo N° 09	M3	17.50
115	<u>TOMACORRIENTE BAKELITA BIPOLAR X 1</u> - Altura: 11.5 cm - Ancho: 7 cm - Color: blanco - Modelo: doble - Tipo de producto: placa - Material: baquelita	UND	8.00
116	<u>CRUCETAS</u> - Altura de producto: 0.3 cm - Ancho: 2.8 cm - Profundidad: 2.8 cm - Color: blanco - Modelo: 2 mm - Tipo de producto: cruceta - Sub tipo de producto: nivelación - Material: PVC - Reutilizable: no - Medida: 2 mm	UND	28.00
117	<u>TEMPLADORES</u> - Altura: 22 cm - Ancho: 2.8 cm - Profundidad: 0.5 cm - Color: plata - Resistente a la oxidación: no - Modelo: TG302600-A - Acabado: Mate / galvanizado - Tipo de producto: templador - Material: acero	KG	4.00
118	<u>TUBO DE FIERRO NEGRO DE 1 1/2" X 6.40 M</u> - Tipo: redondo - Norma: ASTM A 500 - Material: Acero galvanizado - Laminado: LAC (caliente) - Costura: con costura ERW - Usos: Estructuras	PZA	122.00

SAN MARCOS DE ROCCHAC

ING. EFRAIN G. CORDOVA NIETO
 CIP: 128897
 RESIDENTE DE OBRA

GESTIÓN 2023-2026



ING. EFRAIN CARLOS CORDOVA NIETO

CIP 128897

	- Medida: 1 1/2"		
119	<u>TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2" X 6.40 M</u> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo: redondo - Norma: ASTM A 500 - Material: Acero galvanizado - Laminado: LAC (caliente) - Costura: con costura ERW - Usos: Estructuras - Medida: 2" 	PZA	18.00
120	<u>GUANTES DE JEBE</u> <ul style="list-style-type: none"> - Altura: 38 cm - Ancho: 18 cm - Profundidad: 2 cm - Color: negro - Modelo: largo - Tipo de producto: guante - Sub tipo de producto: industrial - Material: caucho - Resistencia al fuego: no - Resistencia dieléctrica: no - Forrado: no - Anticorte: no - Antideslizante: si - Impermeable: no - Lavable: si - Calibre: 40 - Talla: L 	PAR	2.00
121	<u>CAJA DE PASE F° G° DE 6" X 6" X 3 mm</u> <ul style="list-style-type: none"> - Altura: 15 cm - Ancho: 15 cm - Profundidad: 10 cm - Color: plata - Modelo: 6 x 6 x 3 - Tipo de producto: caja - Sub tipo de producto: caja - Material: metal 	UND	17.00
122	<u>CAJA DE PASE RECTANGULAR F° G° LIVIANO 2" X 4" X 2 1/2"</u> <ul style="list-style-type: none"> - Altura: 4.5 cm - Ancho: 6 cm - Profundidad: 11 cm - Color: gris - Modelo: 2 x 4 - Tipo de producto: caja - Sub tipo de producto: rectangular - Material: Fierro galvanizado 	UND	8.00

SAN MARCOS DE ROCCHAC



ING. EFRAIN CARLOS CORDOVA NIETO
CIP: 128897
RESIDENTE DE OBRA

GESTIÓN 2023-2026



ING. EFFRAIN CARLOS CORDOVA NIETO

CIP 128897

123	<u>CAJA DE PASE F° G° DE 4" X 2' X 2 1/2"</u> - Altura: 4.5 cm - Ancho: 6 cm - Profundidad: 11 cm - Color: gris - Modelo: 4 x 2 - Tipo de producto: caja - Sub tipo de producto: rectangular - Material: Fierro galvanizado	PZA	40.00
124	<u>CAJA DE REGISTRO PARA DESAGUE 0.30 X 0.60 M</u> - Ver Anexo N° 10	UND	4.00
125	<u>CABLE TW # 12 AWG</u> - Modelo: TW – 80 - Color: Rojo - Tipo de producto: Cable - Sub tipo de producto: TW - Material: PVC / Cobre - Calibre: 12 AWG - Uso: Para circuitos de fuerza y alumbrado en edificaciones industriales, comerciales y residenciales.	M	151.00
126	<u>CABLE TW # 14 AWG 2.5 MM2</u> - Color: azul - Modelo: TW – 80 - Tipo de producto: cable - Sub tipo de producto: TW - Material: PVC / Cobre - Calibre: 14 AWG - Uso: Para circuitos de fuerza y alumbrado en edificaciones industriales. Comerciales y residenciales.	M	243.00
127	<u>CABLE TW # 2 AWG 35 MM2</u> - Descripción: Se usa para baterías de vehículos, equipos o bancos de baterías estacionarios. Generalmente como cable de conexión a banco de baterías - Aplicación: Conductor de cobre flexible para diversos usos que requieren gran flexibilidad y donde el espacio es reducido. El tipo de PVC otorga al cable excelentes propiedades dieléctricas. Se usa para batería de vehículos y en equipos o bancos de baterías estacionarios. - Construcción: Conductor: Cobre blando flexible, clase 5 o 6 Aislamiento: Compuesto de PVC	M	6.00

SAN MARCOS DE ROCCHAC



ING. EFFRAIN C. CORDOVA NIETO
CIP. 128897
RESIDENTE DE OBRA

GESTIÓN 2023-2026



ING. EFRAIN CARLOS CORDOVA NIETO

CIP 128897

	<p>Rojo – negro – azul</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: cobre - Ver anexo N° 11. 		
128	<p><u>CABLE DE COBRE DESNUDO 10 MM2 TEMPLE BLANDO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ver anexo N° 12 	M	246.00
129	<p><u>BASURERO METALICO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: Acero ASTM – 36, de 1.2 mm - Características: Alto: 70 cm, Diámetro: 40 cm, Poste en arco de 2" diámetro x 120 cm de alto. Ejes con pernos galvanizados de 1/2", Anclaje de 30 cm para enterrar. - Acabado: Pintura al horno 	UND	8.00
130	<p><u>PLATINA DE 4" X 3/16" X 0.15 M</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo de producto: platina - Sub tipo de producto: accesorios - Modelo: platina - Color: plata - Medidas: 4" x 3/16" - Espesor: 3/16" - Tipo de acabado: mate - Material: aluminio inoxidable 	UND	34.00
131	<p><u>CABLE DE COBRE DESNUDO 10 MM2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ver anexo N° 12 	M	180.00
132	<p><u>CURVA ELECTRICA SEL 3/4" X 45°</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Altura: 10.5 cm - Ancho: 10.5 cm - Profundidad: 3 cm - Color: gris - Area_vtex: electricidad - Sub categoría_vtex: accesorios SAP - Categoría_vtex: tubos eléctricos - Modelo: SEL 3/4" 	UND	24.00

SAN MARCOS DE ROCCHAC



ING. EFRAIN CARLOS CORDOVA NIETO
CIP. 128897
RESIDENTE DE OFICIA

GESTIÓN 2023-2026



ING. EFRAIN CARLOS CORDOVA NIETO

CIP 128897

	<ul style="list-style-type: none"> - Tipo de producto: Curva - Material: PVC 		
133	<p><u>SAL INDUSTRIAL</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Descripción: Es un sólido granular, inodoro e higroscópico, altamente soluble en agua. Formula química: NaCl Nombre químico: cloruro de sodio Sal (cloruro de sodio): 99.4% Otras sales insolubles: (sobre sal seca) : 0.565% Insolubles (sobre sal seca): 0.035% Fabricados bajo estrictos controles, que aseguran la calidad del producto, que cuenten con certificación HACCP Sal que se coloca en sistemas de ablandamiento de agua Libre de tierras, arenillas que pueden dañar, rayar o taponar las diferentes partes del sistema del intercambio iónico. Debe asegurar el intercambio de iones en el sistema de ablandamiento, evitar la formación de sarro, depósitos calcáreos en toda la instalación. Sal debe ser pura cristalizada, lavada, centrifugada y seca Sal debe ser regenerante para evitar las incrustaciones de sarro y alargar la vida útil del ablandador. 	KG	50.00
134	<p><u>CABLE ELETTRICO NYY 2 X 1 X 6 MM2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Conductor: cobre electrolítico de alta pureza - Aislamiento: PVC (Cloruro de polivinilo) - Construcción: 02 núcleos - Sección de conductor: 16 mm2 - Tensión nominal: 0.6 / 1 kV - Temperatura de operación: Hasta 80° C - Normas de fabricación: IEC 60227, IEC 60502-1 	M	382.00
135	<p><u>REGLA DE ALUMINIO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Color: gris - Modelo: aluminio 1220 mm - Tipo de producto: regla - Sub tipo de producto: precisión - Material: aluminio 	UND	2.00
136	<p><u>CARBON VEGETAL</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Composición: Madera u otros materiales vegetales - Porosidad: Material poroso - Densidad: 2.31 g/cm3 a 20°C - Punto de fusión: 3550 ° C - Características: material sólido, frágil y de color negro, con alto 	KG	50.00

SAN MARCOS DE ROCCHAC



ING. EFRAIN C. CORDOVA NIETO
CIP. 128897
RESIDENTE DE OBRA

GESTIÓN 2023-2026



ING. EFRAIN CARLOS CORDOVA NIETO

CIP 128897

	poder calorífico, tiene baja humedad, baja cantidad de impurezas y establemente térmico.		
137	<u>PERNO DE 4", Ø 1/2" X CON TUERCA Y VOLANDA</u> <ul style="list-style-type: none"> - Material: Acero - Largo de rosca: 4" - Color: zincado brillante - Características: acabado: zincado, cabeza hexagonal, rosca UNC - Usos: Uniones mecánicas 	UND	34.00
138	<u>VARILLA DE COBRE DE 1/2" X 2.40 M</u> <ul style="list-style-type: none"> - Descripción: Varilla de cobre conexión a tierra con extremo puntiagudo, tiene la función de aterrizar la corriente eléctrica. Es su mejor alternativa para conectar su instalación eléctrica al sub suelo y disipar la energía proveniente de descargas atmosféricas, sobretensiones internas. - Material: cobre puro - Aplicación: Cobre electrolítico, para uso industrial como pozo a tierra, mecanizado de metales (electroerosionado) por descarga eléctrica para fabricantes de moles de inyección y piezas de superficies complejas. Usos industriales al 99.9% cobre puro 	UND	1.00
139	<u>TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 18 POLOS</u> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo de placa / caja: Caja de distribución embutida - Material: metal - Características: 18 polos 	UND	1.00
140	<u>HOJA DE SIERRA</u> <ul style="list-style-type: none"> - Hoja bi-metal con dientes de precisión para todo tipo de corte - Alto grado de flexibilidad y es muy superior a las hojas de alta velocidad totalmente duras o las hojas convencionales y flexibles - Con una parte posterior de la hoja de acero elástico fuerte y flexible y una línea de dientes en súper HSS de alta aleación 	UND	23.00
141	<u>WINCHA 50 METROS</u> <ul style="list-style-type: none"> - Color: amarillo - Recubrimiento del mango: goma - Tipo de producto: wincha - Material: plástico 	UND	1.00
142	<u>ESCOBAS</u> <ul style="list-style-type: none"> - Altura: 131 cm - Ancho: 38 cm - Profundidad: 8 cm - Color: Aleatorio - Altura de cerdas: 10 - Modelo: escobón - Tipo de productos: Escoba 	UND	2.00

SAN MARCOS DE ROCCHAC



ING. EFRAIN C. CORDOVA NIETO
CIP: 128897
RESIDENTE DE OBRA

GESTIÓN 2023-2026



ING. EFRAIN CARLOS CORDOVA NIETO

CIP 128897

	<ul style="list-style-type: none"> - Material: Metal / plástico - Material de cerdas: Nylon - Material de la estructura: metal / plástico - Material del mango: metal 		
143	<p>DETERGENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dosis recomendada: si - Tipo de producto: detergente - Material: polvo - Aroma: aleatoria 	KG	4.00
144	<p>CUMBRERA INFERIOR P. TEJA ANDINA MATE (ver detalle)</p>	PZA	49.00
145	<p>CUMBRERA SUPERIOR P. TEJA ANDINA MATE (ver detalle)</p>	PZA	49.00
146	<p>CALAMINA GALVANIZADA 800 X 1800 X 0.3 MM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Color: plata - Tipo de producto: Calamina - Sub tipo de producto: metálica - Material: acero - Espesor: 0.30 mm 	PLN	16.00
147	<p>TABLERO ELECTRICO METRAL – 3 CIRCUITOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gama: square D - Tipo de producto o componente: tablero eléctrico enchufable - Equipo suministrado: barraje de conexión a tierra, barraje de conexión a neutro, tapa obturadora, barraje principal enchufable, tapa/puerta removible y envolvente 	UND	1.00

SAN MARCOS DE ROCCHAC



ING. EFRAIN CARLOS CORDOVA NIETO
CIP. 128897
RESIDENTE DE OBRA

GESTIÓN 2023-2026



ING. EFRAIN CARLOS CORDOVA NIETO

CIP 128897

	<ul style="list-style-type: none"> - Montaje de armario: empotrar / sobreponer - Número de direcciones: 3 circuitos - Conexión eléctrica: aluminio estañando – bimetálico de embarrado - Corriente nominal: 100A - Número de fases de la red: 3 - Intensidad de cortocircuito: 10 kA - Tensión asignada de empleo: 120 / 240 V - Frecuencia de red: 50 / 60 Hz - Tipo de cub. Frontal: plenocon troquelado - Tipo de puerta: con puerta - Lado de apertura de puerta: lado derecho 		
148	<p><u>CORDEL</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Color: blanco - Flexible: si - Material: polipropileno - Medida: 4mm 5 / 32" 	M	27.00


ING. EFRAIN C. CORDOVA NIETO
CIP: 128897
RESIDENTE DE OBRA



ING. EFRAIN CARLOS CORDOVA NIETO

CIP 128887

5. PLAZO DE ENTREGA:

El plazo de entrega de todos los materiales será en un plazo máximo de diez (10) días calendarios, después de haber notificado la orden de compra y/o contrato.

6. FORMA DE ENTREGA:

El contratista deberá realizar la entrega previa coordinación con la entidad en el almacén y/o tienda física del proveedor en el ámbito de la provincia de Huancayo, departamento de Junín.

7. LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de materiales será en la tienda y/o almacén del proveedor en el ámbito de la provincia de Huancayo, Departamento de Junín.

8. GARANTÍA COMERCIAL DE LOS BIENES:

Garantía de 12 meses como mínimo.

9. FORMA DE PAGO:

Se efectuará en soles, en una sola armada, dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la conformidad.

10. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES:

Será otorgado por el residente de obra, supervisor de obra e informe del área usuaria, con el visto bueno de la Unidad de Abastecimiento, dentro de un plazo que no excederá de quince (15) días calendarios entregado los bienes parcialmente.

11. PENALIDADES:

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención del servicio solicitado, según el plazo máximo establecido en el presente documento, será teniendo en cuenta la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.05 \times \text{Monto vigente}}{F \times \text{Plazo vigente en días}}$$

Donde "F" tiene los siguientes valores:

- Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: "F" = 0.40
- Para plazos mayores a sesenta (60) días: "F" = 0.25

12. FORMULA DE REAJUSTE

No habrá reajuste

13. RESPONSABLE POR VICIOS OCULTOS

La conformidad al suministro de maderas por parte de la Municipalidad Distrital de San Marcos de Rocchac, mediante sus áreas encargadas, no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme al dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones con el Estado y artículo 173 de su Reglamento.

El plazo de responsabilidad del contratista es de un (01) año, contado a partir de la conformidad por los responsables.



SAN MARCOS DE ROCCHAC

GEIOTON 2021-2026



14. ANTICORRUPCIÓN:

EL CONTRATISTA no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que puedan constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo establecido en el artículo 11º de la Ley de contrataciones del Estado - Ley N° 30225, al numeral 7.1 del artículo 7º de su Reglamento Ley de Contrataciones del Estado aprobada mediante D.S N° 344-2018.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, en virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Asimismo, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviere conocimiento; así también en adoptar medidas técnicas, organizacionales y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

De la misma manera, EL CONTRATISTA es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se someterá a la resolución del Contrato y las Acciones Civiles y/o Penales que la Municipalidad Distrital de San Marcos de Rocchac pueda accionar.

15. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

El egreso que origine la ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, será con cargo de la obra: "CREACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN EL PARQUE JATUMPAMPA DE CENTRO POBLADO QUIMILLO DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA, con CUI: 2605235, tal cual se detalla en el analítico.


ING. EFRAIN C. CORDOVA NIETO
CIP. 128897
RESIDENTE DE OBRA

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ EL MONTO DEL VALOR ESTIMADO, por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de facturación de S/. 33,227.95 (TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTI SIETE CON 95/100), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.</p> <p>Se consideran bienes similares a los siguientes VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago¹⁰ correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p> <p>En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.</p> <p>En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.</p> <p>En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.</p> <p>Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.</p> <p>Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.</p> <p>Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización</p>

¹⁰ Cabe precisar que, de acuerdo con la **Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado**:

"... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado"

(...)

"Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término "cancelado" o "pagado"] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia".

societaria, debe presentar adicionalmente el **Anexo N° 9**.

Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N° 8** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

Importante para la Entidad

En caso que el objeto de la convocatoria sea la adquisición de bienes bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se requiera personal para la instalación y puesta en funcionamiento, y se haya considerado que éste es personal clave, se puede incluir el siguiente requisito de calificación:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como el requisito de calificación, si este no ha sido incluido.

CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A. PRECIO	
<p><u>Evaluación:</u> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).</p>	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p> <i>i</i> = Oferta P_i = Puntaje de la oferta a evaluar O_i = Precio <i>i</i> O_m = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio </p> <p style="text-align: right;">[100] puntos</p>

Importante para la Entidad

*De conformidad con el artículo 51 del Reglamento, adicionalmente, se **pueden** consignar los siguientes factores de evaluación, según corresponda a la naturaleza y características del objeto del procedimiento, su finalidad y a la necesidad de la Entidad:*

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación de que celebra de una parte MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DE ROCCHAC, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20231941551, con domicilio legal en PLAZA PRINCIPAL S/N SAN MARCOS DE ROCCHAC, representada por [...], identificado con DNI N° [...], y de otra parte [...], con RUC N° [...], con domicilio legal en [...], inscrita en la Ficha N° [...] Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], debidamente representado por su Representante Legal, [...], con DNI N° [...], según poder inscrito en la Ficha N° [...], Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°001-2025-MDSMR/CS-1 para la ADQUISICION DE MADERAS PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA IOARR “RENOVACIÓN DE PATIO DE DESACARGA; EN EL(LA) CENTRO DE ESQUILA EN EL CENTRO POBLADO HUARI (LOS LIBERTADORES HUARI), DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCHAC, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA”, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del bien, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO¹¹

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en [INDICAR EL DETALLE DEL PAGO ÚNICO O PAGOS A CUENTA, SEGÚN CORRESPONDA], luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

¹¹ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO. EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO].

Importante para la Entidad

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula:

CLÁUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS¹²

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL

¹² De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) principal(es) y de la(s) prestación(es) accesorias, pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación.

DOCUMENTO] emitida por **[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]**, la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

De conformidad con el artículo 152 del Reglamento, no se constituirá garantía de fiel cumplimiento del contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula:

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

*“LA ENTIDAD otorgará **[CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]** adelantos directos por el **[CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL]** del monto del contrato original.*

*EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de **[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]**, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.*

*LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de **[CONSIGNAR EL PLAZO]** siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.”*

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción será otorgada por **[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA DE ALMACÉN O LA QUE HAGA SUS VECES]** y la conformidad será otorgada por **[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]** en el plazo máximo de **[CONSIGNAR SIETE (7) DÍAS O MÁXIMO QUINCE (15) DÍAS, EN CASO SE REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN]** días de producida la recepción.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso, y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS¹³

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL

¹³ De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD”

“EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales¹⁴.

¹⁴ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

ANEXOS

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE ¹⁵		Sí	No
Correo electrónico :			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra¹⁶

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

¹⁵ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

¹⁶ Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE ¹⁷		Sí	No	
Correo electrónico :				

Datos del consorciado 2				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE ¹⁸		Sí	No	
Correo electrónico :				

Datos del consorciado ...				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE ¹⁹		Sí	No	
Correo electrónico :				

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

¹⁷ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

¹⁸ Ibídem.

¹⁹ Ibídem.

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra²⁰

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio**

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

²⁰ Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.

ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el **[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]**, de conformidad con las Especificaciones Técnicas que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO. EN CASO DE LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. **[NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].**
2. **[NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].**

b) Designamos a **[CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN]**, identificado con **[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]**, como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con **[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]**.

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. **OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]** [%]²¹

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. **OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]** [%]²²

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

100%²³

²¹ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

²² Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

²³ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Consortiado 1
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

.....
Consortiado 2
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.

Importante para la Entidad

En caso de la contratación de bienes bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
TOTAL			

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.*
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*

"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]"

Importante para la Entidad

- En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:
"El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos independientes, en los ítems que se presente".*
- En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:
"El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias".*

Incluir o eliminar, según corresponda

Importante para la Entidad

En caso de la contratación de bienes bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
TOTAL	

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.*
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.

Importante para la Entidad

- En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:
“El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos independientes, en los ítems que se presente”.*
- En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias”.*

Incluir o eliminar, según corresponda

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 7

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

- 1.- Que el domicilio fiscal de la empresa²⁴ se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
- 2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);
- 3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y
- 4.- Que la empresa no tiene producción fuera de la Amazonía.²⁵

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.

²⁴ En el artículo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía" se define como "empresa" a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquellas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta."

²⁵ En caso de empresas de comercialización, no consignar esta condición.

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ²⁶	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ²⁷	EXPERIENCIA PROVENIENTE ²⁸ DE:	MONEDA	IMPORTE ²⁹	TIPO DE CAMBIO VENTA ³⁰	MONTO FACTURADO ACUMULADO ³¹
1										
2										
3										
4										

²⁶ Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

²⁷ Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.

²⁸ Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

²⁹ Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

³⁰ El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

³¹ Consignar en la moneda establecida en las bases.

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ²⁶	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ²⁷	EXPERIENCIA PROVENIENTE ²⁸ DE:	MONEDA	IMPORTE ²⁹	TIPO DE CAMBIO VENTA ³⁰	MONTO FACTURADO ACUMULADO ³¹
5										
6										
7										
8										
9										
10										
	...									
20										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 9

DECLARACIÓN JURADA (NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.

ANEXO Nº 10

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Importante

- Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.
- Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.

ANEXO N° 11

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según
corresponda**

Importante

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.