

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-16-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN DECANTER (CENTRIFUGA) MARCA ALFA LAVAL DEL EDIFICIO DE DESHIDRATACION DE LODOS DE LA PTAR SAN JERONIMO - DERIVA DE LICITACION PUBLICA-08-2024

Ruc/código : 20100086388

Nombre o Razón social : ALFA LAVAL S A

Fecha de envío : 31/03/2025

Hora de envío : 15:58:26

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el ítem, Lugar y plazo de entrega. dice que los 200 días serán contados a partir de la fecha de firma de contrato. Por favor modificar: Los 200 días deben ser contados a partir de la confirmación de la recepción del anticipo

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.8 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Acogerse a las bases del presente proceso de selección. Considerar estrictamente lo indicado en las bases. No se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-16-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN DECANTER (CENTRIFUGA) MARCA ALFA LAVAL DEL EDIFICIO DE DESHIDRATACION DE LODOS DE LA PTAR SAN JERONIMO - DERIVA DE LICITACION PUBLICA-08-2024

Ruc/código :	20100086388	Fecha de envío :	31/03/2025
Nombre o Razón social :	ALFA LAVAL S A	Hora de envío :	15:58:26

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el Item Lugar y plazo de entrega. Se considera un día de trabajo en el horario de 7 am a 7 pm de lunes a domingo. por favor confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.8 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Acogerse a las bases del presente proceso de selección. Considerar estrictamente lo indicado en las bases. No se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-16-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN DECANter (CENTRIFUGA) MARCA ALFA LAVAL DEL EDIFICIO DE DESHIDRATACION DE LODOS DE LA PTAR SAN JERONIMO - DERIVA DE LICITACION PUBLICA-08-2024

Ruc/código :	20100086388	Fecha de envío :	31/03/2025
Nombre o Razón social :	ALFA LAVAL S A	Hora de envío :	15:58:26

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Cuales son los requisitos documentales para poder iniciar los trabajos (procedimientos de autorización de permisos de trabajo) Vigencia de los permisos y horarios de solicitud de permisos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.8 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se incluirá dentro de las especificaciones técnicas lo relacionado a la documentación necesaria para el inicio de los trabajos, de acuerdo a las normas de seguridad y salud en el trabajo. Se acoge su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"CAPITULO III. REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5.15. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De acuerdo a la ley de seguridad y salud en el trabajo (SST), ley N° 29783, las empresas externas están obligadas a presentar como requisitos:

¿ SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo): Contratación obligatoria para todos los trabajadores, cubriendo riesgos laborales y de salud.

o SCTR salud.

o SCTR pensión.

¿ EPPS (Equipos de Protección Personal): Proveer y verificar el uso adecuado de EPPs según riesgo identificado en cada actividad.

¿ Cronograma de Actividades: Elaborar un cronograma detallado de las actividades, indicado fechas, responsables y medidas de seguridad asociadas.

¿ Procedimiento de Trabajo: Desarrollar procedimientos seguros para cada tarea, incluyendo permisos de trabajo y autorizaciones.

¿ IPERC (Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos): Realizar un IPERC antes del inicio de las actividades, actualizándolo según cambios en el proyecto.

¿ Fichas de ATS

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-16-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN DECANter (CENTRIFUGA) MARCA ALFA LAVAL DEL EDIFICIO DE DESHIDRATACION DE LODOS DE LA PTAR SAN JERONIMO - DERIVA DE LICITACION PUBLICA-08-2024

Ruc/código :	20100086388	Fecha de envío :	31/03/2025
Nombre o Razón social :	ALFA LAVAL S A	Hora de envío :	15:58:26

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:
En el Item, Conformidad de la provisión, Por favor entregar los requisitos y procedimientos para poder recibir a conformidad la instalación de la máquina.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.9 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se incluirá dentro de las especificaciones técnicas lo relacionado a los entregables. Se acoge su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
"CAPITULO III. REQUERIMIENTO
3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
5.15. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
En el caso de adquisición del decanter, se requerirá junto con la entrega de los bienes, se presente el respectivo certificado de calidad y pruebas de fábrica respectivas.

Se requerirá manuales o documentos técnicos del bien, certificados de garantía, documentos que acrediten el resultado de las pruebas realizadas.

De preverse la presentación de pruebas para la conformidad de los bienes, se deben precisar los documentos que acrediten los resultados de dichas pruebas. A ser entregados en la planta de tratamiento de aguas residuales."

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-16-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN DECANTER (CENTRIFUGA) MARCA ALFA LAVAL DEL EDIFICIO DE DESHIDRATACION DE LODOS DE LA PTAR SAN JERONIMO - DERIVA DE LICITACION PUBLICA-08-2024

Ruc/código :	20100086388	Fecha de envío :	31/03/2025
Nombre o Razón social :	ALFA LAVAL S A	Hora de envío :	15:58:26

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

En el ítem conformidad de la provisión. Se considerará la conformidad de la puesta en marcha una vez cumplidas las pruebas de funcionamiento en los días establecidos como plazo, independientemente de la disponibilidad de producto a procesar en planta.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.9 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma lo indicado y se incluirá en las especificaciones técnicas. Se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"CAPITULO III. REQUERIMIENTO
3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
5.9. CONFORMIDAD DE LA PROVISIÓN

Será realizada por la Supervisión de Mantenimiento de Equipos Electromecánicos de la PTAR de San Jerónimo. Se considerará la conformidad de la puesta en marcha una vez cumplidas las pruebas de funcionamiento en los días establecidos como plazo, independientemente de la disponibilidad de producto a procesar en planta."

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-16-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN DECANter (CENTRIFUGA) MARCA ALFA LAVAL DEL EDIFICIO DE DESHIDRATACION DE LODOS DE LA PTAR SAN JERONIMO - DERIVA DE LICITACION PUBLICA-08-2024

Ruc/código :	20100086388	Fecha de envío :	31/03/2025
Nombre o Razón social :	ALFA LAVAL S A	Hora de envío :	15:58:26

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

En el ítem pruebas para la puesta en funcionamiento y capacitación. Se realizará una (1) Jornada única de 8 horas continuas con componente teórico y práctico con el personal disponible durante dicha jornada.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: 5.10 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma lo indicado y se incluirá en las especificaciones técnicas. Se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"CAPITULO III. REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5.10. PRUEBAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

El proveedor deberá realizar la puesta en marcha del bien luego de la instalación del equipo en la sala de deshidratación de lodos de la PTAR -SJ, así mismo deberá realizar una capacitación de su uso y funcionamiento; esta capacitación será para todo el personal operador y técnico que labora en la PTAR-SJ y tendrá una duración como mínimo de 08 horas lectivas. Se realizará una (01) jornada única de 8 horas continuas con componente teórico y práctico con el personal disponible durante dicha jornada."

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-16-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN DECANTER (CENTRIFUGA) MARCA ALFA LAVAL DEL EDIFICIO DE DESHIDRATACION DE LODOS DE LA PTAR SAN JERONIMO - DERIVA DE LICITACION PUBLICA-08-2024

Ruc/código :	20100086388	Fecha de envío :	31/03/2025
Nombre o Razón social :	ALFA LAVAL S A	Hora de envío :	15:58:26

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

En el Item Penalidades, de acuerdo con lo descrito en la formula de calculo de penalidades, el factor F a utilizar será 0.25 correspondiente a bienes y Servicios

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.13 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Acogerse a las bases del presente proceso de selección. Considerar estrictamente lo indicado en las bases, penalidad que se aplicará según el artículo 162 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Se acoge parcialmente la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-16-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN DECANTER (CENTRIFUGA) MARCA ALFA LAVAL DEL EDIFICIO DE DESHIDRATACION DE LODOS DE LA PTAR SAN JERONIMO - DERIVA DE LICITACION PUBLICA-08-2024

Ruc/código :	20100086388	Fecha de envío :	31/03/2025
Nombre o Razón social :	ALFA LAVAL S A	Hora de envío :	15:58:26

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En el ítem penalidades, Por favor considerar la aplicación de la penalidad por semana vencida. (cada 7 días calendario)

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: 5.13 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Acogerse a las bases del presente proceso de selección. Considerar estrictamente lo indicado en las bases. No se acoge la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-16-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN DECANTER (CENTRIFUGA) MARCA ALFA LAVAL DEL EDIFICIO DE DESHIDRATACION DE LODOS DE LA PTAR SAN JERONIMO - DERIVA DE LICITACION PUBLICA-08-2024

Ruc/código :	20100086388	Fecha de envío :	31/03/2025
Nombre o Razón social :	ALFA LAVAL S A	Hora de envío :	15:58:26

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:
en el Item Garantia Comercial, la garantía del bien (24 meses) comenzará a regir a partir de la entrega del equipo en condiciones DDP (Entregada en almacen)

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.5.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Acogerse a las bases del presente proceso de selección. Considerar estrictamente lo indicado en las bases, que tal como se indica en la modalidad de llave en mano, la garantía se considera posterior a la conformidad del bien. No se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-16-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN DECANter (CENTRIFUGA) MARCA ALFA LAVAL DEL EDIFICIO DE DESHIDRATACION DE LODOS DE LA PTAR SAN JERONIMO - DERIVA DE LICITACION PUBLICA-08-2024

Ruc/código :	20100086388	Fecha de envío :	31/03/2025
Nombre o Razón social :	ALFA LAVAL S A	Hora de envío :	15:58:26

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

En el ítem, alcance, El equipo se entregará DDP en almacén de la planta San Jerónimo. Los servicios de montaje e instalación se ejecutarán teniendo en cuenta lo establecido en el alcance de la oferta presentada por el contratista según las aclaraciones obtenidas

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: 5.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Acogerse a las bases del presente proceso de selección. Considerar estrictamente lo indicado en las bases. Se acoge parcialmente su observación y se aclara que el bien será puesto en planta, en el ítem correspondiente a transporte del bien.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"CAPITULO III. REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5.4. TRANSPORTE

Puesto en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Jerónimo."

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-16-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN DECANter (CENTRIFUGA) MARCA ALFA LAVAL DEL EDIFICIO DE DESHIDRATACION DE LODOS DE LA PTAR SAN JERONIMO - DERIVA DE LICITACION PUBLICA-08-2024

Ruc/código :	20100086388	Fecha de envío :	31/03/2025
Nombre o Razón social :	ALFA LAVAL S A	Hora de envío :	15:58:26

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Alcance de la gartantía: Alfa Laval garantiza el funcionamiento y calidad de los repuestos, equipos y servicios ofertados, los términos y condiciones de las garantías de Alfa Laval se redactan en las condiciones generales adjuntas en cada propuesta. En caso de que se encuentre un defecto de calidad, fabricación, entregas incompletas de las partes o mala parametrización de los equipos durante un servicio, Alfa Laval cubrirá los costos relacionados con la solución del problema; si por el contrario, los problemas se derivan de una incorrecta manipulación, operación o mantenimiento de los componentes electromecánicos no realizado por Alfa Laval, los costos de la investigación y solución serán facturados al cliente.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.5.3 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Acogerse a las bases del presente proceso de selección. Considerar estrictamente lo indicado en las bases. No se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-16-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN DECANter (CENTRIFUGA) MARCA ALFA LAVAL DEL EDIFICIO DE DESHIDRATACION DE LODOS DE LA PTAR SAN JERONIMO - DERIVA DE LICITACION PUBLICA-08-2024

Ruc/código :	20430480074	Fecha de envío :	01/04/2025
Nombre o Razón social :	REPRESENTACIONES WESTFALIA SEPARATOR SAC	Hora de envío :	14:56:47

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

El objeto de la propuesta no debería ser la provisión de un equipo de una marca y modelo determinado, ya que existen otras marcas en el mercado que pueden realizar el mismo proceso y obtener mejores resultados que el equipo al cual se refieren. Sugerimos que se cambie el alcance a fin de que podamos participar en libre competencia y Sedacusco pueda beneficiarse obteniendo un equipo mejor o similar a menor costo.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se cuenta con la estandarización de marcas respectiva, de conformidad a la Resolución N° 414-2021-GG-EPS.SEDACUSCO S.A. de fecha 31/12/2021, cuya vigencia es de 3 años y que se encuentra indicada en el Resumen Ejecutivo de los Actos Preparatorios; por lo que no se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"CAPITULO III. REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

¿
NOTA: Estandarización de marcas de conformidad a la Resolución N° 257-2024-GG-EPS.SEDACUSCO S.A. de fecha 03/09/2024."

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-16-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN DECANter (CENTRIFUGA) MARCA ALFA LAVAL DEL EDIFICIO DE DESHIDRATACION DE LODOS DE LA PTAR SAN JERONIMO - DERIVA DE LICITACION PUBLICA-08-2024

Ruc/código :	20430480074	Fecha de envío :	01/04/2025
Nombre o Razón social :	REPRESENTACIONES WESTFALIA SEPARATOR SAC	Hora de envío :	14:56:47

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En los objetivos indica que se requiere realizar una provisión para el tablero eléctrico de los decanter. Es decir, ¿ya se cuenta con el tablero eléctrico y se quiere seguir usando ese mismo tablero? Ya que cada equipo nuevo de una marca viene con su tablero propio.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta. Se trata del requerimiento de un equipo nuevo que incluye su propio tablero de control nuevo completo armado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-16-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN DECANTER (CENTRIFUGA) MARCA ALFA LAVAL DEL EDIFICIO DE DESHIDRATACION DE LODOS DE LA PTAR SAN JERONIMO - DERIVA DE LICITACION PUBLICA-08-2024

Ruc/código :	20430480074	Fecha de envío :	01/04/2025
Nombre o Razón social :	REPRESENTACIONES WESTFALIA SEPARATOR SAC	Hora de envío :	14:56:47

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

Sugerimos que no se requiera una marca específica, ya que nosotros podríamos ofrecer un equipo similar que realiza el mismo proceso y da mejores resultados pudiendo ser beneficioso en costos para Sedacusco. Por los requerimientos de sus bases dan a entender que se ha copiado la cotización de la marca Alfa Laval, restringiendo la participación de otros postores, que podrían ofrecer un mejor equipo que el obsoleto equipo ALDEC 75 e impidiendo el ingreso de nuevas tecnologías.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 2 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Ver Respuesta a Ítem Nro. 12.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"CAPITULO III. REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

¿
NOTA: Estandarización de marcas de conformidad a la Resolución N° 257-2024-GG-EPS.SEDACUSCO S.A. de fecha 03/09/2024."

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-16-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN DECANter (CENTRIFUGA) MARCA ALFA LAVAL DEL EDIFICIO DE DESHIDRATACION DE LODOS DE LA PTAR SAN JERONIMO - DERIVA DE LICITACION PUBLICA-08-2024

Ruc/código :	20430480074	Fecha de envío :	01/04/2025
Nombre o Razón social :	REPRESENTACIONES WESTFALIA SEPARATOR SAC	Hora de envío :	14:56:47

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

En cuanto a cajas reductoras existen distintos modelos que cumplen la misma función, no debería centrarse sólo en un modelo que usa una marca determinada ya que cada marca y equipo viene con su propia caja reductora diseñada por los fabricantes.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Cada equipo y/o modelo viene configurado con la caja reductora de acuerdo a un diseño específico de un determinado fabricante; por lo que se acoge parcialmente la observación. Asimismo ver Respuesta a Ítem Nro. 12.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"CAPITULO III. REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

13. Caja del motor principal, del tipo planetaria de dos etapas u otra alternativa."

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-16-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN DECANTER (CENTRIFUGA) MARCA ALFA LAVAL DEL EDIFICIO DE DESHIDRATACION DE LODOS DE LA PTAR SAN JERONIMO - DERIVA DE LICITACION PUBLICA-08-2024

Ruc/código :	20430480074	Fecha de envío :	01/04/2025
Nombre o Razón social :	REPRESENTACIONES WESTFALIA SEPARATOR SAC	Hora de envío :	14:56:47

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:
Se debería dar un rango de caudal. Ya que diferentes marcas trabajan con un mín/máx de caudal por ejemplo un rango de caudal de 18 / 25 m3/h

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se considerará lo solicitado; por lo que se acoge parcialmente la observación. Asimismo ver Respuesta a Ítem Nro. 12.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
"CAPITULO III. REQUERIMIENTO

- 3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- 5.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- 7. Caudal con rango de entre 18 y 25 m3/h"

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-16-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN DECANter (CENTRIFUGA) MARCA ALFA LAVAL DEL EDIFICIO DE DESHIDRATACION DE LODOS DE LA PTAR SAN JERONIMO - DERIVA DE LICITACION PUBLICA-08-2024

Ruc/código :	20430480074	Fecha de envío :	01/04/2025
Nombre o Razón social :	REPRESENTACIONES WESTFALIA SEPARATOR SAC	Hora de envío :	14:56:47

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:
Se debería dar un rango de diámetro de tambor, ya que cada marca tiene un diseño para un equipo que hace el mismo proceso, como 440 mm a 460 mm.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se considerará lo solicitado; por lo que se acoge parcialmente la observación. Asimismo ver Respuesta a Ítem Nro. 12.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
"CAPITULO III. REQUERIMIENTO

- 3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- 5.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- 3. Tambor o bowl de 440 mm a 600 mm de diámetro. con material AL 111 2377 (Duplex Stainless Steel)."

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-16-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN DECANter (CENTRIFUGA) MARCA ALFA LAVAL DEL EDIFICIO DE DESHIDRATACION DE LODOS DE LA PTAR SAN JERONIMO - DERIVA DE LICITACION PUBLICA-08-2024

Ruc/código :	20430480074	Fecha de envío :	01/04/2025
Nombre o Razón social :	REPRESENTACIONES WESTFALIA SEPARATOR SAC	Hora de envío :	14:56:47

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:
Se debería dar un rango de longitud de tambor, ya que cada marca tiene un diseño para un equipo que hace el mismo proceso, como 1760 mm a 1880 mm.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 4 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se considerará lo solicitado; por lo que se acoge parcialmente la observación. Asimismo ver Respuesta a Ítem Nro. 12.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
"CAPITULO III. REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

4. Longitud del Bowl: 1,760 mm a 1,800 mm."

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-16-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN DECANter (CENTRIFUGA) MARCA ALFA LAVAL DEL EDIFICIO DE DESHIDRATACION DE LODOS DE LA PTAR SAN JERONIMO - DERIVA DE LICITACION PUBLICA-08-2024

Ruc/código :	20430480074	Fecha de envío :	01/04/2025
Nombre o Razón social :	REPRESENTACIONES WESTFALIA SEPARATOR SAC	Hora de envío :	14:56:47

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:
Se debería dar un rango de peso, ya que cada marca tiene su propio diseño para un equipo que hace el mismo proceso, como 2800 kg - 3200 kg.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se considerará lo solicitado; por lo que se acoge parcialmente la observación. Asimismo ver Respuesta a Ítem Nro. 12.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
"CAPITULO III. REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

6. Peso de 2,800 Kg. a 3,200 Kg."

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-16-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN DECANTER (CENTRIFUGA) MARCA ALFA LAVAL DEL EDIFICIO DE DESHIDRATACION DE LODOS DE LA PTAR SAN JERONIMO - DERIVA DE LICITACION PUBLICA-08-2024

Ruc/código :	20430480074	Fecha de envío :	01/04/2025
Nombre o Razón social :	REPRESENTACIONES WESTFALIA SEPARATOR SAC	Hora de envío :	14:56:47

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:
Se debería dar un rango de velocidad de giro del tambor, ya que cada marca tiene su propio diseño para un equipo que hace el mismo proceso, como 3200 RPM - 3800 RPM.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 8 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se considerará lo solicitado; por lo que se acoge parcialmente la observación. Asimismo ver Respuesta a Ítem Nro. 12.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
"CAPITULO III. REQUERIMIENTO

- 3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- 5.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- 8. De 3,200 rpm a 3,800 rpm de velocidad de giro del tambor o bowl."

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-16-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN DECANter (CENTRIFUGA) MARCA ALFA LAVAL DEL EDIFICIO DE DESHIDRATACION DE LODOS DE LA PTAR SAN JERONIMO - DERIVA DE LICITACION PUBLICA-08-2024

Ruc/código :	20430480074	Fecha de envío :	01/04/2025
Nombre o Razón social :	REPRESENTACIONES WESTFALIA SEPARATOR SAC	Hora de envío :	14:56:47

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:
Se debería dar un rango para la fuerza G, ya que cada marca tiene su propio diseño para un equipo que hace el mismo proceso, como 3450 - 3580.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 9 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se considerará lo solicitado; por lo que se acoge parcialmente la observación. Asimismo ver Respuesta a Ítem Nro. 12.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
"CAPITULO III. REQUERIMIENTO

- 3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- 5.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- 9. G-force: De 3,450 a 3,580 G."

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-16-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN DECANter (CENTRIFUGA) MARCA ALFA LAVAL DEL EDIFICIO DE DESHIDRATACION DE LODOS DE LA PTAR SAN JERONIMO - DERIVA DE LICITACION PUBLICA-08-2024

Ruc/código :	20430480074	Fecha de envío :	01/04/2025
Nombre o Razón social :	REPRESENTACIONES WESTFALIA SEPARATOR SAC	Hora de envío :	14:56:47

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

En cuanto a cajas reductoras existen distintos modelos que cumplen la misma función, no debería centrarse sólo en un modelo que usa una marca determinada ya que cada marca y equipo viene con su propia caja reductora diseñada por los fabricantes. Debería dejarse abierta la posibilidad de ofrecer un equipo con su propio sistema de transmisión, ya que cada marca viene con un diseño diferente.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 14 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Cada equipo y/o modelo viene configurado con la caja reductora de acuerdo a un diseño específico de un determinado fabricante; por lo que se acoge parcialmente la observación. Asimismo ver Respuesta a Ítem Nro. 12.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"CAPITULO III. REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

13. Caja del motor principal, del tipo planetaria de dos etapas u otra alternativa."

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-16-2025-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN DECANTER (CENTRIFUGA) MARCA ALFA LAVAL DEL EDIFICIO DE DESHIDRATACION DE LODOS DE LA PTAR SAN JERONIMO - DERIVA DE LICITACION PUBLICA-08-2024

Ruc/código :	20430480074	Fecha de envío :	01/04/2025
Nombre o Razón social :	REPRESENTACIONES WESTFALIA SEPARATOR SAC	Hora de envío :	14:56:47

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:
Se debería dar un rango para la potencia del motor principal, ya que cada marca tiene su propio diseño para un equipo que hace el mismo proceso, como 30kW-37 kW.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 15 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se considerará lo solicitado; por lo que se acoge parcialmente la observación. Asimismo ver Respuesta a Ítem Nro. 12.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
"CAPITULO III. REQUERIMIENTO

- 3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- 5.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- 15. Motor principal de 30 KW a 37 kW de potencia."