

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO
Nomenclatura :	AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	10712462545	Fecha de envío :	03/06/2024
Nombre o Razón social :	CAMAYO HUARANCCA CARMEN EBELYN	Hora de envío :	23:43:19

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

La entidad solicita una estructura metálica de soporte para pantalla de estructura cuadrada 400x400mm, con una resistencia mínima de dos toneladas de carga, de fácil armado y transporte, se observa que las especificaciones tecnicas para la pantalla a implementarse pueden reducirse para hacer mas fácil su traslado y armado, por lo cual se solicita reducir las medidas de la estructura minima a 290x290mm, y soporte de una tonelada brindando la estabilidad requerida, ya que la entidad no proporciona plano de estructura y diseño.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 3.2.5 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se necesita garantizar la resistencia y seguridad de la estructura.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	10712462545	Fecha de envío :	03/06/2024
Nombre o Razón social :	CAMAYO HUARANCCA CARMEN EBELYN	Hora de envío :	23:43:19

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se realiza la observación respecto al plazo de entrega, se solicita incrementar el plazo a 60 días calendarios, debido a la importación de bienes de ultima tecnologia, el cual tiene un plazo de importacion minimo de 45, desaduanaje y transporte hasta la institución a implementar días calendarios hasta destino. Asi como la instalación de estructuras metálicas, elaboración de sistema de bypass.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 14 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge parcialmente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se cambiara el plazo de entrega de 20 días a 45 días como máximo de plazo de entrega

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	10712462545	Fecha de envío :	03/06/2024
Nombre o Razón social :	CAMAYO HUARANCCA CARMEN EBELYN	Hora de envío :	23:43:19

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Dentro de los requisitos para calificación del personal clave se solicita contar con un minimo de 100 horas, en mantenimientos de pantallas, sistema de video y/o audiovisuales y/o equipos tecnológicos, se sugiere agregar como calificación en implementación de instalaciones eléctricas, electrónica. Instalación de ups, banco de baterías. y/ similares al objeto de contratación. ya que se tiene varias ramas en implementacion.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP III    **Literal:** 12    **Página:** 36

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente para que haya mayor libre competencia

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se incorpora el siguiente modo de calificación, implementación de instalaciones eléctricas y/o electrónica, Instalación de ups y/o banco de baterías.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	10712462545	Fecha de envío :	03/06/2024
Nombre o Razón social :	CAMAYO HUARANCCA CARMEN EBELYN	Hora de envío :	23:43:19

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

La entidad solicita cable vulcanizado 2x10awg (100mt) por lo se sugiere cambiar las especifica puesto que el cable tiene que ser tripolar 3x10 awg, en vista que los equipos tienen que ser con protección de línea a tierra.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 3.2.3 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

tendrá características de 3x10 awg (100m)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	10712462545	Fecha de envío :	03/06/2024
Nombre o Razón social :	CAMAYO HUARANCCA CARMEN EBELYN	Hora de envío :	23:43:19

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

La entidad solicita computadora portátil de alta gama por lo que se sugiere que las especificaciones en el procesador sean igual o mayor a lo indicado en los términos de referencia, en los términos de referencia sugiere que la medida de pantalla sea 16", que se considere la medida de 15.6", que el numero de celdas de batería sean no menor de 3 celdas, para mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 3.2.4 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge , debida a que se necesita mayor area de visualizacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	10712462545	Fecha de envío :	03/06/2024
Nombre o Razón social :	CAMAYO HUARANCCA CARMEN EBELYN	Hora de envío :	23:43:19

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Dentro de las especificaciones técnicas del literal 3.2.10 no mencional EL UPS, la consulta es si la potencia nominal, eficiencia, rendimiento de entrada, rendimiento de salida, interfaz maquina, condiciones ambientales, pertenecen a las especificaciones técnicas de UPS.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 3.2.10 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que todas esas especificaciones son del UPS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se agrega como titulo UPS en las especificacione tecnicas.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	10712462545	Fecha de envío :	03/06/2024
Nombre o Razón social :	CAMAYO HUARANCCA CARMEN EBELYN	Hora de envío :	23:43:19

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Dentro de las especificaciones tecnicas del literal 3.2.6 mezclador de video, se solicita aclarar en accesorios incluido el adaptador de ca ac-a100 es correcto o hace referencia a cable de alimentación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 3.2.6 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se refiere al cable de alimentación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se eliminara el adaptador ca ac-a100

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	20610693343	Fecha de envío :	03/06/2024
Nombre o Razón social :	C&C NAVIERAS Y LOGISTIC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:48:19

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

- 1.- SE SOLICITA QUE EL ITEM CORRESPONDIENTE A LA COMPUTADORA DE ALTA GAMA EL SISTEMA OPERATIVO DE WINDOWS 11 DE 64 BITS SEA LO INSTALADO POR DEFECTO DE FABRICA PARA VENTA EN EL PERU WN WINDOWS 11 O SUPERIOR, NO NECESARIAMENTE EL WINDOWS 11 PRO, EN LA PANTALLA SUPRIMIR EL TERMINO LED, LAS FICHAS TECNICAS DE VARIAS MARCAS NO LO MENCIONAN (SOLO MENCIONAN PANTALLA FULL HD 1920 X 1080 OBTIENIENDO EL TERMINO LED).
- 2.- LA ACREDITACION EN FICHAS TECNICAS DE LA ESTRUCTURA TRUSS, TABLERO DE DISTRIBUCION CON CONECTORES Y DEL TRANSFORMADOR UPS BYPASS APILABLE DE 10KVA (O ACLARAR SI EL TABLERO BYPAS, TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, BANCO DE BATERIAS SON BIENES INDEPENDIENTES)
- 3.- AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA A 50 DIAS DADO LA IMPORTACION DE ALGUNOS PRODUCTOS.
- 4.- INCORPORAR COMO FACTOR DE EVALUACION A DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS CON 20 PUNTOS EN LA PROVINCIA DE LA CONVENCION, OTRAS PROVINCIAS 05 PUNTOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: N/A Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCP DE COMPETENCIA: Condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa..."

Análisis respecto de la consulta u observación:

- 1)Se acoge parcialmente: a) que se necesita Windows 11 pro, por que brindan mayores protecciones y un sistema más completo .b) se procedera a suprimir el termino led en las especificaciones tecnicas.
- 2) Se aclara que los ítems 1-10 se acreditarán con fichas técnicas o fichas técnica de sus componentes 3) Se procederá ampliar el plazo de entrega 4) No se acoge a incorporación como factor de evaluación en vista que obstruiría la libre competencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- 1) Se procedera a suprimir el termino LED en las especificaciones tecnicas . 2)
- Se cambiara el plazo de entrega de 20 dias a 45 dias como maxima de plazo de entrega.
- 3) se procedera agregar en el ítem 3.1 como nota : Los ítems 1-10 se acreditarán con fichas técnicas o ficha técnica de sus componentes