

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-SENASA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PROTECTOR SOLAR Y REPELENTE CONTRA MOSQUITOS PARA PROTEGER AL PERSONAL DE SENASA A NIVEL NACIONAL

Ruc/código :	20550628547	Fecha de envío :	19/02/2024
Nombre o Razón social :	LAMOTT CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- LAMOTT CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	16:51:39

## Observación: Nro. 1

### Consulta/Observación:

#### OBSERVACION N° 01:

Observamos que en los requisitos de calificación no se está solicitando la presentación de Licencia Municipal de Funcionamiento. Sobre el particular, el artículo 4° de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, establece ¿ESTÁN OBLIGADAS A OBTENER LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO LAS PERSONAS NATURALES, JURÍDICAS o entes colectivos, nacionales o extranjeros, de derecho privado o público, incluyendo empresas o entidades del Estado, regionales o municipales, que desarrollen, con o sin finalidad de lucro, actividades de comercio, industriales y/o de servicios de manera previa a la apertura, o instalación de establecimientos en los que se desarrollen tales actividades¿.

Como se advierte del dispositivo legal citado, la Licencia Municipal de Funcionamiento se constituye en un documento de carácter obligatorio para todas las personas jurídicas o naturales que desean realizar actividades comerciales. En ese sentido, los Establecimientos farmacéuticos no son ajenos a este requisito y de igual manera deben cumplir con la normativa vigente. Por lo tanto, al no solicitarse como requisito obligatorio la Licencia Municipal de Funcionamiento como Droguería, se estaría poniendo en riesgo la salud pública del usuario, porque podrían postular empresas formales y/o informales que no cumplan con los requisitos de la Ley de Salud, generando una duda razonable sobre los productos que comercializan.

En base a lo manifestado, y considerando el PRONUNCIAMIENTO N° 143-2022/OSCE-DGR solicitamos a al Comité de Selección tenga a bien integrar a las bases en el ACÁPITE DE DOCUMENTOS PARA PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, lo siguiente:

Licencia Municipal de Funcionamiento como Droguería o Laboratorio, autorizado por la municipalidad competente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. II Literal: 2.4. Página: 18

### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

REGLAMENTO DE LA LEY 30225, Aprobado mediante DS N° 344-2018-EF ART. 48 NUMERALES 48.1.

### Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, dado que no es un requisito obligatorio a solicitar, el área usuaria considera como requisito de calificación la experiencia del postor.

Con la finalidad de salvaguardar la calidad del producto la entidad solicita la copia de certificación DIGEMID.

### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
Nomenclatura :	AS-SM-1-2024-SENASA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE PROTECTOR SOLAR Y REPELENTE CONTRA MOSQUITOS PARA PROTEGER AL PERSONAL DE SENASA A NIVEL NACIONAL

Ruc/código :	20550628547	Fecha de envío :	19/02/2024
Nombre o Razón social :	LAMOTT CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- LAMOTT CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	16:51:39

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

OBSERVACION N° 02:

Observamos que en las bases NO se está solicitando lo siguiente:

**CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE DISTRIBUCION Y TRANSPORTE**

Hacemos la presente observación, como conjunto de norma mínima obligatoria que establecen los requisitos y procedimientos operativos que deben cumplir los establecimientos que se dedican a la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, comercialización, distribución, dispensación y expendio de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos, y productos sanitarios como es el caso del BLOQUEDOR SOLAR Y REPELENTE,, con el fin de garantizar el mantenimiento de la calidad, integridad, características y condiciones óptimas de los mismos durante el transporte de un lugar a otro(¿)¿ Decreto Supremo N° 014-2011-SA, en su Artículo 2°, 10°, 69°, 70° y 71°

En este caso en cumplimiento de la norma el área usuaria debe asegurar la calidad de la mercadería y por tratarse de productos sanitarios que serán utilizados para la población de la ciudad Lima, en resguardo de la trazabilidad de los productos, desde los almacenes del postor participante al almacén de la entidad en óptimas condiciones, conservando la calidad, integridad, características y condiciones del producto. (normativa Res. Min. 833-2015).

Por lo tanto, solicitamos al área usuaria y al OEC o al Comité de Selección se integren en las bases como documento obligatorio, la Certificación de Buenas Practicas de Distribución y Transporte a nombre del postor emitidas por la DIGEMID, de la siguiente manera:

Requisito:

- Copia simple del Certificado de Buenas Practicas de Distribución y Transporte, nombre del postor participante, en caso de un tercero que preste servicio, este también debe cumplir con presentar dicha Certificación a su nombre, y/o en caso se trate de un consorcio, cada uno de los consorciados deberá presentar a su nombre dicha certificación.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP. II    **Literal:** 2.2.1.1.    **Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

REGLAMENTO DE LA LEY 30225, Aprobado mediante DS N° 344-2018-EF ART. 48 NUMERALES 48.1.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge, dado que el área usuaria considera como requisito de calificación la experiencia del postor, el proveedor deberá garantizar la correcta distribución, transporte, calidad y almacenamiento de los productos ofertados y el área usuaria verificará los productos que ingresen a almacén, los cuales deben cumplir con los requisitos establecidos en las bases integradas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-SENASA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE PROTECTOR SOLAR Y REPELENTE CONTRA MOSQUITOS PARA PROTEGER AL PERSONAL DE SENASA A NIVEL NACIONAL

Ruc/código :	20550628547	Fecha de envío :	19/02/2024
Nombre o Razón social :	LAMOTT CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- LAMOTT CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	16:51:39

**Observación: Nro. 3**  
**Consulta/Observación:**  
OBSERVACION N° 03:  
Observamos que en las bases se está solicitando lo siguiente:  
- CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO

Hacemos la presente observación, en razón que, NO están considerando que el producto de la presente contratación deba cumplir un almacenamiento idóneo, garantizando una buena trazabilidad de los productos que comercializan, llegando al usuario final conservando la calidad y características técnicas del mismo.

Por lo tanto, solicitamos al Comte amplié y se integre a las Bases, como documento obligatorio, el Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA) quedando de la siguiente manera:

-- Copia simple del Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento a nombre del postor participante, en caso de un tercero que preste servicio, este también debe cumplir con presentar dicha Certificación a su nombre, y/o en caso se trate de un consorcio, cada uno de los consorciados deberá presentar a su nombre dicha certificación.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. II Literal: 2.2.1.1. Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

REGLAMENTO DE LA LEY 30225, mediante DS N° 344-2018-EF ART. 51 NUMERAL 51.1. y Art. 52

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, dado que el área usuaria considera como requisito de calificación la experiencia del postor, el proveedor deberá garantizar la correcta distribución, transporte, calidad y almacenamiento de los productos ofertados y el área usuaria verificará los productos que ingresen a almacén, los cuales deben cumplir con los requisitos establecidos en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
Nomenclatura :	AS-SM-1-2024-SENASA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE PROTECTOR SOLAR Y REPELENTE CONTRA MOSQUITOS PARA PROTEGER AL PERSONAL DE SENASA A NIVEL NACIONAL

Ruc/código :	20550628547	Fecha de envío :	19/02/2024
Nombre o Razón social :	LAMOTT CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- LAMOTT CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	16:51:39

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

OBSERVACION N° 04:

Observamos que en el presente procedimiento de selección no se está solicitando que los documentos para acreditar las especificaciones estén debidamente firmados por el Químico Farmacéutico del postor participante, esto con la finalidad de corroborar la buena trazabilidad de la mercancía y del proveedor como responsable de la entrega en el almacén de la entidad.

Por el motivo antes expuesto pedimos se pueda integrar en la base considerando lo mencionado líneas anteriores y así pueda existir una mayor pluralidad de marcas y postores.

Quedando de la siguiente manera:

¿ Firma y sello del área de aseguramiento de calidad del postor participante en los documentos tales como fichas técnicas, imágenes, insertos y otros documentos emitidos por el fabricante.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP. II    **Literal:** 2.2.1.1.    **Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

REGLAMENTO DE LA LEY 30225, mediante DS N° 344-2018-EF ART. 51 NUMERAL 51.1. y Art. 52

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge, el área usuaria no acoge la observación, porque lo solicitado esta contemplado dentro de certificado de DIGEMID

Se precisa que se solicita el certificado de DIGEMID; esto debido a que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) autoriza a las droguerías y empresas fabricantes para comercializar, importar, almacenar o distribuir productos farmacéuticos, sanitarios y dispositivos médicos, para ponerlos al alcance de las farmacias y boticas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-SENASA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE PROTECTOR SOLAR Y REPELENTE CONTRA MOSQUITOS PARA PROTEGER AL PERSONAL DE SENASA A NIVEL NACIONAL

Ruc/código :	20550628547	Fecha de envío :	19/02/2024
Nombre o Razón social :	LAMOTT CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- LAMOTT CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	16:51:39

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

OBSERVACION N° 05:

Se hace la presente observación en razón que en el presente procedimiento de selección para el Item 01, solicitan que el PROTECTOR SOLAR cuente con: Certificado y recomendación por la Skin Cáncer Foundation (EE.UU.) y/o certificado de aval de la Sociedad Peruana de Dermatología característica deseable.

Sin embargo, esta documentación limitaría la pluralidad de marcas y postores debido a que muchos de los protectores que se comercializan no tienen esta documentación tal cual lo piden, sino en otros países, teniendo el mismo valor por el estudio realizado del producto.

Por lo que pedimos al área usuaria y al comité de selección puedan ampliar el criterio en mención y quede de la siguiente manera:

- BLOQUEADOR SOLAR  
CERTIFICADO Y RECOMENDACIÓN POR LA SKIN CÁNCER FOUNDATION (EE.UU.) Y/O CERTIFICADO DE AVAL DE LA SOCIEDAD PERUANA DE DERMATOLOGÍA CARACTERÍSTICA (DESEABLE) O ESTUDIO DERMATOLÓGICO DEL PROTECTOR SOLAR.

Acápite de las bases : Sección: Específico      Numeral: CAP. II      Literal: 2.2.1.1.      Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

REGLAMENTO DE LA LEY 30225, mediante DS N° 344-2018-EF ART. 51 NUMERAL 51.1. y Art. 52

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge; el área usuaria acoge la observación, dado que para este caso las bases integradas indican que dichos requisitos son deseables mas no son obligatorios o determinantes para el proceso de selección.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Capítulo III: Requerimiento  
3.1 Especificaciones Técnicas  
V. Especificaciones Técnicas  
(página 22)

Numeral 2. CARACTERÍSTICAS

¿ Certificado y recomendado por la Skin Cáncer Foundation (EE.UU.) y/o certificado de aval de la Sociedad Peruana de Dermatología o estudio dermatológico del protector solar (característica deseable)

Entidad convocante :SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-SENASA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE PROTECTOR SOLAR Y REPELENTE CONTRA MOSQUITOS PARA PROTEGER AL PERSONAL DE SENASA A NIVEL NACIONAL

Ruc/código :	20550628547	Fecha de envío :	19/02/2024
Nombre o Razón social :	LAMOTT CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- LAMOTT CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	16:51:39

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

OBSERVACION N° 06:

Se hace la presente observación en razón que en el presente procedimiento de selección para el Item 01, solicitan que el PROTECTOR SOLAR tenga una presentación de caja de cartón, sin embargo, esta exigencia no es un requisito obligatorio, ya que estaría limitando la pluralidad de marcas y postores, ya que la presentación es propia del fabricante y no está sujeta a reglamentos específicos que lo prohíban,

Por lo que pedimos al área usuaria y al comité de selección puedan ampliar el criterio en mención y quede de la siguiente manera:

BLOQUEADOR SOLAR  
- Presentación del empaque propia del fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. II Literal: 2.2.1.1. Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

REGLAMENTO DE LA LEY 30225, mediante DS N° 344-2018-EF ART. 51 NUMERAL 51.1. y Art. 52

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge ,dado que el área usuaria considera que la caja de cartón ayuda a resguardar la protección del frasco protegiéndolo de golpes u otras condiciones físicas que puedan dañar la integridad del producto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
Nomenclatura :	AS-SM-1-2024-SENASA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE PROTECTOR SOLAR Y REPELENTE CONTRA MOSQUITOS PARA PROTEGER AL PERSONAL DE SENASA A NIVEL NACIONAL

Ruc/código :	20602215122	Fecha de envío :	20/02/2024
Nombre o Razón social :	LABORATORIO MUNDO MEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LABORATORIO MUNDO MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	16:00:18

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

Observamos que en los requisitos de calificación de las bases NO se está solicitando lo siguiente:  
CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE - BPD  
Al respecto, la Resolución Ministerial N° 833-2018/MINSA, y sus modificatorias según la Resolución Ministerial N° 1000-2016/MINSA; indica que "Como conjunto de norma mínima obligatoria que establecen los requisitos y procedimiento operativos que deben cumplir los establecimientos que se dedican a la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, comercialización, distribución, dispensación y expendio de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos, y productos sanitarios, con el fin de garantizar el mantenimiento de la calidad, integridad, características y condiciones óptimas de los mismos durante el transporte de un lugar a otro."

Como se advierte de las bases, dichos productos van a ser utilizados en personas; por lo que, el área usuaria debe velar por la integridad de las mismas, garantizando de esta manera que los productos lleguen desde los almacenes del postor hasta el almacén de la Entidad convocante, en óptimas condiciones, conservando la calidad, integridad, características y condiciones del producto.

Por lo tanto, solicitamos al área usuaria y al OEC o al Comité de Selección se integren en las bases como documento de calificación a la Certificación de Buenas Practicas de Distribución y Transporte a nombre del postor emitidas por la DIGEMID, de la siguiente manera:

- Copia simple del Certificado de Buenas Practicas de Distribución y Transporte, a nombre del postor participante, en caso de un tercero que preste servicio, este también debe cumplir con presentar dicha Certificación a su nombre, y/o en caso se trate de un consorcio, cada uno de los consorciados deberán presentar a su nombre dicha certificación.

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: CAP III    Literal: 3.2    Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge, dado que el área usuaria considera como requisito de calificación la experiencia del postor, el proveedor deberá garantizar la correcta distribución, transporte, calidad y almacenamiento de los productos ofertados y el área usuaria verificará los productos que ingresen a almacén, los cuales deben cumplir con los requisitos establecidos en las bases integradas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-SENASA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE PROTECTOR SOLAR Y REPELENTE CONTRA MOSQUITOS PARA PROTEGER AL PERSONAL DE SENASA A NIVEL NACIONAL

Ruc/código :	20602215122	Fecha de envío :	20/02/2024
Nombre o Razón social :	LABORATORIO MUNDO MEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LABORATORIO MUNDO MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	16:00:18

**Observación: Nro. 8**  
**Consulta/Observación:**  
Consulta u observación:  
Observamos que NO se está solicitando en los DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA solicitando lo siguiente:

c) Copia del Certificado de Análisis y/o protocolo de análisis protector solar y repelente contra mosquitos.

El certificado de análisis, es el informe mediante el cual se tiene constancia de que el producto ha sido probado y ha obtenido un resultado conforme para ser liberado al mercado. Este informe, no necesariamente tendrá el ¿título¿ de certificado de análisis, sino que podrá tener otras denominaciones, siempre en cuando este permita demostrar que un producto está apto para ser liberado al mercado.

Por tal motivo solicitamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria, se integren en las bases como documento de calificación la presentación del certificado de análisis por ser un documento técnico deber ser refrendado (nombre, firma y sello) por el DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA POSTORA.

Se debe integrar:

- Copia simple del Certificado de Análisis o protocolo de análisis, emitido por el fabricante o quien encarga su fabricación según lo dispuesto en la norma correspondiente, por (¿) deber ser refrendado (nombre, firma y sello) por el DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA POSTORA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP II Literal: 2.2.1.1 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Se aclara, que se solicita la copia del certificado de análisis emitido por el fabricante o quien se encargue de la fabricación del producto, dentro de los documentos a presentar para el pago correspondiente.  
**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null



Entidad convocante :SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-SENASA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE PROTECTOR SOLAR Y REPELENTE CONTRA MOSQUITOS PARA PROTEGER AL PERSONAL DE SENASA A NIVEL NACIONAL

Ruc/código :	20602215122	Fecha de envío :	20/02/2024
Nombre o Razón social :	LABORATORIO MUNDO MEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LABORATORIO MUNDO MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	16:00:18

**Observación: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

Consulta u observación:

Observamos que en documentos para la admisión de la oferta para el literal (e) se debe solicitar:

Para garantizar el cumplimiento de las Características Técnicas del capítulo III se debe solicitar documentos de sustento. Solicitamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria se integre en las bases el postor debe sustentar con documentos el cumplimiento de todas las características técnicas del Protector Solar y Repelente contra Mosquitos.

Se debe integrar:

e) Ficha Técnica ó catalogo u otro documento que acredite de manera fehaciente la descripción de todas las especificaciones técnicas del bien solicitadas en el capítulo III Para el ITEM N°1 PROTECTOR SOLAR y ITEM N° 2 REPELENTE CONTRA MOSQUITOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 2.2.1.1 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara, en la pagina 16 y 17 se evidencia que se esta solicitando como documentos para la admisión de la oferta la presentación las fichas técnicas de protector solar y repelentes, las mismas que deben contener la información técnica mínima requerida en las especificaciones técnicas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-SENASA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE PROTECTOR SOLAR Y REPELENTE CONTRA MOSQUITOS PARA PROTEGER AL PERSONAL DE SENASA A NIVEL NACIONAL

Ruc/código :	20602215122	Fecha de envío :	20/02/2024
Nombre o Razón social :	LABORATORIO MUNDO MEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LABORATORIO MUNDO MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	16:00:18

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Consulta u observación:  
Observamos que en documentos para la admisión de la oferta para el literal (e) se debe solicitar:

Para garantizar el cumplimiento de las Características Técnicas del capítulo III se debe solicitar documentos de sustento. Solicitamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria se integre en las bases el postor debe sustentar con documentos el cumplimiento de todas las características técnicas del Protector Solar y Repelente contra Mosquitos.

Se debe integrar:

e) Ficha Técnica ó catalogo u otro documento que acredite de manera fehaciente la descripción de todas las especificaciones técnicas del bien solicitadas en el capítulo III Para el ITEM N°1 PROTECTOR SOLAR y ITEM N° 2 REPELENTE CONTRA MOSQUITOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 2.2.1.1 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, en la pagina 16 y 17 se evidencia que se esta solicitando como documentos para la admisión de la oferta la presentación las fichas técnicas de protector solar y repelentes, las mismas que deben contener la información técnica mínima requerida en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-SENASA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE PROTECTOR SOLAR Y REPELENTE CONTRA MOSQUITOS PARA PROTEGER AL PERSONAL DE SENASA A NIVEL NACIONAL

Ruc/código :	20602215122	Fecha de envío :	20/02/2024
Nombre o Razón social :	LABORATORIO MUNDO MEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LABORATORIO MUNDO MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	16:00:18

**Observación: Nro. 11**  
**Consulta/Observación:**  
Consulta u observación:  
Observamos que en las Característica Técnicas NO se está solicitando lo siguiente:

ITEM N° 01: PROTECTOR SOLAR  
1.- PRESENTACION  
Ml ó g

El protector solar en GRAMOS tiene una consistencia más densa (espesa) y mayormente, puede dejar un residuo blanco al aplicarlo sobre la piel expuesta al sol.

Protector solar en ML, es una formulación ligera y de rápida absorción que protege la piel de dañinos rayos UV. Se destaca por su capacidad para proporcionar protección sin dejar una sensación pesada en la piel. Además, es menos probable que deje un residuo blanco en la piel, un problema muy común con algunos protectores solares en Crema.

Solicitamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria SUPRIMIR el termino GRAMOS de las características del producto en beneficio de los usuarios.

Acápite de las bases : Sección: Específico      Numeral: CAP III      Literal: 2      Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
No se acoge, ya que afectaría la concurrencia de postores; a su vez la presentación en gel y/o crema deben contar con las características plasmadas en la ficha técnica el cual garantiza el mismo grado de protección solar.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante :SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-SENASA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE PROTECTOR SOLAR Y REPELENTE CONTRA MOSQUITOS PARA PROTEGER AL PERSONAL DE SENASA A NIVEL NACIONAL

Ruc/código :	20602215122	Fecha de envío :	20/02/2024
Nombre o Razón social :	LABORATORIO MUNDO MEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LABORATORIO MUNDO MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	16:00:18

**Observación: Nro. 12**  
**Consulta/Observación:**  
Consulta u observación:  
Observamos que en las Característica Técnicas NO se está solicitando lo siguiente:

ITEM 1: PROTECTOR SOLAR  
2.- CARACTERISTICAS TECNICAS

Cada fabricante especialista en protección en la piel define las formulaciones resguardando el propósito de la protección a la piel de las radiaciones solares. Solicitamos al comité de selección en coordinación con el are usuaria AMPLIAR la composición en: Ethylhexyl Methoxycinnamate, octocrylene, Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (TINOSORB M), Ethylhexyl Salicylate.

Se debe integrar:  
ITEM 1: PROTECTOR SOLAR  
2.- CARACTERISTICAS TECNICAS  
COMPOSICION: Ethylhexyl Methoxycinnamate, octocrylene, Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (TINOSORB M), Ethylhexyl Salicylate.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
No se acoge, dado que establecer una formulación especifica podría afectar la concurrencia de postores, a su vez las formulaciones deben asegurar la protección de la piel; en la ficha técnica se detallan los componentes que deben estar ausentes, y la incorporación de otros productos debe garantizar un nivel idéntico de protección solar.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante :SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-SENASA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE PROTECTOR SOLAR Y REPELENTE CONTRA MOSQUITOS PARA PROTEGER AL PERSONAL DE SENASA A NIVEL NACIONAL

Ruc/código :	20602215122	Fecha de envío :	20/02/2024
Nombre o Razón social :	LABORATORIO MUNDO MEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LABORATORIO MUNDO MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	16:00:18

**Observación: Nro. 13**  
**Consulta/Observación:**  
Consulta u observación:  
Observamos que en las Característica Técnicas NO se está solicitando lo siguiente:

ITEM 1: PROTECTOR SOLAR  
2.- CARACTERISTICAS TECNICAS  
RADICALES LIBRES / RSF 96%

Los Radicales Libres / RSF 96% tiene un factor de protección muy alto en la cobertura de la generación de Radicales Libre producidos por la Radiación Ultravioleta. Solicitamos al comité de selección en coordinación con el are usuaria AMPLIAR en beneficio de los usuarios de la entidad.

Se debe integrar:  
ITEM 1: PROTECTOR SOLAR  
2.- CARACTERISTICAS TECNICAS  
RADICALES LIBRES / RSF 96%

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
No se acoge, puesto que en la ficha técnica se especifica los índices mínimos de protección que garantizan un nivel idéntico de protección solar, en caso el postor oferte un nivel de protección mayor solicitado en las especificaciones técnicas estaría cumpliendo.  
**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-SENASA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PROTECTOR SOLAR Y REPELENTE CONTRA MOSQUITOS PARA PROTEGER AL PERSONAL DE SENASA A NIVEL NACIONAL

Ruc/código :	20602215122	Fecha de envío :	20/02/2024
Nombre o Razón social :	LABORATORIO MUNDO MEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LABORATORIO MUNDO MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	16:00:18

**Observación: Nro. 14**

**Consulta/Observación:**

Consulta u observación:

Observamos que están solicitando el plazo de entrega de los bienes:

IV. PLAZO DE ENTREGA

Para el ITEM N° 1 y ITEM N° 2:

El plazo de entrega 10 días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato o notificada la orden de compra según corresponda.

Aclaremos, cuando un proveedor realiza la entrega de un bien en los almacenes de la entidad. El jefe de almacén solicita la orden de compra al proveedor para poder recepcionar los productos y así puedan ingresar al sistema interno de la entidad.

Por tal motivo solicitamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria, se integren en las bases que el plazo de entrega se debe regir a partir del día siguiente de recepción de la orden de compra.

Se debe integrar:

Para el ITEM N°1 y ITEM N°2:

El plazo de entrega 10 días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de confirmada la notificación de la orden de compra según corresponda.

Acápíte de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: CAP III    Literal: 1.9    Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la observación, corresponde a la Entidad y al Contratista cumplir con los plazos para los actos administrativos que se establecen en las bases. Para este caso las bases integradas indican que los bienes materia de la convocatoria se entregarán en el plazo de DIEZ (10) días calendario, contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato o la notificación de la orden de compra, según corresponda.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-SENASA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE PROTECTOR SOLAR Y REPELENTE CONTRA MOSQUITOS PARA PROTEGER AL PERSONAL DE SENASA A NIVEL NACIONAL

Ruc/código :	20602215122	Fecha de envío :	20/02/2024
Nombre o Razón social :	LABORATORIO MUNDO MEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LABORATORIO MUNDO MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	16:00:18

**Observación: Nro. 15**  
**Consulta/Observación:**  
Consulta u observación:  
Observamos que en las Característica Técnicas NO se está solicitando lo siguiente:

ITEM 1: PROTECTOR SOLAR  
2.- CARACTERISTICAS TECNICAS  
Presentación: FRASCO X 120ML Ó G +/-5ML Ó G, en caja de cartón

Solicitamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria AMPLIAR la forma de presentación del producto en (FRASCO, EN CAJA DE CARTON) La caja de cartón ayuda a resguardar la protección del frasco de 120ml con el beneficio de proteger al frasco de 120ml. Por tal motivo se solicita considerar y AMPLIAR la forma de presentación del producto en (FRASCO, EN CAJA DE CARTON) en beneficio de los usuarios de la entidad.

Se debe integrar:  
ITEM 1: PROTECTOR SOLAR  
2.- CARACTERISTICAS TECNICAS  
Presentación: FRASCO X 120ML ML +/-5ML, EN CAJA DE CARTON.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Se aclara, el área usuaria ha solicitado la presentación en frasco x 120 ml ó g +/- 5 ml ó g, en caja de cartón

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante :SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-SENASA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE PROTECTOR SOLAR Y REPELENTE CONTRA MOSQUITOS PARA PROTEGER AL PERSONAL DE SENASA A NIVEL NACIONAL

Ruc/código :	20602215122	Fecha de envío :	20/02/2024
Nombre o Razón social :	LABORATORIO MUNDO MEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LABORATORIO MUNDO MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	16:00:18

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

Consulta u observación:

Observamos que para ITEM 2 REPELENTE CONTRA MOSQUITOS, en el punto:

2.-COMPOSICION QUIMICA:

El DEET 18% es un repelente activo con la función de repelente común con la función de repelar todo tipo de insectos Por lo que Solicitamos al comité de selección en coordinación con el are usuaria AMPLIAR el porcentaje de DEET (N, N diethyl-3 methylbenzamide) entre 18 -25 % y así contar con la participación de pluralidad de marcas.

Quedando de la siguiente manera:

2.-COMPOSICION QUIMICA:

¿ DEET (N,N diethyl-3 methylbenzamide) entre 18 -25 %

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: ITEM 2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, el área usuaria responsable de formular el requerimiento no acoge la observación; dado que modificar la concentración fuera del rango establecido en las especificaciones técnicas puede tener varios efectos no deseados. Concentraciones inferiores podrían resultar en una protección insuficiente contra insectos, mientras que concentraciones más altas podrían no proporcionar beneficios adicionales significativos y podrían aumentar el riesgo de irritación de la piel u otros efectos secundarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante :	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
Nomenclatura :	AS-SM-1-2024-SENASA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE PROTECTOR SOLAR Y REPELENTE CONTRA MOSQUITOS PARA PROTEGER AL PERSONAL DE SENASA A NIVEL NACIONAL

Ruc/código :	20602215122	Fecha de envío :	20/02/2024
Nombre o Razón social :	LABORATORIO MUNDO MEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LABORATORIO MUNDO MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	16:00:18

**Observación: Nro. 17**

**Consulta/Observación:**

Observamos que en los requisitos de calificación de las bases NO se está solicitando lo siguiente:  
CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO - BPA  
Al respecto, la Resolución Ministerial N° 132-2015/MINSA indica que " Las Buenas Prácticas de Almacenamiento son un conjunto de normas que establecen los requisitos y procedimientos operativos que deben cumplir los establecimientos que fabrican, importan, exportan, almacenan, comercializan o distribuyen productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, con el fin de garantizar el mantenimiento de sus condiciones y características óptimas durante el proceso de almacenamiento, especialmente de aquellos productos que se encuentran en el mercado nacional que por su naturaleza química y/o física requieren condiciones especiales para su conservación"  
Como se advierte de las bases, dichos productos van a ser utilizados en personas; por lo que, el área usuaria debe velar por la integridad de las mismas, garantizando de esta manera que los productos se almacenen en óptimas condiciones, conservando la calidad, integridad, características y condiciones del producto.  
Por lo tanto, solicitamos al área usuaria y al OEC o al Comité de Selección se integren en las bases como documento de calificación a la Certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento, de la siguiente manera:  
- Copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento, a nombre del postor participante, en caso de un tercero que preste servicio, este también debe cumplir con presentar dicha Certificación a su nombre, y/o en caso se trate de un consorcio, cada uno de los consorciados deberán presentar a su nombre dicha certificación.

**Acápíte de las bases : Sección: Especifico      Numeral: CAP III      Literal: 3.2      Página: 25**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge, dado que el área usuaria considera como requisito de calificación la experiencia del postor, el proveedor deberá garantizar la correcta distribución, transporte, calidad y almacenamiento de los productos ofertados y el área usuaria verificará los productos que ingresen a almacén, los cuales deben cumplir con los requisitos establecidos en las bases integradas.  
**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante :SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-SENASA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE PROTECTOR SOLAR Y REPELENTE CONTRA MOSQUITOS PARA PROTEGER AL PERSONAL DE SENASA A NIVEL NACIONAL

Ruc/código :	20607779695	Fecha de envío :	20/02/2024
Nombre o Razón social :	CHAPOMEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:34:55

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:  
ITEM N° 1. PROTECTOR SOLAR .-SOLICITAMOS AL AREA USUARIA ACEPTAR QUE LA PRESENTACION SEA FRASCO X 120 ML O G +/- 10 ML O G, A FIN DE PERMITIR UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: - Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):  
Ley N°30225 y Reglamento (DS 344-2018-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:  
No se acoge, puesto que aumentar o disminuir la presentación en 10 ml generaría diferencia significativa en los precios; lo cual podría representar desigualdad de condiciones para la presentación de su ofertas económicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-SENASA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE PROTECTOR SOLAR Y REPELENTE CONTRA MOSQUITOS PARA PROTEGER AL PERSONAL DE SENASA A NIVEL NACIONAL

Ruc/código :	20607779695	Fecha de envío :	20/02/2024
Nombre o Razón social :	CHAPOMEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:34:55

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

ITEM N° 2. REPELENTE CONTRA MOSQUITOS: SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN ACEPTAR QUE EL DEET SEA DE 12% - 35, A FIN DE FIN DE PERMITIR UNA MAYOR PLURALIDAD DE MARCA Y POSTORES .

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N°30225 y Reglamento (DS 344-2018-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, el área usuaria responsable de formular el requerimiento no acoge la observación; dado que modificar la concentración fuera del rango establecido en las especificaciones técnicas puede tener varios efectos no deseados. Concentraciones inferiores podrían resultar en una protección insuficiente contra insectos, mientras que concentraciones más altas podrían no proporcionar beneficios adicionales significativos y podrían aumentar el riesgo de irritación de la piel u otros efectos secundarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null