

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	3/10/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES - PROYECTO DE INVERSIÓN: "REMODELACIÓN DE SERVICIOS DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA; EN EL (LA) PABELLÓN DE AULAS GUACAMAYO, LAS ORQUÍDEAS, GALLITO DE LAS ROCAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA, EN LA LOCALIDAD DE TINGO MARÍA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO", CUI 2431643.					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE PIZARRAS DE ACERO VITRIFICADO DE BAJO BRILLO, PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: "REMODELACIÓN DE SERVICIOS DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA; EN EL (LA) PABELLÓN DE AULAS GUACAMAYO, LAS ORQUÍDEAS, GALLITO DE LAS ROCAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA, EN LA LOCALIDAD DE TINGO MARÍA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO", CUI 2431643, CONTRATACIÓN PRODUCTO DE LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE DICHO PROYECTO.					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	60					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2431643				
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 02 REGISTRO DE LA IOARR EN EL BANCO DE INVERSIONES, RESOLUCIÓN N° 730-2019-R-UNAS (CON LA CUAL SE APRUEBA EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN).				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 486-2023-UEI/UNASTM	Fecha de recepción	28/08/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	22/09/2023	De oficio	INFORME N° 007-2023-RASI-DIAA-UNAS, OFICIO N° 264/2023-DIAA-UNASTM.	Con motivo de observaciones	La Oficina de Asuntos Académicos en calidad de área usuaria beneficiaria, solicita Reformulación de las Especificaciones Técnicas del requerimiento-referente a las medidas de las pizarras de acero vitrificado, por cuanto constataron inconsistencia en el requerimiento cursado por la Unidad Ejecutora de Inversiones.
		Fecha de la tercera versión	22/09/2023	De oficio	OFICIO N° 427-2023-UEI/UNASTM	Con motivo de observaciones	La Unidad Ejecutora de Inversiones, remite las especificaciones técnicas actualizadas y/o reformuladas de las pizarras de acero vitrificado, de conformidad a lo indicado por el área usuaria beneficiaria-Asuntos Académicos (según Informe N° 007-2023-RASI-DIAA-UNAS y Oficio N° 264/2023-DIAA-UNASTM).
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X	NO			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		La contratación será realizado por paquete, compuesto por 9 ítems -productos, bienes que guardan relación entre sí, asimismo, la contratación por paquete permitirá a la Entidad optimizar costos y tiempos.			

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)


2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO	X
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			

OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item/Paquete	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	Uno	Uno	Oficio N° 773-2023-UA-UNASTM	6/09/2023	Ninguno.		
Que, contando con el requerimiento adjunto las especificaciones técnicas de los bienes remitida por la Unidad Ejecutora de Inversiones de la Entidad, se solicita a través de la Oficina del Vicerrector Académico de la Entidad, que el área usuaria beneficiaria (Oficina de Asuntos Académicos), verifique, valide y de ser el caso, reformule las especificaciones técnicas de las pizarras de acero vitrificado de bajo brillo, a fin de proceder con las acciones correspondientes.							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item/Paquete	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	Uno (Remitida por el área usuaria beneficiaria).	Uno	INFORME N° 007-2023-RASI-DIAA-UNAS, OFICIO N° 264/2023-DIAA-UNASTM.	13/09/2023	Ninguno.		
Mediante INFORME N° 007-2023-RASI-DIAA-UNAS, y en atención a la solicitud de esta Unidad, el responsable del Área de Soporte Informático de la Dirección de Asuntos Académicos, indica que se procedió a analizar las especificaciones técnicas y se encontró inconsistencia respecto a las medidas de las pizarras requeridas, detallando para tal caso a través de un cuadro de resumen las cantidades, medidas y ubicación de las pizarras de acero vitrificado de bajo brillo, además de ello, incorpora un pabellón de aulas más, en la cual se requiere la implementación con dichos bienes. Mediante Oficio N° 264/2023-DIAA-UNASTM, de fecha 12 de Setiembre del 2023, la Directora de Asuntos Académicos, solicita ante el Vicerrector Académico de la Entidad, la reformulación de las medidas de las pizarras para las aulas de los pabellones, tal como se detalla en el INFORME N° 007-2023-RASI-DIAA-UNAS.							
1	Uno (Remitida por la Unidad Ejecutora de Inversiones de la Entidad).	Uno	OFICIO N° 427-2023-UEI/UNASTM.	22/09/2023	Ninguno.		
Que en atención al INFORME N° 007-2023-RASI-DIAA-UNAS y OFICIO N° 264/2023-DIAA-UNASTM, remitida por el área usuaria beneficiaria, mediante Oficio N° 427-2023-UEI/UNASTM, de fecha 22 de Setiembre del 2023, la jefa de la Unidad Ejecutora de Inversiones, remite ante esta Unidad las especificaciones técnicas actualizadas del requerimiento de: Adquisición de pizarras de acero vitrificado de bajo brillo, para el proyecto de inversión: Remodelación de Servicios de Formación Pedagógica; En el (La) Pabellón de Aulas Guacamayo, las Orquídeas, Gallito de las Rocas de la Universidad Nacional Agraria de la Selva en la localidad de Tingo María, distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco", con CUI N° 2431643, respecto al ÍTEM ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
N° Item/Paquete	Ajustes realizados al requerimiento

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

2.10	Todo el paquete	Reformulación y/o actualización de las especificaciones técnicas requerida para las pizarras de acero vitrificado de bajo brillo, en lo que respecta el numeral 6 del requerimiento: Alcance y Descripción de la Ejecución del Proyecto (en la que se detallan las características, medidas, cantidades y ubicación de las pizarras de acero vitrificado de bajo brillo), actualización o reformulación realizada en atención al INFORME N° 007-2023-RASI-DIAA-UNAS, y OFICIO N° 264/2023-DIAA-UNASTM, suscrito por los responsables del área usuaria beneficiaria (Oficina de Asuntos Académicos).						
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO								
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/09/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/09/2023				
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">SI</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">NO</td> </tr> </table>				SI	X	NO	
SI	X	NO						
Durante la indagación de mercado, remitieron sus cotizaciones las siguientes empresas: - INVERSIONES PRODEM S.AC, CON RUC N° 20602390633. - EGOLARTE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA CON RUC N° 20523915127 . - SOROBAN SA, CON RUC N° 20101602860.								
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">SI</td> <td style="width: 33%; text-align: center;"></td> <td style="width: 33%; text-align: center;">NO</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">X</td> </tr> </table>				SI		NO	X
SI		NO	X					
Los bienes requeridos (pizarras de acero vitrificado de bajo brillo), en gran mayoría no se comercializan con marcas específicos, puesto que son bienes fabricados según especificaciones técnicas requeridas por los usuarios demandantes. No obstante, algunas empresas que participaron en la indagación del mercado, indicaron como marca la razón social de sus empresas para los bienes requeridos.								
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">SI</td> <td style="width: 33%; text-align: center;"></td> <td style="width: 33%; text-align: center;">NO</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">X</td> </tr> </table>				SI		NO	X
SI		NO	X					
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.								
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">SI</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">NO</td> <td style="width: 33%; text-align: center;"></td> </tr> </table>				SI	X	NO	
SI	X	NO						
Precio.								
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">SI</td> <td style="width: 33%; text-align: center;"></td> <td style="width: 33%; text-align: center;">NO</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">X</td> </tr> </table>				SI		NO	X
SI		NO	X					
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.								
4	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA TINGO MARIA  C.P.C. Denilda Iglesias Tafur JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO </div> <div style="text-align: center;">  UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA TINGO MARIA  Lic. Adm. Nathalia Sivarado Rojas AREA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS </div> </div>							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								