

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE
Nomenclatura :	AS-SM-13-2024-EO-AC-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20604425639	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	CONAMTECI ORIENTE E.I.R.L	Hora de envío :	18:34:06

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Existe una ambigüedad dentro de los TDR en el literal 5.5 dentro de la experiencia mínima, nos indica que se debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 150000 soles, sin embargo párrafo arriba indica que este monto a debe ser igual o superior al valor referencial. Por lo cual la información no es objetiva y precisa.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Capitulo II articulo 16.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Este colegiado en coordinación con el área usuaria precisa lo siguiente: Se ACOGE la OBSERVACION, por lo que se procederá a suprimir el siguiente párrafo ""Asimismo, deberá contar con experiencia mínima acumulada de dos (02) años en la elaboración de instrumentos ambientales (DIA, EIAsd o EIAd); instrumentos de gestión ambiental complementarios (planes de abandono o ITS); monitoreos ambientales (agua, aire o suelo), monitoreos biológicos (flora y fauna); en el sector eléctrico y/o hidrocarburos. Asimismo, el postor deberá acreditar un monto facturado (acumulado) igual o superior al valor referencial"".

En ese sentido el postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 150 000,00 soles (Ciento cincuenta mil con 00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria,

Se consideran servicios similares a los siguientes: Servicios de monitoreos biológicos (flora y/o fauna) y/o monitoreos ambientales y/o elaboración de Instrumentos Ambientales (DIA, DAP, EIA, PAMA, ITS, ECA de suelos y/o planes de abandono o de cierre y/o Plan de Minimización de Residuos No Municipales y/o Plan Ambiental Detallado y/o Plan de Gestión Ambiental de Bifenilos Policlorados, etc.), en el sector eléctrico y/o de hidrocarburos"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Con motivo de integración de Bases se excluirá del numeral

3.1. Términos de Referencia

5.5 Requerimiento del Proveedor y de su Personal Perfil del Proveedor

""Asimismo, deberá contar con experiencia mínima acumulada de dos (02) años en la elaboración de instrumentos ambientales (DIA, EIAsd o EIAd); instrumentos de gestión ambiental complementarios (planes de abandono o ITS); monitoreos ambientales (agua, aire o suelo), monitoreos biológicos (flora y fauna); en el sector eléctrico y/o hidrocarburos. Asimismo, el postor deberá acreditar un monto facturado (acumulado) igual o superior a l v a l o r r e f e r e n c i a l " " .

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20600055284	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	BIOGEA CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	18:48:04

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

Respecto a la forma de pago, se indica que, el 4° pago responde a evidencias de cumplimiento de disposiciones SERFOR y PRODUCE, así como resoluciones de la autoridad; por lo cual se solicita confirmar si, la evidencia de cumplimiento se refiere al cargo de presentación de informe final ante SERFOR y PRODUCE

**Acápite de las bases :** Sección: Específico      **Numeral:** II      **Literal:** 2.5      **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA: que de acuerdo a lo establecido en las bases, se evidencia que es la resolución/documento de aprobación de la autoridad competente después de haberse emitido la conformidad correspondiente.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20600055284	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	BIOGEA CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	18:48:04

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Respecto a la forma de pago, Se solicita puedan desglosar cada forma de pago en 3 partes, toda vez que son 3 instalaciones evaluadas (03 zonas distintas de evaluación) en diversos momentos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.5 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA: con la finalidad de garantizar la correcta ejecución del servicio no se Admite CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA- NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20600055284	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	BIOGEA CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	18:48:04

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

Respecto a las actividades de los TDR, en el apartado 7, se precisan las fechas de resolución para SERFOR, las cuales vencieron en Julio del presente año, por lo cual se solicita puedan confirmar si cuenta con ampliación de cronograma aprobada por SERFOR o se deberá incluir nueva solicitud de permisos SERFOR para CH Pucara

**Acápite de las bases :** Sección: Específico      **Numeral:** III      **Literal:** 5.1      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este colegiado en coordinación con el área usuaria precisa lo siguiente: La presente Consulta se configura como OBSERVACION por lo que se ACOGE, en ese sentido se incorporara que si se cuenta con ampliación de plazo de la vigencia de la autorización en 12 meses adicionales aprobado mediante RDG N° D000277-2024-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS de fecha 16.07.2024.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

"Con motivo de integracion de Bases se incorporara en el numeral

3.1. Terminos de Referencia

5.1. Actividades      Para los Estudios del patrimonio (SERFOR):      7. Se cuenta con ampliación de plazo de la vigencia de la autorizacion en 12 meses adicionales aprobado mediante RDG N° D000277-2024-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS de fecha 16.07.2024.

"

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20600055284	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	BIOGEA CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	18:48:04

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Respecto a las actividades de los TDR, en el apartado 7, se precisan las fechas de resolución para SERFOR, las cuales vencieron en Julio del presente año, por lo cual se solicita puedan confirmar si cuenta con ampliación de cronograma aprobada por SERFOR o se deberá incluir nueva solicitud de permisos SERFOR para CH Quanda

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 5.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA, que se ha ha tramitado la solicitud de ampliación de plazo de la vigencia de la autorización en 12 adicionales a la Entidad competente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20600055284	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	BIOGEA CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	18:48:04

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**

Respecto a las actividades de los TDR, en el apartado 12, se precisa que, la temporada de evaluación para CH Quanda es "húmeda", por lo cual se solicita puedan confirmar si cuenta con ampliación de cronograma aprobada por SERFOR o se deberá incluir nueva solicitud de permisos SERFOR para CH Quanda

**Acápite de las bases :** Sección: Específico      **Numeral:** III      **Literal:** 5.1      **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA, que se ha ha tramitado la solicitud de ampliación de plazo de la vigencia de la autorización en 12 adicionales a la Entidad competente.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20600055284	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	BIOGEA CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	18:48:04

**Consulta: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

Respecto a las actividades de los TDR, en el apartado 13, se precisa Resolución para PRODUCE, confirmar que, en caso los plazos de evaluación otorgados se venzan hasta la adjudicación del servicio, el titular tramitará la ampliación de cronograma y por ende un nuevo permiso .

**Acápite de las bases : Sección: Específico      Numeral: III      Literal: 5.1      Página: 30**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA: debido a la aprobación del D.S. N° 013-2023-MINAM que modifica el numeral 21.6 del artículo 21 Decreto Supremo N° 012- 2001-PE y deroga el Decreto Supremo N° 013-2020-PRODUCE, se tiene que las actividades de colecta de recursos hidrobiológicos para ejecutar estudios ambientales (Líneas de base, monitoreos, modificaciones, etc.) no requieren una autorización por parte del Ministerio de la Producción; así como la atención de solicitudes de colecta o modificación de autorizaciones referidas a estudios ambientales.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20600055284	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	BIOGEA CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	18:48:04

**Consulta:** Nro. 8

**Consulta/Observación:**

Respecto a las actividades de los TDR, en el apartado "perfil del personal", se solicita puedan considerar como capacitación a cursos relacionados a la ornitología y/u ornitofauna y/o aves y/o fauna en general para el profesional a cargo de onitología. O especificar a que se refiere por equivalentes dado que las capacitaciones deben estar relacionadas al taxon que se va a evaluar( AVES)

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 5.1    **Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este colegiado en coordinación con el área usuaria precisa lo siguiente: La presente Consulta se configura como OBSERVACION misma que se ACOGE PARCIALMENTE, con la finalidad de fomentar la mayor participación de postores se incluirá para el personal clave a cargo de Ornitología (01), tener cursos de capacitación relacionados en ornitología y/u ornitofauna.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

"Con motivo de integracion de Bases se incorporara en el numeral

3.1. Terminos de Referencia

5.5 Requerimiento del Proveedor y de su Personal Perfil del Personal

- Un (01) Profesional a cargo de Ornitología (personal clave), tener cursos de capacitación en ornitología y/u ornitofauna .

"



Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20600055284	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	BIOGEA CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	18:48:04

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Respecto a las actividades de los TDR, en el apartado "perfil del personal", se solicita puedan considerar como capacitación a cursos relacionados a mastozoología y/o mastofauna y/o mamíferos y/o fauna en general para el profesional a cargo de mastozoología.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 5.1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el área usuaria precisa lo siguiente: La presente Consulta se configura como OBSERVACION misma que se ACOGE, con la finalidad de fomentar la mayor participación de postores se incorporara para el personal clave a cargo de Mastozoología (01), tener cursos de capacitación relacionados en mastozoología y/o mastofauna y/o mamíferos y/o fauna

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Con motivo de integracion de Bases se incorporara en el numeral

3.1. Terminos de Referencia

5.5 Requerimiento del Proveedor y de su Personal Perfil del Personal  
- Un (01) Profesional a cargo de Mastozoología (personal clave), tener cursos de capacitación en mastozoología y/o mastofauna y/o mamíferos y/o fauna "

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :AS-SM-13-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA- NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20600055284	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	BIOGEA CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	18:48:04

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:  
Respecto a las actividades de los TDR, en el apartado "perfil del personal", se solicita puedan considerar como capacitación a cursos relacionados a herpetología y/o herpetofauna y/o anfibios y reptiles y/o fauna en general para el profesional a cargo de herpetología.O especificar a que se refiere por equivalentes dado que las capacitaciones deben estar relacionadas al taxon que se va a evaluar( HERPETOFAUNA)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Este colegiado en coordinación con el área usuaria precisa lo siguiente: La presente Consulta se configura como OBSERVACION misma que se ACOGE, con la finalidad de fomentar la mayor participación de postores se incorporara para el personal clave a cargo de Herpetología tener cursos de capacitación relacionados en herpetología y/o herpetofauna y/o anfibios y/o reptiles y/o fauna"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

" Con motivo de integracion de Bases se incorporara en el numeral

3.1. Terminos de Referencia

5.5 Requerimiento del Proveedor y de su Personal Perfil del Personal

- Un (01) Profesional a cargo de Herpetologia (personal clave), tener cursos de capacitacion en herpetología y/o h e r p e t o f a u n a y / o a n f i b i o s y / o r e p t i l e s y / o f a u n a

"

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20600055284	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	BIOGEA CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	18:48:04

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Respecto a las actividades de los TDR, en el apartado "perfil del personal", se solicita puedan considerar como capacitación a cursos relacionados a flora y/o botánica y/o biología en general para el profesional a cargo de botánica. O especificar a que se refiere por equivalentes dado que las capacitaciones deben estar relacionadas al taxon que se va a evaluar( BOTANICA)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Este colegiado en coordinación con el área usuaria precisa lo siguiente: La presente Consulta se configura como OBSERVACION misma que se ACOGE PARCIALMENTE: con la finalidad de fomentar la mayor participación de postores se incorporara para el personal clave a cargo de Botánica tener cursos de capacitación relacionados en flora y/o botánica."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con motivo de integración de Bases se incorporara en el numeral

3.1. Términos de Referencia

5.5 Requerimiento del Proveedor y de su Personal Perfil del Personal

- Un (01) Profesional a cargo de Botánica (personal clave), tener cursos de capacitación en flora y/o botánica

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20600055284	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	BIOGEA CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	18:48:04

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

Respecto a los anexos, se solicita puedan compartir el link descargable

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 11      **Página:** 47

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA: que el link para descargar los anexos se adjuntaran en la integración de bases

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20600055284	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	BIOGEA CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	18:48:04

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En el ítem 5,1 letra 7 se precisa que se debe cumplir con los las RD aprobadas. Precisar si el monitoreo considera evaluaciones nocturnas ( Herpetofauna - Mastofauna) de todos los taxones a evaluar y en todas las zonas de evaluación. Según lo indica los permisos aprobados por SERFOR.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 5.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA: que de acuerdo a lo establecido en las bases se debe cumplir con lo que se indica en las resoluciones aprobadas y por ende en los permisos aprobados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20600055284	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	BIOGEA CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	18:48:04

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En el ítem 5,1 letra 7 se precisa que se debe cumplir con los las RD aprobados. Precisar si el monitoreo considera puesta de cámaras trampa en todas las estaciones a evaluar y en todas las zonas de evaluación. Según lo indica los permisos aprobados por SERFOR.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 5.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA: que de acuerdo a lo establecido en las bases se debe cumplir con lo que se indica en las resoluciones aprobadas y por ende en los permisos aprobados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20600055284	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	BIOGEA CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	18:48:04

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En el ítem 5,1 letra 7 se precisa que se debe cumplir con los las RD aprobadas. Precisar si el monitoreo considera la instalacion de Redes de niebla( Aves - Mamíferos menores voladores)en todas las estaciones a evaluar y en todas las zonas de evaluacion. . Según lo indica los permisos aprobados por SERFOR.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 5.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA, que de acuerdo a lo establecido en las bases se debe cumplir con lo que se indica en las resoluciones aprobadas y por ende en los permisos aprobados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20600055284	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	BIOGEA CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	18:48:04

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En el ítem 5,1 letra 7 se precisa que se debe cumplir con los las RD aprobadas. Precisar si el monitoreo considera Evaluaciones epifitas y evaluacion forestal Según lo indica los permisos aprobados por SERFOR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA: que de acuerdo a lo establecido en las bases se debe cumplir con lo que se indica en las resoluciones aprobadas y por ende en los permisos aprobados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna



Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20600055284	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	BIOGEA CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	18:48:04

**Consulta:** Nro. 17

**Consulta/Observación:**

En el ítem 5,1 letra 7 se precisa que se debe cumplir con los las RD aprobadas. Precisar si el monitoreo de ictiofauna debiera considerar las 02 metodologías indicadas ( Atarrayas y redes de lance)

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 5.1    **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA: que de acuerdo a lo establecido en las bases se debe cumplir con lo que se indica en las resoluciones aprobadas y por ende en los permisos aprobados.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20604425639	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	CONAMTECI ORIENTE E.I.R.L	Hora de envío :	18:49:39

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Para el personal clave a cargo de Ornitología, Mastozoología, Herpetología y Botánica se consideran solo a profesionales con título de Biólogo, mi consulta es si se pueden considerar a los profesionales con título en Ingeniería Ambiental que cumplan con la capacitación y experiencia, siendo el estudio de estas especialidades también parte de sus capacidades en estas ramas y siendo una profesión afín a la Biología.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.1.3 Página: 93

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA El: que el perfil del personal clave requerido se encuentra establecido en las resoluciones y permisos aprobados, por lo Tanto no se Admite CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:28:45

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Cuáles serían los parámetros a monitorear para Hidrobiología.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA: que de acuerdo a lo establecido en las bases se debe cumplir con lo que se indica en las resoluciones aprobadas y por ende en los permisos aprobados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:28:45

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Cuál sería la metodología a emplear para el monitoreo de Hidrobiología.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA: que de acuerdo a lo establecido en las bases se debe cumplir con lo que se indica en las resoluciones aprobadas y por ende en los permisos aprobados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:28:45

**Consulta:** Nro. 21

**Consulta/Observación:**

¿Dentro de los parámetros de Hidrobiología, se considerará NECTON (Peces)? De ser afirmativo enviar la metodología a emplear.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA: que de acuerdo a lo establecido en las bases se debe cumplir con lo que se indica en las resoluciones aprobadas y por ende en los permisos aprobados.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:28:45

**Consulta:** Nro. 22

**Consulta/Observación:**

¿Los entregables deberán de ser presentados solo en formato digital o también impresos?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.1      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA: que se presentara un (1) original y dos (2) copias, más una copia en medios magnéticos, debidamente foliados y firmados por el Contratista.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:28:45

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

¿En la propuesta se debe considerar la elaboración de Permisos de Patrimonio SERFOR y PRODUCE?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA: que de acuerdo a lo establecido en las bases se debe cumplir con lo que se indica en las resoluciones aprobadas y por ende en los permisos aprobados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:28:45

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

¿Se requiere replicas por muestra respecto a los parámetros hidrobiológicos?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA: que de acuerdo a lo establecido en las bases se debe cumplir con lo que se indica en las resoluciones aprobadas y por ende en los permisos aprobados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna



Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:28:45

**Consulta:** Nro. 25

**Consulta/Observación:**

¿Por cuántos años se adjudicará el servicio?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.1      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este colegiado ACLARA: plazo de ejecución del servicio 365 días calendario, mismo que se encuentra establecido en las bases

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:28:45

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

¿La consultora será responsable de los informes anuales de compromiso ante SERFOR y PRODUCE?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA: la empresa que resulte ganadora será el responsable de la elaboración de cualquier informe solicitado por Electro Oriente S.A.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:28:45

**Consulta:** Nro. 27

**Consulta/Observación:**

En base a experiencias pasadas, ¿Cuántos días suele tomar el trabajo de campo del monitoreo biológico e hidrobiológico?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: 3.1      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA: los días de trabajo depende de la programación de cada proveedor.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:28:45

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Confirmar si será necesario contratar apoyo local. De ser así, indicar el monto de jornal, viáticos y habilitación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA: que el participante y/o postor debe considerar todos los alcances configurados en las Bases para cumplir con la finalidad del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:28:45

**Consulta:** Nro. 29

**Consulta/Observación:**  
Indicar qué parámetros fisicoquímicos de agua en campo deben medirse.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.1      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA: que de acuerdo a lo establecido en las bases se debe cumplir con lo que se indica en las resoluciones aprobadas y por ende en los permisos aprobados.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:28:45

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

¿Se deberá realizar una comparación histórica de los resultados obtenidos?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA, se debe cumplir de acuerdo a lo indicado en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:28:45

**Consulta:** Nro. 31

**Consulta/Observación:**

Con respecto a inducción de seguridad, ¿Cuántas horas y/o días está compuesta esta inducción? ¿La inducción se realizará de manera virtual o presencial?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.1      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA, la inducción se realiza en un solo día, la misma que se realiza de manera presencial.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:28:45

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

¿Cuál es la fecha que se programan las inducciones del personal en campo tanto operativo como conductor?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA, la inducción se realizara los días martes y jueves de cada semana.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna



Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:28:45

**Consulta:** Nro. 33

**Consulta/Observación:**

¿En el caso de que la contratista cuente con camionetas propias estas podrán ser validadas para su ingreso? ¿Cuáles son los requisitos para su habilitación?

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA, respecto a la camionetas si deberán de ser validadas al ingreso y la habilitación dependerá del cumplimiento de los requisitos estipulados por el Ministerio de Transportes.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:28:45

**Consulta:** Nro. 34

**Consulta/Observación:**

Con respecto al examen médico ¿Se puede enviar el examen médico de cualquier clínica, o deberá ser de alguna clínica autorizada por Uds.?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.1      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA, el contratista es libre de escoger la entidad médica que crea necesario.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:28:45

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Indicar cuánto tiempo demora la inducción en planta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA, que la inducción dura aproximadamente 2 horas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:28:45

**Consulta:** Nro. 36

**Consulta/Observación:**

¿Es necesario contar con un supervisor de seguridad por parte de la contratista?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.1      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA, se debe cumplir de acuerdo a lo indicado en las bases

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:28:45

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

¿Cuáles son los requisitos para ingreso a planta, ejemplo: seguros, inducción, examen médico, ¿entre otros?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA, que los requisitos a considerar se encuentran establecidos en las bases, mismos que debe tener en cuenta para el inicio del servicio y para el ingreso a la Entidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:28:45

**Consulta:** Nro. 38

**Consulta/Observación:**

¿Se requerirá inducción general y específica para el presente servicio? De ser afirmativo, precisar el número de días y lugar de su difusión.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.1      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA, se realizará una inducción general, en un solo día y en las instalaciones de la Entidad.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:28:45

**Consulta:** Nro. 39

**Consulta/Observación:**

¿Cuentan con alguna entidad médica autorizada para los exámenes médicos?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.1      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA, el contratista es libre de escoger la entidad médica que crea conveniente.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:28:45

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

Detallar los requisitos de los vehículos para el transporte de personal dentro de la unidad y si cuentan con una lista de proveedores autorizados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA, respecto a los requisitos de los vehículos son los que están establecidos por el Ministerio de Transportes, asimismo no se cuenta con lista de proveedores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna



Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:28:45

**Consulta:** Nro. 41

**Consulta/Observación:**

¿Precisar cuáles son los seguros con los que debe de contar el personal? SCTR, Vida ley, seguro de accidentes personales.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.1      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA, que los seguros a presentar por parte del Contratista se encuentra establecido en las bases, mismos que deben ser presentados antes del inicio del servicio y mantenerlos vigentes todo el periodo del servicio

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:28:45

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

Confirmar si la subcontratación esta permitida.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA, que no se ha contemplado la subcontratación del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:28:45

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

Agradeceremos considerar en los servicios de experiencia del postor los rubros de minería, industrias e hidrocarburos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 93

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA, La experiencia solicitada es en el sector eléctrico y/o hidrocarburos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20601525951	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	INVESTIGACION, AMBIENTE Y DESARROLLO S.A.C.	Hora de envío :	23:16:21

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

especto al perfil del personal, a excepción del responsable de la línea base biológica, la experiencia de los profesionales se considera a partir del bachiller, titulo o colegiatura?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.5 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA, la experiencia se contabilizará desde la colegiatura.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20601525951	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	INVESTIGACION, AMBIENTE Y DESARROLLO S.A.C.	Hora de envío :	23:16:21

**Consulta:** Nro. 45

**Consulta/Observación:**

Respecto a los documentos para la admisión de la oferta, se requerirá de las cartas de compromiso legalizadas del personal clave?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 2      **Literal:** 2.2      **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este colegiado en coordinación con el área usuaria ACLARA, no es necesario, solo se debe cumplir con lo establecido las bases

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :AS-SM-13-2024-EO-AC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUOVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20572271413	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	J & F INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES SAC.	Hora de envío :	23:54:49

Observación: Nro. 46

Consulta/Observación:

SE SOLICITA INTEGRAR UNA SOLA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD REQUERIDA, YA QUE SE PUEDE EVIDENCIAR INCONGRUENCIAS ENTRE LOS SERVICIOS SIMILARES, CON EL PARRAFO SUBSIGUIENTE A ESTE.

YA QUE GENERA CONFUSIÓN CUAL DE LAS EXPERIENCIAS SE REQUIERE SU PRESENTACION OBLIGATORIA.

SE SUGIERE ELIMINAR EL PARRAFO QUE ESTA DEBAJO DE LOS SERVICIOS SIMILARES.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: c Página: 93

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art 2. ley de contrataciones del estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Este colegiado en coordinación con el área usuaria precisa lo siguiente: Se ACOGE la OBSERVACION, por lo que se procederá a suprimir el siguiente parrafo ""Asimismo, deberá contar con experiencia mínima acumulada de dos (02) años en la elaboración de instrumentos ambientales (DIA, EIAAsd o EIAAd); instrumentos de gestión ambiental complementarios (planes de abandono o ITS); monitoreos ambientales (agua, aire o suelo), monitoreos biológicos (flora y fauna); en el sector eléctrico y/o hidrocarburos. Asimismo, el postor deberá acreditar un monto facturado (acumulado) igual o superior al valor referencial"".

En ese sentido el postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 150 000,00 soles (Ciento cincuenta mil con 00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria,

Se consideran servicios similares a los siguientes: Servicios de monitoreos biológicos (flora y/o fauna) y/o monitoreos ambientales y/o elaboración de Instrumentos Ambientales (DIA, DAP, EIA, PAMA, ITS, ECA de suelos y/o planes de abandono o de cierre y/o Plan de Minimización de Residuos No Municipales y/o Plan Ambiental Detallado y/o Plan de Gestión Ambiental de Bifenilos Policlorados, etc.), en el sector eléctrico y/o de hidrocarburos"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con motivo de integración de Bases se excluirá del numeral

3.1. Términos de Referencia

5.5 Requerimiento del Proveedor y de su Personal Perfil del Proveedor

"Asimismo, deberá contar con experiencia mínima acumulada de dos (02) años en la elaboración de instrumentos ambientales (DIA, EIAAsd o EIAAd); instrumentos de gestión ambiental complementarios (planes de abandono o ITS); monitoreos ambientales (agua, aire o suelo), monitoreos biológicos (flora y fauna); en el sector eléctrico y/o hidrocarburos. Asimismo, el postor deberá acreditar un monto facturado (acumulado) igual o superior al valor referencial"