




BANDA



CINTILLO



PLACA



BOTÓN



MINIATURA

Imágenes referenciales

La Condecoración de la "ORDEN GRAN ALMIRANTE GRAU", es la más alta distinción naval que la Nación otorga, por hechos meritorios calificados, renovado mérito y servicios excepcionales prestados a la Marina de Guerra del Perú. La condecoración "Gran Cruz Especial" es otorgada de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Condecoración de la "Orden Gran Almirante Grau" (REOGAG 11101).

2.- DESCRIPCIÓN Y USO

Efectuar la descripción de las características técnicas de los insumos, complementos y avíos, con la finalidad de realizar la confección, diseño de la Condecoración de la "Orden Gran Almirante Grau" de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Condecoración de la "Orden Gran Almirante Grau" (REOGAG - 11101).

1.- OBJETIVO O FINALIDAD

CONDECORACIÓN OGAG: GRAN CRUZ ESPECIAL (PLACA Y ADITAMENTOS)


CONDECORACIÓN OGAG: GRAN CRUZ ESPECIAL (PLACA Y ADITAMENTOS)		DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Fecha de entrada en vigencia: FEBRERO 2021
FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES		Normatividad con calidad	
F.T. Nº MGP- 099633			
VERSIÓN: 11 R.D. Nº 143-2024 MGP/DNTM		Aprobación: RD Nº 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021	Páginas desde 1 hasta 14 Fecha de actualización: 27 diciembre 2024





- (d) El reverso de la Placa llevará en forma circular la inscripción: "MARINA DE GUERRA DEL PERÚ" y al centro, en letras romanas de 2 mm. de altura llevarán impreso el grado de la
- (c) Debajo del disco que contiene la efigie del "GRAN ALMIRANTE GRAU", irán dos (2) anclas de almirantazgo, cruzadas a 45° de tal forma que se vean los arganeos, los cepos, parte de las cañas y los brazos; el cepo será de 18 mm. y la parte superior de la caña más el arganeo, tendrá 12 mm. de largo. Cada cepo llevará TRES (3) circunferencias engastadas al grano, formando el bicolor nacional.
- (b) Sobre los grupos de rayos de la placa, llevará superpuesto un disco de 22 mm. de diámetro, con la efigie dorada, del "GRAN ALMIRANTE GRAU" sobre un fondo esmaltado en color azul marino; este disco irá bordeado por dos (2) anillos dorados concéntricos, de 1 mm. de espesor cada uno, 1.5 mm. de altura y separados 3 mm.; dentro de estos anillos irá en alto relieve, la leyenda: "GRAN ALMIRANTE GRAU" (Parte Superior) "8 OCTUBRE 1879" (Parte Inferior), en letras romanas doradas de 2 mm. de altura, abriñantadas sobre fondo dorado mate.
- (a) El Sol radiante, es de forma convexa, de 70 mm. de diámetro y 12 mm. de flecha; con ocho (8) grupos de rayos de Sol, cada uno de cinco (5) rayos y otros ocho (8) rayos simétricamente distribuidos. Los radios de los cinco (5) rayos de cada grupo serán: uno (1) de 35 mm.; dos (2) de 30 mm.; uno (1) a cada lado exterior; dos (2) de 25 mm.; uno (1) a cada lado exterior de los dos (2) anteriores; los radios de los otros ocho (8) rayos serán de 22 mm.
- (1) Placa
- Será de plata 950, con capa de acabado baño electrolítico en oro color 24 k, deberá llevar en la parte posterior en bajo relieve: 950. Consistirá de UN (1) Sol radiante, UN (1) disco que contiene la efigie del "Gran Almirante Grau", DOS (2) anclas de almirantazgo y en el reverso UN (01) prendedor de sujeción.


- a. Las placas, las medallas, la miniatura y el botón, tendrán el mismo diseño básico; el reverso de las placas y medallas, llevarán en letras romanas de 2 mm. de altura en forma circular la inscripción "MARINA DE GUERRA DEL PERÚ" y al centro el grado de la Condecoración.
- b. La condecoración "Placa Gran Cruz Especial" incluye lo siguiente: UNA (1) placa, UNA (1) medalla, UN (1) cintillo, UN (1) botón, UNA (1) banda y UNA (1) miniatura.

3.- ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad		FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES		F.T. Nº MGP-099633	
CONDECORACIÓN OGAG: GRAN CRUZ ESPECIAL (PLACA Y ADITAMENTOS)					
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN		Aprobación: RD Nº 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021		VERSIÓN: 11 R.D. Nº 143-2024 MGP/DNTM	
Fecha de entrada en vigencia: FEBRERO 2021		Páginas desde 2 hasta 14		Fecha de actualización: 27 diciembre 2024	



Condecoración, también llevará un prendedor de sujeción con punta ovalada de 50 mm, soldado a la parte superior de la placa.

 DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad		FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES		F.T. N° MGP-099633	
CONDECORACIÓN OGAG: GRAN CRUZ ESPECIAL (PLACA Y ADITAMENTOS)					
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN		Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021		VERSIÓN: 11 R.D. N° 143-2024 MGP/DNTM	
Fecha de entrada en vigencia: FEBRERO 2021		Páginas desde 3 hasta 14		Fecha de actualización: 27 diciembre 2024	

FICHA TÉCNICA DE:

MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO,
EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E
INSUMOS TEXTILES

CONDECORACIÓN OGAG: GRAN CRUZ ESPECIAL (PLACA Y ADITAMENTOS)

Páginas desde 4 hasta 14

27 dicembre 2024

Será de las mismas características de la placa "GRAN CRUZ ESPECIAL", sin circonitas en los cepos de las anclas, con la diferencia que su diámetro será de 40 mm. y las dimensiones de sus partes reducidas en proporción a su diámetro, con las siguientes diferencias:

- (a) La Medalla será de metal (70 % de cobre y 30 % de zinc), la cual recibirá un baño electrolítico en oro color 24 k.
- (b) En la parte posterior lado superior irá una contra argolla soldada a la medalla y unido a esta, un anillo de 10 mm. de diámetro.
- (c) El reverso de la Medalla llevará en forma circular la inscripción: "MARINA DE GUERRA DEL PERU" y al centro en letras romanas de 2 mm. de altura llevarán impreso el grado de "GRAN CRUZ ESPECIAL", deberá ser en proporción a su diámetro.



4-14





En el cintillo de la condecoración "Gran Cruz Especial", llevará CUATRO (4) anclas doradas tipo Almirantazgo de bronce (Cobre 88% - Estaño 12%), capa de enlace metal níquel y capa de acabado baño electrolítico en oro color 24 k, de 9 mm. de alto por 5.5 mm. de ancho, con un calabrote entrelazado por el lado izquierdo, un sol radiante en la parte superior y en la parte posterior un alambre de bronce (Cobre 88% - Estaño 12%), en forma de "V" con un espesor de 0.60 mm. de diámetro.

(a) Cuerpo base de bronce (Cobre 88% - Estaño 12%), su dimensión tendrá 35 mm. de ancho con un grosor de 3 mm., por 10 mm. de alto, forrado con la cinta bordón o moaré de color azul (pantone 19-4024 TPX), de 35 mm. de ancho. Llevará CUATRO (4) franjas de color oro dímbar (pantone 16-1139 TPX), como sigue: de izquierda a derecha a 13 mm. del borde, UNA (1) franja de 3 mm. de ancho y TRES (3) franjas de 1 mm. de ancho cada una, por 1 mm. de separación; en el reverso llevará DOS (2) sujetadores puntiagudos (de bronce) de 7 mm. de largo con sus respectivos broches de sujeción de 12 mm. de diámetro.

(3) Cintillo:

IMAGEN REFERENCIAL





		DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL		Normatividad con calidad	
FICHA TÉCNICA DE:		MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES		F.T. Nº MGP-099633	
CONDECORACIÓN OGAG: GRAN CRUZ ESPECIAL (PLACA Y ADITAMENTOS)					
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN		Aprobación: RD Nº 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021		Páginas desde 5 hasta 14	
Fecha de entrada en vigencia: FEBRERO 2021		Fecha de actualización: 27 diciembre 2024		R.D. Nº 143-2024 MGP/DNTM VERSIÓN: 11	



(4) Botón de solapa:

Es la fiel reproducción de la placa "GRAN CRUZ", con un diámetro de 15 mm, y las dimensiones de sus partes reducidas en proporción a su diámetro con soporte en el reverso, será de plata 925, capa de acabado baño electrolítico en oro color 24 k, deberá llevar en la parte posterior en bajo relieve: 925.



		DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL	Normatividad con calidad
FICHA TÉCNICA DE:		MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	
CONDECORACIÓN OGAG: GRAN CRUZ ESPECIAL (PLACA Y ADITAMENTOS)			
Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM		Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM	
R.D. N° 143-2024 MGP/DNTM		R.D. N° 143-2024 MGP/DNTM	
Fecha de actualización:		Fecha de actualización:	
27 diciembre 2024		27 diciembre 2024	
Páginas desde 6 hasta 14		Páginas desde 6 hasta 14	
Fecha de entrada en vigencia:		Fecha de entrada en vigencia:	
FEBRERO 2021		FEBRERO 2021	



La cinta para la Banda será de tela borlón o moaré de color azul (pantone 19-4024 TPX) y color oro ómbar (pantone 16-1139 TPX); el largo será de 1.70 mt. por 70 mm. de ancho. Las cuatro (4) franjas serán como sigue: de izquierda a derecha a 26 mm. del borde, una (1) franja color oro ómbar (pantone 16-1139 TPX) de 6 mm. de ancho y tres (3) franjas color oro ómbar (pantone 16-1139 TPX) de 2 mm. de ancho cada una por 2 mm. de separación, llevará un lazo de la misma cinta, de 110 mm. de ancho y del cual penderá la Medalla correspondiente al grado de "GRAN CRUZ ESPECIAL".

(5) Banda:

Soprote puntiagudo de 7 mm. de largo con broche de sujeción de 12 mm de diámetro
Imágenes referenciales





IMAGEN REFERENCIAL





 DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad		FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	
CONDECORACIÓN OGAG: GRAN CRUZ ESPECIAL (PLACA Y ADITAMENTOS)			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN		Aprobación: RD Nº 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021	
Fecha de entrada en vigencia: FEBRERO 2021		Páginas desde 7 hasta 14	
Fecha de actualización: 27 diciembre 2024		R.D. Nº 143-2024 MGP/DNTM VERSION: 11	




Es la fiel reproducción de la placa "GRAN CRUZ", con un diámetro de 15 mm, y las dimensiones de sus partes reducidas en proporción a su diámetro, de plata 925 y capa de acabado baño electrolítico en oro color 24 k, deberá llevar en la parte posterior en bajo relieve: color azul Pantone 19-4024 TPX y color oro ámbar Pantone 16-1139 TPX, el ancho será de 12 mm.; el largo de 35 mm. incluyendo el pasador-hebilla; las CUATRO (4) franjas serán como sigue: de izquierda a derecha, a 4.5 mm. del borde, UNA (1) franja de 1 mm. de ancho y tres (3) franjas de 1/3 de mm. de ancho cada una, por 1/3 de mm. de separación. Al portarse la miniatura la franja más ancha quedará hacia adentro del pecho. Asimismo, presentará UN (01) pasador-hebilla, y UN (1) puente metálico (para pasar la cinta), los cuales serán de bronce (Cobre 88% - Estaño 12%), capa de enlace metal níquel y capa de acabado baño electrolítico en oro color 24 k, el pasador hebilla será de 15 mm. por 6 mm. (exteriores), marco de 1.5 mm., espacio vaciado de 12 mm. por 3 mm.

(6) Miniatura




 DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad		FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. Nº MGP-099633
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN		Aprobación: RD Nº 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021	
Fecha de entrada en vigencia:		Páginas desde 8 hasta 14	Fecha de actualización: 27 diciembre 2024
CONDECORACIÓN OGAG: GRAN CRUZ ESPECIAL (PLACA Y ADITAMENTOS)			
VERSION: 11 R.D. Nº 143-2024 MGP/DNTM			



PASADOR - HEBILLA SUPERIOR

Imágenes referenciales



En el reverso, presenta UN (01) imperdible de sujeción (esta será de aleación de alpaca) que está unida por un pasador tipo PIN, (el imperdible es puntiagudo en un extremo y en forma de horquilla el lado que es sujetado por el pasador) como se muestra en la figura, el cual tendrá una longitud de 16 mm, y grosor de 1 mm, con el fin de insertar fácilmente la miniatura en los uniformes del Personal Naval en forma horizontal.

DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL		FICHA TÉCNICA DE:	
Normatividad con calidad		MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	
CONDECORACIÓN OGAG: GRAN CRUZ ESPECIAL (PLACA Y ADITAMENTOS)		F.T. Nº MGP-099633	
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN		Aprobación: RD Nº 001-2021-MGP-DNTM	
Fecha de entrada en vigencia: FEBRERO 2021		Fecha: 23 FEBRERO 2021	
Páginas desde 9 hasta 14		R.D. Nº 143-2024 MGP/DNTM	
Fecha de actualización: 27 diciembre 2024		VERSIÓN: 11	



DIRECCIÓN DE NORMAS
TÉCNICAS DEL MATERIAL
Normatividad con calidad

FICHA TÉCNICA DE:
MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO,
EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E
INSUMOS TEXTILES

F.T. Nº
MGP-099633

CONDECORACIÓN OGAG: GRAN CRUZ ESPECIAL (PLACA Y ADITAMENTOS)

DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN

Fecha de entrada en vigencia:

Páginas desde 10 hasta 14

Fecha de actualización:
27 diciembre 2024

VERSIÓN: 11
R.D. Nº 143-2024 MGP/DNTM

Aprobación: RD Nº 001-2021-MGP-DNTM

FEBRERO 2021

c. Características técnicas de los insumos, complementos y avíos

(1) Placa Gran Cruz Especial

PARÁMETROS	Metal principal	Color	Acabado
	Plata 950 y capa de acabado baño electrolítico en oro.	■ Azul marino ■ Oro 24 K.	■ Alta rigidez ■ Brillante

(2) Medalla

PARÁMETROS	Metal principal	Color	Acabado
	(70 % de cobre y 30 % de zinc), la cual recibirá un baño electrolítico en oro.	● Azul marino ● Oro 24 K.	■ Alta rigidez ■ Brillante

(3) Argollas y contra argollas

PARÁMETROS	Metal principal	Color	Acabado
	Bronce (Cobre 88% - Estaño 12%), capa de enlace metal níquel y capa de acabado baño electrolítico en oro.	Oro 24 K.	Alta rigidez Brillante

(4) Cintillo


PARÁMETROS	Metal principal	Color
	Bronce (Cobre 88% - Estaño 12%)	Dorado

(5) Ancla del cintillo

PARÁMETROS	Metal principal
	Bronce (Cobre 88% - Estaño 12%), capa de enlace metal níquel y capa de acabado baño





 DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad		FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	
CONDECORACIÓN OGAG: GRAN CRUZ ESPECIAL (PLACA Y ADITAMENTOS)			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN		Aprobación: RD Nº 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021	VERSION: 11 R.D. Nº 143-2024 MGP/DNTM
Fecha de entrada en vigencia: FEBRERO 2021		Páginas desde 11 hasta 14	Fecha de actualización: 27 diciembre 2024

	electrolítico en oro.	Color	Oro 24 K.	Tipo	Almirezazgo	Acabado	Alta rigidez Brillante
--	-----------------------	-------	-----------	------	-------------	---------	---------------------------

(6) Botón de solapa

PARÁMETROS	Metal principal Plata 925 y capa de acabado baño electrolítico en oro.	Color	• Azul marino • Oro 24 K.	Acabado	■ Alta rigidez ■ Brillante
------------	---	-------	------------------------------	---------	-------------------------------

(7) Miniatura

PARÁMETROS	Metal principal Plata 925 y capa de acabado baño electrolítico en oro.	Metal (imperdible)	Color	• Azul marino • Oro 24 K.	Acabado	■ Alta rigidez ■ Brillante
------------	---	--------------------	-------	------------------------------	---------	-------------------------------

(8) Baño electrolítico en oro color 24 k

PARÁMETROS	Pureza mínima 99.9%	Dureza máxima	Capa de oro depositada 90 KNOOP
------------	------------------------	---------------	---------------------------------

(9) Tela en los aditamentos

PARÁMETROS	Tipo de tela Borlón o Moaré	Color	Azul Pantone ® 19-4024 TPX Oro ámbar Pantone ® 16-1139 TPX
------------	--------------------------------	-------	---

(10) Piedras sintéticas

PARÁMETROS	Material Circonita	Corte	Brillante
------------	-----------------------	-------	-----------



DIRECCIÓN DE NORMAS
TÉCNICAS DEL MATERIAL

Normatividad con calidad

FICHA TÉCNICA DE:
MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO,
EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E
INSUMOS TEXTILES

F.T. Nº
MGP-099633

CONDECORACIÓN OGAG: GRAN CRUZ ESPECIAL (PLACA Y ADITAMENTOS)

DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN

Aprobación: RD Nº 001-2021-MGP-DNTM
Fecha: 23 FEBRERO 2021

VERSIÓN: 11
R.D. Nº 143-2024 MGP/DNTM

Fecha de entrada en vigencia:

Páginas desde 12 hasta 14

Fecha de actualización:
27 diciembre 2024

Diámetro mayor	2.55 mm ± 0.05 mm	
	Cuatro (4) Rojo bandera Perú	Color (visual)
	Dos (2) Cristal (incoloro)	
Acabado		Corte perfecto
		Color de fabricación (no pintado)

NOTA: Se recomienda verificar el color en el muestrario de piedras del laboratorio de Control de Calidad.

d. Cuadro de medidas

Medida estándar.

e. Acabado y presentación final

(1) Las Condecoraciones y distintivos deben de estar libres de hilachas

y manchas de pegamento.

(2) El metal no deberá presentar evidencias de corrosión y debe estar

perfectamente libres de rebabas y aristas vivas.

f. Tolerancias permitidas

a. En el diseño: No se acepta modificaciones del diseño no detalladas

en la presente especificación Técnica.

b. En el color de los insumos: Deberán ser semejantes a los descritos en

la Ficha Técnica.

c. En las dimensiones:

MEDIDAS	
Para medidas mayores a 50 mm.	+/- 1 mm
Para medidas entre 40 a 49 mm.	+/- 0.9 mm
Para medidas entre 30 a 39 mm.	+/- 0.8 mm
Para medidas entre 20 a 29 mm.	+/- 0.7 mm
Para medidas entre 10 a 19 mm.	+/- 0.6 mm
Para medidas entre 0 a 9 mm.	+/- 0.5 mm

4.- ENVASE

No aplica

5.- EMPAQUE

Las condecoraciones y distintivos navales se internarán en una bolsa de cierre hermético transparente de polietileno de baja densidad, debiendo ser resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento.





10.- PRESENTACIÓN DE MUESTRAS

a. CONDICIONES DE LA MUESTRA

(1) Cantidad de muestras : DOS (02) condecoraciones "Gran Cruz Especial" (placa y aditamentos),

(2) Etiqueta de la muestra : Sin etiqueta de marca comercial según sea el requerimiento.

(3) Empaque de la muestra : Bolsa de embalaje individual

9.- CRITERIOS DE CALIDAD

Se verificará el cumplimiento de las características técnicas establecidas en la presente ficha técnica.

8.- BASE LEGAL DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

Norma Técnica Peruana: según lo establecido en la Norma Técnica Peruana N.T.P. 399.504 – 2013 (revisada el 2018), producto de joyería y orfebrería artesanal.

7.- EVALUACIÓN DOCUMENTARIA DEL BIEN

Según lo dispuesto en el Método de Evaluación para Condecoraciones.

b. Denominación y número del proceso de adquisición.

a. Marca comercial (logotipo, imago tipo o isologo) de la empresa proveedora

La bolsa contiene la condecoración "Gran Cruz Especial" según sea el requerimiento (placa, medalla, botón, cinta, banda y miniatura), presenta en su interior UNA (1) etiqueta autoadhesiva en idioma español pegada o impresa, con la siguiente información:

6.- ROTULADO

a. Embalaje para internamiento: Las bolsas se internan dentro de una caja de cartón de tamaño acorde, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento. La caja lleva una etiqueta con la siguiente información:

(1) Denominación del producto: Gran Cruz Especial (placa y aditamentos).

(2) Cantidad de condecoración en números y letras.

(3) Razón social de la empresa proveedora.

(4) Denominación y número del proceso de adquisición

(5) PROHIBIDA SU VENTA.

DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL		Ficha Técnica DE:	
EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES		MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO,	
F.T. Nº		MGP- 099633	
DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN		CONDECORACIÓN OGAG: GRAN CRUZ ESPECIAL (PLACA Y ADITAMENTOS)	
Fecha de entrada en vigencia:		Páginas desde 13 hasta 14	
Aprobación: RD Nº 001-2021-MGP-DNTM		Fecha de actualización: 27 diciembre 2024	
Fecha: 23 FEBRERO 2021		R.D. Nº 143-2024 MGP/DNTM	
VERSIÓN: 11			




Deberá entregar la documentación detallada en la metodología de evaluación.

c. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

- (2) Cantidad de muestra : Se especificará para cada Material
- Otros casos, determinados por la Dirección de Normas Técnicas del
- Adquisiciones menores a DIEZ (10), unidades especial

b. CONDICIONES DE LA MUESTRA PARA CASOS ESPECIALES

- (4) Rotulado del empaque : No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora
- Etiqueta blanca
- Nombre y número del Proceso de adquisición
- Nombre del producto - Nro. Item
- Adquisición
- Adquisiciones menores a DIEZ (10), unidades especial

 DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad	CONDECORACIÓN OGAG: GRAN CRUZ ESPECIAL (PLACA Y ADITAMENTOS)	
	Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021	Páginas desde 14 hasta 14
Fecha de entrada en vigencia:		Fecha de actualización: 27 diciembre 2024
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN		R.D. N° 143-2024 MGP/DNTM VERSIÓN: 11

F.T. N°
MGP-099633

FICHA TÉCNICA DE:
MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO,
EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E
INSUMOS TEXTILES