


| | | | |
|--|---|---|--------------------------------------|
|  | DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i> | FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | F.T. N° MGP- 099614 |
| DISTINTIVO ANTECEDENTES ACADEMICOS (INSTRUCCIÓN MILITAR) | | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021 | VERSIÓN: 7 R.D. N° 017-2025 MGP/DNTM | |
| Fecha de entrada en vigencia: FEBRERO 2021 | Páginas desde 1 hasta 7 | Fecha de actualización: 13 enero 2025 | |

DISTINTIVO ANTECEDENTES ACADEMICOS (INSTRUCCIÓN MILITAR)

1.- FINALIDAD

Efectuar la descripción de las características técnicas de los insumos, complementos y avíos, con la finalidad de realizar la confección, diseño de los Distintivos para el Personal Naval de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Distintivos para el Personal Naval (REDIPEN – 13020).

2.- DESCRIPCIÓN Y USO

Los Distintivos para el Personal Naval, reflejan el reconocimiento que la Marina de Guerra del Perú otorga con el fin de distinguir e incentivar a su personal, por haber demostrado un desempeño excepcional en el servicio, cumplimiento del deber destacado en alguna actividad de interés institucional de acuerdo a los requisitos y causales establecidos en el Reglamento de Distintivos para el Personal Naval (REDIPEN – 13020).

El distintivo Antecedentes Académicos (Instrucción Militar) consiste en un Cintillo, es otorgado al personal de acuerdo a lo estipulado en el "Reglamento de Distintivos para el Personal Naval".


- a. Cintillo Modelo "A": Segundo puesto, 1ra. vez. con UN (1) Ancla de plata en el centro.



1 ANCLA PLATEADA

IMAGEN REFERENCIAL


- b. Cintillo Modelo "B": Segundo puesto, 2 o más veces. con DOS (2) Anclas de plata colocadas una a cada lado de la barra.




2 ANCLAS PLATEADAS

IMAGEN REFERENCIAL

- c. Cintillo Modelo "C": Primer puesto, 1ra. vez. Con UN (1) Ancla dorada, colocado en el centro.

| | | |
|---|--|--|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP- 099614</p> |
| <p>DISTINTIVO ANTECEDENTES ACADEMICOS (INSTRUCCIÓN MILITAR)</p> | | |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p> | <p>Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021</p> | <p>VERSIÓN: 7 R.D. N° 017-2025 MGP/DNTM</p> |
| <p>Fecha de entrada en vigencia: FEBRERO 2021</p> | <p>Páginas desde 2 hasta 7</p> | <p>Fecha de actualización: 13 enero 2025</p> |



1 ANCLA DORADA

IMAGEN REFERENCIAL

- d. Cintillo Modelo "D": Primer puesto, 2 o más veces. con DOS (2) Anclas doradas, colocadas una a cada lado de la barra




2 ANCLAS DORADAS

IMAGEN REFERENCIAL

3.- ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Los Distintivos están confeccionados por procesos de corte y confección y de metalistería estándares, capaces de garantizar el cumplimiento de los requisitos indicados.
- El Distintivo comprende las siguientes partes: UN (1) cuerpo base, UN (1) forro y UNA (1) o DOS (2) anclas según corresponda.
 - Cuerpo base de bronce (Cobre 88% - Estaño 12%), su dimensión tendrá 35 mm. de ancho con un grosor de 3 mm., por 10 mm. de alto, en el reverso llevará DOS (2) sujetadores puntiagudos (de bronce) de 7 mm. de largo con sus respectivos broches de sujeción de 12 mm. de diámetro.
 - El forro, el cintillo de bronce irá forrado con una cinta de Borlón o moaré de color celeste (Pantone 12-4609 TPX) de 35 mm. de ancho en forma horizontal; llevará en el centro UNA (1) barra de color oro ámbar (Pantone 16-1139 TPX) de 3 mm. de forma vertical: la parte central llevará UNA (1) o DOS (2) anclas (plateada ó dorada) tipo de material será bronce según corresponda su otorgamiento.



| | | |
|--|--|--|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p><i>Normatividad con calidad</i></p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP- 099614</p> |
| <p>DISTINTIVO ANTECEDENTES ACADÉMICOS (INSTRUCCIÓN MILITAR)</p> | | |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p> | <p>Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021</p> | <p>VERSIÓN: 7 R.D. N° 017-2025 MGP/DNTM</p> |
| <p>Fecha de entrada en vigencia: FEBRERO 2021</p> | <p>Páginas desde 3 hasta 7</p> | <p>Fecha de actualización: 13 enero 2025</p> |




IMAGEN REFERENCIAL

(3) Ancla

- (a) Ancla Plateada: tipo Almirantazgo de bronce (Cobre 88% - Estaño 12%), capa de enlace metal níquel y capa de acabado baño electrolítico en plata color brillante, de 9 mm. de alto por 5.5 mm. de ancho, con un calabrote entrelazado por el lado izquierdo, un sol radiante en la parte superior y en la parte posterior un alambre de bronce (Cobre 88% - Estaño 12%), en forma de "V" con un espesor de 0.60 mm. de diámetro.





IMAGEN REFERENCIAL

- (b) Ancla Dorada: tipo Almirantazgo de bronce (Cobre 88% - Estaño 12%), capa de enlace metal níquel y capa de acabado baño electrolítico en oro color 24 k, de 9 mm. de alto por 5.5 mm. de ancho, con un calabrote entrelazado por el lado izquierdo, un sol radiante en la parte superior y en la parte posterior un alambre de bronce (Cobre 88% - Estaño 12%), en forma de "V" con un espesor de 0.60 mm. de diámetro.

| | | |
|---|--|--|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP- 099614</p> |
| <p>DISTINTIVO ANTECEDENTES ACADEMICOS (INSTRUCCIÓN MILITAR)</p> | | |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p> | <p>Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021</p> | <p>VERSIÓN: 7 R.D. N° 017-2025 MGP/DNTM</p> |
| <p>Fecha de entrada en vigencia: FEBRERO 2021</p> | <p>Páginas desde 4 hasta 7</p> | <p>Fecha de actualización: 13 enero 2025</p> |




IMAGEN REFERENCIAL

c. Características técnicas de los insumos, complementos y avíos

(1) Cintillo


| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PARÁMETROS |
|--------------------------|---|
| Metal principal | Bronce (Cobre 88% - Estaño 12%) |
| Color: | <ul style="list-style-type: none"> • Dorado |
| Acabado: | <ul style="list-style-type: none"> • Alta rigidez • Brillante |

(2) Ancla del cintillo

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PARÁMETROS |
|--------------------------|---|
| <p>Metal principal</p> | <p>Color Oro 24 K.</p> <p>Bronce (Cobre 88% - Estaño 12%), capa de enlace metal níquel y capa de acabado baño electrolítico en oro.</p> |
| | <p>Color Plata Brillante</p> <p>Bronce (Cobre 88% - Estaño 12%), capa de enlace metal níquel y capa de acabado baño electrolítico en plata.</p> |
| Tipo | <ul style="list-style-type: none"> • Almirantazgo |
| Acabado: | <ul style="list-style-type: none"> • Alta rigidez • Brillante |

(3) Tela para aditamento (cintillo)

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PARÁMETROS |
|--------------------------|-------------------------------|
| Tipo de tela: | Borlón o moaré |
| Color: | Celeste Pantone 12-4609 TPX |
| | oro ámbar Pantone 16-1139 TPX |

| | | |
|---|--|--|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP- 099614</p> |
| DISTINTIVO ANTECEDENTES ACADEMICOS (INSTRUCCIÓN MILITAR) | | |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p> | <p>Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021</p> | <p>VERSIÓN: 7 R.D. N° 017-2025 MGP/DNTM</p> |
| <p>Fecha de entrada en vigencia: FEBRERO 2021</p> | <p>Páginas desde 5 hasta 7</p> | <p>Fecha de actualización: 13 enero 2025</p> |

(4) Baño electrolítico en oro color 24 k

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PARAMETROS |
|--------------------------|---------------------------------|
| Pureza mínima | 99.9% |
| Dureza máxima | Capa de oro depositada 90 KNOOP |

(5) Baño electrolítico en plata color brillante

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PARAMETROS |
|--------------------------|------------|
| Pureza mínima | 99.9% |
| Apariencia superficial | Brillante |

d. Cuadro de medidas

Medida estándar.

e. Acabado y presentación final

- (1) Los Distintivos deben de estar libres de hilachas y manchas de pegamento.
- (2) El metal no deberá presentar evidencias de corrosión y debe estar perfectamente libres de rebabas y aristas vivas.

f. Tolerancias permitidas

- (1) En el diseño: No se acepta modificaciones del diseño no detalladas en la presente especificación Técnica.
- (2) En el color de los insumos: Deberán ser semejantes a los descritos en la Ficha Técnica.
- (3) En las dimensiones:

| MEDIDAS | TOLERANCIA |
|--------------------------------|------------|
| Para medidas mayores a 50 mm. | +/- 1 mm |
| Para medidas entre 40 a 49 mm. | +/- 0.9 mm |
| Para medidas entre 30 a 39 mm. | +/- 0.8 mm |
| Para medidas entre 20 a 29 mm. | +/- 0.7 mm |
| Para medidas entre 10 a 19 mm. | +/- 0.6 mm |
| Para medidas entre 0 a 9 mm. | +/- 0.5 mm |


4.- ENVASE

No aplica

5.- EMPAQUE

Los distintivos navales se internarán en una bolsa de cierre hermético transparente de polietileno de baja densidad, debiendo ser resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento.



| | | | |
|--|---|---|--------------------------------------|
|  | DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i> | FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | F.T. N° MGP- 099614 |
| DISTINTIVO ANTECEDENTES ACADEMICOS (INSTRUCCIÓN MILITAR) | | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021 | VERSIÓN: 7 R.D. N° 017-2025 MGP/DNTM | |
| Fecha de entrada en vigencia: FEBRERO 2021 | Páginas desde 6 hasta 7 | Fecha de actualización: 13 enero 2025 | |

a. Embalaje para internamiento: Las bolsas se internan dentro de una caja de cartón de tamaño acorde, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento. La caja lleva una etiqueta con la siguiente información:

- (1) Denominación del producto: Distintivo Antecedentes Académicos (Instrucción Militar).
- (2) Cantidad de distintivos en números y letras.
- (3) Razón social de la empresa proveedora.
- (4) Denominación y número del proceso de adquisición
- (5) PROHIBIDA SU VENTA.

6.- ROTULADO

La bolsa contiene un distintivo naval, presenta en su interior UNA (1) etiqueta autoadhesiva en idioma español pegada o impresa, con la siguiente información:

- a. Marca comercial (logotipo, imagotipo o isologo) de la empresa proveedora
- b. Denominación y número del proceso de adquisición.

7.- EVALUACIÓN DOCUMENTARIA DEL BIEN

Según lo dispuesto en el Método de Evaluación para Condecoraciones.

8.- BASE LEGAL DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

Norma Técnica Peruana: según lo establecido en la Norma Técnica Peruana N.T.P. 399.504- 2013 Revisada el 2018. Producto de joyería y orfebrería artesanal.


9.- CRITERIOS DE CALIDAD

Se verificará el cumplimiento de las características técnicas establecidas en de la presente ficha técnica.

10.- PRESENTACIÓN DE MUESTRAS

a. CONDICIONES DE LA MUESTRA

- (1) Cantidad de muestras : ■ DOS (02) Distintivos Navales
- (2) Etiqueta de la muestra : ■ Sin etiqueta de marca comercial del postor o del fabricante
- (3) Empaque de la muestra : ■ bolsa de embalaje individual
■ No debe presentar información

| | | | |
|--|---|---|--------------------------------------|
|  | DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i> | FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | F.T. N° MGP- 099614 |
| DISTINTIVO ANTECEDENTES ACADÉMICOS (INSTRUCCIÓN MILITAR) | | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021 | VERSIÓN: 7 R.D. N° 017-2025 MGP/DNTM | |
| Fecha de entrada en vigencia: FEBRERO 2021 | Páginas desde 7 hasta 7 | Fecha de actualización: 13 enero 2025 | |

- (4) Rotulado del :
empaquetado de la empresa postora
- Etiqueta blanca
 - Nombre y número del Proceso de adquisición
 - Nombre del producto - Nro. Ítem

b. CONDICIONES DE LA MUESTRA PARA CASOS ESPECIALES

- (1) Denominación de :
caso especial
- Adquisiciones menores a DIEZ (10), unidades
 - Otros casos, determinados por la Dirección de Normas Técnicas del Material
- (2) Cantidad de muestra :
Se especificará para cada proceso.

c. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Deberá entregar la documentación detallada en la metodología de evaluación.



