	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b>  <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b>  <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP- 099610</b>
<b>DISTINTIVO POR DESEMPEÑO DE CARGO DE "COMANDANTE DE UNIDAD"</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	<b>Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM</b> <b>Fecha: 23 FEBRERO 2021</b>	<b>VERSIÓN: 8</b> <b>R.D. N° 013-2025 MGP/DNTM</b>	
<b>Fecha de entrada en vigencia:</b> <b>FEBRERO 2021</b>	<b>Páginas desde 1 hasta 7</b>	<b>Fecha de actualización:</b> <b>13 enero 2025</b>	

## DISTINTIVO POR DESEMPEÑO DE CARGO DE "COMANDANTE DE UNIDAD"

### 1.- FINALIDAD

Efectuar la descripción de las características técnicas de los insumos, complementos y avíos, con la finalidad de realizar la confección, diseño de los Distintivos para el Personal Naval de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Distintivos para el Personal Naval (REDIPEN – 13020).

### 2.- DESCRIPCIÓN Y USO

Los Distintivos para el Personal Naval, reflejan el reconocimiento que la Marina de Guerra del Perú otorga con el fin de distinguir e incentivar a su personal, por haber demostrado un desempeño excepcional en el servicio, cumplimiento del deber destacado en alguna actividad de interés institucional de acuerdo a los requisitos y causales establecidos en el Reglamento de Distintivos para el Personal Naval (REDIPEN – 13020).

Los distintivos por desempeño de cargo de "Comandante de Unidad" son otorgados al personal de acuerdo a lo estipulado en el "Reglamento de Distintivos para el Personal Naval".

- a. Cintillo Modelo "A": Cintillo por haber Comandado Una (1) Unidad por 1ra. vez




IMAGEN REFERENCIAL

- b. Cintillo Modelo "B": Cintillo por haber Comandado Una (1) Unidad por 2da. Vez.



IMAGEN REFERENCIAL

- c. Cintillo Modelo "C": Cintillo por haber Comandado Una (1) Unidad por 3ra. vez

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP- 099610</p>
<p><b>DISTINTIVO POR DESEMPEÑO DE CARGO DE "COMANDANTE DE UNIDAD"</b></p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021</p>	<p>VERSIÓN: 8 R.D. N° 013-2025 MGP/DNTM</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: FEBRERO 2021</p>	<p>Páginas desde 2 hasta 7</p>	<p>Fecha de actualización: 13 enero 2025</p>




IMAGEN REFERENCIAL

- d. Cintillo Modelo "D": Cintillo por haber Comandado Una (1) Unidad por 4ta. Vez.




IMAGEN REFERENCIAL

- e. Cintillo Modelo "E": Cintillo por haber Comandado Una (1) Unidad por 5ta. vez




IMAGEN REFERENCIAL

- f. Cintillo Modelo "F": Cintillo por haber Comandado Una (1) Unidad por 6ta. Vez.





IMAGEN REFERENCIAL

### 3.- ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Los Distintivos están confeccionados por procesos de corte y confección y de metalistería estándares, capaces de garantizar el cumplimiento de los requisitos indicados.
- El Distintivo comprende las siguientes partes: UN (1) cuerpo base, UN (1) forro y UNA (1) Insignia de Comandante de Unidad en miniatura.


	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b>  <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b>  <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP- 099610</b>
<b>DISTINTIVO POR DESEMPEÑO DE CARGO DE "COMANDANTE DE UNIDAD"</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021	<b>VERSIÓN: 8</b> R.D. N° 013-2025 MGP/DNTM	
Fecha de entrada en vigencia: FEBRERO 2021	Páginas desde 3 hasta 7	Fecha de actualización: 13 enero 2025	

- (1) Cuerpo base de bronce (Cobre 88% - Estaño 12%), su dimensión es de 35 mm. de ancho con un grosor de 3 mm., por 10 mm. de alto, en el reverso lleva DOS (2) sujetadores puntiagudos (de bronce) de 7 mm. de largo con sus respectivos broches de sujeción de 12 mm. de diámetro.




#### IMÁGENES REFERENCIALES

- (2) El Forro del cintillo de bronce está forrado con una cinta de Borlón o moaré de color gris (Pantone 16-4702 TPX), lleva en su extremo derecho la Insignia de Comandante de Unidad en miniatura; tiene de UNA (1) a SEIS (6) barras color dorado ámbar (Pantone 16-1139 TPX) de 2 mm de espesor cada una, según corresponda su otorgamiento (la separación entre barras doradas será de 2 mm). Las barras color oro ámbar están ubicadas uniformemente en la parte central, tomando como referencia el borde derecho del cintillo y terminando en el lado izquierdo de la insignia de Comandante de Unidad.



#### IMAGEN REFERENCIAL

- (3) Insignia de Comandante de Unidad en miniatura de bronce (Cobre 88% - Estaño 12%), capa de enlace metal níquel y capa de acabado baño electrolítico en oro color 24 k, de 9 mm de alto por 9 mm. de ancho y en la parte posterior un alambre de bronce (Cobre 88 % - Estaño 12 %), en forma de "V" con un espesor de 0.60 mm. de diámetro.

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP- 099610</p>
<p><b>DISTINTIVO POR DESEMPEÑO DE CARGO DE "COMANDANTE DE UNIDAD"</b></p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021</p>	<p>VERSIÓN: 8 R.D. N° 013-2025 MGP/DNTM</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: FEBRERO 2021</p>	<p>Páginas desde 4 hasta 7</p>	<p>Fecha de actualización: 13 enero 2025</p>

(a) Descripción literal de la insignia

- 1 Forma: Esférica, con borde externo que representa una corona de laurel
- 2 Diseño y color:
  - a Borde exterior: Sobre una corona de laurel se ubica los brazos de un ancla en color dorado
  - b Diseño interior: Proa del Monitor Huáscar vista desde la amura de babor en color dorado, sin fondo.




IMAGEN REFERENCIAL


c. Características técnicas de los insumos, complementos y avíos

(1) Cintillo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS
Metal principal	Bronce (Cobre 88% - Estaño 12%)
Color:	• Dorado
Acabado:	• Alta rigidez • Brillante

(2) Insignia Comandante de Unidad del cintillo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS
Metal principal	Bronce (Cobre 88% - Estaño 12%), capa de enlace metal níquel y capa de acabado baño electrolítico en oro.
Color:	• Oro 24 K
Acabado:	• Alta rigidez • Brillante

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p><i>Normatividad con calidad</i></p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP- 099610</p>
<p><b>DISTINTIVO POR DESEMPEÑO DE CARGO DE "COMANDANTE DE UNIDAD"</b></p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021</p>	<p>VERSIÓN: 8 R.D. N° 013-2025 MGP/DNTM</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: FEBRERO 2021</p>	<p>Páginas desde 5 hasta 7</p>	<p>Fecha de actualización: 13 enero 2025</p>

(3) Tela para aditamento (cintillo)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS
Tipo de tela:	Borlón o moaré
Color:	Gris Pantone 16-4702 TPX
	Dorado Pantone 16-1139 TPX

(4) Baño electrolítico en oro color 24 k

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARAMETROS
Pureza mínima	99.9%
Dureza máxima	Capa de oro depositada 90 KNOOP

(d) Cuadro de medidas

Medida estándar.

(e) Acabado y presentación final

- (1) Los Distintivos están libres de hilachas y manchas de pegamento.
- (2) El metal no debe presentar evidencias de corrosión y debe estar perfectamente libres de rebabas y aristas vivas.

(f) Tolerancias permitidas

- (1) En el diseño: No se acepta modificaciones del diseño no detalladas en la presente especificación Técnica.
- (2) En el color de los insumos: Deberán ser semejantes a los descritos en la Ficha Técnica.
- (3) En las dimensiones:


MEDIDAS	TOLERANCIA
Para medidas mayores a 50 mm.	+/- 1 mm
Para medidas entre 40 a 49 mm.	+/- 0.9 mm
Para medidas entre 30 a 39 mm.	+/- 0.8 mm
Para medidas entre 20 a 29 mm.	+/- 0.7 mm
Para medidas entre 10 a 19 mm.	+/- 0.6 mm
Para medidas entre 0 a 9 mm.	+/- 0.5 mm

**4.- ENVASE**

No aplica

**5.- EMPAQUE**

Los distintivos navales se internarán en una bolsa de cierre hermético transparente de polietileno de baja densidad, debiendo ser resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento.

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP- 099610</p>
<p><b>DISTINTIVO POR DESEMPEÑO DE CARGO DE "COMANDANTE DE UNIDAD"</b></p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021</p>	<p>VERSIÓN: 8 R.D. N° 013-2025 MGP/DNTM</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: FEBRERO 2021</p>	<p>Páginas desde 6 hasta 7</p>	<p>Fecha de actualización: 13 enero 2025</p>

- a. Embalaje para internamiento: Las bolsas se internan dentro de una caja de cartón de tamaño acorde, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento. La caja lleva una etiqueta con la siguiente información:

- (1) Denominación del producto: Distintivo Comandante de Unidad.
- (2) Cantidad de distintivos en números y letras.
- (3) Razón social de la empresa proveedora.
- (4) Denominación y número del proceso de adquisición
- (5) PROHIBIDA SU VENTA.

#### 6.- ROTULADO

La bolsa contiene un distintivo naval, presenta en su interior UNA (1) etiqueta autoadhesiva en idioma español pegada o impresa, con la siguiente información:

- a. Marca comercial (logotipo, imagotipo o isologo) de la empresa proveedora
- b. Denominación y número del proceso de adquisición.

#### 7.- EVALUACIÓN DOCUMENTARIA DEL BIEN

Según lo dispuesto en el Método de Evaluación para Condecoraciones.

#### 8.- BASE LEGAL DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

Norma Técnica Peruana: según lo establecido en la Norma Técnica Peruana N.T.P. 399.504- 2013 Revisada el 2018. Producto de joyería y orfebrería artesanal.

#### 9.- CRITERIOS DE CALIDAD


Se verificará el cumplimiento de las características técnicas establecidas en de la presente ficha técnica.

#### 10.- PRESENTACIÓN DE MUESTRAS

- a. CONDICIONES DE LA MUESTRA. -

- (1) Cantidad de muestras : DOS (02) Distintivos Navales
- (2) Etiqueta de la muestra :
  - Sin etiqueta de marca comercial del postor o del fabricante
- (3) Empaque de la muestra :
  - bolsa de embalaje individual
  - No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora
- (4) Rotulado del :
  - Etiqueta blanca



	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b> <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP- 099610</b>
<b>DISTINTIVO POR DESEMPEÑO DE CARGO DE "COMANDANTE DE UNIDAD"</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM Fecha: 23 FEBRERO 2021	<b>VERSIÓN: 8</b> <b>R.D. N° 013-2025 MGP/DNTM</b>	
<b>Fecha de entrada en vigencia:</b> <b>FEBRERO 2021</b>	<b>Páginas desde 7 hasta 7</b>	<b>Fecha de actualización:</b> <b>13 enero 2025</b>	

empaque

- Nombre y número del Proceso de adquisición

- Nombre del producto - Nro. Ítem

**b. CONDICIONES DE LA MUESTRA PARA CASOS ESPECIALES.-**

- (1) Denominación de : **caso especial**
- Adquisiciones menores a DIEZ (10), unidades
  - Otros casos, determinados por la Dirección de Normas Técnicas del Material

- (2) Cantidad de muestra : **Se especificará para cada proceso.**

**c. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA**

Deberá entregar la documentación detallada en la metodología de evaluación.



