

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	11.09.23						
1.2	ÁREA USUARIA	EQUIPO GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL A LOS INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL DE SEDAPAL DE LAS PTAP, PTAR Y HUASCACocha						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	Los Objetivos Empresariales de 1er Nivel "Desarrollar herramientas de gestión", son los que están directamente relacionados con el servicio en mención.						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	425-2023						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando 1125-2023-EGASE		Fecha de recepción	15.08.23		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	31.08.23	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
						19	Correo electronico	25.08.23

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

1. Para el caso de Ruido Ambiental, se indica considerar el método NTP-ISO:1996-1:2007, pero se tiene el método actualizado como NTP-ISO:1996-1:2020, se solicita considerar métodos actualizados. 2. Para el caso de Fitoplancton, mi representada reporta en "Unidad Natural/mL", se solicita aceptar el reporte en la unidad antes indicada. 3. Para el caso de Necton, mi representada reporta en "Org./n° lance", se solicita aceptar el reporte en la unidad antes indicada. 4. Para el caso de Bnetos, mi representada reporta en "Org./Área m2", se solicita aceptar el reporte en la unidad antes indicada. 5. Se solicita admitir el reporte de "Huevos Helmintos" como "Parásitos de huevos de helminto". 6. Se solicita admitir el reporte de "Dureza Total" como "Dureza". 7. En la PTAR JULIO C. TELLO, en la matriz suelos, por favor indicar si en "Hidrocarburos Totales de Petróleo Fracción 2 (C10 a C28) Fracción 1 (C5 - C10)", se requiere la suma de ambas fracciones o el reporte por separado. 8. En la PTAR JULIO C. TELLO, en la matriz suelos, por favor indicar si en "PAHs", ¿se requiere el reporte de Naftaleno y Benzo(a)pireno?. 9. En la PTAR JULIO C. TELLO, en la matriz suelos, por favor confirmar si en "COVs", se requiere el reporte de Tetracloroetileno, ¿Tricloroetileno, Benceno, Tolueno, Etilbenceno, Xileno?. 10. Se solicita poder reportar Tetracloroetileno como Tetracloroetano. 11. Se solicita poder reportar Tricloroetileno como Tricloroetano. 12. En la PTAR CARAPONGO, en la matriz lodos, se solicita admitir el reporte de "Huevos Helmintos" como "Huevos y larvas de Helmintos". 13. En la PTAR VENTANILLA, en la matriz sedimentos, el Análisis Granulométrico, ¿hace referencia al análisis en mallas?. 14. Se solicita que la movilidad tenga una antigüedad no mayor a 05 años. 15. Por favor indicar si todos los parámetros deben contar con acreditación. 16. Por favor, indicar si los parámetros pueden estar acreditados por INACAL o por cualquier organismo de acreditación firmante de acuerdos de Reconocimiento Multilateral de Cooperación Internacional de Laboratorios Acreditados (ILAC). 17. En 32. Requisitos de Calificación, A. Capacidad Legal, A.1. Habilitación, se solicita que en ACREDITACIÓN, se considere "Copia simple de ser laboratorio acreditado por INACAL y/u organismo de acreditación firmante de acuerdos de Reconocimiento Multilateral de Cooperación Internacional de Laboratorios Acreditados (ILAC), vigente al momento de presentar las ofertas". 18. En C. Experiencia del postor en la especialidad, se solicita considerar como servicios similares monitoreos y ensayos de calidad de agua en general y/o aire y/o ruido y/o suelo y/o hidrobiológico. 19) En el Ítem 7.8 Medición de sulfuro de Hidrogeno (H2S): No indica con que metodología se realizara el monitoreo de Camaras de desagüe y PTAR', favor de indicar si se consideran equipos automáticos o tren de muestreo.

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
					19	Memorando 1215-2023-EGASE	31.08.23

1,2,3,4,12. Los TDR fueron elaborados de acuerdo a lo establecido en los instrumentos de gestión ambiental aprobado con Resolución Directoral por la Dirección General de Asuntos Ambientales del MVCS y en cumplimiento al DS 004-2017-MINAN (ECA Agua), por lo que hasta que no se realice la actualización en dichos instrumentos ambientales de continuar trabajando con los métodos señalados en los TDR. 6. El Instrumento de Gestión Ambiental de la PTAR Julio C. Tello aprobado mediante RD 1057-2016-VIVIENDA-MVCS.DGAA, establece los parámetros de evaluación para el monitoreo de agua superficial, considerando entre ellos "Dureza Total", 7. Se aclara que debido a un error de tipeo, se debe considerar los montos y valores de análisis por separado debiendo decir Fracción de Hidrocarburos F2 (C10 a C28) y Fracción de Hidrocarburos F1 (C5-C10). 8. Por error de tipeo no se especificó el parámetro Naftaleno. 9. Se aclara que por error de tipeo se considero COVs de manera general sin especificar Benceno, Tolueno, etilbenceno, m.p-xileno, o-xileno y xileno totales, que cumple con lo establecido en la resolución de aprobación del PAMA de la PTAR Julio C. Tello (RD 1057-2016-VIVIENDA-VMCS.DGAA). 10, 11.. Los TDR fueron elaborados de acuerdo a lo establecido en los instrumentos de gestión ambiental aprobado con Resolución Directoral por la Dirección General de Asuntos Ambientales del MVCS y en cumplimiento al DS 011-2017-MINAM (ECA suelos). 13. Los TDR fueron elaborados de acuerdo a lo establecido en los instrumentos de gestión ambiental aprobado con Resolución Directoral por la Dirección General de Asuntos Ambientales del MVCS mediante método de análisis ASTM d422-63(2007) 14. La antigüedad de la movilidad no mayor a 3 años nos garantiza contar con un vehículo con mínimos problemas o inconvenientes mecánicos que dilaten la programación operativa del servicio. Sin perjuicio de ello, se podrá presentar vehículos no mayores a 5 años de antigüedad presentando el certificado de inspección técnica vehicular, por lo que será responsabilidad de EL CONTRATISTA garantizar su perfecto estado de conservación mecánico y operativo durante toda la ejecución del contrato. 15. No se hace mención a los parámetros puesto que existen algunos parámetros que no tienen acreditación 16, 17. Acreditados por INACAL o por cualquier organismo de acreditación firmante de acuerdos de Reconocimiento Multilateral de Cooperación Internacional de Laboratorios Acreditados (ILAC). 18 Servicios de Monitores abarca varios tipos como agua, aire suelo, microbiológico, ocupacional, etc. 19. La medición de sulfuro de Hidrogeno (H2S) para las cámaras de desagüe y PTAR se considerará de igual forma que las mediciones para las PTARs según lo indicado en el Ítem 7.2

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	Se realizaron precisiones en la PTAR JULIO C TELLO

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO						

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21.04.23	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11.09.23
--------------------------------------------------------------	----------	---------------------------------------------------------------	----------

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
-----------------------------------------------------------------------	----	---	----	--

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.	<p><i>[Firma]</i></p> <p>Cesar Murillo Benavides Jefe Equipo Gestión del Abastecimiento (e)</p> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>
-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

Percy Azcue C.
EGNB

