



**CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA EJECUCION DE FICHA TECNICA DEL MANTENIMIENTO PARQUE ZONA B DE BELLAPAMPA DE DISTRITO DE SOCABAYA - AREQUIPA - AREQUIPA**

**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 022-2024-MDS-1**


En la Municipalidad Distrital de Socabaya, siendo las 14:40:00 horas del día 25 de julio del 2024, el comité de selección; integrado por la ECON. Virginia Jacqueline Taíña Tacuri en su calidad de presidente del Comité, Pascual Eleodoro Calla Gaspar y Nestor Wihle Larico Quispe en calidad de miembros titulares, designados mediante Resolución de Gerencia Municipal, N° 311-2023-MDS/A-GM de fecha 14 de noviembre del 2023, informándose que se ha cumplido con el procedimiento establecido en las Bases elaboradas por el presente Comité, del siguiente Procedimiento de Selección:

<b>Nombre de la Entidad:</b>	Municipalidad Distrital de Socabaya
<b>Proceso de Selección:</b>	ADJUDICACION SIMPLIFICADA (AS)
<b>Numero de Proceso:</b>	22-2024-MDS – Primera Convocatoria
<b>Descripción:</b>	<b>CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA EJECUCION DE FICHA TECNICA DEL MANTENIMIENTO PARQUE ZONA B DE BELLAPAMPA DE DISTRITO DE SOCABAYA - AREQUIPA - AREQUIPA</b>

**PRIMERO:** De acuerdo al cronograma del procedimiento se presentaron ofertas electrónicas, dando como resultado que se registraron VEINTIUNO (21) participantes válidos, de los cuales SEIS (6) presentaron sus ofertas, de acuerdo a los cuadros siguientes:

Nro	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	Proveedor con RUC	10296062818	RUEDA YATTO JORGE ALBERTO	2024-06-27 19:17:47.0	Válido
2	Proveedor con RUC	10751674738	RAMIREZ SOCOLA JEANPEERS ROQUELIN	2024-06-12 18:36:29.0	Válido
3	Proveedor con RUC	20406439829	CORPORACION ARGO CONSULTORIA INGENIERIA Y SERVICIOS EN GENERAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-06-13 19:32:03.0	Válido
4	Proveedor con RUC	20450514129	IPDESA S.R.L.	2024-06-27 20:44:14.0	Válido
5	Proveedor con RUC	20455287406	COS E.I.R.L.	2024-06-13 18:08:40.0	Válido
6	Proveedor con RUC	20487925617	CONSAJAK CIX S.A.C.	2024-06-26 13:16:58.0	Válido
7	Proveedor con RUC	20563330881	CORPORACION FRAMI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION FRAMI S.A.C.	2024-06-15 00:59:53.0	Válido
8	Proveedor con RUC	20600081587	ARTIFEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ARTIFEX S.A.C.	2024-06-12 17:37:52.0	Válido
9	Proveedor con RUC	20600107136	SERVICIOS MULTIPLES RESER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2024-06-18 20:37:51.0	Válido
10	Proveedor con RUC	20600627482	CORPORACION MARCOLT S.R.L.	2024-06-27 20:39:35.0	Válido
11	Proveedor con RUC	20601702259	INGENIERIA Y CONTRATISTAS GENERALES VILLA HERMOSA E.I.R.L.	2024-06-18 19:22:26.0	Válido
12	Proveedor con RUC	20603262523	K & J CONSTRUCTORES E INGENIEROS S.R.L.	2024-06-13 17:30:47.0	Válido
13	Proveedor con RUC	20603587244	ALVAMAR SOCIETY S.A.C.	2024-06-13 13:07:10.0	Válido
14	Proveedor con RUC	20605354221	MADARA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.	2024-06-18 11:46:51.0	Válido
15	Proveedor con RUC	20605435930	KONSISA S.A.C.	2024-06-12 11:05:33.0	Válido





Municipalidad Distrital de

**Socabaya**




16	Proveedor con RUC	20607429562	INGENIERIA GERENCIA CONSULTORIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS EN ARQUITECTURA S.A.C.	2024-06-18 15:11:38.0	Válido
17	Proveedor con RUC	20610554548	ZEUS CONSTRUCTORA E INGENIERIA E.I.R.L.	2024-06-27 15:36:47.0	Válido
18	Proveedor con RUC	20610907378	GRUPO 3R SERVICIOS CORPORATIVOS E.I.R.L.	2024-06-26 19:28:28.0	Válido
19	Proveedor con RUC	20611061260	IMPULSO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L.	2024-06-13 22:18:58.0	Válido
20	Proveedor con RUC	20611066903	GRUPO CONSTRUCTOR QUIRVAR E.I.R.L.	2024-06-18 20:36:38.0	Válido
21	Proveedor con RUC	20611488573	IBERIA PROYECTOS OBRAS Y VIAS E.I.R.L.	2024-06-27 08:40:56.0	Válido

El Comité de Selección, indica que, en el día y horario señalado en las Bases Administrativas, los siguientes postores presentaron electrónicamente sus ofertas.

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado
1	20600081587	ARTIFEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ARTIFEX S.A.C.	28/06/2024	21:13:43	Enviado	Valido
2	20406439829	CORPORACION ARGO CONSULTORIA INGENIERIA Y SERVICIOS EN GENERAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	28/06/2024	21:42:02	Enviado	Valido
3	20600107136	SERVICIOS MULTIPLES RESER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	28/06/2024	23:45:02	Enviado	Valido
4	20611488573	IBERIA PROYECTOS OBRAS Y VIAS E.I.R.L.	1/07/2024	22:35:36	Enviado	Valido
5	20610554548	ZEUS CONSTRUCTORA E INGENIERIA E.I.R.L.	29/06/2024	00:17:29	Enviado	Valido
6	20600627482	CORPORACION MARCOLT S.R.L.	28/06/2024	23:18:00	Enviado	Valido





**SEGUNDO:** Acto seguido, se procedió a la descarga de las ofertas de los postores realizando la verificación de los documentos de presentación Obligatoria para la admisibilidad y evaluación, con el resultado siguiente:

Documentación de presentación obligatoria	POSTORES					
	ARTIFEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ARTIFEX S.A.C.	CORPORACION ARGO CONSULTORIA INGENIERIA Y SERVICIOS EN GENERAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	SERVICIOS MULTIPLES RESER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	IBERIA PROYECTOS OBRAS Y VIAS E.I.R.L.	ZEUS CONSTRUCTORA E INGENIERIA E.I.R.L.	CORPORACION MARCOLT S.R.L.
a) (Anexo N° 1)	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta
c) (Anexo N° 2)	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta
d) (Anexo N° 3)	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta
e) (Anexo N° 4)	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta
f) (Anexo N° 5)	No Corresponde	No Corresponde	No Corresponde	No Corresponde	No Corresponde	No Corresponde
g) Anexo N° 6.		Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta
CONDICION Admitida/ No Admitida	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA





**TERCERO:** Acto seguido, el Comité Selección procede a realizar la evaluación de la oferta en merito a lo establecido en el artículo 74 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y de acuerdo a los factores de evaluación señalados en las Bases Integradas, obteniéndose los siguientes resultados.

EVALUACION DE OFERTAS												
POSTOR:	ARTIFEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ARTIFEX S.A.C.		CORPORACION ARGO CONSULTORIA INGENIERIA Y SERVICIOS EN GENERAL SOCIEDAD ANONIMA		SERVICIOS MULTIPLES RESER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD		IBERIA PROYECTOS OBRAS Y VIAS E.I.R.L.		ZEUS CONSTRUCTORA E INGENIERIA E.I.R.L.		CORPORACION MARCOLT S.R.L.	
Factores de evaluación	Oferta	Puntaje	Oferta	Puntaje	Oferta	Puntaje	Oferta	Puntaje	Oferta	Puntaje	Oferta	Puntaje
<b>A. PRECIO</b>												
Precio ofertado	S/ 247,808.22	59.89	S/ 239,000.00	62.09	S/ 260,000.00	57.08	S/ 219,850.00	67.5	S/ 212,000.00	70	S/ 217,300.00	68.29
Plazo de Prestación del	37 días	10	39 días	10	39 días	10	38 días	10	38 días	10	39 días	10
Garantía Comercial del Servicio	NO PRESENTA	0	19 MESES	10	19 MESES	10	20 meses	10	20 MESES	10	18 MESES	10
<b>F. MEJORAS A LOS TERMINOS DE REFERENCIA</b>												
Mejora 1	No Presenta	5	Presenta	0	No Presenta	0	No Presenta	0	Presenta	0	Presenta	0
Mejora 2	No Presenta	0	Presenta	5	Presenta	5	Presenta	5	Presenta	5	Presenta	5
Puntaje		74.89		87.09		82.08		92.5		95		93.29
Solicita Bonificación	solicita	3.7445	solicita	4.3545	solicita	4.104	solicita	4.625	solicita	4.75	solicita	4.6645
TOTAL, PUNTAJE		78.63		91.44		86.18		97.13		99.75		97.95
ORDEN DE PRELACION	SEXTO		CUARTO		QUINTO		TERCERO		PRIMERO		SEGUNDO	

- ARTIFEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ARTIFEX S.A.C



- CORPORACION ARGO CONSULTORIA INGENIERIA Y SERVICIOS EN GENERAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA



2. Los mecanismos de aseguramiento de calidad;

6. Análisis de cada partida a ejecutar y metodología de ejecución.

c. Plan de Manejo Ambiental. El postor, que mejore el plan de manejo ambiental considerando que existe en la zona de ejecución del servicio un área natural. Conforme a:

1. ubicación, fuentes de agua, descripción de la zona y límites del servicio.
2. Descripción de actividades (partidas) y su impacto;
3. Programación de actividades a desarrollar para la mitigación de impacto ambiental.

• **IBERIA PROYECTOS OBRAS Y VIAS E.I.R.L.**

Es una copia del mecanismo de aseguramiento de la calidad

**B.4. CALIDAD**

**B.4.1 LOS MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y DEL TIEMPO DEL SERVICIO**

A partir de las partidas identificadas para la preparación de la Normalización de Expedientes, se han elaborado las "Especificaciones Técnicas", las mismas que constituyen las reglas que definen las prestaciones específicas de la ejecución del mantenimiento; esto es: Descripción de los trabajos, características de los materiales y equipos a utilizar, método de construcción, calidad y sistemas de control de materiales y trabajos ejecutados, métodos de medición y condiciones de pago requeridos en la ejecución del Mantenimiento.

Más allá de lo establecido en estas especificaciones, el Ingeniero RESIDENTE, como responsable de la EJECUCION tiene autoridad suficiente para ampliar estas, en lo que respecta a la calidad de los materiales a emplearse y la correcta metodología constructiva a seguir en cualquier trabajo la previa aprobación de la SUPERVISION.

Por tanto, cada una de las partidas que conforman el presupuesto de Mantenimiento, deberá contener su respectiva Especificación Técnica. La Entidad a través del presente documento, establecerá dos puntos

- Normas Generales: que regirán para todas las Especificaciones Técnicas
- Especificaciones Técnicas: Normalizadas para la realización de los Expedientes Técnicos.

El ejecutor es responsable de revisar y concordar las Especificaciones Técnicas planteadas en el presente documento, verificando su correspondencia con la naturaleza, condiciones especiales del Mantenimiento, y características, tales como: ubicación, geomorfología de la zona, topografía (facilidades para el acceso de maquinarias y equipos), etc. De considerarse alguna partida adicional a las ya expuestas, deberá crearlas siguiendo el patrón ya utilizado.

En cuanto al aseguramiento del TIEMPO DE SERVICIO

No limita con la joya

136



"MANTENIMIENTO PARQUE ZONA B DE BELLAPAMPA DEL  
DISTRITO DE SOCABAYA AREQUIPA-AREQUIPA"

MEJORA A LOS  
TERMINOS DE  
REFERENCIA

**C. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL**

**C.1. UBICACIÓN, FUENTES DE AGUA, DESCRIPCION DE LA ZONA Y LÍMITES DEL SERVICIO**

**C.1.1. UBICACIÓN**

El proyecto de mantenimiento se encuentra ubicado en el distrito de Socabaya, provincia y región de Arequipa.

**LÍMITES**

El Distrito de Socabaya tiene los siguientes límites:

- Por el Norte: Distrito de José Luis Bustamante y Rivero.
- Por el Noreste: Distritos de José Luis Bustamante y Rivero y Sabandia.
- Por el Este: Distritos de Characato y Mollebaya.
- Por el Sureste: Distrito de Yarabamba.
- Por el Sur: Distritos de Yarabamba y La Joya.
- Por el Suroeste: Distrito de La Joya.
- Por el Oeste: Distrito de Uchumayo.
- Por el Noroeste: Distrito de Jacobo Hunter.

El mantenimiento está ubicado en la Intersección calle Buena Vista con Junín, Zona B-Bellapampa, dentro del Distrito de Socabaya.

El distrito de Socabaya está asentado a 2310 metros sobre el nivel del mar, así mismo cuenta con un clima templado con temperaturas que varían entre los 10°C mínimo y los 22°C como máximo, tiene una humedad relativa promedio anual de 15%, una precipitación media esperada anual de 20 mm.





• **ZEUS CONSTRUCTORA E INGENIERIA E.I.R.L.**

No desarrolla

1. Relación de actividades (por cada partida) se debe indicar la ruta crítica y holgura;

Folio 139

**C.1. UBICACIÓN, FUENTES DE AGUA, DESCRIPCION DE LA ZONA Y LÍMITES DEL SERVICIO**

**C.1.1. UBICACIÓN**

El proyecto de mantenimiento se encuentra ubicado en el distrito de Socabaya, provincia y región de Arequipa.

**LÍMITES**

El Distrito de Socabaya tiene los siguientes límites:

- Por el Norte: Distrito de José Luis Bustamante y Rivero.
- Por el Noreste: Distritos de José Luis Bustamante y Rivero y Sabandía.
- Por el Este: Distritos de Characato y Mollebaya.
- Por el Sureste: Distrito de Yarabamba.
- Por el Sur: Distritos de Yarabamba y La Joya.
- Por el Suroeste: Distrito de La Joya.
- Por el Oeste: Distrito de Uchumayo.
- Por el Noroeste: Distrito de Jacobo Hunter.

El plazo es Incongruente

125

**MEJORAS A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA**

CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE FICHA TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO PARQUE ZONA B DE BELLAPAMPA DEL DISTRITO DE SOCABAYA AREQUIPA-AREQUIPA

**B.3. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES**

Se presenta la programación de actividades en un plazo de ejecución de 80 días. En la tabla se muestra el metrado ejecutado por partida en 2 periodos, el primero de 30 días, el segundo de 8 días, haciendo en total los 38 días calendario de ejecución del servicio.

Item	Descripción	Unid	Metrado	PLAZO DE EJECUCION		TOTAL 38 Días
				30 Días	8 Días	
01	<b>SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y SALUD OCUPACIONAL</b>					
01.01	ELABORACION, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	gib	1.00	1.00		1.00
01.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	15.00	15.00		15.00
01.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	gib	1.00	1.00		1.00
01.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	gib	1.00	1.00		1.00
02	<b>TRABAJOS PROVISIONALES</b>					
02.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DEL MANTENIMIENTO DE 3.60 x 2.40 M	und	1.00	1.00		1.00
02.02	ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINA TECNICA	mes	1.50	1.00	0.50	1.50
02.03	ENERGIA ELECTRICA PARA EL MANTENIMIENTO	mes	1.50	1.00	0.50	1.50
02.04	SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA EL MANTENIMIENTO	mes	1.50	1.00	0.50	1.50



- **CORPORACION MARCOLT S.R.L.**

El folio 189 en calidad no desarrolla hace una copia de del folio 148

**B.4. CALIDAD**

**B.4.1. MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y DEL TIEMPO DEL SERVICIO**

A partir de las partidas identificadas para la preparación de la Normalización de Expedientes, se han elaborado las Especificaciones Técnicas y Programación de Actividades, las mismas que constituyen las reglas que definen las prestaciones específicas y tiempo para la ejecución del mantenimiento; esto es:

Descripción de los trabajos, características de los materiales y equipos a utilizar, método de construcción, calidad y sistemas de control de materiales y trabajos ejecutados, métodos de medición y condiciones de pago requeridos en la ejecución del Mantenimiento.

Más allá de lo establecido en estas especificaciones, el Ingeniero RESIDENTE, como responsable de la EJECUCION tiene autoridad suficiente para ampliar estas, en lo que respecta a la calidad de los materiales a emplearse y la correcta metodología constructiva a seguir en cualquier trabajo con la previa aprobación de la SUPERVISION.

Por tanto, cada una de las partidas que conforman el presupuesto de Mantenimiento, deberá contener su respectiva Especificación Técnica. La Entidad a través del presente documento, establecerá dos puntos

- Normas Generales: que regirán para todas las Especificaciones Técnicas
- Especificaciones Técnicas: Normalizadas para la realización de los Expedientes Técnicos.

Así como también conociendo que el manejo del tiempo es fundamental para la buena marcha de cualquier proyecto, se ha elaborado la programación de actividades, determinando las actividades que son esenciales para completar el proyecto a tiempo, identificando la ruta crítica y holgura, evitando retrasos y ayudándonos a brindar un servicio de calidad, cumpliendo con el plazo ofertado para la prestación del servicio ( 39 días calendarios).

Por lo que mi representada de comprometer en brindar una garantía comercial de 18 meses, la misma que supera la garantía exigida en los Términos de Referencia.

El ejecutor es responsable de revisar y concordar las Especificaciones Técnicas y Programación de actividades, planteadas en el presente documento, verificando su correspondencia con la naturaleza, condiciones especiales del Mantenimiento, y características; tales como: ubicación, geomorfología de la zona, topografía (facilidades para el acceso de maquinarias y equipos), etc. De considerarse alguna partida adicional a las ya expuestas, deberá crearlas siguiendo el patrón ya utilizado.





## A.2. LOS MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

A partir de las partidas identificadas para la preparación de la Normalización de Expedientes, se han elaborado las "Especificaciones Técnicas", las mismas que constituyen las reglas que definen las prestaciones específicas de la ejecución del mantenimiento; esto es:

Descripción de los trabajos, características de los materiales y equipos a utilizar, método de construcción, calidad y sistemas de control de materiales y trabajos ejecutados, métodos de medición y condiciones de pago requeridos en la ejecución del Mantenimiento,

Más allá de lo establecido en estas especificaciones, el Ingeniero RESIDENTE, como responsable de la EJECUCION tiene autoridad suficiente para ampliar estas, en lo que respecta a la calidad de los materiales a emplearse y la correcta metodología constructiva a seguir en cualquier trabajo con la previa aprobación de la SUPERVISION.

Por tanto, cada una de las partidas que conforman el presupuesto de Mantenimiento, deberá contener su respectiva Especificación Técnica. La Entidad a través del presente documento, establecerá dos puntos

- Normas Generales: que regirán para todas las Especificaciones Técnicas
- Especificaciones Técnicas: Normalizadas para la realización de los Expedientes Técnicos.

El ejecutor es responsable de revisar y concordar las Especificaciones Técnicas planteadas en el presente documento, verificando su correspondencia con la naturaleza, condiciones especiales del Mantenimiento, y características; tales como: ubicación, geomorfología de la zona, topografía (facilidades para el acceso de maquinarias y equipos), etc. De considerarse alguna partida adicional a las ya expuestas, deberá crearlas siguiendo el patrón ya utilizado.

### A.2.1. DEFINICIONES

Las siguientes definiciones usadas en el texto de las presentes especificaciones, significarán lo expresado a

El distrito de Socabaya no limita con la joya

## C. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

### C.1. UBICACIÓN, FUENTES DE AGUA , DESCRIPCIÓN DE LA ZONA Y LÍMITES DEL SERVICIO.

#### C.1.1. UBICACION

El proyecto de mantenimiento se encuentra ubicado en el distrito de Socabaya, provincia y región de Arequipa.

#### LÍMITES

El Distrito de Socabaya tiene los siguientes límites:


- Por el Norte: Distrito de José Luis Bustamante y Rivero.
- Por el Noreste: Distritos de José Luis Bustamante y Rivero y Sabandía.
- Por el Este: Distritos de Characato y Mollebaya.
- Por el Sureste: Distrito de Yarabamba.
- Por el Sur: Distritos de Yarabamba y La Joya.
- Por el Suroeste: Distrito de La Joya.
- Por el Oeste: Distrito de Uchumayo.
- Por el Noroeste: Distrito de Jacobo Hunter.

El Distrito de Socabaya en la Actualidad tiene un Superficie 18.64 km2 aproximadamente

#### UBICACIÓN EN COORDENDAS UTM DEL PARQUE ZONA B DE BELLAPAMPA DEL DISTRITO DE SOCABAYA.

- ESTE: 229,464.207
- SUR: 2 179 558 081





**CUARTO:** Acto seguido, el Comité de Selección conforme a lo establecido en el número 75.1 y 75.2 del artículo 75 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado para el presente caso y a efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos de calificación detallados en las especificaciones técnicas del Capítulo III de la sección específica de las bases integradas, se procedió a la verificación de los Requisitos de Calificación de acuerdo al orden de prelación, obteniendo el siguiente resultado:

ORDEN DE PRELACION		PRIMERO	SEGUNDO
POSTORES		ZEUS CONSTRUCTORA E INGENIERIA E.I.R.L.	CORPORACION MARCOLT S.R.L.
B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL		
B.1	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	CUMPLE	CUMPLE
B.3	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE		
B.3.1	FORMACIÓN ACADÉMICA	CUMPLE	CUMPLE
B.3.2	CAPACITACIÓN	CUMPLE	CUMPLE
B.4	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	CUMPLE	CUMPLE
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CUMPLE	CUMPLE
	Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 848,072.10  En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 70,672.00	CUMPLE	CUMPLE
ESTADO		CALIFICADO	CALIFICADO

**QUINTO:** Acto seguido, el Comité de Selección procede a OTORGAR LA BUENA LA BUENA PRO AL POSTOR ZEUS CONSTRUCTORA E INGENIERIA E.I.R.L. de la Adjudicación simplificada N° 022-2024-MDS-1, CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA EJECUCION DE FICHA TECNICA DEL MANTENIMIENTO PARQUE ZONA B DE BELLAPAMPA DE DISTRITO DE SOCABAYA - AREQUIPA – AREQUIPA por un monto de S/ 212,000.00 (DOSCIENTOS DOCE MIL CON 00/100 SOLES) al obtener mejor puntaje según orden de prelación y cumplir con los requisitos de calificación.

Siendo las 15:30 horas del mismo día y sin más observaciones se da por concluida la sesión, en señal de conformidad y se procede a firmar la presente.

VIRGINIA JACQUELINE TAIÑA TACURI  
PRESIDENTE

PASCUAL ELEODORO CALLA GASPAR  
TITULAR MIEBRO 1

NESTOR WIHLE LARICO QUISPE  
TITULAR MIEBRO 2