
	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP-099403
BOLSA DE CRUCERO COLOR AZUL			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN		Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	VERSIÓN: 3
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018		Páginas desde 1 hasta 14	RD N° 037-2023-MGP-DNTM 18 Diciembre 2023

BOLSA DE CRUCERO AZUL

1.- Descripción general del diseño

El objeto a describir corresponde a una bolsa de cruceiro azul, que tiene la forma de saco largo con base cuadrada, el mismo que, en la boca lleva ojallillos metálicos y correas para transportarla.




Bolsa de cruceiro (color referencial)


2.- Diseño, corte y confección de las partes

La bolsa de cruceiro azul es confeccionada por procesos de corte y confección estándares, capaces de garantizar el cumplimiento de los requisitos indicados. Comprende las siguientes partes: UN (1) cuerpo, UNA (1) base y DOS (2) correajes.


- a. El cuerpo: Es de forma tubular. El extremo inferior lleva cosida la base. El extremo superior forma la boca de la bolsa de cruceiro. Exteriormente, presenta UN (1) tirante, UNA (1) asa y UN (1) bolsillo. La costura de unión de los lados lleva ribete azul al tono de la tela principal de 2.5 ± 0.5 cm de ancho.

	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normalidad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP-099403
BOLSA DE CRUCERO COLOR AZUL			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	VERSIÓN: 3	
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 2 hasta 14	RD N° 037-2023-MGP-DNTM 18 Diciembre 2023	

La boca está formada por UNA (1) pretina continua con entretela en el interior de 9 ± 5 cm de alto, donde se colocan CUATRO (4) ollaos metálicos en forma equidistantes. El ollao ciego lleva la argolla larga y costuras de refuerzo,




Detalle de argolla larga en ollao ciego




Detalle de distribución de los ollaos (boca extendida en vista externa)

Internamente, lleva UN (1) lapaboca cuadrado (30 por 30 ± 1 cm) tipo lengüeta unida por uno de sus lados a la boca de la bolsa. Los TRES (3)


 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i></p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099403</p>
<p>BOLSA DE CRUCERO COLOR AZUL</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p>	<p>VERSIÓN: 3</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 3 hasta 14</p>	<p>RD N° 037-2023-MGP-DNTM 18 Diciembre 2023</p>

lados libres llevan ribete azul al tono de la tela principal de 2.5 ± 0.5 cm de ancho continuo en todo su contorno. Tiene puntas redondeadas.




Detalle del tapaboca (boca extendida en vista interna)

El tirante es UNA (1) sola pieza de forma rectangular que se dobla a la medida del ancho de la correa lleva TRES (3) pespuntos equidistantes (extremos y centro). Mide 20 ± 0.5 cm de largo útil por 3.2 ± 0.2 cm de ancho. El extremo inferior va cosido en la bolsa, a 27 ± 0.5 cm del borde de la boca, a la altura del ollao ciego, con costura de refuerzo. El extremo superior que queda libre lleva la argolla de media luna y el gancho tipo mosquetón.





Detalle del tirante



	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP-099403
BOLSA DE CRUCERO COLOR AZUL			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	VERSIÓN: 3	
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 4 hasta 14	RD N° 037-2023-MGP-DNTM 18 Diciembre 2023	


El asa es UNA (1) sola pieza de forma rectangular que se dobla a la medida del ancho de la correa lleva un pespunte central. Mide 16.5 ± 0.5 cm de largo útil por 3.2 ± 0.2 cm de ancho. Sus extremos van cosidos a un refuerzo cuadrado de 8 ± 0.5 cm de lado, tipo parche con costura en el contorno y en forma de cruz (X) con atraques. El asa tiene doblez en los laterales para darle forma anatómica. El refuerzo del asa esta alineado con el refuerzo superior de los correajes a 28 ± 0.5 cm del borde de la boca de la bolsa.




Detalle del asa


El bolsillo es rectangular tipo parche de UNA (1) sola pieza, mide 16.5 ± 0.5 cm de largo por 12 ± 0.5 cm de ancho, va alineado a la izquierda del asa. Lleva tapa con bordes redondeados y ribete en todo el contorno, para el cerrado se coloca centrado un broche metálico a presión.



	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP-099403
BOLSA DE CRUCERO COLOR AZUL			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	VERSIÓN: 3	
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 5 hasta 14	RD N° 037-2023-MGP-DNTM 18 Diciembre 2023	




Detalle del bolsillo




Distribución de la ubicación de las partes

- b. La base: Es UNA (1) sola pieza cuadrada de doble tela que lleva interiormente entrelela. El lado externo lleva cosidos DOS (2) refuerzos rectangulares de 7 ± 0.5 cm de ancho, tipo parche, colocados formando una cruz (+) con pespuntos en los laterales. Las costuras internas están cubiertas por un ribete azul al tono de la tela principal de 2.5 ± 0.5 cm de ancho.



	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP-099403
BOLSA DE CRUCERO COLOR AZUL			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN		Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	VERSIÓN: 3
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018		Páginas desde 6 hasta 14	RD N° 037-2023-MGP-DNTM 18 Diciembre 2023



Detalle de la base de la bolsa de cruceo


- c. Los correaes: Son DOS (2) pares, formados cada corraje de DOS (2) correas, la correa superior y la correa inferior. Las CUATRO (4) correas son UNA (1) sola pieza de forma rectangular que se dobla a la medida del ancho de la correa lleva TRES (3) pespuntos equidistantes (extremos y centro).


Las correas superiores miden 41 ± 0.5 cm de largo útil y 3.2 ± 0.2 cm. de ancho. Los extremos superiores están unidos en forma de "V" en un mismo parche de refuerzo (de forma rectangular de 6 por 11 cm). Cada extremo libre lleva cosido UNA (1) hebilla tipo corredera. A 3 cm del extremo que lleva cosido la hebilla se cose un refuerzo rectangular de 28 ± 0.5 cm de largo por 8 ± 0.5 cm de ancho, de espuma flexible forrada con la tela principal.

Las correas inferiores miden 41 ± 0.5 cm de largo útil por 3.2 ± 0.2 cm de ancho. Cada extremo superior por separado está unido a un parche de refuerzo (de forma cuadrado 8 por 8 cm). Cada extremo libre lleva la puntera dentada.


La costura de los DOS (2) parches refuerzo es con costura en el contorno y en forma de cruz (X) con atraques.



 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099403</p>
<p>BOLSA DE CRUCERO COLOR AZUL</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p>	<p>VERSIÓN: 3</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 7 hasta 14</p>	<p>RD N° 037-2023-MGP-DNTM 18 Diciembre 2023</p>



Detalle de los correaes




Detalle del refuerzo tipo parche

3.- Descripción de las costuras


Las costuras son la unión entre DOS (2) o más pliegues de tela, que se unen a través de puntadas, la denominación de las costuras y puntadas corresponde a las Normas Internacionales ISO 4916:1991 (TEXTIL - Tipos de costuras - Clasificación y terminología) e ISO 4915:1991 (TEXTIL - Tipos de puntada - Clasificación y terminología):

- Puntadas regulares y uniformes de 6 a 7 puntadas por pulgada, no presenta fruncidos, son resistentes al estiramiento, no son tirantes ni cortan la tela y resisten el lavado continuo. Todas las costuras presentan atraques.
- El ancho de las pestañas de tela de las uniones internas de las partes no es menor al ancho de la pata de la prensatela de la máquina (1/4").




	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. Nº MGP-099403
BOLSA DE CRUCERO COLOR AZUL			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN		Aprobación: RD Nº 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	VERSIÓN: 3
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018		Páginas desde 8 hasta 14	RD Nº 037-2023-MGP-DNTM 18 Diciembre 2023

- c. Las costuras de unión de las partes y pegado del ribete son con puntada de la clase 301.



- d. Las costuras de unión de los lados de la bolsa y de la base con la bolsa es con puntada de la clase de la clase 504 con pespunte doble.



4.- Cuadro de medidas por tallas

Tamaño estándar.

5.- Acabado y presentación final de la prenda

La bolsa de crucero azul se presenta libre de tejido corrido, arrugas, hilos sueltos y costuras reventadas.


6.- Tolerancias permitidas

- En el diseño de la bolsa de crucero color azul; No se acepta modificaciones no detalladas en la presente ficha técnica.
- En las dimensiones de las partes: Las medidas establecidas en cada una de las partes, caso contrario considerar ± 5 mm pespuntos sin tolerancia.
- En el color de los insumos: No se acepta cambios de color no detalladas en la presente especificación técnica.

7.- Características técnicas de los insumos

- Tela principal


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Tipo de tela	1000 denier	Ninguna

 DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP-099403
BOLSA DE CRUCERO COLOR AZUL		
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	VERSIÓN: 3
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 9 hasta 14	RD N° 037-2023-MGP-DNTM 18 Diciembre 2023

Color	Azul Pantone ® 19-3924 TPX	Ninguna
Características estructurales		
Ligamento	Tafetán 1/1	Ninguna
Título de urdimbre	1270 De	Mínimo
Composición urdimbre	100% Poliamida	Ninguna
Título de trama	1267 De	Mínimo
Composición trama	100% Poliamida	Ninguna
Composición global	100% Poliamida	Ninguna
Hilos/pulg. (urdimbre)	35	± 2
Pasadas/pulg. (trama)	28	± 2
Peso (gr/m²)	380	± 5 gr/m²
Características mecánicas		
Resistencia a la tracción urdimbre	1,744 N	Mínimo
Resistencia a la tracción trama	1,565 N	Mínimo
Resistencia al desgarre urdimbre	>14 Lbf	Mínimo
Resistencia al desgarre trama	>14 Lbf	Mínimo
Ciclos de abrasión	400,000 Mov.	Mínimo
Presión aplicada	9 kPa.	Mínimo
Grado de pilling	4	Mínimo
Repelencia al agua (tiempo de rociado 26 seg.)	100	Mínimo
Pruebas de solidez		
Solidez al lavado doméstico	4	Mínimo
Solidez a la luz (10 AFU)	4 - 5	Mínimo

b. Entretela


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Tipo	Lona	Ninguna
Composición global	100% algodón	Ninguna
Peso	570 gr/m²	± 5%


 DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP-099403
BOLSA DE CRUCERO COLOR AZUL		
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	VERSIÓN: 3
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 10 hasta 14	RD N° 037-2023-MGP-DNTM 18 Diciembre 2023






c. Hilo


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Composición global	100% Poliamida	Ninguna
Color	Azul a tono de la tela principal	-
Título	30/Tex 90	Ninguna
N° de cabos por hilo	3	Mínimo
Tipo de torsión	S	Z

d. Piezas metálicas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Material	Latón (ollaos, Punteras dentadas y broches a presión)	Ninguna
	Bronce (hebillas, argolla media luna, gancho tipo mosquetón, y argolla larga)	
Color	Cobre pavonado	Ninguna
Características	<ul style="list-style-type: none"> Dureza extrema Inoxidable 	Ninguna Ninguna
Piezas	CUATRO (4) ollaos (Ø externo 34 ± 1 mm; Ø interno 18 ± 1 mm) 	Diseño similar

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099403</p>
<p>BOLSA DE CRUCERO COLOR AZUL</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p>	<p>VERSIÓN: 3</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 11 hasta 14</p>	<p>RD N° 037-2023-MGP-DNTM 18 Diciembre 2023</p>

	<p>DOS (2) hebillas correderas fija (4.5 cm \pm 2 mm de largo x 3 cm \pm 2 mm de ancho)</p> 	<p>Diseño similar</p>
	<p>DOS (2) punteras dentadas (3.2 cm \pm 2 mm)</p> 	<p>Diseño similar</p>
	<p>UN (1) broche a presión (Ø 15 \pm 2 mm)</p> 	<p>Diseño similar</p>
	<p>1 argolla media luna</p> 	<p>Diseño similar</p>
	<p>1 gancho tipo mosquetón cerrado (9.5 cm \pm 2 mm largo x 3 cm \pm 2 mm. ancho)</p> 	<p>Diseño similar</p>

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099403</p>
<p>BOLSA DE CRUCERO COLOR AZUL</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p>	<p>VERSIÓN: 3</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 12 hasta 14</p>	<p>RD N° 037-2023-MGP-DNTM 18 Diciembre 2023</p>

	<p>1 argolla larga (6 cm \pm 5 mm largo)</p> 	<p>Diseño similar</p>
--	--	-----------------------


8.- Etiquetado de la bolsa de crucero

Cada bolsa de crucero azul presenta DOS (2) etiquetas en idioma español, según lo establecida en la NTP N° 231.400 - 2015 "Etiqueta para prendas de vestir y ropa para hogar" y la NTP-ISO 3758-2011 "Código de los símbolos de cuidado para el etiquetado".

Las etiquetas serán cosidas o transferidas (siempre y cuando no se trasluzcan al exterior) en el interior de la bolsa de crucero y serán de tejido u otro material que tenga una duración igual a la bolsa de crucero con la siguiente información:

ETIQUETA	INFORMACIÓN	UBICACIÓN
Etiqueta 1	<p>Marca comercial de la empresa proveedora (logotipo, imago tipo o isologo)</p>	<p>Costura interior de unión de la boca con el cuerpo de la bolsa de crucero de color azul.</p>
Etiqueta 2	<ul style="list-style-type: none"> Composición de la prenda (no siendo necesario precisar las fibras menores a 5%) Instrucciones de lavado (se permite el uso de símbolos o leyendas) País de origen Denominación y número del proceso de adquisición PROHIBIDA SU VENTA 	<p>Seguido a la etiqueta de marca comercial.</p>

9.- Embalaje individual

	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP-099403
BOLSA DE CRUCERO COLOR AZUL			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN		Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	VERSIÓN: 3
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018		Páginas desde 13 hasta 14	RD N° 037-2023-MGP-DNTM 18 Diciembre 2023

Cada bolsa de crucero azul se interna dentro de UNA (1) envoltura de polietileno (PE) transparente, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento.

a. Embalaje para internamiento: Las bolsas se internan dentro de UNA (1) caja de cartón de tamaño acorde, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento. La caja lleva una etiqueta impresa con la siguiente información:

- (1) Denominación del producto: Bolsa de crucero azul.
- (2) Cantidad de bolsas de crucero azul en números y letras.
- (3) Razón social de la empresa proveedora.
- (4) Denominación y número del proceso de adquisición.
- (5) PROHIBIDA SU VENTA.

10.- Metodología de evaluación


Método de evaluación para bolsas de crucero.

11.- Presentación de muestras para el proceso de selección

a. Condiciones de la muestra

- (1) Cantidad de muestras : DOS (2) bolsas de crucero color azul.
- (2) Etiqueta de la muestra :
 - Sin etiqueta de marca comercial del postor o del fabricante.
- (3) Empaque de la muestra :
 - Dentro de una envoltura de polietileno transparente.
 - Material resistente al transporte y manipuleo.
 - No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora.
- (4) Rotulado del empaque :
 - Etiqueta blanca.
 - Nombre y número del proceso de adquisición.



	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normalidad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP-099403
BOLSA DE CRUCERO COLOR AZUL			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN		Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	VERSIÓN: 3
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018		Páginas desde 14 hasta 14	RD N° 037-2023-MGP-DNTM 18 Diciembre 2023

▪ Nombre del producto - Nro. ítem.

b Condiciones de la muestra para casos especiales:

- (1) Denominación de caso especial
- Adquisiciones menores a DIEZ (10) unidades.
 - Otros casos, determinados por la Dirección de Normas Técnicas del Material.

(2) Tipo de muestra

- (a) Tela principal : UN (1) metro de largo de orillo a orillo de fábrica.
- (b) Otros insumos, complementos y avíos : UNA (1) unidad mínima.

(3) Presentación de la muestra : No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora.

- (a) Tela principal : ▪ Dentro de una mica A4.
- (b) Otros insumos, complementos y avíos : ▪ Cada uno sujeto (no pegado) a hojas o cartulinas tamaño A4.

(4) Empaque de la muestra : ▪ UN (1) folder A4.

▪ No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora.

(5) Rotulado del folder : ▪ Etiqueta blanca.

▪ Nombre y número del proceso de adquisición.

▪ Nombre del producto - Nro. ítem.

c. Documentación técnica: Deberá entregar la documentación detallada en la metodología de evaluación.

