

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-MD-CCFFAA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA EL IX CONTINGENTE DE LA COMPAÑIA DE INGENIERIA PERU DESPLEGADA EN LA MINUSCA

Ruc/código :	20608128141	Fecha de envío :	27/11/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO RESCATE PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:07:39

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación y no tienen por efecto la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia del mismo. Salvo excepciones previstas en el reglamento (que no es el caso), en el requerimiento no se debe hacer referencia a una fabricación a un modelo determinado o aun procedimiento concreto que caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por un proveedor determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción determinada con la finalidad de favorecer o descartar ciertos proveedores o ciertos productos.

Sugerimos que las Especificaciones técnicas deben ser determinadas en las Bases estableciendo rangos que permitan que otras marcas de calidad y procedencia participen, pues existen productos Profesionales, que ofrecen, una mejor performance, mayor rendimiento; lo que se traduce en eficiencia, eficacia y ahorro de costos para su institución; de tal manera, se permitirá que se pueda ofertar PRODUCTOS PROFESIONALES de varias marcas de calidad que sean adecuados para los fines y necesidades del área usuaria y de la población; cabe señalar que esto se hace en absolutamente todos los procesos de adquisición de este tipo de bienes Con la finalidad de fomentar la libre participación de acuerdo a Ley, solicitamos la modificación y ampliación de los rangos en los siguientes ítems :

ITEM 1 PULVERIZADOR DE MOCHILA CON BOMBA PISTÓN DE 4 GLN DICE

- Mochila fumigadora manual pulverizadora
- Tanque de polietileno
- Capacidad 4 GLN
- Bomba tipo pistón duplo
- Diámetro de boca 112 mm
- Peso. 9,5 libras
- Lanza de 600 mm
- Longitud de manguera 46¿
- Pico cono regulable
- Boquilla instalada 22¿

DEBE DECIR

- Mochila fumigadora manual pulverizadora
- Tanque de polietileno
- Capacidad 15 litros
- Bomba tipo pistón duplo
- Diámetro de boca 112 mm (mínimo)
- Peso. 4.3 kg mínimo
- Lanza de 600 mm
- Longitud de manguera 46¿ (mínimo)
- Boquilla tipo cono regulable
- Boquilla instalada tipo cónica

Señores solicitamos que nos acoja dicha OBSERVACION debido a que en el mercado todas las pulverizadoras en las marcas reconocidas como es JACTO, SOLO y GUARANY, sus capacidades de tanque, todas vienen en litros no en galones como lo están solicitando, si bien es cierto que un galón contiene 3.785 litros no hay forma de poder adquirir un equipo adecuado a su solicitud. Por otro lado, se está solicitando un diámetro de boca, también sugerimos al área que corresponde de poner como mínimo y/o de acuerdo al fabricante. Así como también sobre el peso del equipo solicitamos se defina en kilos. También se está solicitando una boquilla instalada de 22¿ que creemos que por un error de tipo solicitaron de esa manera ya que no existe en ninguna marca una boquilla de 22¿ como lo están solicitando para ello le pedimos se modifique de acuerdo a lo detallado.

Entidad convocante : COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Nomenclatura : AS-SM-35-2024-MD-CCFFAA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA EL IX CONTINGENTE DE LA COMPAÑIA DE INGENIERIA PERU DESPLEGADA EN LA MINUSCA

ITEM 4 MAQUINA SIERRA CIRCULAR DE MESA PARA CARPINTERIA

DICE

-Frecuencia 50-60 HZ

-Material plástico

-Dimensiones 114x27x2cm

-Color negro

-Resiste 100 kg

Silla plegable de ratán de plástico HDPE evitar usar por encima de lo recomendado

DEBE DECIR

-Potencia 1800w (agregar a la técnica)

-Frecuencia 50-60 HZ

-Material acero y/o material resistente

-Dimensiones de acuerdo al fabricante

-Color negro

-Resiste 100 kg (mínimo)

Silla plegable acero y/o materia que pueda resistir el peso solicitado.

Señores solicitamos que nos acoja dicha OBSERVACION ya que en el mercado no existe ninguna marca de SIERRA CIRCULAR de material de plástico deberían de informar cómo es que obtuvieron esas características ya que es necesario que en un proceso de contratación exista pluralidad de marcas para evitar el direccionamiento a un postor, también se puede deducir que estarían tratando de confundir al participante para ser descalificado. Por otro no se ve ni menciona lo más importante de una sierra la potencia del equipo a requerir. También queremos mencionar en varios pronunciamientos de osce menciona que esta próvida poner dimensiones en este tipo de equipos ya que se estaría direccionando a una marca específica.

ITEN 5 AMOLADORA DE 4 1/2

DICE

-Almohadilla de 125 mm

-Dimensiones 103AL X 311AN X 130L mm

-Nivel de potencia sonora-dB(A) 102

-Nivel de presión sonora-dB(A) 91

DEBE DECIR

-Almohadilla de 115 mm

-Dimensiones 103AL X 311AN X 130L mm de acuerdo al fabricante

-Nivel de potencia sonora-dB(A) 102 ± 3

-Nivel de presión sonora-dB(A) 91 ± 3

Señores aquí se puede ver que se realizó un mal requerimiento debido a que la amoladora solicitada es de 4 ½" que es igual a 115 mm sin embargo solicitan una almohadilla de 125 mm es por ello que solicitamos que se modifique en este punto. También como se puede ver dimensiones no se puede solicitar ya que se estaría viendo un claro direccionamiento a una marca específica.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria ACOGE a la observación, con la finalidad de que haya pluralidad de los postores de dicho proceso selección y se modificara en las bases integradas:

ITEM 1 PULVERIZADOR DE MOCHILA CON BOMBA PISTÓN DE 4 GLN

Mochila fumigadora manual

pulverizadora

-Tanque de polietileno

-Capacidad 15 litros

-Bomba tipo pistón duplo

-Diámetro de boca 112 mm (mínimo)

-Peso. 4.3 kg mínimo

-Lanza de 600 mm

Entidad convocante : COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Nomenclatura : AS-SM-35-2024-MD-CCFFAA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA EL IX CONTINGENTE DE LA COMPAÑIA DE INGENIERIA PERU DESPLEGADA EN LA MINUSCA

General 3.1 5 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- Longitud de manguera 46' (mínimo)
- Boquilla tipo cono regulable
- Boquilla instalada tipo cónica
- ITEM 4 MAQUINA SIERRA CIRCULAR DE MESA PARA CARPINTERIA Potencia 1800w (agregar a la técnica)
- Frecuencia 50-60 HZ
- Material acero y/o material resistente
- Dimensiones de acuerdo al fabricante
- Color negro
- Resiste 100 kg (mínimo)
- Silla plegable acero y/o materia que pueda resistir el peso solicitado.
- ITEM 5 AMOLADORA DE 4 1/2
- Almohadilla de 115 mm
- Dimensiones 103AL X 311AN X 130L mm de acuerdo al fabricante
- Nivel de potencia sonora-dB(A) 102 ± 3
- Nivel de presión sonora-dB(A) 91 ± 3

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICARA LAS BASES AL MOMENTO DE INTEGRAR.

Entidad convocante : COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Nomenclatura : AS-SM-35-2024-MD-CCFFAA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA EL IX CONTINGENTE DE LA COMPAÑIA DE INGENIERIA PERU DESPLEGADA EN LA MINUSCA

Ruc/código :	20608128141	Fecha de envío :	27/11/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO RESCATE PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:07:39

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

ITEN 6 AMOLADORA ANGULAR DE 5¿
DICE

- Dimensiones 103AL X 311AN X 130L mm
- Nivel de potencia sonora-dB(A) 102
- Nivel de presión sonora-dB(A) 91

DEBE DECIR

- Dimensiones 103AL X 311AN X 130L mm de acuerdo al fabricante
- Nivel de potencia sonora-dB(A) 102 ± 3
- Nivel de presión sonora-dB(A) 91 ± 3

Señores aquí claramente se ve un claro direccionamiento a una marca especifica es por ello que solicitamos tachar las dimensiones de las medidas del producto, ya que cada fabricante tiene su propio modelo y dimensiones. No existe un tamaño estándar.

ITEN 7 AMOLADORA DE 7¿

DICE

- Dimensiones 138 AL x 530 an X 193L mm
- Nivel de potencia sonora-dB(A) 104 ± 3
- Nivel de presión sonora-dB(A) 104 ± 5

DEBE DECIR

- Dimensiones 138 AL x 530 an X 193L mm de acuerdo al fabricante
- Nivel de potencia sonora-dB(A) 104 ± 3
- Nivel de presión sonora-dB(A) 104 ± 5

Señores aquí claramente se ve un claro direccionamiento a una marca especifica es por ello que solicitamos tachar las dimensiones de las medidas del producto, ya que cada fabricante tiene su propio modelo y dimensiones. No existe un tamaño estándar.

ITEN 8 TALADRO PERCUTOR DE MANO ELECTRICO PORTATIL 1200WATTS

DICE

- Golpes x minuto 51000
- Potencia 1200 W
- Color azul
- Dimensiones (L x An x Al) 363 x 81 x 220 mm
- Velocidad máxima de rotación 1900 rpm

El taladro de impacto GSH 24-2 de Bosch, con 1200 w de potencia y alto par, ofrece un rendimiento destacado en aplicaciones exigentes.

DEBE DECIR

- Golpes x minuto 51000 ± 1000
- Potencia $1200 W \pm 100$
- Color azul

- Dimensiones (L x An x Al) 363 x 81 x 220 mm
- Velocidad máxima de rotación 1900 rpm (MINIMO)

El taladro de impacto GSH 24-2 de Bosch, con 1200 w de potencia y alto par, ofrece un rendimiento destacado en aplicaciones exigentes.

Señores aquí se vulnera la Ley de Contrataciones y se visualiza claramente el DIRECCIONAMIENTO EVIDENTE que ha realizado la Entidad hacia una determinada marca, pasando por alto la LEY DE CONTRATACIONES, la cual pregona la transparencia de los procesos de selección y el trato justo e igualitario. Para ello solicitamos que se suprima el modelo GSH 24-2 y marca BOSCH del requerimiento, también sugerimos modificar la potencia debido a que en el mercado no existe un taladro con esa potencia incluso en ese modelo de la marca Bosch contiene una potencia de 11000w según ficha técnica emitido por el fabricante.

Entidad convocante : COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Nomenclatura : AS-SM-35-2024-MD-CCFFAA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA EL IX CONTINGENTE DE LA COMPAÑIA DE INGENIERIA PERU DESPLEGADA EN LA MINUSCA

ITEN 9 TALADRO INALAMBRICO DE 24V DE ½¿ 3.0 AH CON DOS BATERIAS Y CARGADOR
DICE

- Dimensiones 41 x 34 x 50 cm
- Color negro
- Peso 2.3 kg

DEBE DECIR

taladro inalámbrico de 20v de ½¿ 3.0 ah con dos baterías y cargador

- Dimensiones 41 x 34 x 50 cm de acuerdo al fabricante
- Color negro de acuerdo al fabricante
- Peso 2.3 kg ± 0.2 kg

Señores solicitamos que nos acoja dicha OBSERVACION debido a que hubo un error de tipeo ya que solicitan como título una batería de 24V y dentro de la descripción de 20V lo que creemos que es de 20V ya que todas las marcas reconocidas cuentan con ese voltaje de batería.

ITEN 10 TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO1/2¿ 18V BRUSHLESS BSH 18V-50
DICE

- Velocidad sin carga 3000 Rpm
- Tiempo de carga 65 min
- Dimensiones Alt.20.1 cm Anc.6.3 cm
- Color azul
- Peso 1.45 kg

DEBE DECIR

TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO1/2¿ 18V BRUSHLESS BSH 18V-50

- Velocidad sin carga 3000 Rpm como mínimo
- Tiempo de carga 65 min como máximo
- Dimensiones Alt.20.1 cm Anc.6.3 cm de acuerdo al fabricante
- Color azul de acuerdo al fabricante
- Peso 1.45 kg como mínimo

Señores aquí se vulnera la Ley de Contrataciones y se visualiza claramente el DIRECCIONAMIENTO EVIDENTE que ha realizado la Entidad hacia una determinada marca, pasando por alto la LEY DE CONTRATACIONES, la cual pregona la transparencia de los procesos de selección y el trato justo e igualitario. Para ello solicitamos que se suprima el modelo BSH 18V-50 del requerimiento, también sugerimos tachar las medidas solicitadas, color para que pueda existir una pluralidad de marcas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comite de seleccion en coordinacion con el area usuaria ACOGE la observacion, con la finalidad de que haya pluralidad de los postores de dicho proceso de seleccion, y se modificara en las bases integradas: ITEM 6
AMOLADORA ANGULAR DE 5 DEBE DECIR

-Dimensiones 103AL X 311AN X 130L mm de acuerdo al fabricante

-Nivel de potencia sonora-dB(A) 102 ± 3

-Nivel de presión sonora-dB(A) 91 ± 3

DEBE DECIR

193L mm de acuerdo al fabricante

-Nivel de potencia sonora-dB(A) 104 ± 3

-Nivel de presión sonora-dB(A) 104 ± 5

ITEM 8 TALADRO PERCUTOR DE MANO ELECTRICO PORTATIL 1200WATTS

DEBE DECIR

1000

-Potencia 1200 W ± 100

-Color azul

-Dimensiones (L x An x Al) 363 x 81 x 220 mm

Velocidad máxima de rotación 1900 rpm (MINIMO)

ITEM 7 AMOLADORA DE 7
-Dimensiones 138 AL x 530 an X

Golpes x minuto 51000 ±

Entidad convocante : COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Nomenclatura : AS-SM-35-2024-MD-CCFFAA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA EL IX CONTINGENTE DE LA COMPAÑIA DE INGENIERIA PERU DESPLEGADA EN LA MINUSCA

Especifico 3.1 5 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El taladro de impacto GSH 24-2 de Bosch, con 1200 w de potencia y alto par, ofrece un rendimiento destacado en aplicaciones exigentes.

DOS BATERIAS Y CARGADOR ITEM 9 TALADRO INALAMB DEE 24V DE 1/2 3.0 AH CON -Taladro inalámbrico de 20v de

1/2 3.0 ah con dos baterías y cargador

-Dimensiones 41 x 34 x 50 cm de acuerdo al fabricante

-Color negro de acuerdo al fabricante

- Peso 2.3 ± 0.2 kg.

ITEM N° 10 TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO 1/2" 18V BRUSHLESS BSH 18V-50

DEBE DECIR como mínimo -Velocidad sin carga 3000 Rpm

DEBE DECIR

- Tiempo de carga 65 min como máximo

-Dimensiones Alt.20.1 cm Anc.6.3 cm de acuerdo al fabricante

-Color azul de acuerdo al fabricante

-Peso 1.45 kg como mínimo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICARA LAS BASES AL MOMENTO DE INTEGRAR.

Entidad convocante : COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Nomenclatura : AS-SM-35-2024-MD-CCFFAA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA EL IX CONTINGENTE DE LA COMPAÑIA DE INGENIERIA PERU DESPLEGADA EN LA MINUSCA

Ruc/código :	20608128141	Fecha de envío :	27/11/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO RESCATE PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:07:39

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

ITEN 11 TALADRO ELECTRICO DE 700W
DICE

- Potencia 600 W
- Velocidad sin carga 2600 RPM
- Nivel de potencia sonora-dB(A) 94
- Nivel de presión sonora-dB(A) 83
- Diámetro del agujero 25 mm
- Dimensiones 194al x 267l x 68 mm
- Voltaje 200 a 230 V
- Porta broca 1-10 mm

DEBE DECIR

TALADRO ELECTRICO DE 600W

- Potencia 600 W como mínimo
- Velocidad sin carga 2600 RPM como mínimo
- Nivel de potencia sonora-dB(A) 94 ± 10
- Nivel de presión sonora-dB(A) 83 ± 10
- Diámetro del agujero 13 mm
- Dimensiones 194al x 267l x 68 mm de acuerdo al fabricante
- Voltaje 200 a 230 V
- Porta broca 1-10 mm (especificar qué clase de porta broca es lo que se necesita ya que la broca ingresa directamente al Chuck del taladro).

Señores solicitamos que nos acoja dicha OBSERVACION debido a que su requerimiento no está claramente detallado, como título piden 700w y en la descripción 600 w y lo otro porque no se puede solicitar un producto específico.

ITEN 13 MARTILLO NEUMATICO DE DEMOLICION 2200 VATIOS

DICE

- Voltaje 115 voltios
- Velocidad de rotación 1900 rpm
- Amperaje 9,09 amperios
- Dimensiones 31¿ largo x 8.5¿ ancho x 16¿ altura pulgadas
- Peso del articulo 56 libras
- Potencia máxima 2200 vatios
- Fuente de alimentación eléctrica

DEBE DECIR

- Voltaje 220 voltios
- Velocidad de rotación 1000 rpm
- Amperaje 9,09 amperios como mínimo
- Dimensiones 31¿ largo x 8.5¿ ancho x 16¿ altura pulgadas
- Peso del articulo 29 kg como mínimo
- Potencia máxima 2000 watts como mínimo
- Fuente de alimentación eléctrica

SUSTENTO:

Señores en el mercado no existe ninguna marca con esa potencia y esas características, en la marca BOSCH, DEWALT y MAKITA existe de 2000WATTS de potencia, también agregamos que su velocidad de rotación es baja por ser un martillo pesado y su peso se basa en kilos no libras, así como el voltaje es de 220volteos ya que es la corriente generada en nuestro país, si fuese un martillo de 115 volteos al momento de ser conectado aria un corto circuito y se malograría el equipo.

Entidad convocante : COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Nomenclatura : AS-SM-35-2024-MD-CCFFAA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA EL IX CONTINGENTE DE LA COMPAÑIA DE INGENIERIA PERU DESPLEGADA EN LA MINUSCA

ITEN 15 COMPRESORA DE AIRE ELECTRICO PORTATIL DE 20 GLNS

DICE

- Motor eléctrico 2 HP
- Amperaje 13.5 Amp
- Velocidad de rotación 1750 rpm
- Potencia máxima 02 caballos de fuerza
- Dimensiones 21.65¿ L x 21.06¿ An x 44.69¿ Al. pulgadas
- Capacidad 20 galones

DEBE DECIR

- Motor eléctrico 2 HP
- Amperaje 13.5 Amp
- Velocidad de rotación 1750 rpm (como mínimo)
- Potencia máxima 02 caballos de fuerza
- Dimensiones 21.65¿ L x 21.06¿ An x 44.69¿ Al. Pulgadas de acuerdo al fabricante
- Capacidad 85 litros como mínimo

Señores solicitamos acoger nuestra observación debido a que en el mercado todas las marcas bienes la capacidad en litros y su velocidad de rotación es variable de acuerdo al fabricante.

ITEN 17 LAVADORA A PRESIÓN 3000 PSI

DICE

- Presión 3000PSI
- Caudal 3 GLN /MIN
- Cilindrada 270Gas
- Nºde ruedas 04 UU

DEBE DECIR

- Presión 3000PSI (COMO MINIMO)
- Caudal 3 GLN /MIN (COMO MINIMO)
- Cilindrada 256 GAS
- Nºde ruedas 04 UU Y/O 2 ruedas neumáticas

Señores solicitamos acoger nuestras observaciones ya que en el mercado existen equipos de calidad con una mayor presión de trabajo y cuentan con 2 llantas neumáticas donde se puede trasladar cómodamente el equipo, según descripción solicitado es de un equipo armado de manera simultánea por un taller clandestino.

De no procederse a realizar los cambios, se estaría elevando las consultas a OSCE para proceder a realizar los cambios de acuerdo a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado en lo referido a los siguientes principios de ley: Principio de Libre concurrencia, Principio de igualdad de Trato y Principio de Eficacia y Eficiencia.

Por los argumentos expuestos, solicitamos ACOGER nuestras observaciones, pues la única beneficiada será la institución.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comite de selección en coordinacion con el area usuaria ACOGE a la observacion, con la finalidad de que haya pluralidad de los postores de dicho proceso seleccion y se modificara en las bases integradas:

ITEN 11 TALADRO ELECTRICO DE 700W

DEBE DECIR

- Potencia 600 W como mínimo
- Velocidad sin carga 2600 RPM como mínimo
- Nivel de potencia sonora-dB(A) 94 ± 10
- Nivel de presión sonora-dB(A) 83 ± 10

TALADRO ELECTRICO DE 600W

Entidad convocante : COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Nomenclatura : AS-SM-35-2024-MD-CCFFAA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA EL IX CONTINGENTE DE LA COMPAÑIA DE INGENIERIA PERU DESPLEGADA EN LA MINUSCA

Especifico 3.1 5 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

-Diámetro del agujero 13 mm
-Dimensiones 194al x 267l x 68 mm de acuerdo al fabricante
- Voltaje 200 a 230 V
ITEN 13 MARTILLO NEUMATICO DE DEMOLICION 2200 VATIOS
DICE

DEBE DECIR

-Voltaje 220 voltios
-Velocidad de rotación 1000 rpm
-Amperaje 9,09 amperios como mínimo
-Dimensiones 31¿ largo x 8.5¿ ancho x 16¿ altura pulgadas
-Peso del articulo 29 kg como mínimo (25 ± 10 Kls.)
-Potencia máxima 2000 watts como mínimo
-Fuente de alimentación eléctrica
ITEN 15 COMPRESORA DE AIRE ELECTRICO PORTATIL DE 20 GLNS
DEBE DECIR
-Motor eléctrico 2 HP
-Amperaje 13.5 Amp
-Velocidad de rotación 1750 rpm (como mínimo)
-Potencia máxima 02 caballos de fuerza
-Dimensiones 21.65¿ L x 21.06¿ An x 44.69¿ Al. Pulgadas de acuerdo al fabricante
-Capacidad 85 litros como mínimo (85 a 90 litros)

ITEN 17 LAVADORA A PRESIÓN 3000 PSI

DEBE DECIR

-Presión 3000PSI (COMO MINIMO)
-Caudal 3 GLN /MIN (COMO MINIMO)
-Cilindrada 256 GAS
-N°de ruedas 04 UU Y/O 2 ruedas neumáticas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICARA LAS BASES AL MOMENTO DE INTEGRAR.

Entidad convocante : COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Nomenclatura : AS-SM-35-2024-MD-CCFFAA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA EL IX CONTINGENTE DE LA COMPAÑIA DE INGENIERIA PERU DESPLEGADA EN LA MINUSCA

Ruc/código :	20608128141	Fecha de envío :	27/11/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO RESCATE PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:15:13

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

señores en el plazo de entrega solicitamos ampliar el plazo de entrega a 15 días calendarios como mínimo, debido a que son 18 items hay productos que no son comerciales y se tiene que pedir al proveedor y fabricante.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.6 Literal: 6.6.2 **Página: 32**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria NO ACOGE la consulta, al respecto, se aclara que no se puede ampliar el plazo de entrega, ya que en la indagación de mercado demuestra hay pluralidad de postores que pueden abastecer en el tiempo requerido según las Especificaciones Técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE MODIFICA LAS BASES AL MOMENTO DE INTEGRAR.