



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO



ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 141-2024-GRA-SEDECENTRAL/OEC PRIMERA CONVOCATORIA

1	NÚMERO DE ACTA				
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL En, la ciudad de huamanga, a los 15 días del mes de octubre del año 2024, en la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal, a las 08:30 horas, el Organo Encargado de las Contrataciones, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 141-2024-GRA-SEDECENTRAL/OEC-1 , cuyo objeto de convocatoria es la ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LLAMADA PACIENTE ENFERMERA - COMPONENTE COMUNICACIONES PARA LA OBRA: REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA - MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA - DIRESA - AYACUCHO , a fin de efectuar la APERTURA DE SOBRES, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO.				
3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER) El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros: Miembro: C.P.C. JULIO PALOMINO YOLGO Dependencia: OAPF				
4	DETALLE DE LOS PARTICIPANTES De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:				
	N°	Nombre o razón social del participante	RUC	Estado	
	1	INTELLISOFT S.A.	20376076491	Válido	
	2	ADVANCED CONSULTING ENGINEERS BUSINESS GROUP PERU S.A.C.	20543424545	Válido	
	3	CONSORCIO GREMCOSUR S.A.C.	20600182979	Válido	
	4	CREAINTER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CREAINTER S.A.C.	20602497519	Válido	
	5	MARF CONTRATISTAS GENERALES S.AC.	20604393753	Válido	
	6	COMERCIO E INVERSIONES ANCCAS S.A.C.	20607396516	Válido	
	7	GAMING CENTER S.A.C.	20608005031	Válido	
	8	IPCOM TECHNOLOGIES PERU E.I.R.L.	20608595148	Válido	
	9	J & V CONTRATISTAS E INVERSIONES GENERALES S.A.C.	20610195092	Válido	
5	DETALLE DE LOS POSTORES Culminada la fecha prevista para la presentación de ofertas señalado en el cronograma de la convocatoria, el Organo Encargado de las Contrataciones realiza la apertura de ofertas presentadas de manera electronica; evidenciandose que los siguientes postores presentaron sus ofertas:				
	N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación	Forma de presentación
	1	INTELLISOFT S.A.	27/09/2024	20:55:37	Electronico
	2	CONSORCIO SAN JUAN (IPCOM TECHNOLOGIES PERU EIRL - CONSORCIO GREMCOSUR SAC)	27/09/2024	23:05:34	Electronico
	3	GAMING CENTER S.A.C.	27/09/2024	23:47:18	Electronico
	4	CONSORCIO TECNOLOGICO (MARF CONTRATISTAS GENERALES SAC - ENERCITY SAC)	27/09/2024	23:50:10	Electronico
6	Acto seguido, se procede con la revision de las ofertas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de las especificaciones técnicas previstas en las bases.				
	DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA	POSTOR 1	POSTOR 2	POSTOR 3	POSTOR 4
		INTELLISOFT S.A.	CONSORCIO SAN JUAN	GAMING CENTER S.A.C.	CONSORCIO TECNOLOGICO
	a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N°2)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	e) Adjuntar fichas técnicas de cada uno de los bienes y accesorios requeridos, para la verificación del cumplimiento de las características técnicas requeridas en las especificaciones técnicas.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
	f) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	CUMPLE
	h) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6 .	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
	DETALLE DE LA OFERTA	ADMITIDO	ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO
	NOTA: Mediante correo electronico de fecha 30/09/2024, el Organo Encargado de las Contrataciones, solicitó apoyo al area usuaria para la evaluacion de las fichas tecnicas presentadas por los postores en sus ofertas; toda vez que, el area usuaria cuenta con un especialista con conocimiento tecnico en el objeto de la convocatoria; quienes remitieron el acta de evaluacion de las fichas tecnicas, la misma que forma parte de la presente				

7 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS		
De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:		
Nº	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	GAMING CENTER S.A.C.	El postor no adjunta en su oferta las fichas técnicas de los bienes ofertados, incumpliendo lo solicitado en el literal e) del numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta del CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN; asimismo, el postor no detalló en el precio de su oferta (ANEXO N° 06 - PRECIO DE LA OFERTA) el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias, ahora bien, conforme a lo dispuesto en el numeral 60.4 del artículo 60 del RLCE, en el documento documento que contiene el precio ofertado solo es subsanable la rúbrica y la foliación. Por lo tanto, su oferta es considerada como NO ADMITIDA .
2	CONSORCIO TECNOLOGICO	De acuerdo a la evaluación de las fichas técnicas de los bienes ofertados por el área usuaria, se advierte que los bienes ofertados, no cumplen con la totalidad de las características técnicas requeridas en las especificaciones técnicas de las bases integradas del procedimiento de selección; incumpliendo así lo solicitado en el literal e) del numeral 2.2.1 - Documentación de presentación obligatoria del CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. Por lo que, la oferta del postor es considerada como NO ADMITIDA .

8 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE FUERON ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN		
De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:		
Nº	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
1	INTELLISOFT S.A.	ITEM UNICO
2	CONSORCIO SAN JUAN	ITEM UNICO

9 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS			
9.1 DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA			
Nº	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor referencial
1	INTELLISOFT S.A.	S/ 254,041.05	78.51
2	CONSORCIO SAN JUAN	S/ 280,000.00	86.53
9.2	FACTOR DE EVALUACION	DESCRIPCION	PUNTAJE MAXIMO
	PRECIO La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$	DONDE: i= Oferta P _i = Puntaje de la oferta a evaluar O _i =Precio i O _m = Precio de la oferta más baja PMP=Puntaje máximo del precio	80 PUNTOS
	GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR Se evaluará en función al tiempo de garantía comercial ofertada, el cual debe superar el tiempo mínimo de garantía exigido en las Especificaciones Técnicas.	Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada del postor. Más de 5 años: 20 puntos Más de 4.5 hasta 5 años: 10 puntos Más de 4 hasta 4.5 años: 05 puntos	20 PUNTOS
9.3	DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN		
	FACTOR DE EVALUACION	POSTOR 1	POSTOR 2
	PRECIO	INTELLISOFT S.A. S/ 254,041.05	CONSORCIO SAN JUAN S/ 280,000.00
	GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR	80.00	72.58
	PUNTAJE SIN BONIFICACION	0.00	10.00
	Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa, según ANEXO 11	80.00	82.58
	PUNTAJE TOTAL CON BONIFICACION	0.00	4.13
	ORDEN DE PRELACION	80.00	86.71
		2DO	1RO

10 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN		
De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:		
Nº DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
1	CONSORCIO SAN JUAN	86.71
2	INTELLISOFT S.A.	80.00

11 CALIFICACIÓN			
Luego de culminada la evaluación, el Organismo Encargado de las Contrataciones determinó si el postor que obtuvo el primer y segundo lugar según el orden de prelación cumplen con los requisitos de calificación detallados en las bases:			
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		POSTORES	
		CONSORCIO SAN JUAN	INTELLISOFT S.A.
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	NO CUMPLE	CUMPLE
C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	NO CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		DESCALIFICADO	CALIFICADO

12 RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN	
De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo el SEGUNDO (2) LUGAR en orden de prelación, cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases:	
Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR
1	INTELLISOFT S.A.
DE SER EL CASO INCLUIR:	

Asimismo, los siguientes postores fueron descalificados por no cumplir los requisitos de calificación especificados en las bases:


N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU DESCALIFICACIÓN
1	CONSORCIO SAN JUAN	<p>De la verificación de la PROMESA DE CONSORCIO - ANEXO N° 5, <u>se evidencia que ninguno de los integrantes del consorcio, se comprometió a realizar las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la contratación</u>; por lo tanto EL POSTOR NO CUMPLE CON ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD; todo ello conforme a lo dispuesto en el numeral 7.5.2 - experiencia del postor de la DIRECTIVA N° 005-2019-OSCE/CD PARTICIPACION DE PROVEEDORES EN CONSORCIO EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO, <u>la acreditación de la experiencia del postor, se realiza en base a la documentación aportada por el o los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la contratación (...).</u></p> <p>De las resoluciones y contratos adjuntos para acreditar la experiencia del responsable de proyecto, no se evidencian que el profesional haya realizado trabajos de diseño y/o implementación de sistemas de llamada de enfermera y/o cableado estructurado y/o sistema de videovigilancia. Asimismo, en los certificados y constancias de trabajo adjuntos para acreditar la experiencia del personal técnico, no se evidencian que el profesional haya realizado en instalación y configuración de sistema de llamada de enfermera.</p>

13 ACUERDO ADOPTADO

el Organismo Encargado de las Contrataciones en mérito a las ofertas presentadas y el resultado de la evaluación de los requisitos de calificación, procede a otorgar la BUENA PRO bajo el siguiente detalle:

ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	POSTOR ADJUDICADO	MONTO ADJUDICADO
1	ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LLAMADA PACIENTE ENFERMERA - COMPONENTE COMUNICACIONES PARA LA OBRA: REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA - MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA - DIRESA - AYACUCHO	INTELLISOFT S.A.	S/ 254,041.05

Siendo las 09:55 horas del mismo día y no habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la sesión, firmandose la presente en señal de aceptación y conformidad por el Responsable del Organismo Encargado de las Contrataciones


ORGANISMO REGIONAL DE AYACUCHO
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
REGIONAL DE ABASTECIMIENTO Y ENTREGA DE BIENES
PC. José Esteban Yáñez
Analista

NOMBRES Y FIRMA DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

**RESULTADO DE EVALUACION DE LAS FICHAS TECNICAS DE LA PROPUESTA TECNICA PARA PROCEDIMIENTO DE SELECCION AS-141-
2024-GRA-SEDECENTRAL/OEC-1**

POSTOR CONSORCIO TECNOLOGICO

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	CONSORCIO TECNOLÓGICO	OBSERVACIÓN
CENTRAL DE LLAMADA DE ENFERMERAS	UND	5	NO CUMPLE	EN SU PROPUESTA PRESENTA TERMINAL DE HABITACIÓN IP / LECTOR RFID 125 KHZ / AUDIO BIDIRECCIONAL / SIP / POE / PANTALLA TÁCTIL 9" ESTOS DISPOSITIVOS SON PARA LAS SALAS DE INTERNAMIENTO MAS NO PARA PARA LAS ESTACIONES DE ENFERMERAS; ES UN DISPOSITIVO PARA CONTROLAR PERIFÉRICOS DEL SISTEMA; EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITAMOS CENTRAL DE LLAMADA DE ENFERMERAS ES UN DISPOSITIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS PACIENTE-ENFERMERA QUE PERMITE RECIBIR LAS ALARMAS PROCEDENTES DE TERMINALES DE HABITACIÓN, DE ACUERDO AL FABRICANTE SE DEBE PROPONER UN RÓTULO ELECTRÓNICO, PANTALLA Y/O TELÉFONO; EN LA PANTALLA DEBE MOSTRAR LA INFORMACIÓN ACERCA DE LA HABITACIÓN QUE HA INICIADO LA LLAMADA, ASÍ COMO LA CAMA DESDE LA QUE SE HA LLAMADO Y ESTOS EQUIPOS ESTARÁN INSTALADOS EN LAS ESTACIONES DE ENFERMERAS.
SOFTWARE DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE LLAMADA PACIENTE ENFERMERA (INCLUYE LICENCIA PERPETUA)	UND	1	SI CUMPLE	
TERMINALES DE HABITACIÓN O CENTRALES DE HABITACIÓN	UND	8	SI CUMPLE	
DISPOSITIVO PARA LLAMADO 2 Ó 3 Ó 4 BOTONES (PERA DE LLAMADA OPCIONAL)	UND	5	SI CUMPLE	
DISPOSITIVO PARA LLAMADA PACIENTE ENFERMERA INCLUYE SALIDA PARA PERA/PULSADOR DE LLAMADA LECTOR RFID 125KHZ INTEGRADO	UND	39	SI CUMPLE	
PULSADOR Y PERA DE LLAMADA	UND	39	SI CUMPLE	
PULSADORES DE EMERGENCIA EN BAÑOS	UND	10	SI CUMPLE	
INDICADOR LUMINOSO/LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN DE HABITACIÓN	UND	18	SI CUMPLE	
PULSADOR DE PISO PARA SALA DE PARTOS	UND	2	SI CUMPLE	
CONCENTRADOR/TERMINAL DE HABITACIÓN IP	UND	19	NO CUMPLE	LO QUE SOLICITAMOS ES NX0015 TERMINAL HABITACIÓN IP DE EMPOTRAR TERMINAL DE HABITACIÓN EN CAJA DE EMPOTRAR. SE PUEDE INSTALAR EMPOTRADO O EN FALSO TECHO, PATINILLOS, INTERIOR DE CABECEROS, ETC. ESTOS CONCENTRADORES DISEÑADO PARA CONTROLAR LOS DIFERENTES PERIFÉRICOS DE AVISO Y SEÑALIZACIÓN CONECTADOS (PULSADORES, TIRADORES DE BAÑO, SEÑALIZADORES LUMINOSOS, ETC.); SE SOLICITA ESTE DISPOSITIVO DEBIDO A QUE EL RESTO DE LOS PERIFÉRICOS YA INCLUYEN LAS FUNCIONALIDADES COMO SON LECTOR RFID, LLAMADA DE ENFERMERAS; POR OTRO LADO, EN OBRA NO CONTAMOS CON SALIDAS PARA INSTALAR EL NX1021.
Lector RFID 125 KHz de Sobremesa con Conexión USB 01	UND	1	SI CUMPLE	
Funda y cordón para Tarjeta RFID de Plástico	UND	65	SI CUMPLE	
0				De la evaluación de las fichas técnicas de los bienes ofertados por el postor NO CUMPLE con la totalidad de las características técnicas solicitadas en las especificaciones técnicas de las bases integradas del procedimiento de selección

NOTA: DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES, LAS ESPECIFICACIONES FUERON REVISADAS POR RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO, ASIMISMO SE SOLICITA QUE DICHA EVALUACIÓN TÉCNICA SEA VALIDADA POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DEL GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Obra "Reemplazo de la Infraestructura e Implementación del Centro de Salud San Juan Bautista - Micro Red San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga Directa - Ayacucho"

ING. MARCO RAUL CALDERÓN ZEVALLOS
CIE N° 212623
RESIDENTE DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Reemplazo de la Infraestructura e Implementación del Centro de Salud San Juan Bautista / Micro Red San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga Directa - Ayacucho

ING. JORGE SANDRO DE LA CRUZ MEDINA
CIP N° 88728
SUPERVISOR DE OBRA

**RESULTADO DE EVALUACION DE LAS FICHAS TECNICAS DE LA PROPUESTA TECNICA PARA PROCEDIMIENTO DE SELECCION AS-141-2024-
GRA-SEDECENTRAL/OEC-1**

POSTOR		GAMING CENTER SAC		
DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	GAMING CENTER	OBSERVACIÓN
CENTRAL DE LLAMADA DE ENFERMERAS	UND	5	NO CUMPLE	NO PRESENTO SUSTENTO TÉCNICO DE CUMPLIMIENTO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADA EN LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
SOFTWARE DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE LLAMADA PACIENTE ENFERMERA (INCLUYE LICENCIA PERPETUA)	UND	1	NO CUMPLE	NO PRESENTO SUSTENTO TÉCNICO DE CUMPLIMIENTO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADA EN LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
TERMINALES DE HABITACIÓN O CENTRALES DE HABITACIÓN	UND	8	NO CUMPLE	NO PRESENTO SUSTENTO TÉCNICO DE CUMPLIMIENTO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADA EN LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
DISPOSITIVO PARA LLAMADO 2 Ó 3 Ó 4 BOTONES (PERA DE LLAMADA OPCIONAL)	UND	5	NO CUMPLE	NO PRESENTO SUSTENTO TÉCNICO DE CUMPLIMIENTO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADA EN LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
DISPOSITIVO PARA LLAMADA PACIENTE ENFERMERA INCLUYE SALIDA PARA PERA/PULSADOR DE LLAMADA LECTOR RFID 125KHZ INTEGRADO	UND	39	NO CUMPLE	NO PRESENTO SUSTENTO TÉCNICO DE CUMPLIMIENTO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADA EN LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
PULSADOR Y PERA DE LLAMADA	UND	39	NO CUMPLE	NO PRESENTO SUSTENTO TÉCNICO DE CUMPLIMIENTO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADA EN LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
PULSADORES DE EMERGENCIA EN BAÑOS	UND	10	NO CUMPLE	NO PRESENTO SUSTENTO TÉCNICO DE CUMPLIMIENTO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADA EN LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
INDICADOR LUMINOSO/LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN DE HABITACIÓN	UND	18	NO CUMPLE	NO PRESENTO SUSTENTO TÉCNICO DE CUMPLIMIENTO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADA EN LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
PULSADOR DE PISO PARA SALA DE PARTOS	UND	2	NO CUMPLE	NO PRESENTO SUSTENTO TÉCNICO DE CUMPLIMIENTO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADA EN LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
CONCENTRADOR/TERMINAL DE HABITACIÓN IP	UND	19	NO CUMPLE	NO PRESENTO SUSTENTO TÉCNICO DE CUMPLIMIENTO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADA EN LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
Lector RFID 125 KHz de Sobremesa con Conexión USB 01	UND	1	NO CUMPLE	NO PRESENTO SUSTENTO TÉCNICO DE CUMPLIMIENTO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADA EN LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
Funda y cordón para Tarjeta RFID de Plástico	UND	65	NO CUMPLE	NO PRESENTO SUSTENTO TÉCNICO DE CUMPLIMIENTO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADA EN LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
RESULTADO FINAL:				La propuesta técnica del postor GAMING CENTER SAC NO PRESENTO LAS FICHAS TECNICAS DE LOS BIENES OFERTADOS PARA LA EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADA EN LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

NOTA: DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES, LAS ESPECIFICACIONES FUERON REVISADAS POR RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO, ASIMISMO SE SOLICITA QUE DICHA EVALUACIÓN TÉCNICA SEA VALIDADA POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DEL GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Obra "Reemplazo de la Infraestructura e Implementación del Centro de Salud San Juan Bautista - Micro Red San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga Directa - Ayacucho"

.....
ING. MARCO RAÚL CALDERÓN ZEVALLOS
CIE N° 212823
RESIDENTE DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Reemplazo de la Infraestructura e Implementación del Centro de Salud San Juan Bautista / Micro Red San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga Directa - Ayacucho"

.....
ING. JORGE SANDRO DE LA CRUZ MEDINA
CIP N° 44726
SUPERVISOR DE OBRA

**RESULTADO DE EVALUACION DE LAS FICHAS TECNICAS DE LA PROPUESTA TECNICA PARA
PROCEDIMIENTO DE SELECCION AS-141-2024-GRA-SEDECENTRAL/OEC-1**

POSTOR INTELLISOFT S.A

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	INTELLISOFT	OBSERVACIÓN
CENTRAL DE LLAMADA DE ENFERMERAS	UND	5	SI CUMPLE	
SOFTWARE DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE LLAMADA PACIENTE ENFERMERA (INCLUYE LICENCIA PERPETUA)	UND	1	SI CUMPLE	
TERMINALES DE HABITACIÓN O CENTRALES DE HABITACIÓN	UND	8	SI CUMPLE	
DISPOSITIVO PARA LLAMADO 2 Ó 3 Ó 4 BOTONES (PERA DE LLAMADA OPCIONAL)	UND	5	SI CUMPLE	
DISPOSITIVO PARA LLAMADA PACIENTE ENFERMERA INCLUYE SALIDA PARA PERA/PULSADOR DE LLAMADA LECTOR RFID 125KHZ INTEGRADO	UND	39	SI CUMPLE	
PULSADOR Y PERA DE LLAMADA	UND	39	SI CUMPLE	
PULSADORES DE EMERGENCIA EN BAÑOS	UND	10	SI CUMPLE	
INDICADOR LUMINOSO/LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN DE HABITACIÓN	UND	18	SI CUMPLE	
PULSADOR DE PISO PARA SALA DE PARTOS	UND	2	SI CUMPLE	
CONCENTRADOR/TERMINAL DE HABITACIÓN IP	UND	19	SI CUMPLE	
Lector RFID 125 KHz de Sobremesa con Conexión USB 01	UND	1	SI CUMPLE	
Funda y cordón para Tarjeta RFID de Plástico	UND	65	SI CUMPLE	
RESULTADO FINAL:	De la evaluación de las fichas tecnicas de los bienes ofertados por el postor estos CUMPLEN con la totalidad de las características tecnicas solicitadas en las especificaciones tecnicas de las bases integradas del procedimiento de selección			

NOTA: DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES, LAS ESPECIFICACIONES FUERON REVISADAS POR RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO, ASIMISMO SE SOLICITA QUE DICHA EVALUACIÓN TÉCNICA SEA VALIDADA POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DEL GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 Obra "Reemplazo de la Infraestructura e implementación del Centro de Salud San Juan Bautista - Micro Red San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga Híbrida - Ayacucho"

ING. MARCO RAÚL CALDERÓN ZEVALLOS
 CIE N° 212823
 RESIDENTE DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 Obra "Reemplazo de la Infraestructura e implementación del Centro de Salud San Juan Bautista - Micro Red San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga Híbrida - Ayacucho"

ING. JORGE SANDRO DE LA CRUZ MEDINA
 CIE N° 88728
 SUPERVISOR DE OBRA

**RESULTADO DE EVALUACION DE LAS FICHAS TECNICAS DE LA PROPUESTA TECNICA PARA
PROCEDIMIENTO DE SELECCION AS-141-2024-GRA-SEDECENTRAL/OEC-1**

POSTOR		CONSORCIO SAN JUAN		
DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	GREMOSUR	OBSERVACIÓN
CENTRAL DE LLAMADA DE ENFERMERAS	UND	5	SI CUMPLE	
SOFTWARE DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE LLAMADA PACIENTE ENFERMERA (INCLUYE LICENCIA PERPETUA)	UND	1	SI CUMPLE	
TERMINALES DE HABITACIÓN O CENTRALES DE HABITACIÓN	UND	8	SI CUMPLE	
DISPOSITIVO PARA LLAMADO 2 Ó 3 Ó 4 BOTONES (PERA DE LLAMADA OPCIONAL)	UND	5	SI CUMPLE	
DISPOSITIVO PARA LLAMADA PACIENTE ENFERMERA INCLUYE SALIDA PARA PERA/PULSADOR DE LLAMADA LECTOR RFID 125KHZ INTEGRADO	UND	39	SI CUMPLE	
PULSADOR Y PERA DE LLAMADA	UND	39	SI CUMPLE	
PULSADORES DE EMERGENCIA EN BAÑOS	UND	10	SI CUMPLE	
INDICADOR LUMINOSO/LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN DE HABITACIÓN	UND	18	SI CUMPLE	
PULSADOR DE PISO PARA SALA DE PARTOS	UND	2	SI CUMPLE	
CONCENTRADOR/TERMINAL DE HABITACIÓN IP	UND	19	SI CUMPLE	
Lector RFID 125 KHz de Sobremesa con Conexión USB 01	UND	1	SI CUMPLE	
Funda y cordón para Tarjeta RFID de Plástico	UND	65	SI CUMPLE	
RESULTADO FINAL:			De la evaluación de las fichas técnicas de los bienes ofertados por el postor estos CUMPLEN con la totalidad de las características técnicas solicitadas en las especificaciones técnicas de las bases integradas del procedimiento de selección	

NOTA: DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES, LAS ESPECIFICACIONES FUERON REVISADAS POR RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO, ASIMISMO SE SOLICITA QUE DICHA EVALUACIÓN TÉCNICA SEA VALIDADA POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DEL GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Obra "Reemplazo de la Infraestructura e Implementación del Centro de Salud San Juan Bautista - Micro Red San Juan Bautista de la Red de Salud Humana Diresa - Ayacucho"

ING. MARCO RAUL CALDERÓN ZEVALLOS
CIE. N° 212823
RESIDENTE DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Obra "Reemplazo de la Infraestructura e Implementación del Centro de Salud San Juan Bautista - Micro Red San Juan Bautista de la Red de Salud Humana Diresa - Ayacucho"

ING. JORGE SANDRO DE LA CRUZ MEDINA
CIP N° 88726
SUPERVISOR DE OBRA