

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS DE UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD(INACAL) PARA LA EPS SEDAJULIACA S.A,SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA

Ruc/código : 20609287803

Nombre o Razón social : AD LAB S.A.C.

Fecha de envío : 25/03/2025

Hora de envío : 17:36:13

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

¿La presentación de los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato y la forma de pago puede realizarse de manera virtual, o es obligatorio entregarlos en físico en el Jr. Mariano Pandia N° 383, Juliaca?

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2.4    **Literal:** No Aplica    **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE CONFIRMA QUE LOS DOCUMENTOS DEBEN PRESENTARSE EN MESA DE PARTES DE LA EPS SEDAJULIA S.A SITO EN Jr. Mariano Pandia N° 383-Juliaca-San Román-Puno, cuya atención es de lunes a viernes, en horario de 08:00 a 16:00 horas. , CEÑIRSE A LAS BASES

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS DE UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD(INACAL) PARA LA EPS SEDAJULIACA S.A,SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA

Ruc/código :	20609287803	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	AD LAB S.A.C.	Hora de envío :	17:36:13

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

¿Ustedes gestionan el envío y recojo de muestras y materiales al laboratorio o al courier más cercano para el análisis de metales y trihalometanos? En caso de que el envío sea nuestra responsabilidad, agradeceremos nos indiquen la ubicación correspondiente.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5.4 Literal: No Aplica Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, QUE EL ENVIO DE MATERIALES Y/O OTROS ESTA ACARGO DEL PROVEEDOR Y EL RECOJO Y ENVIO DE MUESTRAS AL PROVEEDOR ESTA A CARGO DE LA EPS SEDAJULIACA S.A, ASÍ MISMO EL ENVIO DE MATERIALES Y OTROS POR PARTE DEL PROVEEDOR DEBERA DE ENVIAR A LA AV TAMBOTAPA S/N PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP AYABACAS-JULIACA-SAN ROMAN-PUNO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS DE UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD(INACAL) PARA LA EPS SEDAJULIACA S.A,SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA

Ruc/código :	20609287803	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	AD LAB S.A.C.	Hora de envío :	17:36:13

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

¿Es obligatorio que todos los resultados estén acreditados ante INACAL, o es posible reportarlos con la acreditación de otro organismo acreditador internacional?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: No Aplica Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE CONSIDERA SOLO DE INACAL, CEÑIRSE A LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS DE UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD(INACAL) PARA LA EPS SEDAJULIACA S.A,SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA

Ruc/código :	20609287803	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	AD LAB S.A.C.	Hora de envío :	17:36:13

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En cuanto al plazo de entrega de resultados, se menciona que deben remitirse en formato físico y/o por correo electrónico. ¿Es posible recibirlos únicamente por correo, o la entrega en formato físico es obligatoria?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5.5 Literal: No Aplica Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE LOS RESULTADOS APROBADOS DEBEN DE SER ENTREGADOS EN EL FORMATO FISICO EN MESA DE PARTES DE LA EPS SEDAJULIACA S.A

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS DE UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD(INACAL) PARA LA EPS SEDAJULIACA S.A,SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA

Ruc/código :	20514746355	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC	Hora de envío :	17:44:31

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

En los Términos de Referencia (TDR) se menciona que los métodos deben estar acreditados por INACAL y/o otro ente acreditador.

Dado que IAS (International Accreditation Service) cuenta con reconocimiento mutuo con INACAL a través de ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), solicitamos confirmar si la acreditación de IAS es válida para cumplir con los requisitos establecidos.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5    **Literal:** 5.ALCANCE    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE CONSIDERA SOLO DE INACAL, CEÑIRSE A LAS BASES

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS DE UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD(INACAL) PARA LA EPS SEDAJULIACA S.A,SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA

Ruc/código :	20514746355	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC	Hora de envío :	17:44:31

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

En el cuadro de agua superficial y agua potable, se indica que el muestreo será realizado por la EPS.

Solicitamos precisar con qué frecuencia se enviarán las muestras: ¿será un envío diario, semanal u otra periodicidad?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ENCUENTRA PRECISADO EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES LO SOLICITADO POR EL POSTOR, CEÑIRSE A LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS DE UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD(INACAL) PARA LA EPS SEDAJULIACA S.A,SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA

Ruc/código :	20514746355	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC	Hora de envío :	17:44:31

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

Se indica que el muestreo será realizado por el laboratorio, pero no se especifica el lugar exacto ni las coordenadas de los puntos de muestreo.

Solicitamos precisar esta información para una correcta ejecución del servicio.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 4    **Literal:** 4.4    **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA QUE EL LUGAR DE LOS PUNTOS DE MUESTREO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA Planta de Tratamiento de Agua Potable -UBICADO EN LA Av. Tambopata s/n Urbanización Anexo Colonia Moheña. Distrito Juliaca, Provincia San Román, Región Puno

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS DE UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD(INACAL) PARA LA EPS SEDAJULIACA S.A,SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA

Ruc/código :	20514746355	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC	Hora de envío :	17:44:31

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En relación con la forma de pago establecida en las bases, se indica que este se realizará de manera periódica, ya sea mensual o trimestral, según corresponda. Sin embargo, no se especifica el plazo exacto en el que se efectuará el pago tras la emisión de la factura.

Se solicita que se precise en cuántos días se realizará el pago luego de presentada la factura.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.9 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE LOS PLAZOS ESTA CONSIDERADOS CONFORME A LA LEY Y REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, ASIMISMO SE PRECISA EN LA CLAUSULA CUARTA DE LA PROFORMA DEL CONTRATO DE LA BASES ADMINISTRATIVAS PAGINA 40.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS DE UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD(INACAL) PARA LA EPS SEDAJULIACA S.A,SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA

Ruc/código :	20514746355	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC	Hora de envío :	17:44:31

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En relación con la Forma de Pago, se indica que la documentación requerida para el pago debe presentarse en Jr. Mariano Pandia N° 383, Urb. La Rinconada, EPS SEDAJULIACA S.A. (Mesa de Partes).  
Solicitamos precisar si la presentación de la factura debe realizarse exclusivamente de manera presencial, o si existe la opción de enviarla de forma virtual a través de correo electrónico u otro medio digital.  
En caso de que la presentación sea presencial, agradeceremos nos indiquen el nombre, correo y número de contacto de la persona encargada del pago correspondiente al servicio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.5 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE CONFIRMA QUE LA PRESENTACION DE LA FACTURA PUEDE REALIZARLO EN FORMA VIRTUAL A TRAVES DEL SIGUIENTE CORREO ELECTRONICO: rincacari@sedajuliaca.com

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS DE UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD(INACAL) PARA LA EPS SEDAJULIACA S.A,SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA

Ruc/código :	20514746355	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC	Hora de envío :	17:44:31

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

En relación con la Forma de Pago, se indica que para el pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

Informe del funcionario responsable del Área de Control de Calidad, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. Comprobante de pago.

Dicha documentación debe presentarse en Jr. Mariano Pandia N° 383, Urb. La Rinconada, EPS SEDAJULIACA S.A. (Mesa de Partes).

Solicitamos precisar si el Informe del funcionario responsable del Área de Control de Calidad será gestionado y proporcionado directamente por EPS SEDA JULIACA, o si el contratista debe tramitarlo.

Asimismo, confirmar si para la presentación de la facturación únicamente se requiere la entrega del comprobante de pago (factura).

**Acápite de las bases :** Sección: Específico      **Numeral:** 2      **Literal:** 2.5      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARAR QUE EL Funcionario es el Jefe del Área de Control de Calidad, quien es el responsable directo de otorgar la conformidad, así mismo el comprobante de pago se refiere a la factura.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS DE UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD(INACAL) PARA LA EPS SEDAJULIACA S.A,SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA

Ruc/código :	20514746355	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC	Hora de envío :	17:44:31

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En relación con los Resultados Esperados, en los Términos de Referencia (TDR) se indica que estos deben enviarse de forma adecuada.

Solicitamos precisar si los resultados requeridos corresponden únicamente a informes de ensayo o si también se deberá presentar un informe de monitoreo ambiental.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 4      Literal: 4.5      Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE CORRESPONDE SOLO A INFORMES DE ENSAYO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS DE UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD(INACAL) PARA LA EPS SEDAJULIACA S.A,SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA

Ruc/código :	20514746355	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC	Hora de envío :	17:44:31

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

En los Términos de Referencia (TDR), dentro de la sección de habilitación, se establece que el postor debe estar acreditado ante INACAL bajo la norma NTP-ISO/IEC 17025:2017 y que el laboratorio debe contar con dicha acreditación. Solicitamos que se modifique este requisito para incluir también la acreditación otorgada por IAS (International Accreditation Service), dado que cuenta con reconocimiento mutuo con INACAL a través de ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). Conforme a la normativa vigente, esta acreditación es igualmente válida para cumplir con los requisitos de competencia técnica y calidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: A Literal: A Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE CONSIDERA SOLO DE INACAL, CEÑIRSE A LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS DE UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD(INACAL) PARA LA EPS SEDAJULIACA S.A,SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA

Ruc/código :	20609287803	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	AD LAB S.A.C.	Hora de envío :	17:49:09

**Consulta:** Nro. 13

**Consulta/Observación:**

Se solicita detallar los meses en que se están considerando realizar el muestreo de Agua Potable y Agua Residual

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 5.1.1      **Literal:** No Aplica      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA QUE EL PLAZO INICIA AL DIA SIGUIENTE DE SUSCRITO EL CONTRATO Y CONFORME AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PRECISADOS EN LAS BASES

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS DE UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD(INACAL) PARA LA EPS SEDAJULIACA S.A,SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:27:34

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:  
¿Es necesario realizar los ensayos solicitados con los métodos indicados el ítem 5.11 o podrían ser realizados con otros métodos acreditados por el laboratorio ya que así se permitiría la pluralidad de postores?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.11 Literal: - Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
SE ACLARA QUE LOS METODOS INDICADOS SON LOS REQUERIDOS POR EL AREA USUARIA, NO SE PERMITE UTILIZAR OTROS METODOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS DE UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD(INACAL) PARA LA EPS SEDAJULIACA S.A,SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:27:34

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En el ítem de normativa específica algunos de los ensayos incluyen métodos del laboratorio NSF-INASSA. ¿Es posible incluir otros métodos acreditados que existen en el mercado, promoviendo la pluralidad de postores?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.10 Literal: - Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE LOS METODOS INDICADOS SON LOS REQUERIDOS POR EL AREA USUARIA, NO SE PERMITE UTILIZAR OTROS METODOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS DE UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD(INACAL) PARA LA EPS SEDAJULIACA S.A,SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:27:34

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

¿Es necesario realizar los ensayos solicitados con los métodos indicados el ítem 4.10 o podrían ser realizados con otros métodos acreditados por el laboratorio ya que así se permitiría la pluralidad de postores?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.10 Literal: - Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE LOS METODOS INDICADOS SON LOS REQUERIDOS POR EL AREA USUARIA, NO SE PERMITE UTILIZAR OTROS METODOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS DE UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD(INACAL) PARA LA EPS SEDAJULIACA S.A,SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 25/03/2025

Hora de envío : 19:27:34

**Consulta:** Nro. 17

**Consulta/Observación:**

Se solicita que se incluya dentro de los servicios similares considerados como experiencia del postor los títulos:

- 1.- "Servicio para el ensayo de muestras de agua y/o recursos hidrobiológicos y/o parámetros para ensayos de compuestos orgánicos y/o metales en agua natural, residual y salina.
2. "Servicio Análisis Químicos y/o Biológicos para Muestras de Agua Superficial y Agua para Consumo Humano
3. "Monitoreo y análisis en aguas en general"

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 5.12      **Literal:** B      **Página:** 36

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LO SOLICITADO , LA EXPERIENCIA CONSIDERADA ESTA EN FUNCION AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS DE UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD(INACAL) PARA LA EPS SEDAJULIACA S.A,SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:27:34

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

¿Cuál es el tiempo de los puntos de muestreo hacia las zonas de envío aérea? Debido a que se debe considerar los tiempos de perecibilidad de las muestras.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.3 Literal: - Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL TIEMPO APROXIMADO DE PUNTO DE MUESTRO(PTAP) AL AEROPUERTO ES DE 30 MINUTOS(AUTO Y/O

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS DE UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD(INACAL) PARA LA EPS SEDAJULIACA S.A,SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:27:34

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

¿SEDAJULIACA asumirá los gastos de envío del muestreo quincenal, mensual y trimestral de agua superficial y agua potable?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.5 Literal: - Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE LOS GASTOS DE ENVIO DE MUESTRO SEGÚN CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD SON ASUMIDOS POR LA EPS SEDAJULIACA S.A

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS DE UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD(INACAL) PARA LA EPS SEDAJULIACA S.A,SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:30:53

**Observación: Nro. 20**

**Consulta/Observación:**

Agradecería el envío de los requisitos solicitados por el área de seguridad. Asimismo, agradecería que me indicara si estos documentos, en la primera fase, pueden ser documentos corporativos

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2.2.    **Literal:** 2.2.1.2    **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA QUE LOS REQUISITOS SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE DETALLADOS EN LA PAGINA 35 Y 36 DE LAS BASES.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS DE UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD(INACAL) PARA LA EPS SEDAJULIACA S.A,SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:32:27

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Agradecemos puedan PRECISAR si para la suscripción del contrato se puede usar firma digital o electrónica; o si solo se permite firma manuscrita. Cabe señalar que los representantes de SGS del Perú S.A.C. cuenta con firma electrónica emitida por una entidad de certificación acreditada por INDECOPI, de acuerdo a la Ley de firma y Certificados Digitales, Ley 27269 y su reglamento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.6. Página: 5

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en el Jr. Mariano Pandia N° 383-Juliaca, cuya atención es de lunes a viernes, en horario de 08:00 a 16:00 horas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS DE UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD(INACAL) PARA LA EPS SEDAJULIACA S.A,SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:32:27

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Agradeceremos que indiquen un contacto para que una vez que se haya adjudicado la buena pro a uno de los postores se pueda coordinar la suscripción del contrato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.1. Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE LA INFORMACIÓN SOLICITADA SE ENCUENTRA EN EL NUMERAL 1.1 , PAGINA 14 DE LAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS DE UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD(INACAL) PARA LA EPS SEDAJULIACA S.A,SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:18:05

**Consulta:** Nro. 23

**Consulta/Observación:**  
Es posible proponer metodologías diferentes y acreditadas a las indicadas en Normativa específica?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** Cap. III      **Literal:** 5.11      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
SE ACLARA QUE LOS METODOS INDICADOS SON LOS REQUERIDOS POR EL AREA USUARIA, NO SE PERMITE UTILIZAR OTROS METODOS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS DE UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD(INACAL) PARA LA EPS SEDAJULIACA S.A,SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:18:05

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

En la tabla donde se encuentran los parámetros de la salida de la planta de tratamiento de agua potable, en el N° 24 se indica el flúor. Indicar si es posible analizar y reportar como fluoruro?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 4.1.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS ES DE ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE, NO SE PERMITE MODIFICACIONES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS DE UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD(INACAL) PARA LA EPS SEDAJULIACA S.A,SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:18:05

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Es posible proponer metodologías diferentes y acreditadas a las indicadas en Normativa específica?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 4.10 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE LOS METODOS INDICADOS SON LOS REQUERIDOS POR EL AREA USUARIA, NO SE PERMITE UTILIZAR OTROS METODOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SEDAJULIACA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS DE UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD(INACAL) PARA LA EPS SEDAJULIACA S.A,SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:18:05

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Es posible proponer metodologías diferentes y acreditadas a las indicadas en Normativa específica?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 4.10 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE LOS METODOS INDICADOS SON LOS REQUERIDOS POR EL AREA USUARIA, NO SE PERMITE UTILIZAR OTROS METODOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null