

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD



SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

Nº	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	Importante • Abc	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
4	Advertencia • Abc	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
5	Importante para la Entidad • Xyz	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

Nº	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES



BASES INTEGRADAS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 068-2024-GR.CAJ- PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE BIENES

**“ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL
PROYECTO: RECUPERACIÓN DEL SERVICIO
ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA
SUBCUENCA DEL RIO LLAUCAN Y LA MICROCUENCA
DEL RIO PERLAMAYO, PROVINCIA DE HUALGAYOC,
REGIÓN CAJAMARCA”**

Cajamarca, diciembre de 2024.

DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.mp.gob.pe.*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 del Reglamento y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales¹). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

¹ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal a) del numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.

CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor estimado total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda.

- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE, o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.*

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo en los contratos cuyo monto del valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en los que se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases.

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de compra, cuando el valor estimado del ítem corresponda al parámetro establecido en el párrafo anterior.

Importante

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe consignar en la sección específica de las bases la forma en que se perfeccionará el contrato, sea con la suscripción del contrato o la recepción de la orden de compra. En caso la Entidad perfeccione el contrato con la recepción de la orden de compra no debe incluir la proforma del contrato establecida en el Capítulo V de la sección específica de las bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no superen el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

- 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*
- 2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.*
- 3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.*
- 4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.*

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza>).

Advertencia

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.8. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

**CAPÍTULO I
GENERALIDADES**

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA- SEDE CENTRAL
RUC N° : 20453744168
Domicilio legal : JR. SANTA TERESA DE JOURNET N° 351 – URB. LA ALAMEDA – CAJAMARCA
Teléfono: : (076) 600040- Anexo 1027
Correo electrónico: : pcollantes@regioncajamarca.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL PROYECTO: RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA SUBCUENCA DEL RIO LLAUCAN Y LA MICROCUENCA DEL RIO PERLAMAYO, PROVINCIA DE HUALGAYOC, REGIÓN CAJAMARCA".

N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	U.M.	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	LUGAR DE ENTREGA
1.	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	Kg.	141.00	<ul style="list-style-type: none">- Material: acero galvanizado- Color: gris	Local de Bambamarca
2.	YESO EN BOLSA DE 25 Kg	bol	105.00	<ul style="list-style-type: none">- Material: yeso- Tipo de producto: yeso de construcción- Color: blanco- Presentación: bolsa de 25 kg	Local de Bambamarca
3.	GRAPAS PARA ALAMBRE DE PÚAS	Kg.	80.00	<ul style="list-style-type: none">- Usos: Se utilizan para la fijación de alambres con púas a los postes- Fabricadas con alambre galvanizado, de gran resistencia.- Medida: 1 pulgada- Calibre 9 con corte diagonal en las puntas- Capa de Zn Min. 200 gr/cm2	Local de Bambamarca
4.	BISAGRA DE ACERO INOXIDABLE DE 6" INC. TORNILLOS	Unid.	24.00	<ul style="list-style-type: none">- Material: Acero inoxidable- Tamaño: 150x100x3.5 mm- Embalaje interno: Bolsa Pastica de espuma suave, caja de color y embalaje de ampollas.	Local de Bambamarca
5.	CERROJO DE BARRA Ø = 3.4" CON PLANCHABASE L=16"	Unid.	4.00	<p>Es un producto de resistencia, material de fierro.</p> <ul style="list-style-type: none">- Ancho: 10 cm.- Largo: 40 cm.- Diámetro de barra: ¾"- Material: fierro.	Local de Bambamarca
6.	TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE Ø 4", E=2.50mm, L=6.00m	Unid.	4.00	<ul style="list-style-type: none">- Acero galvanizado ASTM A653- Norma de fabricación: ASTM A 500- Tipo de corte: Flying Shear- Fy: 2530 kg/cm2 (Limite Elástico)- Longitud estándar: 6m.- Recubrimiento: 120 g/m2 (en ambas caras) (G-40)- Uso: Portón de acceso	Local de Bambamarca
7.	PERNO DE ACERO Ø ½" X 6" INC. ARANDELA Y TUERCA	Unid.	96.00	<ul style="list-style-type: none">- Tipo : Perno + Tuerca + Arandela.- Uso : Para unión de piezas.- Medidas: 6" de lago x Ø 1/2"- Material: Acero- Color : Plata	Local de Bambamarca

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA- SEDE CENTRAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 068-2024-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

8.	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"	Kg.	11	<ul style="list-style-type: none"> - Material: acero galvanizado - Color: gris 	Local de Bambamarca
9.	CANDADO DE ARCO 70 MM	Unid.	8	<ul style="list-style-type: none"> - Material: acero cromado - Colo principal: oro - Sistema de funcionamiento: mecanico - Ancho: 7 cm - Altura: 10 cm - Peso: 0.543 kg 	Local de Bambamarca
10	ALAMBRE GALVANIZADO N° 14	Kg.	356.00	<ul style="list-style-type: none"> - Calibre: 14 - Diámetro: 1.65 ± 0.04 mm - Rendimiento m x Kg (aprox.) 59.5 - Capa de zinc (g/m²) 60 - Resistencia tracción: (kgf/mm²) 39-47 	Local de Bambamarca
11	PLASTICO DOBLE ANCHO AZUL	m	1,056.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: Plástico - Color : azul - Medida: al cortar la manga por el alto llega a medir 3 m - Espesor: 5 micras 	Local de Bambamarca
12	MALLA RASHEL VERDE DE 85% DE LUZ (4.20 m DE ANCHO)	m	3,453.00	<ul style="list-style-type: none"> - Medidas: 4.20 x 100 m - Color: jaspeado verde con negro - Material: polietileno de alta densidad 100% virgen y pigmento Resistencia a la ruptura - Trama: 5.288 (N/M) - Urdimbre: 4.550 (N/M) Elongación a la ruptura - Trama: 60% - Urdimbre: 45% - Peso: 80 gr/m2 - Tipo de uso: exteriores - Protección UV - 85% de luz 	Local de Bambamarca
13	CLAVOS PARA CALAMINA	Kg	16	<ul style="list-style-type: none"> - Clavo galvanizado de forma espiral - Usos: para fijar calaminas a estructuras y postes de madera - Con cabeza cónica tipo sombrilla y punta diamante. - Largo: 2 1/2 pulgadas 	Local de Bambamarca
14	CURVA PVC-P 20 mm	Unid.	40.00	<p>Accesorio tipo curva de 1/2", conformado de PVC, es ideal para conexiones eléctricas pesadas como en edificios, negocios o centros comerciales, además es resistente a químicos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: PVC - Color: gris - Tipo de producto: Curva de luz - Uso: ideal para instalaciones eléctricas. 	Local de Bambamarca
15	ALAMBRE THW 14 AWG	m	17.00	<p>Cuenta con una base de línea hecha de cobre interna más una capa protectora de PVC con efecto aislante.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: cable de cobre blando con aislación de PVC - Cantidad: 17 m - Temperatura de operación: 80°C 	Local de Bambamarca
16	CINTA AISLANTE	und	9.00	<p>Resiste hasta 1 kV, con buen rendimiento mecánico y eléctrico. Buena resistencia a la humedad, corrosión y abrasión.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: PVC - Longitud: 20 m - Color: negro - Tipo de uso: Para aislamiento eléctrico 	Local de Bambamarca
17	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 5"	kg	11	<ul style="list-style-type: none"> - Material: acero galvanizado - Color: gris - Longitud: 5" 	Local de Bambamarca
18	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"	und	4.00	<p>Corte bidireccional. Circulación en línea recta, pocas fugas. Se limpia por sí sola. Poco mantenimiento. No requiere lubricación. Cierre hermético con baja torsión. Conexión en una sola dirección en tanques elevados y sistemas sanitarios.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: bronce - Color: plata - Modelo: esférica P/total 200lbc 1/2" - Tipo de conexión: enroscado - Presión nominal: 200PSI 	Local de Bambamarca

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA- SEDE CENTRAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 068-2024-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

19	CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE ½" X 90°	und	10.00	<ul style="list-style-type: none"> - Fabricado en fierro galvanizado de excelente resistencia y durabilidad. - Soporta temperaturas de hasta 150 °C. - Resistente a una presión de hasta 190 PSI. - Ideal para agua, gases (GLP/GNV), aire y sistemas contra incendio. - material: fierro galvanizado - tipo de conexión: enroscado interno - diámetro: 1/2" - Color: plata 	Local de Bambamarca
20	ADAPTADOR UPR PVC ø ½"	und	56.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: PVC - Tipo de conexión: presión/enroscado - Color: gris - Tipo de producto: adaptador - Diámetro: ½" 	Local de Bambamarca
21	CINTA TEFLÓN DE 12mm X 10 Yd.	und	211.00	<ul style="list-style-type: none"> - Usos: Para sellado de uniones en instalaciones y redes de agua - Material: Politetrafluoruro de Etileno - Medidas: Ancho: 12 mm; largo 10 yardas - Color: Rojo - Propiedades físicas: - Espesor Total: 75 micrones - Densidad: 0.5 gr/cm3 - Temperatura de Trabajo: Entre -180°C a 260°C - Fuerza a la Rotura: 8 Newton/mm2 ó 60 Newton/cm de ancho - Elongación Mínima: 30% 	Local de Bambamarca
22	GRIFO DE BRONCE DE ½"	und	4.00	<ul style="list-style-type: none"> - Fabricado en bronce cromado, Llave bola con unión manguera, - Usos: para salida de agua potable en jardines y exteriores. - Medida: 1/2 pulgada - Llave cierre de bola. - Hilo exterior en un extremo y acceso para conectar manguera por el otro. - Cierre de bola y manilla de aluminio 	Local de Bambamarca
23	MANGUERA HDPE PN8 ø ¾" X100 ml	rl	13.25	<p>Su resistencia a las altas y bajas temperaturas es lo que permite la fabricación de tuberías para fluidos y contenedores geotérmicos de HDPE/PEAD. A su vez, al ser capaz de albergar productos químicos de distinto tipo, es muy común encontrarlos en garrafas para productos de limpieza o higiene.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: HDPE - Color: Negro - Presión nominal: 8 bar - Diámetro: 3/4" 	Local de Bambamarca
24	GEOMEMBRANA HDPE E = 1.5 mm	M²	1,060.00	<ul style="list-style-type: none"> - Espesor: 1.5 mm (1500 micrones) - Ancho: 7.0 m - Largo: 150 m - Rollo: 1,050 m2 - Flexibilidad: alta adaptabilidad al terreno. - Impermeabilidad: evita filtración de líquidos y gases. - Soldabilidad: fácil instalación y soldadura para uniones. 	<ul style="list-style-type: none"> - 471 m² en el vivero El Capuli – Bambamarca - 589 m² en el vivero Morán Pata – Hualgayoc
25	MANGUERA HDPE PN8 ø 1 ½" X100 ml	rl	0.75	<p>Su resistencia a las altas y bajas temperaturas es lo que permite la fabricación de tuberías para fluidos y contenedores geotérmicos de HDPE/PEAD. A su vez, al ser capaz de albergar productos químicos de distinto tipo, es muy común encontrarlos en garrafas para productos de limpieza o higiene.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: HDPE - Color: Negro - Presión nominal: 8 bar - Diámetro: 1 ½" 	Local de Bambamarca
26	CAJA TERMOPLÁSTICA 40 cm. x 34 cm.	und	26.00	<p>Caja termoplástica con tapa para llave de paso hecha de propileno cuyas propiedades ofrecen resistencia al tránsito, resistencia al impacto, resistencia a la energía radiante y resistencia a la abrasión</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: propileno 	Local de Bambamarca

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA- SEDE CENTRAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 068-2024-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

				- Medidas: 40 cm x 34 cm	
27	VÁLVULA DOBLE UNIVERSAL DE PVC DE ¾"	Und	11.00	<p>Complementa el producto la manija, que además de accionar el obturador, por su exclusivo diseño, protege al sello que se encuentra en el vástago del mismo. Conector doble unión. Excelente propiedad en la resistencia a la corrosión. Reposición rápido para juntas tóricas y asiento de bola sin equipo adicional. Rings de alta durabilidad. La manija puede ser removida y utilizada como herramienta. Para apretar y ajustar la junta de compresión resultante por abrasión de asiento. Resina 100% virgen de PVC.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: PVC - Tipo de conexión: enroscado - Color principal: gris - Tipo de agua: fría - Tipo de producto: válvula bola 	Local de Bambamarca
28	ADAPTADOR UPR PVC Ø ¾"	Und	26.00	<p>Fácil instalación y ajuste confiable. No se oxidan, corroen ni necesitan pintarse.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: PVC - Tipo de conexión: presión/enroscado - Color: gris - Tipo de producto: adaptador 	Local de Bambamarca
29	BISAGRA CAPUCHINA DE ACERO INOXIDABLE DE 3" x 3" INC. TORNILLOS	und	9.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: acero inoxidable. - Medida del producto: 3" x 3" - Espesor: 2.5 mm - Color: plata 	Local de Bambamarca
30	CERROJO DE SEGURIDAD DE 6"	und	3.00	<p>Un producto forjado en resistente material de hierro</p> <ul style="list-style-type: none"> - Altura de producto: 8.5 cm. - Ancho de producto: 20 cm. - Profundidad: 4 cm. - Color: plata. - Modelo: seguridad de 6". - Acabado: Zincado. - Tipo de producto: cerrojo - Material: hierro. - Medida: 6". 	Local de Bambamarca
31	CANDADO ARCO DE 50 mm	und	4.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: Acero Cromado - Color: Oro - Ancho: 5.0 cm - Profundidad: 1.5 cm - Alto: 7.7 cm - Peso: 0.240 kg 	Local de Bambamarca
32	MANGUERA PEBD PN4 Ø 20 mm x 100 ml.	roll	17.00	<ul style="list-style-type: none"> - Manguera de polietileno baja densidad de 20 mm de clase 4 - Tipo de compuesto de polietileno: LLDPE - Presión máxima de servicio: 4 bar/58 PSI - Color: Negro 	Local de Bambamarca
33	ADAPTADOR UPR PVC Ø 1"	und	18.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: PVC - Tipo de conexión: presión/enroscado - Color: gris - Tipo de producto: adaptador 	Local de Bambamarca
34	NIPLE PVC SAP Ø 1"	und	8.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: PVC - Tipo de producto: niple - Tipo de conexión: enroscado exterior - Presión máxima de trabajo: 145 PSI - Diámetro: 1" 	Local de Bambamarca
35	VÁLVULA DE AIRE DE 1" TIPO API	und	8.00	<ul style="list-style-type: none"> - Funcionamiento continuo y automático. - Evacuará al menos 136 m³/h de aire sin que ello provoque el cierre de la válvula en ausencia de agua. - Volumen de aire extraído de al menos 35 m³/h a 1 bar. - Presión de funcionamiento hasta 16 bar. - Tipo: API 	Local de Bambamarca

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA- SEDE CENTRAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 068-2024-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

36	UNIÓN ENLACE HDPE A PVC PN16 Ø 1"	und	14.00	<ul style="list-style-type: none"> - Debido al ajuste cónico, eliminan fallos en las tuberías que pueden ser causados por diferencias dimensionales y ovalidad hasta $\pm 0,5$ mm - Durable contra aplicaciones de alta presión - Resistente a corrosión y no causa calcificación y óxido - Tiene una superficie interna homogénea - No cambia el sabor ni el olor del agua - Material: Polipropileno - Valores de presión PN16: 20mm - 110mm 52.3 Bares - Diámetro: 1" - Tiene una parte para conexión a manguera HDP y la otra parte para unión a tubería de PVC 	Local de Bambamarca
37	VÁLVULA DE BOLA DE PVC DE 1"	und	6.00	<p>Cierre esférico de polipropileno. Alta resistencia. Manija con giro suave, para instalaciones más confiables.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: PVC - Color: blanco - Diámetro: 1" - Presión nominal: 150 PSI - Diámetro: 1" 	Local de Bambamarca
38	VÁLVULA DE ACOPLE RÁPIDO Ø 3/4"	und	108.00	<ul style="list-style-type: none"> - Apertura instantánea con la introducción y giro de la bayoneta. Al retirar la bayoneta la válvula se cierra inmediatamente. - Fabricada en nylon 6.6 reforzada con fibra de vidrio, muelle de acero inoxidable. Tapa termoplástica. - Presión de trabajo: 1 – 9 bar - Pérdida de carga a caudal máximo: 0,35 bar. - Perfectamente adecuado para riego de plantación agrícola, riego de jardín y horticultura. - Hecho de material de polietileno de alta calidad, fuerte y duradero, resistente al desgaste, resistente a los impactos. - Inserte la válvula de toma de agua y girela para tomar agua, plug and play, fácil de usar. - La salida de los accesorios de varilla de válvula con rosca macho 2in, que es fácil de instalar. - Equipo de riego práctico, mano de obra exquisita y larga vida útil - Diámetro: ¾" 	Local de Bambamarca
39	ADAPTADOR HEMBRA PVC SAP Ø 3/4"	und	108.00	<ul style="list-style-type: none"> - Cuerpo de PVC (policloruro de vinilo) - Para cementar la tubería de PVC - Resistente a la corrosión, oxidación e incrustaciones y a fracturas por impacto - No contamina los fluidos que transporta y no genera par galvánico - No propaga fuego - Tipo rosca: ¾" – 14 NPT - Presión máxima 23° C: 34kgf/cm2/480 psi - Presión máxima 60° C: 7/kgf/cm2/100 psi - Pallet: 9280 - Diámetro: ¾" - Rosca interna 	Local de Bambamarca
40	UNIÓN ENLACE HDPE A PVC PN16 Ø 3/4"	und	304.00	<ul style="list-style-type: none"> - Debido al ajuste cónico, eliminan fallos en las tuberías que pueden ser causados por diferencias dimensionales y ovalidad hasta $\pm 0,5$ mm - Previene la formación de algas y bacterias gracias a la protección UV - Durable contra aplicaciones de alta presión - Resistente a corrosión y no causa calcificación y óxido - Tiene una superficie interna homogénea - No cambia el sabor ni el olor del agua - Material: Polipropileno - Valores de presión PN16: 20mm - 110mm 52.3 Bares - Diámetro: ¾" - Tipo de Conexión: una parte para conectar manguera HDPE y la otra parte para conectar tubo de PVC. 	Local de Bambamarca
41	VÁLVULA CHECK DE PIE Ø 1"	und	2.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: Bronce - Color: Oro - Ancho: 5 cm - Profundidad: 5 cm 	Local de Bambamarca

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA- SEDE CENTRAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 068-2024-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

				<ul style="list-style-type: none"> - Alto (Long): 8 cm - Diámetro: 1" 	
42	DISCO DE CORTE DE 4" PARA CONCRETO	und	4.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: Acero - Diámetro externo: 4.5" - Diámetro interno: 7/8" - Peso: 0.14 kg - Tipo de uso: concreto - Tipo de producto: Disco de corte diamantado 	Local de Bambamarca
43	ALICATE	und	16.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: acero cromado - Peso: 0.34 kg - Tipo de producto: alicate universal - Recubrimiento del mango: jebe - Longitud: 8" 	Local de Bambamarca
44	COMBA DE 6 Lbs	und	14.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: Acero - Color: Marrón - Ancho: 14.8 cm - Profundidad: 5.7 cm - Alto (Long): 88.5 cm - Peso: 3.47 kg 	Local de Bambamarca
45	COMBA DE 20 Lbs	und	6.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: Acero y mango de Madera - Ancho: 20 cm - Alto (Long): 91.5 cm 	Local de Bambamarca
46	WINCHA DE 5m	und	32.00	<ul style="list-style-type: none"> - Color principal: negro - Tipo de producto: Wincha, diseño adjunto. - Peso del producto: 0.4 kg - Uso: realizar medidas en interiores y exteriores. - Largo del flexometro: 5.0 m 	Local de Bambamarca
47	WINCHA DE 50m	und	8.00	<p>Wincha de 50 m/12.5 mm. Con asa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: plastico - Peso del producto: 0.7 kg - Tipo de producto: wincha, diseño adjunto. - Color principal: amarillo - Cinta Larga de Fibra de Vidrio con Carril Abierto. - Diseño ultra-moderno. - Caja de alta visibilidad. - Mango ergonómica de goma para mayor comodidad. - Largo 50 m. 	Local de Bambamarca
48	MARTILLO DE CARPINTERÍA	und	20.00	<ul style="list-style-type: none"> - Martillo con Mango de Madera – Cabeza Octogonal de acero galvanizado; según modelo adjunto. - Cabeza del martillo fija con 2 cuñas para más durabilidad - Uñas del martillo 15% más largas para más facilidad en sacar clavos. - Normas ANSI. - Identificación de marca en el mango. - Peso Cabeza 568 g. - Punta Curvo - 27 mm /16 oz 	Local de Bambamarca
49	DISCO DE CORTE DE 4" PARA FIERRO	und	12.00	<p>Disco abrasivo para corte de metales adecuado para cortes rectos. Formato Grano de óxido de aluminio. Liga de resina orgánica. 2 mallas de refuerzo tejidas en fibra de vidrio.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diámetro: 11.5 cm - Profundidad: 0.1 cm - RPM: 13300 cm - Diámetro externo: 4.5 " - Diámetro interno: 7/8 " 	Local de Bambamarca
50	DISCO DE CORTE DE 4" PARA MADERA	und	4.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: Carburo - Diámetro: 11.5 cm - Profundidad: 0.4 cm - RPM: 13300 cm - Diámetro externo: 4.5 " - Diámetro interno: 7/8 " 	Local de Bambamarca
51	NIVEL DE MANO	und	4.00	<ul style="list-style-type: none"> - Tipo de producto: nivel de aluminio - Color principal: amarillo - Peso: 0.25 kg - Tipo de uso: profesional - Longitud: 24" aprox. 	Local de Bambamarca

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA- SEDE CENTRAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 068-2024-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

52	PLOMADA	und	4.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: bronce - Color principal: oro 	Local de Bambamarca
53	REGLA DE ALUMINIO DE 4" x 1 1/2"	und	4.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: aluminio - Color: plata - Longitud: 6 m - Dimensiones: 4" x 1 1/2" - Espesor: 1.3mm 	Local de Bambamarca
54	FROTACHO DE MADERA DE 13 x 20 (ESPÁTULA DE MADERA)	und	2.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: madera - Color: madera - Dimensiones: 13cm x 20cm 	Local de Bambamarca
55	FROTACHO DE MADERA DE 24 x 38 (ESPÁTULA DE MADERA)	und	2.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: madera - Color: madera - Dimensiones: 24cm x 38cm 	Local de Bambamarca
56	BADILEJO	und	2.00	<ul style="list-style-type: none"> - Se usa para batir pequeñas cantidades de cementos en el empastado. - Material: acero - Peso: 0.15 kg - Recubrimiento del mango: plástico - Color principal: gris - Modelo: mango plástico 7" 	Local de Bambamarca
57	PLANCHA DE PULIR (ESPÁTULA DE ACERO)	und	2.00	<p>Para pulir de 11". Se usa para batir pequeñas cantidades de cementos en el empastado.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: acero - Peso: 0.25 kg - Tipo de producto: llana - Tipo de uso: profesional - Color principal: gris - Medidas: 11" X 5" 	Local de Bambamarca
58	PLANCHA PARA BATIR (BADILEJO DE 8")	und	8.00	<p>Para batir 8". Con mango de plástico en color negro especial para albañilería.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: acero - Peso: 0.35 kg - Tipo de producto: plancha - Color principal: plata - Plancha de Batir 8", para Albañilería. 	Local de Bambamarca
59	REMATADOR PARA TARRAJEO (ESPÁTULA DE MADERA DE 6 cm X 27 cm)	und	2.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: madera - Ancho: 6 cm - Largo: 27 cm 	Local de Bambamarca
60	CINCEL PUNTA PLANA	und	4.00	<p>Cuerpo de acero endurecido para durabilidad y mayor vida útil, gracias a su tratamiento térmico. Ideal para aplicaciones de cincelado ligero. Accesorio de forma hexagonal, adecuado para demolición de concreto.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: acero - Peso: 1.0 kg - Tipo de producto: cincel - Tipo de perfil: plano - Color de producto: plata - Tipo de caña: hexagonal - Medidas: 1" x 21" 	Local de Bambamarca
61	AMOLADORA ANGULAR INALÁMBRICA DE 4 1/2" 20V	und	2.00	<p>Engranajes oblicuos de metal para corte en espiral. Diseño de disparador inteligente. Interruptor de bloqueo de seguridad. Liberación de disco Quick Change. Diseño ergonómico.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alimentación: Batería de Litio - Velocidad: 800 RPM - Variable - Voltaje: 20 v - Tipo de uso: Industrial - Diámetro de disco: 4 1/2" - Encastre: M14 - Tipo de herramienta: amoladora angular. - Amperaje de batería: 4.0 Ah - Color: Amarillo y negro. - Configuración: 2 baterías + cargador. - Tipo de Switch: gatillo. 	Local de Bambamarca

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA- SEDE CENTRAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 068-2024-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

				<ul style="list-style-type: none"> - Tecnología de batería: 20V Max. 	
62	HILO DE PESCAR 0.7 mm. x 100 ml:	und	10.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: nylon - Medidas: 0.7mm x 110 yardas - Diámetro: 0.7 mm - Tipo de producto: cuerda - Resistencia a la corrosión - Resistencia a los rayos UV - Color principal: verde 	Local de Bambamarca
63	TIRALÍNEA DE ALBAÑIL x 30 m.	und	2.00	<p>Gis azul de alta visibilidad con práctico dosificador. El nivel siempre debe utilizarse con el hilo completamente tenso. Nivel ligero, minimiza el pando de la línea. Gota de acrílico visible desde cualquier ángulo. Ideal para realizar trazos horizontales. Carcasa plástica de alta resistencia a los impactos. Resistente hilo de poliéster y algodón de 30 m de largo. Gancho metálico con dos opciones de uso, para facilitar el marcaje por una sola persona.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uso: en construcción - Medida del producto: - Nivel: alto 8 cm, ancho: 1.5 cm, profundidad 2 cm. - Pote de gis 4 oz: alto: 16 cm, ancho: 4.5 cm, profundidad: 4.5 cm. - Tiralíneas: alto: 13 cm, ancho: 7.7 cm, profundidad: 3 cm - Alcance: 30 m - Tipo de producto: tiralíneas 	Local de Bambamarca
64	BATEA METÁLICA PARA MEZCLA DE CONCRETO	und	8.00	Batea metálica para la construcción hecho de cilindro para mezclar cemento, yeso, pinturas, pegamento para mayólica y agregados facilitando el trabajo de albañilería en la preparación de concretos y morteros Medida: Alto: 29cm Diámetro: 57cm.	Local de Bambamarca
65	HOJAS DE SIERRA 24 DIENTES, 12"	und	24.00	<p>Hoja bi-metal con dientes de precisión para todo tipo de corte de metal, la hoja combina un rendimiento de corte extremo y resistencia al desgaste. Excelente rendimiento, corte rápido y mayor longevidad</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cantidad de dientes: 24 - Tipo: bimetálico - Material: metal - Medidas: 1.2 cm x 0.2 cm x 30.5 cm 	Local de Bambamarca
66	TORTOL Ø 3/8"	und	4.00	<ul style="list-style-type: none"> - Espesor 3/8" - Largo: 30 cm - Con empuñadura 	Local de Bambamarca
67	PLASTICO NEGRO	m	1,328.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: plástico - Resistencia rayos UV - Resistencia a la corrosión - Color: negro. - Ancho de la manga: 1.5 m. - Medida: al cortar la manga por el alto llega a medir 3 m - Espesor: 5 micras 	Local de Bambamarca
68	BANDEJAS PLÁSTICOS (JABA) DE	und	96.00	<ul style="list-style-type: none"> - Son cajas de plástico de forma rectangular, tiene una forma especialmente diseñada para obtener una máxima resistencia al impacto y deformación - Ancho: 41 cm - Largo: 50 cm - Alto: 39 cm - Material: Plástico 	Local de Bambamarca
69	WINCHA DE 100m	und	4.00	<p>Gancho cero absoluto permite mayor precisión. Resorte tratado a calor para una mayor vida útil. Cinta recubierta con nylon para una vida útil de la hoja dos veces mayor. Caja plástica ABS con alto impacto con cubierta de goma cómoda y resiste a impactos. Recubrimiento mate antirreflejo fácil de leer.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Color: Amarillo y negro. - Tamaño de wincha: 100 m. 	Local de Bambamarca
70	THINNER ACRÍLICO	Gal	8	<ul style="list-style-type: none"> - Es un disolvente compuesto por acetona y otros diluyentes usados para disolver diversos tipos de pintura tanto como esmalte y duco y es de secado muy rápido. 	Local de Bambamarca

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA- SEDE CENTRAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 068-2024-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

				<ul style="list-style-type: none"> - Usos: como disolvente de pinturas al duco, pinturas esmalte y otros - Propiedades: <ul style="list-style-type: none"> o Aspecto: Líquido ralo o Color: incoloro o Olor: Característico o Densidad: 0.895+/-0.02 o Peso por galón: 3.5 a 3.8 kg / gln 	
71	MANGUERA DUPLEX PREMIUN DE Ø 1/2" x 100 ml	rl	27.00	<ul style="list-style-type: none"> - manguera de riego reforzada de ½ x 100 m - Alta durabilidad para una vida útil prolongada. - Resistente a torsiones, facilitando su manejo. - Ideal para campos deportivos, parques y áreas verdes, ofreciendo un riego eficiente. - Color: Verde - Tipo de producto: Manguera Dúplex. 	Local de Bambamarca
72	REGADERA DE PLÁSTICO V OL= 8 LTS.	und	24.00	<p>El diseño moderno y el estudio cuidadoso de la distribución del peso, hacen que, cuando se les agarra, estas regaderas sean ergonómicas y de fácil utilización. El material es resistente y ligero: polietileno. Permite girar la boquilla y extraer la boquilla. Las plantas reciben un flujo constante y fino sin dañarse, excelente para huertos, jardines y riego en macetas de interiores y exteriores.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacidad: 8 litros - Material: polietileno 	Local de Bambamarca
73	PITA DE RAFIA x 250 gr.	und	60.00	<ul style="list-style-type: none"> - Fibra sintética de polietileno. - No resistente a los rayos UV. - Material: rafia - Tipo de producto: pita rafia - Peso del producto: 0.25 kg 	Local de Bambamarca
74	HOJAS DE SIERRA DE 21" PARA MADERA	und	24.00	<ul style="list-style-type: none"> - Para aserrado de madera seca y verde, hojas para arcos montaraz, con una mayor duración para madera. - Uso: cortar madera - Medida: 54 cm x 40 cm x 3 mm 	
75	GUANTES DE CUERO	par	40.00	<ul style="list-style-type: none"> - Guante de cuero badana. Material de cuero grado BC - Elástico de ajuste en dorso y ribete bordado en la muñeca - Dedo pulgar de tipo "ala" - Talla: Standard 	Local de Bambamarca
76	BROCHA DE PINTAR DE 4"	und	24.00	<ul style="list-style-type: none"> - Usos: para pintura - Ancho: 4" (101.6 mm) - Longitud de filamento: 2.3/4" (69.85 mm.) - Espesor filamento: 3/4" (19.05 mm.) - Material de filamento: 100% nylon tynex de dupont - Tipo de mango: madera 	Local de Bambamarca
77	LENTE DE PROTECCIÓN	und	48.00	<ul style="list-style-type: none"> - Uso: diferentes tipos de trabajos debido a que protegen los ojos del usuario de objetos, químicos, agua o radiación. - Color principal: transparente - Tipo de producto: lentes de seguridad - Material: policarbonato - Resistente al impacto - Protección UV - Norma ANSI Z87.1 	Local de Bambamarca
78	CABLE VULCANIZADO #12 x 100 m.	und	2.00	<ul style="list-style-type: none"> - Vulcanizado. - Excelente calidad, resistencia y durabilidad. - Temperatura máxima de operación: 70°C. 	Local de Bambamarca
79	ENCHUFE 2 PATAS 125V	und	4.00	<ul style="list-style-type: none"> - Fácil instalación. Resistente a condiciones difíciles. - Protegen de la suciedad y humedad. - De hoja recta. - fabricado de PVC - voltaje: 125 V - color amarillo 	Local de Bambamarca

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA- SEDE CENTRAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 068-2024-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

				<ul style="list-style-type: none"> - polos: 2 polos - Ideal para el sector comercial y semi-industrial. - Los tornillos del terminal sin apretar, con ranuras profundas, ajustan las abrazaderas de cableado trasero de forma segura en los conductores pelados para conseguir la máxima conectividad. 	
80	CAJA DE HERRAMIENTAS 24"	und	4.00	<p>Caja de herramientas grande y espaciosa con bandeja interna, y 2 organizadores en la parte superior con dos divisiones cada uno, ambas con tapas transparente. Con asa y 2 broches de plástico. Diseño adecuado para asegurar con candado si es necesario. Capacidad máxima de peso de 50 kg. diseño robusto y resistente.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: plástico - Tipo de producto: caja de herramientas - Color principal: negro - Capacidad: 50 kg - Tipo de uso: general 	Local de Bambamarca
81	CORDEL DRIZA; Ø 4 MM	m	800.00	<p>Cuerda sintética ligera. Flotante. Resistente al agua, a la humedad y a la intemperie. De gran durabilidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: polipropileno - Color: blanco - Resistente rayos UV - Medida: 4mm - Uso: para todo tipo de amarres y carga ligera 	Local de Bambamarca
82	MANGUERA HDPE PN10 Ø 3/4" x 100 ml.	roll	3.56	<ul style="list-style-type: none"> - Material: HDPE - Color: Negro - Presión nominal: 10 bar - Diámetro: ¾" 	Local de Bambamarca
83	VÁLVULA DE AIRE DE 3/4" TIPO API	und	1.00	<p>Protege a la tubería del aplastamiento, pues, con la mínima depresión, baja el flotador, abriendo el cierre, con lo que el aire atmosférico penetra en la tubería de forma inmediata.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Funcionamiento continuo y automático. - Evacuará al menos 136 m³/h de aire sin que ello provoque el cierre de la válvula en ausencia de agua. - Volumen de aire extraído de al menos 35 m³/h a 1 bar. - Presión de funcionamiento hasta 16 bar. 	Local de Bambamarca
84	NIPLE PVC SAP Ø 3/4"	und	1.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: PVC - Tipo de producto: niple - Tipo de conexión: enroscado - Presión máxima de trabajo: 145 PSI - Diámetro: ¾" - Tipo de conexión: ambos lados enroscado externo. 	Local de Bambamarca
85	VÁLVULA DE BOLA DE PVC DE 3/4"	und	1.00	<p>Cierre esférico de polipropileno. Alta resistencia. Manija con giro suave, para instalaciones más confiables.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: PVC - Color : blanco - Diámetro: 3/4" - Presión nominal: 150 PSI 	Local de Bambamarca
86	MANGUERA HDPE PE80, PN8 SDR17 Ø 1" x 100 ml.	roll	7.90	<ul style="list-style-type: none"> - Material: PVC - Color: gris - Presión nominal: 8 bar - Diámetro: 1" 	Local de Bambamarca
87	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"	Kg	514.75	<ul style="list-style-type: none"> - Material: acero galvanizado - Color: gris 	Local de Bambamarca

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA- SEDE CENTRAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 068-2024-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

88	ALAMBRE THW 12 AWG	m	405.00	Resistente a la humedad, químicos y grasas. Es un buen conductor para comenzar, completar o extender tus redes de conexiones eléctricas en labores de construcción de inmuebles. - Tipo de conductor: flexible - Rango de temperatura: 60° C - Voltaje: 450, 750 V - Calibre: 12 AWG	Local de Bambamarca
89	TRAMPA "P" SAL SIN REGISTRO PVC 2"	und	2.00	Sifón sin registro cuyo uso es mantener un sello hidráulico y evitar la salida de malos olores de un sistema de desagüe. - Material: PVC - Color : Blanco - Medida: 2"	Local de Bambamarca
90	REGISTRO DE BRONCE DE 4"	und	2.00	Accesorio ideal para cubrir el acceso a las tuberías de desagüe, brindándole seguridad y facilidad para su mantenimiento y limpieza. - Material: Bronce - Color : Plata - Ancho: 10.5 cm - Profundidad: 10.5 cm - Alto (Long): 1.5 cm	Local de Bambamarca
91	CODO PVC SP 4" X 90°	Und	2.00	- Material: PVC-U - Tipo de conexión: presión - Tipo de producto: codo simple - Color principal: gris - Presión máxima de trabajo: 15 BAR - Diámetro: 4" - Ángulo: 90°	Local de Bambamarca
92	TANQUE BIODIGESTOR DE 600 lts INC. ACCESORIOS	Und	2.00	Permite ofrecer consistencia, protección y durabilidad. Tecnología para el manejo de aguas residuales. Sistema para el tratamiento primario de las aguas residuales domesticas mediante un proceso de retención y degradación séptica de la materia orgánica. Cuida la salud, no genera olores, no necesita de producto químico, adecuadamente instalado, no se fisura y sistema autolimpiadle. - Material: Polietileno - Color : Negro - Ancho: 85 cm - Profundidad: 85 cm - Alto (Long): 164 cm - Capacidad: 600 Litros - Mantenimiento: cada 6 meses - Kit de accesorios (Pets, válvula de paso 2", niple 2x3")	- 01 biodigestor para el vivero el Capulí – Bambamarca - 01 biodigestor para el vivero Pampa Grande – Chugur.
93	SUMIDERO DE BRONCE DE 2"	Und	2.00	Facilita el paso de agua y evitar cualquier inundación. - Material: bronce - Peso: 0.085 kg - Diámetro: 2" - Color: plata	Local de Bambamarca
94	TRAMPA "P" PVC SP DE 2" PARA LAVADERO CON REGISTRO	Und	2.00	Sifón con registro cuyo uso es mantener un sello hidráulico y evitar la salida de malos olores de un sistema de desagüe. - Material: PVC - Color : Blanco - Medida: 2" - Trampa con registro.	Local de Bambamarca
95	ENLACES RECTOS HDPE PN16 Ø 3/4"	Und	33.00	Este sistema de unión de tuberías HDPE está diseñado para aplicaciones en agricultura, especialmente en el riego tecnificado. Los acoplamientos de compresión de la línea Black no requieren equipos para el montaje, optimizan tiempos de instalación y/o mantenimiento y reducen los costos de instalación. - Material: Polietileno	Local de Bambamarca

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA- SEDE CENTRAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 068-2024-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

				<ul style="list-style-type: none"> - Color: negro - Diámetro: PN16 Ø 3/4" 	
96	TEE HDPE PN16 Ø 3/4"	und	30.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: polietileno - Diámetro: 3/4" 	Local de Bambamarca
97	CANASTILLA PVC SAP 1" x 3/4"	und	4.00	<p>Canastilla para manguera, para evitar el paso de impurezas como hojas, piedras, al momento de ingresar el agua a la manguera.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: PVC - De 1" x 3/4" 	Local de Bambamarca
98	MANGUERA HDPE PN8 Ø 4" x 100 ml.	roll	1.57	<ul style="list-style-type: none"> - Material: HDPE - Color: Negro - Presión nominal: 8 bar - Diámetro: 4" - Rollo de 100 m 	Local de Bambamarca
99	VÁLVULA DOBLE UNIVERSAL DE PVC DE 1"	und	2.00	<p>Complementa el producto la manija, que además de accionar el obturador, por su exclusivo diseño, protege al sello que se encuentra en el vástago del mismo. Conector doble unión. Excelente propiedad en la resistencia a la corrosión. Reposición rápido para juntas tóricas y asiento de bola sin equipo adicional. Rings de alta durabilidad. La manija puede ser removida y utilizada como herramienta. Para apretar y ajustar la junta de compresión resultante por abrasión de asiento. Resina 100% virgen de PVC.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: PVC - Tipo de conexión: enroscado - Color principal: gris - Tipo de agua: fría - Tipo de producto: válvula bola - Diámetro: 1" 	Local de Bambamarca
100	MICROASPIERSOR MONDRAGÓN 150 L/H	und	590.00	<ul style="list-style-type: none"> - Componentes desmontables e intercambiables. - Aptos para trabajar con agroquímicos en las proporciones habituales de cultivo. - Uniformidad de riego y gran cobertura. - Base con toma para estaca de 4" 5 mm o conexión dentada para tubería de PE o roscada para PVC. - Boquillas con amplia gama de caudales codificados por código. 	Local de Bambamarca
101	LLAVE BAYONETA PARA HIDRANTE DE RIEGO Ø 3/4"	und	12.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material polipropileno, tiene dos ganchos para sujetarse a la Válvula de acople Rápido. Es un elemento indispensable de la válvula de acople rápido con la que se abre y permite el paso del agua a mangueras o aspersores - Presión de prueba: 150 p.s.i. - Presión de trabajo: 120 p.s.i. - Diámetro: 3/4" 	Local de Bambamarca
102	ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO 1/2"	und	11.00	<p>Accesorios para asegurar mangueras de riego.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: metal - Color: plata - Tipo de producto: abrazadera para fijar mangueras. - Medidas: 1/2" 	Local de Bambamarca
103	CODOS LLAVE PARA MANGUERA DE Ø 3/4" A Ø 1/2"	und	11.00	<ul style="list-style-type: none"> - Son codos que enroscan en la llave 3/4" y tienen salida a 90° para manguera de 1/2". - Evita el quiebre de la manguera. - Hechos con PVC. - Presión: 150 P.S.I - Medidas: de Ø 3/4" a Ø 1/2" 	Local de Bambamarca
104	REGADERA PARA MANGUERA. INCLUYE ACCESORIOS DE	und	11.00	<ul style="list-style-type: none"> - Cuerpo metálico recubierto de doble inyección ABS/TPR - Mango ergonómico 	Local de Bambamarca

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA- SEDE CENTRAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 068-2024-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

	ACOPLE A MANGUERA DE Ø 1/2" (PISTOLA PARA REGAR)			<ul style="list-style-type: none"> - Clip para flujo continuo, permite que el agua fluya sin apretar constantemente - Uso en jardinería, para regar plantas. - Peso: 0.292 kg - Conexión de entrada: ½" 	
10	NIPLE ROSCA HDPE DE 1/2"	und	4.00	<p>Es un niple de HDPE que tiene una parte rosca para acople con la reducción bushing y la parte dentada para la conexión con manguera.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diámetro: ½" en la parte rosca y ½" en la parte dentada. - Material: Polipropileno HDPE - Color: Negro - Acople: Roscado 	Local de Bambamarca
10	UNIÓN ROSCADA HDPE DE 3/4"	und	4.00	<p>Es una unión de HDPE para el acople con la llave bayoneta y la reducción bushing.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diámetro: ¾" - Material: Polipropileno HDPE - Color: Negro - Acople: Roscado interno ambos lados 	Local de Bambamarca
10	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2 x 20 A 220V	und	4.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: Polipropileno / Acero - Intensidad De Corriente: 20A - N° De Polos: 2P - Tensión: 220 V 	Local de Bambamarca
10	TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 02 POLOS	und	1.00	<p>Tablero empotrable diseñado para el montaje de interruptores termicos y diferenciales tipo RIEL-DIN, material metálico recubierto de esmalte electrolítico, puerta con llave y de apertura horizontal, también tiene una señalización de riesgo eléctrico, además cuenta con un grado de protección a impactos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: metal - Color: plomo - Características: 2 polos - Tipo de producto: tablero de riel - Recomendación de instalación: usar herramientas adecuadas para la instalación. 	Local de Bambamarca
10	ZARANDA METÁLICA DE 1/4 MARCO DE MADERA (1.20 x 1.80 m.)	und	4.00	<ul style="list-style-type: none"> - Malla de alambre galvanizado. Electrosoldada en los puntos de cruce de los alambres. - Cocada: ¼" - Dimensiones: 1.20 M X 1.80 M - Marco: de madera de eucalipto. 	<ul style="list-style-type: none"> - 01 zaranda para el vivero El Capulí - Bambamarca - 01 zaranda para el vivero Pampa Grande - Chugur - 01 zaranda para el vivero Morán Pata - Hualgayoc - 01 zaranda para el vivero Apán Alto - Hualgayoc
11	ZARANDA METÁLICA DE 5/8 CON MARCO DE MADERA (1.20 x 1.80 m.)	und	4.00	<ul style="list-style-type: none"> - Malla de alambre galvanizado. Electrosoldada en los puntos de cruce de los alambres. - Cocada: 5/8" - Dimensiones: 1.20 M X 1.80 M - Marco: de madera de eucalipto. 	<ul style="list-style-type: none"> - 01 zaranda para el vivero El Capulí - Bambamarca - 01 zaranda para el vivero Pampa Grande - Chugur - 01 zaranda para el vivero Morán Pata - Hualgayoc

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA- SEDE CENTRAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 068-2024-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

					01 zaranda para el vivero Apán Alto - Hualgayoc
11	ZARANDA METÁLICA DE 3/4 CON MARCO DE MADERA (1.20 x 1.80 m.)	und	4.00	<ul style="list-style-type: none"> - Malla de alambre galvanizado. Electrosoldada en los puntos de cruce de los alambres. - Cocada: 3/4" - Dimensiones: 1.20 M X 1.80 M - Marco: de madera de eucalipto. 	<ul style="list-style-type: none"> - 01 zaranda para el vivero El Capulí - Bambamarca - 01 zaranda para el vivero Pampa Grande - Chugur - 01 zaranda para el vivero Morán Pata - Hualgayoc - 01 zaranda para el vivero Apán Alto - Hualgayoc
11	MALLA ARPILLERA NEGRA 2 m DE ANCHO	M	90	<p>Empleado para cubrir techos y paredes en galpones para crianza de aves, cortinas, secado de café, cierre de parte inferior de tapizado de muebles, sombras, cercar patios, entre otros.</p> <ul style="list-style-type: none"> - material: 100% polipropileno + pigmento protección UV. - Acabado de superficie: Relieve - Medidas: 2 m de ancho - Color: Negra - Tipo de uso: exteriores e interiores 	Local de Bambamarca
11	VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN DE AGUA DE 3/4"	und	1.00	<p>La válvula reductora de presión de agua sin plomo de 3/4 in garantiza una respuesta rápida a los cambios de presión y un flujo máximo con una caída de presión mínima. Cumple con todos los requisitos de instalación sin plomo. Rango de temperatura de 33 a 180 grados F (0,5 a 82 grados C). Adecuada para instalaciones de pozos o de obras hidráulicas al aire libre accesibles.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: Aleación de cobre y silicio sin plomo - Diámetro: 3/4" 	Local de Bambamarca
11	MALLA FAENA NARANJA 1.00 m. DE ANCHO	m	137.00	<p>Entre las características de la Malla faena Vicsa se puede destacar que el PVC de alta densidad con que fue fabricada otorga gran flexibilidad al producto.</p>	Local de Bambamarca
11	VÁLVULA DOBLE UNIVERSAL DE PVC DE 4"	und	3.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: PVC - Tipo de conexión: enroscado - Color: gris - Tipo de agua: fría - Tipo de producto: válvula bola - Diámetro: 4" 	Local de Bambamarca
11	ADAPTADOR UPR PVC Ø 4"	und	6.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: PVC - Tipo de conexión: presión/enroscado - Color: gris - Tipo de producto: adaptador - Diámetro: 4" 	Local de Bambamarca
11	UNIÓN ENLACE HDPE A PVC PN16 Ø 4"	und	6.00	<ul style="list-style-type: none"> - Es una unión de HDPE a PVC - Debido al ajuste cónico, eliminan fallos en las tuberías que pueden ser causados por diferencias dimensionales y ovalidad hasta $\pm 0,5$ mm - Previene la formación de algas y bacterias gracias a la protección UV - Durable contra aplicaciones de alta presión - Resistente a corrosión y no causa calcificación y óxido - Tiene una superficie interna homogénea - Material: Polipropileno - Valor de presión: PN16 - Diámetro: 4" 	Local de Bambamarca

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA- SEDE CENTRAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 068-2024-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

11	TEE HDPE PN16 Ø 1"	und	66.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: polietileno - Diámetro: 1" - Color: negro 	Local de Bambamarca
11	TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 04 POLOS	und	3.00	<p>Tablero empotrable diseñado para el montaje de interruptores termicos y diferenciales tipo RIEL-DIN, material metálico recubierto de esmalte electrolítico, puerta con llave y de apertura horizontal, también tiene una señalización de riesgo eléctrico, además cuenta con un grado de protección a impactos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: metal - Color: plomo - Características: 4 polos - Tipo de producto: tablero de riel - Recomendación de instalación: usar herramientas adecuadas para la instalación. 	Local de Bambamarca
12	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2 x 16 A 220V	und	3.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: Polipropileno / Acero - Intensidad De Corriente: 16A - N° De Polos: 2P - Tensión: 220 V 	Local de Bambamarca
12	LAVATORIO 23" x 18 PEDESTAL G.M. 4" B INCLUYE ACCESORIOS	und	2.00	<p>Lavatorio hecho de 100% loza vitrificada, viene con perforación para desagüe y para grifería al mueble, cuenta con rebose, 4 agujeros insinuados o semi perforados de 4" y 8" y espacios adecuados para colocar jabón o similares, ubicados a los laterales de la grifería.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: loza - Color: Blanco <p>ACCESORIOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grifo Cromado: Ø 1/2" - Uñas de fierro para anclaje, incluye pernos y tarugos - Manguera de abasto: 1/2" - Trampa de desagüe para lavatorio 	Local de Bambamarca
12	CAJA DE REGISTRO PREFABRICADO DE 12" x 24"	und	2.00	<ul style="list-style-type: none"> - Caja prefabricada de concreto para registro de desagüe 30x60 (12"x24") - Cajas de registro de concreto usados como recolectores de desagüe, permitiendo que los desechos domiciliarios desagüen a través de la red del servicio de alcantarillado facilitando su limpieza y mantenimiento. - Número de piezas: 03 piezas + 01 tapa 	Local de Bambamarca
12	ENLACES RECTOS HDPE PN16 Ø 1"	und	6.00	<p>Este sistema de unión de tuberías HDPE está diseñado para aplicaciones en agricultura, especialmente en el riego tecnificado. Los acoplamientos de compresión de la línea Black no requieren equipos para el montaje, optimizan tiempos de instalación y/o mantenimiento y reducen los costos de Instalación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: Polietileno - Color: negro - Presión Nominal: 16 BAR - Diámetro: 1" 	Local de Bambamarca
12	CANASTILLA PVC SAP 2" x 1"	und	1.00	<p>Canastilla para manguera, para evitar el paso de impurezas como hojas, piedras, al momento de ingresar el agua a la manguera.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: PVC - De 2" x 1" 	Local de Bambamarca
12	CINTILLOS 200 mm x 3.6 mm x 100 und (PRECINTO DE SEGURIDAD)	pqt	34.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: PVC - Paquete: 100 unidades - Altura: 20 cm - Ancho: 3.6 mm - Profundidad: 0.5 cm 	Local de Bambamarca

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA- SEDE CENTRAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 068-2024-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

12	MASILLA	kg	1	<p>Masilla para pared hecho de resina acrílica, es usado para reparar paredes, tapando grietas y poros, ayudando a que el acabado sea más uniforme. Ideal para paredes y techos de concreto.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: resina acrílica - Método de aplicación: brocha, rodillo o plancha - Estado de contenido: pasta - Color principal: blanco - Usos: para reparación en paredes y techos interiores 	Local de Bambamarca
12	DUCHA CROMADA INC. GRIFERIA 1 LLAVE INCLUYE ACCESORIOS	und	2.00	<p>Superficie libre de defectos y rayaduras. Producto probado para resistir oxidación o corrosión. Funcionamiento adecuado desde 20 hasta 125 PSI. Llave probada a 500 PSI durante un minuto sin presentar desgaste.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: Bronce - Diámetro: 1/2" - Llave de ducha: Altura: 7 cm. Ancho: 12 cm. Profundidad: 22 cm - Incluye llave 	Local de Bambamarca
12	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3/4"	kg	2.00	<p>Clavo fabricado para madera excelente para aplicaciones de construcción y carpintería. Un clavo, punta o puntilla es un objeto delgado y alargado con punta filosa hecho de acero, utilizando para sujetar dos o más objetos. Un clavo puede ser "clavado" sobre el material a trabajar utilizando un martillo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: acero galvanizado - Color: gris - Medida: 3/4" 	Local de Bambamarca
12	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"	kg	4.00	<p>Clavo fabricado para madera excelente para aplicaciones de construcción y carpintería. Un clavo, punta o puntilla es un objeto delgado y alargado con punta filosa hecho de acero, utilizando para sujetar dos o más objetos. Un clavo puede ser "clavado" sobre el material a trabajar utilizando un martillo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: acero galvanizado - Color: gris - Medida: 2" - Para madera 	Local de Bambamarca
13	CAL HIDRATADA (20kg)	bol	48.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: Cemento - Presentación: Bolsa - Peso: 20 kg - Color: blanco - Tipo de uso: Usado en la industria de la construcción en el tarrajeo y cimentación de estructuras. 	Local de Bambamarca
13	TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" X 5M	und	180.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: PVC - Tipo de conexión: presión - Presión de trabajo: 10 BAR - Diámetro: 1/2" - Longitud: 5 m - Color: gris - Tipo de producto: tubo de agua 	- Local de Bambamarca
13	TANQUE DE 5000 L	und	1	<ul style="list-style-type: none"> - Fabricado con polietileno 100% virgen de alta densidad (Grado Industrial) con protección UV 8 contra los rayos ultravioleta, prolongando así la vida útil. - Capacidad: 5000 Litros - Incluye todos los accesorios. 	- Vivero Pampa Grande Chugur

1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante MEMORANDO N° D482-2024-

GR.CAJ/DRA el 26 de noviembre de 2024.

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados

1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de: Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

No aplica.

1.7. DISTRIBUCIÓN DE LA BUENA PRO

No aplica.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de diez (10) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben cancelar CINCO con 00/100 Soles (S/ 5.00), en la Unidad de Caja de la Sede del Gobierno Regional de Cajamarca, sito en el Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 Urb. La Alameda – Cajamarca; de 07:30 horas a 13:00 horas y de 14:30 horas a 17:00 horas, de Lunes a viernes y en días hábiles.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.

1.11. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2024.
- TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con D.S No. 082-2019-EF.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley No. 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo N° 377-2019-EF, modifican el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
- Decreto Supremo N° 168-2020-EF, establece disposiciones en materia de contrataciones públicas para facilitar la reactivación de contratos en bienes y servicios y modifican el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo N° 162-2021-EF, Modifican el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y dictan otras disposiciones.
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA- SEDE CENTRAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 068-2024-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.
- Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos², la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- a) Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE³ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (**Anexo N° 2**)
- d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**)

² La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

³ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

- e) Declaración jurada de plazo de entrega. (**Anexo N° 4**)⁴
- f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (**Anexo N° 5**)
- g) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el **Anexo N° 6**.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

Importante

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección según corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

- a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad⁵.
- b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa (**Anexo N° 10**).
- c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Factores de Evaluación**” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.

Advertencia

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.

⁴ En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de entrega, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor.

⁵ Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

2.3. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

"El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N° de Cuenta : 00-761-051881
Banco : Banco de la Nación
N° CCI⁶ : 018 761 000761051881 78

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- Garantía de fiel cumplimiento del contrato
- Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior (**Anexo N° 12**).
- Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁷ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

- Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación⁸ (**Anexo N° 11**).
- Detalle de los precios unitarios del precio ofertado⁹.
- Detalle del precio de la oferta de cada uno de los bienes que conforman el paquete¹⁰.
- Autorización para realizar notificación por medio electrónico (**Anexo N° 13**).

Importante

- En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser*

⁶ En caso de transferencia interbancaria.

⁷ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

⁸ En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

⁹ Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.

¹⁰ Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

- En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.

Importante

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.
- De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya¹¹.
- La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en **mesa de partes del Gobierno Regional de Cajamarca Sede Central, sito en Jr. Santa Teresa de Journet N°. 351 Urb. La Alameda – Cajamarca y estar dirigido al Director Regional de Administración; de 07:30 horas a 13:00 horas y de 14:30 horas a 17:00 horas. De Lunes a viernes y en días hábiles.**

2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGO ÚNICO, mediante depósito en Cuenta Corriente interbancaria (CCI).

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Recepción de la Unidad de Almacén del Gobierno Regional Cajamarca- Sede Central.
- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- Comprobante de pago.
- Guía de remisión original.

Dicha documentación se debe presentar en **mesa de partes del Gobierno Regional de Cajamarca Sede Central, sito en Jr. Santa Teresa de Journet N°. 351 Urb. La Alameda – Cajamarca y estar dirigido al Director Regional de Administración; de 07:30 horas a 13:00**

¹¹ Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

horas y de 14:30 horas a 17:00 horas. De Lunes a viernes y en días hábiles.

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS



CAPÍTULO III
REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Denominación y finalidad pública de la contratación

1.1. Denominación

Adquisición de Material de Ferretería en el Marco del Proyecto "Recuperación del Servicio Ecosistémico de Regulación Hídrica en la Sub Cuenca del Río Llaucan y la Microcuenca del Río Perlamayo, Provincia de Hualgayoc, Región de Cajamarca"

1.2. Finalidad pública

Adquisición de material de ferretería para la construcción de viveros, con la finalidad de contar con las condiciones ideales para el proceso productivo de plántones y posteriormente realizar instalación de cobertura boscosa en cabecera de cuenca mejorando y recuperando así los servicios Ecosistémico de Regulación Hídrica en la sub cuenca del Río Llaucan y la Microcuenca del Río Perlamayo, Provincia de Hualgayoc, Región de Cajamarca, dichos materiales requeridos permitirá la adecuada infraestructura para la producción de plántones forestales en bolsa en los 04 (cuatro) viveros forestales ubicado en los caseríos El Capuli (Bambamarca), Pampa Grande (Chugur), Moran Pata y Apan Alto (Hualgayoc), teniendo como meta la instalación de 3,950.53 hectáreas de plantaciones forestales en Macizos Forestales y en casos excepcionales en sistema agroforestal.

2. Objetivos:

2.1. Objetivo General

Adquirir material de ferretería, la cual servirá para el proceso constructivo de viveros forestales para la producción de especies forestales y la instalación de cobertura boscosa con fines de protección y recuperación, utilizando técnicas y especies apropiadas a las condiciones edafoclimáticas de la zona.

2.2. Objetivos Específicos

- Contar con el material adecuado para la construcción de viveros forestales.
- Contar con materiales y herramientas apropiadas para la producción de plántones forestales.
- Contar con materiales y herramientas apropiadas para la instalación de la cobertura boscosa para la recuperación de los ecosistemas degradados.


3. Características del bien a contratar

Los bienes requeridos por la Unidad Ejecutora de Inversiones – Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente / Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas, se describen a continuación:

CUADRO N° 01: DESCRIPCIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y LUGAR DE ENTREGA

N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	U.M.	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	LUGAR DE ENTREGA
1.	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	Kg.	141.00	- Material: acero galvanizado - Color: gris	Local de Bambamarca
2.	YESO EN BOLSA DE 25 Kg	bol	105.00	- Material: yeso - Tipo de producto: yeso de construcción - Color: blanco - Presentación: bolsa de 25 kg	Local de Bambamarca
3.	GRAPAS PARA ALAMBRE DE PÚAS	Kg.	80.00	- Usos: Se utilizan para la fijación de alambres con púas a los postes	Local de Bambamarca



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA- SEDE CENTRAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 068-2024-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS </div>  </div>					
				<ul style="list-style-type: none"> - Fabricadas con alambre galvanizado, de gran resistencia. - Medida: 1 pulgada - Calibre 9 con corte diagonal en las puntas - Capa de Zn Min. 200 gr/cm2 	
4.	BISAGRA DE ACERO INOXIDABLE DE 6" INC. TORNILLOS	Unid.	24.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: Acero inoxidable - Tamaño: 150x100x3.5 mm - Embalaje interno: Bolsa Plástica de espuma suave, caja de color y embalaje de ampollas. 	Local de Bambamarca
5.	CERROJO DE BARRA # 3.4" CON PLANCHABASE L=16"	Unid.	4.00	<p>Es un producto de resistencia, material de fierro.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ancho: 10 cm. - Largo: 40 cm. - Diámetro de barra: 3/4" - Material: fierro. 	Local de Bambamarca
	TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE # 4", E=2.50mm, L=6.00m	Unid.	4.00	<ul style="list-style-type: none"> - Acero galvanizado ASTM A653 - Norma de fabricación: ASTM A 500 - Tipo de corte: Flying Shear - Fy: 2530 kg/cm2 (Límite Elástico) - Longitud estándar: 6m. - Recubrimiento: 120 g/m2 (en ambas caras) (G-40) - Uso: Portón de acceso 	Local de Bambamarca
	PERNO DE ACERO # 3/4" X 6" INC. ARANDELA Y TUERCA	Unid.	98.00	<ul style="list-style-type: none"> - Tipo : Perno + Tuerca + Arandela. - Uso : Para unión de piezas. - Medidas: 6" de largo x Ø 1/2" - Material: Acero - Color : Plata 	Local de Bambamarca
8.	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"	Kg.	11	<ul style="list-style-type: none"> - Material: acero galvanizado - Color: gris 	Local de Bambamarca
9.	CANDADO DE ARCO 70 MM	Unid.	8	<ul style="list-style-type: none"> - Material: acero cromado - Colo principal: oro - Sistema de funcionamiento: mecánico - Ancho: 7 cm - Altura: 10 cm - Peso: 0.543 kg 	Local de Bambamarca
10.	ALAMBRE GALVANIZADO N° 14	Kg.	356.00	<ul style="list-style-type: none"> - Calibre: 14 - Diámetro: 1.65 ± 0.04 mm - Rendimiento m x Kg (aprox.) 59.5 - Capa de zinc (g/m²) 60 - Resistencia tracción: (kg/mm²) 39-47 	Local de Bambamarca
11.	PLASTICO DOBLE ANCHO AZUL	m	1,056.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: Plástico - Color : azul - Medida: al cortar la manga por el alto llega a medir 3 m - Espesor: 5 micras 	Local de Bambamarca
12.	MALLA RASHEL VERDE DE 85% DE LUZ (4.20 m DE ANCHO)	m	3,463.00	<ul style="list-style-type: none"> - Medidas: 4.20 x 100 m - Color: jaspeado verde con negro - Material: polietileno de alta densidad 100% virgen y pigmento - Resistencia a la ruptura - Trama: 5.288 (N/M) - Urdimbre: 4.550 (N/M) - Elongación a la ruptura - Trama: 60% 	Local de Bambamarca

036

33

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA- SEDE CENTRAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 068-2024-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS </div>  </div>					
				<ul style="list-style-type: none"> - Urdimbre: 45% - Peso: 80 gr/m² - Tipo de uso: exteriores - Protección UV - 85% de luz 	
13.	CLAVOS CALAMINA PARA	Kg	16	<ul style="list-style-type: none"> - Clavo galvanizado de forma espiral - Usos: para fijar calaminas a estructuras y postes de madera - Con cabeza cónica tipo sombrilla y punta diamante. - Largo: 2 1/2 pulgadas 	Local de Bambamarca
	CURVA PVC-P 20 mm	Unid.	40.00	<p>Accesorio tipo curva de 1/2", conformado de PVC, es ideal para conexiones eléctricas pesadas como en edificios, negocios o centros comerciales, además es resistente a químicos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: PVC - Color: gris - Tipo de producto: Curva de luz - Uso: ideal para instalaciones eléctricas. 	Local de Bambamarca
15.	ALAMBRE THW 14 AWG	m	17.00	<p>Cuenta con una base de línea hecha de cobre interna más una capa protectora de PVC con efecto aislante.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: cable de cobre blando con aislación de PVC - Cantidad: 17 m - Temperatura de operación: 80°C 	Local de Bambamarca
16.	CINTA AISLANTE	und	9.00	<p>Resiste hasta 1 kV, con buen rendimiento mecánico y eléctrico. Buena resistencia a la humedad, corrosión y abrasión.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: PVC - Longitud: 20 m - Color: negro - Tipo de uso: Para aislamiento eléctrico 	Local de Bambamarca
	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 5"	kg	11	<ul style="list-style-type: none"> - Material: acero galvanizado - Color: gris - Longitud: 5" 	Local de Bambamarca
18.	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"	und	4.00	<p>Corte bidireccional. Circulación en línea recta, pocas fugas. Se limpia por sí sola. Poco mantenimiento. No requiere lubricación. Cierre hermético con baja torsión. Conexión en una sola dirección en tanques elevados y sistemas sanitarios.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: bronce - Color: plata - Modelo: esférica P/total 200lbc 1/2" - Tipo de conexión: enroscado - Presión nominal: 200PSI 	Local de Bambamarca
19.	CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90°	und	10.00	<ul style="list-style-type: none"> - Fabricado en fierro galvanizado de excelente resistencia y durabilidad. - Soporta temperaturas de hasta 150 °C. - Resistente a una presión de hasta 180 PSI. - Ideal para agua, gases (GLP/GNV), aire y sistemas contra incendio. - material: fierro galvanizado - tipo de conexión: enroscado interno - diámetro: 1/2" 	Local de Bambamarca



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA- SEDE CENTRAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 068-2024-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

<p style="text-align: center;">GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS</p>					
				- Color: plata	
20.	ADAPTADOR UPR PVC ø ½"	und	56.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: PVC - Tipo de conexión: presión/enroscado - Color: gris - Tipo de producto: adaptador - Diámetro: ½" 	Local de Bambamarca
	CINTA TEFLÓN DE 12mm X 10 Yd.	und	211.00	<ul style="list-style-type: none"> - Usos: Para sellado de uniones en instalaciones y redes de agua - Material: Politetrafluoruro de Etileno - Medidas: Ancho: 12 mm; largo 10 yardas - Color: Rojo - Propiedades físicas: - Espesor Total: 75 micrones - Densidad: 0.5 gr/cm3 - Temperatura de Trabajo: Entre -180°C a 260°C - Fuerza a la Rotura: 8 Newton/mm2 ó 60 Newton/cm de ancho - Elongación Mínima: 30% 	Local de Bambamarca
	GRIFO DE BRONCE DE ½"	und	4.00	<ul style="list-style-type: none"> - Fabricado en bronce cromado, Llave bola con unión manguera, - Usos: para salida de agua potable en jardines y exteriores. - Medida: 1/2 pulgada - Llave cierre de bola. - Hilo exterior en un extremo y acceso para conectar manguera por el otro. - Cierre de bola y manilla de aluminio 	Local de Bambamarca
	MANGUERA HDPE PN8 ø ½" X100 ml	rl	13.25	<p>Su resistencia a las altas y bajas temperaturas es lo que permite la fabricación de tuberías para fluidos y contenedores geotérmicos de HDPE/PEAD. A su vez, al ser capaz de albergar productos químicos de distinto tipo, es muy común encontrarlos en garrafas para productos de limpieza o higiene.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: HDPE - Color: Negro - Presión nominal: 8 bar - Diámetro: 3/4" 	Local de Bambamarca
24.	GEOMEMBRANA HDPE E = 1.5 mm	m²	1,060.00	<ul style="list-style-type: none"> - Espesor: 1.5 mm (1500 micrones) - Ancho: 7.0 m - Largo: 150 m - Rollo: 1,050 m2 - Flexibilidad: alta adaptabilidad al terreno. - Impermeabilidad: evita filtración de líquidos y gases. - Soldabilidad: fácil instalación y soldadura para uniones. 	<ul style="list-style-type: none"> - 471 m² en el vivero El Capuli - Bambamarca - 589 m² en el vivero Morán Pata Hualgayoc
25.	MANGUERA HDPE PN8 ø 1 ½" X100 ml	rl	0.75	<p>Su resistencia a las altas y bajas temperaturas es lo que permite la fabricación de tuberías para fluidos y contenedores geotérmicos de HDPE/PEAD. A su vez, al ser capaz de albergar productos químicos de distinto tipo, es muy común encontrarlos en garrafas para productos de limpieza o higiene.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: HDPE 	Local de Bambamarca

034

31



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA- SEDE CENTRAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 068-2024-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS </div>  </div>					
				<ul style="list-style-type: none"> - Color: Negro - Presión nominal: 8 bar - Diámetro: 1 1/2" 	
26.	CAJA TERMOPLÁSTICA 40 cm. x 34 cm. ✓	und	26.00	<p>Caja termoplástica con tapa para llave de paso hecha de propileno cuyas propiedades ofrecen resistencia al tránsito, resistencia al impacto, resistencia a la energía radiante y resistencia a la abrasión</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: propileno - Medidas: 40 cm x 34 cm 	Local de Bambamarca
27.	VÁLVULA DOBLE UNIVERSAL DE PVC DE 1/2"	Und	11.00	<p>Complementa el producto la manija, que además de accionar el obturador, por su exclusivo diseño, protege al sello que se encuentra en el vástago del mismo. Conector doble unión. Excelente propiedad en la resistencia a la corrosión. Reposición rápido para juntas tóricas y asiento de bola sin equipo adicional. Rings de alta durabilidad. La manija puede ser removida y utilizada como herramienta. Para apretar y ajustar la junta de compresión resultante por abrasión de asiento. Resina 100% virgen de PVC.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: PVC - Tipo de conexión: enroscado - Color principal: gris - Tipo de agua: fría - Tipo de producto: válvula bola 	Local de Bambamarca
28.	ADAPTADOR UPR PVC 1/2" ✓	Und	26.00	<p>Fácil instalación y ajuste confiable. No se oxidan, corroen ni necesitan pintarse.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: PVC - Tipo de conexión: presión/enroscado - Color: gris - Tipo de producto: adaptador 	Local de Bambamarca
29.	BISAGRA CAPUCHINA DE ACERO INOXIDABLE DE 3" x 3" INC. TORNILLOS ✓	und	9.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: acero inoxidable. - Medida del producto: 3" x 3" - Espesor: 2.5 mm - Color: plata 	Local de Bambamarca
30.	CERROJO DE SEGURIDAD DE 6" ✓	und	3.00	<p>Un producto forjado en resistente material de hierro</p> <ul style="list-style-type: none"> - Altura de producto: 8.5 cm. - Ancho de producto: 20 cm. - Profundidad: 4 cm. - Color: plata. - Modelo: seguridad de 6". - Acabado: Zincado. - Tipo de producto: cerrojo - Material: hierro. - Medida: 6". 	Local de Bambamarca
31.	CANDADO ARCO DE 50 mm ✓	und	4.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: Acero Cromado - Color: Oro - Ancho: 5.0 cm - Profundidad: 1.5 cm - Alto: 7.7 cm - Peso: 0.240 kg 	Local de Bambamarca

033



20

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA- SEDE CENTRAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 068-2024-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS </div>  </div>					
32.	MANGUERA PEBD PM Ø 20 mm x 100 ml. ✓	m	17.00	<ul style="list-style-type: none"> - Manguera de polietileno baja densidad de 20 mm de clase 4 - Tipo de compuesto de polietileno: LLDPE - Presión máxima de servicio: 4 bar/58 PSI - Color: Negro 	Local de Bambamarca
33.	ADAPTADOR UPR PVC Ø 1" ✓	und	18.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: PVC - Tipo de conexión: presión/enroscado - Color: gris - Tipo de producto: adaptador 	Local de Bambamarca
34.	NIPLE PVC SAP Ø 1" ✓	und	8.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: PVC - Tipo de producto: niple - Tipo de conexión: enroscado exterior - Presión máxima de trabajo: 145 PSI - Diámetro: 1" 	Local de Bambamarca
35.	VÁLVULA DE AIRE DE 1" TIPO API ✓	und	8.00	<ul style="list-style-type: none"> - Funcionamiento continuo y automático. - Evacuara al menos 136 m³/h de aire sin que ello provoque el cierre de la válvula en ausencia de agua. - Volumen de aire extraído de al menos 35 m³/h a 1 bar. - Presión de funcionamiento hasta 16 bar. - Tipo: API 	Local de Bambamarca
36.	UNIÓN ENLACE HDPE A PVC PN16 Ø 1" ✓	und	14.00	<ul style="list-style-type: none"> - Debido al ajuste cónico, eliminan fallos en las tuberías que pueden ser causados por diferencias dimensionales y ovalidad hasta ± 0,5 mm - Durable contra aplicaciones de alta presión - Resistente a corrosión y no causa calcificación y óxido - Tiene una superficie interna homogénea - No cambia el sabor ni el olor del agua - Material: Polipropileno - Valores de presión PN16: 20mm - 110mm 52.3 Bares - Diámetro: 1" - Tiene una parte para conexión a manguera HDP y la otra parte para unión a tubería de PVC 	Local de Bambamarca
37.	VÁLVULA DE BOLA DE PVC DE 1" ✓	und	6.00	<p>Cierre esférico de polipropileno. Alta resistencia. Manija con giro suave, para instalaciones más confiables.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: PVC - Color: blanco - Diámetro: 1" - Presión nominal: 150 PSI - Diámetro: 1" 	Local de Bambamarca
38.	VÁLVULA DE ACOUPLE RÁPIDO Ø 3/4" ✓	und	108.00	<ul style="list-style-type: none"> - Apertura instantánea con la introducción y giro de la bayoneta. Al retirar la bayoneta la válvula se cierra inmediatamente. - Fabricada en nylon 6.6 reforzada con fibra de vidrio, muelle de acero inoxidable. Tapa termoplástica. - Presión de trabajo: 1 – 9 bar - Pérdida de carga a caudal máximo: 0,35 bar. - Perfectamente adecuado para riego de plantación agrícola, riego de jardín y horticultura. - Hecho de material de polietileno de alta calidad, fuerte y duradero, resistente al desgaste, resistente a los impactos. - Inserte la válvula de toma de agua y gírela para tomar agua, plug and play, fácil de usar. 	Local de Bambamarca

032



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA- SEDE CENTRAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 068-2024-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS </div>  </div>					
				<ul style="list-style-type: none"> - La salida de los accesorios de vanita de válvula con rosca macho 2in, que es fácil de instalar. - Equipo de riego práctico, mano de obra exquisita y larga vida útil - Diámetro: 3/4" 	
39.	ADAPTADOR HEMBRA PVC SAP Ø 3/4" ✓	und	108.00	<ul style="list-style-type: none"> - Cuerpo de PVC (poli-cloruro de vinilo) - Para cementar la tubería de PVC - Resistente a la corrosión, oxidación e incrustaciones y a fracturas por impacto - No contamina los fluidos que transporta y no genera par galvánico - No propaga fuego - Tipo rosca: 1/2" - 14 NPT - Presión máxima 23° C: 34kgf/cm2/480 psi - Presión máxima 60° C: 7kgf/cm2/100 psi - Pallet: 9280 - Diámetro: 3/4" - Rosca interna 	Local de Bambamarca
	UNIÓN ENLACE HDPE A PVC PN16 Ø 3/4" ✓	und	304.00	<ul style="list-style-type: none"> - Debido al ajuste cónico, eliminan fallos en las tuberías que pueden ser causados por diferencias dimensionales y ovalidad hasta ± 0,5 mm - Previene la formación de algas y bacterias gracias a la protección UV - Durable contra aplicaciones de alta presión - Resistente a corrosión y no causa calcificación y óxido - Tiene una superficie interna homogénea - No cambia el sabor ni el olor del agua - Material: Polipropileno - Valores de presión PN16: 20mm - 110mm 52.3 Bares - Diámetro: 3/4" - Tipo de Conexión: una parte para conectar manguera HDPE y la otra parte para conectar tubo de PVC. 	Local de Bambamarca
	VÁLVULA CHECK DE PIE Ø 1" ✓	und	2.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: Bronce - Color: Oro - Ancho: 5 cm - Profundidad: 5 cm - Alto (Long): 8 cm - Diámetro: 1" 	Local de Bambamarca
42.	DISCO DE CORTE DE 4" PARA CONCRETO ✓	und	4.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: Acero - Diámetro externo: 4.5" - Diámetro interno: 7/8" - Peso: 0.14 kg - Tipo de uso: concreto - Tipo de producto: Disco de corte diamantado 	Local de Bambamarca
43.	ALICATE ✓	und	16.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: acero cromado - Peso: 0.34 kg - Tipo de producto: alicate universal - Recubrimiento del mango: jebe - Longitud: 8" 	Local de Bambamarca
44.	COMBA DE 6 Lbs ✓	und	14.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: Acero - Color: Marrón - Ancho: 14.8 cm - Profundidad: 5.7 cm 	Local de Bambamarca

031

26

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA- SEDE CENTRAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 068-2024-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS



<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS </div>  </div>					
				<ul style="list-style-type: none"> - Alto (Long): 88.5 cm - Peso: 3.47 kg 	
45.	COMBA DE 20 Lbs ✓	und	6.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: Acero y mango de Madera - Ancho: 20 cm - Alto (Long): 91.5 cm 	Local de Bambamarca
46.	WINCHA DE 5m ✓	und	32.00	<ul style="list-style-type: none"> - Color principal: negro - Tipo de producto: Wincha, diseño adjunto. - Peso del producto: 0.4 kg - Uso: realizar medidas en interiores y exteriores. - Largo del flexometro: 5.0 m 	Local de Bambamarca
47.	WINCHA DE 50m ✓	und	8.00	Wincha de 50 m/12.5 mm. Con asa. <ul style="list-style-type: none"> - Material: plástico - Peso del producto: 0.7 kg - Tipo de producto: wincha, diseño adjunto. - Color principal: amarillo - Cinta Larga de Fibra de Vidrio con Carril Abierto. - Diseño ultra-moderno. - Caja de alta visibilidad. - Mango ergonómica de goma para mayor comodidad. - Largo 50 m. 	Local de Bambamarca
48.	MARTILLO CARPINTERÍA DE ✓	und	20.00	<ul style="list-style-type: none"> - Martillo con Mango de Madera – Cabeza Octogonal de acero galvanizado; según modelo adjunto. - Cabeza del martillo fija con 2 cuñas para más durabilidad - Uñas del martillo 15% más largas para más facilidad en sacar clavos. - Normas ANSI. - Identificación de marca en el mango. - Peso Cabeza 568 g. - Punta Curvo - 27 mm /16 oz 	Local de Bambamarca
49.	DISCO DE CORTE DE 4" PARA FIERRO ✓	und	12.00	Disco abrasivo para corte de metales adecuado para cortes rectos. Formato Grano de óxido de aluminio. Liga de resina orgánica. 2 mallas de refuerzo tejidas en fibra de vidrio. <ul style="list-style-type: none"> - Diámetro: 11.5 cm - Profundidad: 0.1 cm - RPM: 13300 cm - Diámetro externo: 4.5 " - Diámetro interno: 7/8 " 	Local de Bambamarca
50.	DISCO DE CORTE DE 4" PARA MADERA ✓	und	4.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: Carburo - Diámetro: 11.5 cm - Profundidad: 0.4 cm - RPM: 13300 cm - Diámetro externo: 4.5 " - Diámetro interno: 7/8 " 	Local de Bambamarca
51.	NIVEL DE MANO ✓	und	4.00	<ul style="list-style-type: none"> - Tipo de producto: nivel de aluminio - Color principal: amarillo - Peso: 0.25 kg - Tipo de uso: profesional - Longitud: 24" aprox. 	Local de Bambamarca

030



27

8


GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA- SEDE CENTRAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 068-2024-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS </div>  </div>					
52.	PLOMADA ✓	und	4.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: bronce - Color principal: oro 	Local de Bambamarca
53.	REGLA DE ALUMINIO DE 4" x 1 1/2" ✓	und	4.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: aluminio - Color: plata - Longitud: 6 m - Dimensiones: 4" x 1 1/2" - Espesor: 1.3mm 	Local de Bambamarca
54.	FROTACHO DE MADERA DE 13 x 20 (ESPÁTULA DE MADERA) ✓	und	2.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: madera - Color: madera - Dimensiones: 13cm x 20cm 	Local de Bambamarca
	FROTACHO DE MADERA DE 24 x 38 (ESPÁTULA DE MADERA) ✓	und	2.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: madera - Color: madera - Dimensiones: 24cm x 38cm 	Local de Bambamarca
56.	BADILEJO ✓	und	2.00	<ul style="list-style-type: none"> - Se usa para batir pequeñas cantidades de cementos en el empastado. - Material: acero - Peso: 0.15 kg - Recubrimiento del mango: plástico - Color principal: gris - Modelo: mango plástico 7" 	Local de Bambamarca
57.	PLANCHA DE PULIR (ESPÁTULA DE ACERO) ✓	und	2.00	<p>Para pulir de 11". Se usa para batir pequeñas cantidades de cementos en el empastado.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: acero - Peso: 0.25 kg - Tipo de producto: liana - Tipo de uso: profesional - Color principal: gris - Medidas: 11" X 5" 	Local de Bambamarca
58.	PLANCHA PARA BATIR (badilejo) ✓	und	8.00	<p>Para batir 8". Con mango de plástico en color negro especial para albañilería.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: acero - Peso: 0.35 kg - Tipo de producto: plancha - Color principal: plata - Plancha de Batir 8", para Albañilería. 	Local de Bambamarca
59.	REMATADOR PARA TARRAJEO (ESPÁTULA DE MADERA DE 6 cm X 27 cm) ✓	und	2.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: madera - Ancho: 6 cm - Largo: 27 cm 	Local de Bambamarca
60.	CINCEL PUNTA PLANA ✓	und	4.00	<p>Cuerpo de acero endurecido para durabilidad y mayor vida útil, gracias a su tratamiento térmico. Ideal para aplicaciones de cincelado ligero. Accesorio de forma hexagonal, adecuado para demolición de concreto.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: acero - Peso: 1.0 kg - Tipo de producto: cincel - Tipo de perfil: plano - Color de producto: plata - Tipo de caña: hexagonal 	Local de Bambamarca



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA- SEDE CENTRAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 068-2024-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS </div>  </div>					
				- Medidas: 1' x 21"	
61.	AMOLADORA ANGULAR INALÁMBRICA DE 4 1/2" 20V ✓	und	2.00	<p>Engranajes oblicuos de metal para corte en espiral. Diseño de disparador inteligente. Interruptor de bloqueo de seguridad. Liberación de disco Quick Change. Diseño ergonómico.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alimentación: Batería de Litio - Velocidad: 800 RPM - Variable - Voltaje: 20 v - Tipo de uso: Industrial - Diámetro de disco: 4 1/2" - Encastre: M14 - Tipo de herramienta: amoladora angular. - Amperaje de batería: 4.0 Ah - Color: Amarillo y negro. - Configuración: 2 baterías + cargador. - Tipo de Switch: gatillo. - Tecnología de batería: 20V Max. 	Local de Bambamarca
62.	HILO DE PESCAR 0.7 mm. x 100 ml: ✓	und	10.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: nylon - Medidas: 0.7mm x 110 yardas - Diámetro: 0.7 mm - Tipo de producto: cuerda - Resistencia a la corrosión - Resistencia a los rayos UV - Color principal: verde 	Local de Bambamarca
63.	TIRALÍNEA DE ALBAÑIL x 30 m. ✓	und	2.00	<p>Gis azul de alta visibilidad con práctico dosificador. El nivel siempre debe utilizarse con el hilo completamente tenso. Nivel ligero, minimiza el pando de la línea. Gota de acrílico visible desde cualquier ángulo. Ideal para realizar trazos horizontales. Carcasa plástica de alta resistencia a los impactos. Resistente hilo de poliéster y algodón de 30 m de largo. Gancho metálico con dos opciones de uso, para facilitar el marcaje por una sola persona.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uso: en construcción - Medida del producto: - Nivel: alto 8 cm, ancho: 1.5 cm, profundidad 2 cm. - Pote de gis 4 oz: alto: 16 cm, ancho: 4.5 cm, profundidad: 4.5 cm. - Tiralíneas: alto: 13 cm, ancho: 7.7 cm, profundidad: 3 cm - Alcance: 30 m - Tipo de producto: tiralíneas 	Local de Bambamarca
64.	BATEA METÁLICA PARA MEZCLA DE CONCRETO ✓	und	8.00	<p>Batea metálica para la construcción hecho de cilindro para mezclar cemento, yeso, pinturas, pegamento para mayólica y agregados facilitando el trabajo de albañilería en la preparación de concretos y morteros Medida: Alto: 29cm Diámetro: 57cm.</p>	Local de Bambamarca
65.	HOJAS DE SIERRA 24 DIENTES, 12" ✓	und	24.00	<p>Hoja bi-metal con dientes de precisión para todo tipo de corte de metal, la hoja combina un rendimiento de corte extremo y resistencia al desgaste. Excelente rendimiento, corte rápido y mayor longevidad</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cantidad de dientes: 24 - Tipo: bimetalico 	Local de Bambamarca



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA- SEDE CENTRAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 068-2024-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA					
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE					
SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS					
				<ul style="list-style-type: none">- Material: metal- Medidas: 1.2 cm x 0.2 cm x 30.5 cm	
66.	TORTOL Ø 3/8" ✓	und	4.00	<ul style="list-style-type: none">- Espesor 3/8"- Largo: 30 cm- Con empuñadura	Local de Bambamarca
67.	PLASTICO NEGRO ✓	m	1,328.00	<ul style="list-style-type: none">- Material: plástico- Resistencia rayos UV- Resistencia a la corrosión- Color: negro.- Ancho de la manga: 1.5 m.- Medida: al cortar la manga por el alto llega a medir 3 m- Espesor: 5 micras	Local de Bambamarca
	 BANDEJAS DE PLÁSTICOS (JABA) ✓	und	96.00	<ul style="list-style-type: none">- Son cajas de plástico de forma rectangular, tiene una forma especialmente diseñada para obtener una máxima resistencia al impacto y deformación- Ancho: 41 cm- Largo: 50 cm- Alto: 39 cm- Material: Plástico	Local de Bambamarca
69.	WINCHA DE 100m ✓	und	4.00	<p>Gancho cero absoluto permite mayor precisión. Resorte tratado a calor para una mayor vida útil. Cinta recubierta con nylon para una vida útil de la hoja dos veces mayor. Caja plástica ABS con alto impacto con cubierta de goma cómoda y resiste a impactos. Recubrimiento mate antirreflejo fácil de leer.</p> <ul style="list-style-type: none">- Color: Amarillo y negro.- Tamaño de wincha: 100 m.	Local de Bambamarca
70.	THINNER ACRÍLICO ✓	Gal	8	<ul style="list-style-type: none">- Es un disolvente compuesto por acetona y otros diluyentes usados para disolver diversos tipos de pintura tanto como esmalte y duco y es de secado muy rápido.- Usos: como disolvente de pinturas al duco, pinturas esmalte y otros- Propiedades:<ul style="list-style-type: none">o Aspecto: Líquido raloo Color: incoloroo Olor: Característicoo Densidad: 0.895+/-0.02o Peso por galón: 3.5 a 3.8 kg / gal	Local de Bambamarca
71.	MANGUERA DUPLEX PREMIUN DE Ø 1/2" x 100 ml ✓	fil	27.00	<ul style="list-style-type: none">- manguera de riego reforzada de 1/2 x 100 m- Alta durabilidad para una vida útil prolongada.- Resistente a torsiones, facilitando su manejo.- Ideal para campos deportivos, parques y áreas verdes, ofreciendo un riego eficiente.- Color: Verde- Tipo de producto: Manguera Dúplex	Local de Bambamarca
72.	REGADERA PLÁSTICO V OL= 8 LTS. ✓	und	24.00	<p>El diseño moderno y el estudio cuidadoso de la distribución del peso, hacen que, cuando se les agarra, estas regaderas sean ergonómicas y de fácil utilización. El material es resistente y ligero: polietileno. Permite girar la boquilla y extraer la boquilla. Las plantas reciben un flujo constante y fino sin dañarse, excelente para huertos, jardines y riego en macetas de interiores y exteriores.</p> <ul style="list-style-type: none">- Capacidad: 8 litros- Material: polietileno	Local de Bambamarca



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA- SEDE CENTRAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 068-2024-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS </div>  </div>					
73.	PITA DE RAFIA x 250 gr.	und	60.00	<ul style="list-style-type: none"> - Fibra sintética de polietileno. - No resistente a los rayos UV. - Material: rafia - Tipo de producto: pita rafia - Peso del producto: 0.25 kg 	Local de Bambamarca
74.	HOJAS DE SIERRA DE 21" PARA MADERA	und	24.00	<ul style="list-style-type: none"> - Para aserrado de madera seca y verde, hojas para arcos montaraz, con una mayor duración para madera. - Uso: cortar madera - Medida: 54 cm x 40 cm x 3 mm 	
75.	GUANTES DE CUERO	par	40.00	<ul style="list-style-type: none"> - Guante de cuero badana. Material de cuero grado BC - Elástico de ajuste en dorso y ribete bordado en la muñeca - Dedo pulgar de tipo "ala" - Talla: Standard 	Local de Bambamarca
76.	BROCHA DE PINTAR DE 4"	und	24.00	<ul style="list-style-type: none"> - Usos: para pintura - Ancho: 4" (101.6 mm) - Longitud de filamento: 2.3/4" (69.85 mm.) - Espesor filamento: 3/4" (19.05 mm.) - Material de filamento: 100% nylon tynex de dupont - Tipo de mango: madera 	Local de Bambamarca
77.	LENTES DE PROTECCIÓN	und	48.00	<ul style="list-style-type: none"> - Uso: diferentes tipos de trabajos debido a que protegen los ojos del usuario de objetos, químicos, agua o radiación. - Color principal: transparente - Tipo de producto: lentes de seguridad - Material: policarbonato - Resistente al impacto - Protección UV - Norma ANSI Z87.1 	Local de Bambamarca
78.	CABLE VULCANIZADO #12 x 100 m.	und	2.00	<ul style="list-style-type: none"> - Vulcanizado. - Excelente calidad, resistencia y durabilidad. - Temperatura máxima de operación: 70°C. 	Local de Bambamarca
79.	ENCHUFE 2 PATAS 125V	und	4.00	<ul style="list-style-type: none"> - Fácil instalación. Resistente a condiciones difíciles. - Protegen de la suciedad y humedad. - De hoja recta. - fabricado de PVC - voltaje: 125 V - color amarillo - polos: 2 polos - Ideal para el sector comercial y semi-industrial. - Los tornillos del terminal sin apretar, con ranuras profundas, ajustan las abrazaderas de cableado trasero de forma segura en los conductores pelados para conseguir la máxima conectividad. 	Local de Bambamarca
80.	CAJA DE HERRAMIENTAS 24"	und	4.00	<p>Caja de herramientas grande y espaciosa con bandeja interna, y 2 organizadores en la parte superior con dos divisiones cada uno, ambas con tapas transparente. Con asa y 2 broches de plástico. Diseño adecuado para asegurar con candado si es necesario. Capacidad máxima de peso de 60 kg. diseño robusto y resistente.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: plástico - Tipo de producto: caja de herramientas 	Local de Bambamarca

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA- SEDE CENTRAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 068-2024-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS </div>  </div>					
				<ul style="list-style-type: none"> - Color principal: negro - Capacidad: 50 kg - Tipo de uso: general 	
81.	CORDEL DRIZA; Ø 4 MM	m	800.00	<p>Cuerda sintética ligera. Flotante. Resistente al agua, a la humedad y a la intemperie. De gran durabilidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: polipropileno - Color: blanco - Resistente rayos UV - Medida: 4mm - Uso: para todo tipo de amarres y carga ligera 	Local de Bambamarca
	MANGUERA HDPE PN10 Ø 3/4" x 100 ml.	ftl	3.55	<ul style="list-style-type: none"> - Material: HDPE - Color: Negro - Presión nominal: 10 bar - Diámetro: 3/4" 	Local de Bambamarca
83.	VÁLVULA DE AIRE DE 3/4" TIPO API	und	1.00	<p>Protege a la tubería del aplastamiento, pues, con la mínima depresión, baja el flotador, abriendo el cierre, con lo que el aire atmosférico penetra en la tubería de forma inmediata.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Funcionamiento continuo y automático. - Evacuara al menos 136 m³/h de aire sin que ello provoque el cierre de la válvula en ausencia de agua. - Volumen de aire extraído de al menos 35 m³/h a 1 bar. - Presión de funcionamiento hasta 16 bar. 	Local de Bambamarca
84.	NIPLE PVC SAP Ø 3/4"	und	1.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: PVC - Tipo de producto: niple - Tipo de conexión: enroscado - Presión máxima de trabajo: 145 PSI - Diámetro: 3/4" - Tipo de conexión: ambos lados enroscado externo. 	Local de Bambamarca
85.	VÁLVULA DE BOLA DE PVC DE 3/4"	und	1.00	<p>Cierre esférico de polipropileno. Alta resistencia. Manija con giro suave, para instalaciones más confiables.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: PVC - Color: blanco - Diámetro: 3/4" - Presión nominal: 150 PSI 	Local de Bambamarca
86.	MANGUERA HDPE PE80, PN8 SDR17 Ø 1" x 100 ml.	ftl	7.90	<ul style="list-style-type: none"> - Material: PVC - Color: gris - Presión nominal: 8 bar - Diámetro: 1" 	Local de Bambamarca
87.	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"	Kg	514.75	<ul style="list-style-type: none"> - Material: acero galvanizado - Color: gris 	Local de Bambamarca
88.	ALAMBRE THW 12 AWG	m	405.00	<p>Resistente a la humedad, químicos y grasas. Es un buen conductor para comenzar, completar o extender las redes de conexiones eléctricas en labores de construcción de inmuebles.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo de conductor: flexible - Rango de temperatura: 60° C - Voltaje: 450, 750 V - Calibre: 12 AWG 	Local de Bambamarca

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA- SEDE CENTRAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 068-2024-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS



<p style="text-align: center;">  GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS  </p>					
89.	TRAMPA "P" SAL SIN REGISTRO PVC 2" ✓	und	2.00	<p>Sifón sin registro cuyo uso es mantener un sello hidráulico y evitar la salida de malos olores de un sistema de desagüe.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: PVC - Color: Blanco - Medida: 2" 	Local de Bambamarca
90.	REGISTRO DE BRONCE DE 4" ✓	und	2.00	<p>Accesorio ideal para cubrir el acceso a las tuberías de desagüe, brindándole seguridad y facilidad para su mantenimiento y limpieza.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: Bronce - Color: Plata - Ancho: 10.5 cm - Profundidad: 10.5 cm - Alto (Long): 1.5 cm 	Local de Bambamarca
91.	CODO PVC SP 4" X 90° ✓	Und	2.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: PVC-U - Tipo de conexión: presión - Tipo de producto: codo simple - Color principal: gris - Presión máxima de trabajo: 15 BAR - Diámetro: 4" - Ángulo: 90° 	Local de Bambamarca
92.	TANQUE BIODIGESTOR DE 600 lts INC. ACCESORIOS ✓	Und	2.00	<p>Permite ofrecer consistencia, protección y durabilidad. Tecnología para el manejo de aguas residuales. Sistema para el tratamiento primario de las aguas residuales domésticas mediante un proceso de retención y degradación séptica de la materia orgánica. Cuida la salud, no genera olores, no necesita de producto químico, adecuadamente instalado, no se fisura y sistema autolimpiante.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: Polietileno - Color: Negro - Ancho: 85 cm - Profundidad: 85 cm - Alto (Long): 164 cm - Capacidad: 600 Litros - Mantenimiento: cada 6 meses - Kit de accesorios (Peta, válvula de paso 2", niple 2x3") 	<ul style="list-style-type: none"> - 01 biodigestor para el vivero el Capuli - Bambamarca - 01 biodigestor para el vivero Pampa Grande - Chugur.
93.	SUMIDERO DE BRONCE DE 2" ✓	Und	2.00	<p>Facilita el paso de agua y evitar cualquier inundación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: bronce - Peso: 0.085 kg - Diámetro: 2" - Color: plata 	Local de Bambamarca
94.	TRAMPA "P" PVC SP DE 2" PARA LAVADERO CON REGISTRO ✓	Und	2.00	<p>Sifón con registro cuyo uso es mantener un sello hidráulico y evitar la salida de malos olores de un sistema de desagüe.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: PVC - Color: Blanco - Medida: 2" - Trampa con registro. 	Local de Bambamarca
95.	ENLACES RECTOS HDPE PN16 Ø 3/4" ✓	Und	33.00	<p>Este sistema de unión de tuberías HDPE está diseñado para aplicaciones en agricultura, especialmente en el riego tecnificado. Los acoplamientos de compresión de</p>	Local de Bambamarca

024

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA- SEDE CENTRAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 068-2024-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

<p style="text-align: center;">GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS</p>					
				la línea Black no requieren equipos para el montaje, optimizan tiempos de instalación y/o mantenimiento y reducen los costos de instalación. <ul style="list-style-type: none"> - Material: Polietileno - Color: negro - Diámetro: PN16 Ø 3/4" 	
96.	TEE HDPE PN16 Ø 3/4"	und	30.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: polietileno - Diámetro: 3/4" 	Local de Bambamarca
97.	CANASTILLA PVC SAP 1" x 3/4"	und	4.00	Canastilla para manguera, para evitar el paso de impurezas como hojas, piedras, al momento de ingresar el agua a la manguera <ul style="list-style-type: none"> - Material: PVC - De 1" x 3/4" 	Local de Bambamarca
	MANGUERA HDPE PN8 Ø 4" x 100 ml.	rl	1.57	<ul style="list-style-type: none"> - Material: HDPE - Color: Negro - Presión nominal: 8 bar - Diámetro: 4" - Rollo de 100 m 	Local de Bambamarca
99.	VÁLVULA DOBLE UNIVERSAL DE PVC DE 1"	und	2.00	Complementa el producto la manija, que además de accionar el obturador, por su exclusivo diseño, protege al sello que se encuentra en el vástago del mismo. Conector doble unión. Excelente propiedad en la resistencia a la corrosión. Reposición rápida para juntas tóricas y asiento de bola sin equipo adicional. Rings de alta durabilidad. La manija puede ser removida y utilizada como herramienta. Para apretar y ajustar la junta de compresión resultante por abrasión de asiento Resina 100% virgen de PVC. <ul style="list-style-type: none"> - Material: PVC - Tipo de conexión: enroscado - Color principal: gris - Tipo de agua: fría - Tipo de producto: válvula bola - Diámetro: 1" 	Local de Bambamarca
100.	MICROASPIERSOR MONDRAGÓN 150 L/H	und	590.00	<ul style="list-style-type: none"> - Componentes desmontables e intercambiables. - Aptos para trabajar con agroquímicos en las proporciones habituales de cultivo. - Uniformidad de riego y gran cobertura. - Base con toma para estaca de 4" 5 mm o conexión dentada para tubería de PE o roscada para PVC. - Boquillas con amplia gama de caudales codificados por código. 	Local de Bambamarca
101.	LLAVE BAYONETA PARA HIDRANTE DE RIEGO Ø 3/4"	und	12.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material polipropileno, tiene dos ganchos para sujetarse a la Válvula de acople Rápido. Es un elemento indispensable de la válvula de acople rápido con la que se abre y permite el paso del agua a mangueras o aspersores - Presión de prueba: 150 p.s.i. - Presión de trabajo: 120 p.s.i. - Diámetro: 3/4" 	Local de Bambamarca
102.	ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO	und	11.00	Accesorios para asegurar mangueras de riego. <ul style="list-style-type: none"> - Material: metal 	Local de Bambamarca

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA- SEDE CENTRAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 068-2024-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS </div>  </div>						
	1/2"			<ul style="list-style-type: none"> - Color: plata - Tipo de producto: abrazadera para fijar mangueras. - Medidas: 1/2" 		
103.	CODOS LLAVE PARA MANGUERA DE Ø 3/4" A Ø 1/2"	und	11.00	<ul style="list-style-type: none"> - Son codos que enroscan en la llave 3/4" y tienen salida a 90° para manguera de 1/2". - Evita el quiebre de la manguera. - Hechos con PVC. - Presión: 150 P.S.I - Medidas: de Ø 3/4" a Ø 1/2" 	Local de Bambamarca	
	REGADERA PARA MANGUERA INCLUYE ACCESORIOS DE ACOPLE A MANGUERA DE Ø 1/2" (pistola para agua)	und	11.00	<ul style="list-style-type: none"> - Cuerpo metálico recubierto de doble inyección ABS/TPR - Mango ergonómico - Clip para flujo continuo, permite que el agua fluya sin apretar constantemente - Uso en jardinería, para regar plantas. - Peso: 0.292 kg - Conexión de entrada: 1/2" 	Local de Bambamarca	
105.	NIPLE ROSCA HDPE DE 1/2"	und	4.00	<p>Es un niple de HDPE que tiene una parte rosca para acople con la reducción bushing y la parte dentada para la conexión con manguera.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diámetro: 1/2" en la parte rosca y 1/2" en la parte dentada. - Material: Polipropileno HDPE - Color: Negro - Acople: Roscado 	Local de Bambamarca	
106.	UNIÓN ROSCADA HDPE DE 3/4"	und	4.00	<p>Es una unión de HDPE para el acople con la llave bayoneta y la reducción bushing.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diámetro: 3/4" - Material: Polipropileno HDPE - Color: Negro - Acople: Roscado interno ambos lados 	Local de Bambamarca	
107.	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2 x 20 A 220V	und	4.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: Polipropileno / Acero - Intensidad De Corriente: 20A - N° De Polos: 2P - Tensión: 220 V 	Local de Bambamarca	
108.	TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 02 POLOS	und	1.00	<p>Tablero empotrable diseñado para el montaje de interruptores térmicos y diferenciales tipo RIEL-DIN, material metálico recubierto de esmalte electrolítico, puerta con llave y de apertura horizontal, también tiene una señalización de riesgo eléctrico, además cuenta con un grado de protección a impactos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: metal - Color: plomo - Características: 2 polos - Tipo de producto: tablero de riel - Recomendación de instalación: usar herramientas adecuadas para la instalación. 	Local de Bambamarca	
109.	ZARANDA METÁLICA DE 1/4 MARCO DE MADERA (1.20 x 1.80 m.)	und	4.00	<ul style="list-style-type: none"> - Malla de alambre galvanizado. Electrosoldada en los puntos de cruce de los alambres. - Cocada: 1/2" - Dimensiones: 1.20 M X 1.80 M 	<ul style="list-style-type: none"> - 01 zaranda para el vivero El Capuli - Bambamarca 	

3
: 3
19 16

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA- SEDE CENTRAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 068-2024-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

<p style="text-align: center;">GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS</p>					
				- Marco: de madera de eucalipto.	- 01 zaranda para el vivero Pampa Grande - Chugur - 01 zaranda para el vivero Morán Pata - Hualgayoc - 01 zaranda para el vivero Apán Alto - Hualgayoc
110.	ZARANDA METÁLICA DE 5/8 CON MARCO DE MADERA (1.20 x 1.80 m)	und	4.00	- Malla de alambre galvanizado. Electrodoada en los puntos de cruce de los alambres. - Cocada: 5/8" - Dimensiones: 1.20 M X 1.80 M - Marco: de madera de eucalipto.	- 01 zaranda para el vivero El Capuli - Bambamarca - 01 zaranda para el vivero Pampa Grande - Chugur - 01 zaranda para el vivero Morán Pata - Hualgayoc 01 zaranda para el vivero Apán Alto - Hualgayoc
111.	ZARANDA METÁLICA DE 3/4 CON MARCO DE MADERA (1.20 x 1.80 m)	und	4.00	- Malla de alambre galvanizado. Electrodoada en los puntos de cruce de los alambres. - Cocada: 3/4" - Dimensiones: 1.20 M X 1.80 M - Marco: de madera de eucalipto.	- 01 zaranda para el vivero El Capuli - Bambamarca - 01 zaranda para el vivero Pampa Grande - Chugur - 01 zaranda para el vivero Morán Pata - Hualgayoc - 01 zaranda para el vivero Apán Alto - Hualgayoc
112.	MALLA ARPILLERA NEGRA 2 m DE ANCHO	M	90	Empleado para cubrir techos y paredes en galpones para crianza de aves, cortinas, secado de café, cierre de parte inferior de tapizado de muebles, sombras, cercar patios, entre otros. - material: 100% polipropileno + pigmento protección UV. - Acabado de superficie: Relieve - Medidas: 2 m de ancho - Color: Negra - Tipo de uso: exteriores e interiores	Local de Bambamarca
113.	VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN DE AGUA	und	1.00	La válvula reductora de presión de agua sin plomo de 3/4 in garantiza una respuesta rápida a los cambios de	Local de Bambamarca

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA- SEDE CENTRAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 068-2024-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS





	DE 3/4"				presión y un flujo máximo con una caída de presión mínima. Cumple con todos los requisitos de instalación sin plomo. Rango de temperatura de 33 a 180 grados F (0,5 a 82 grados C). Adecuada para instalaciones de pozos o de obras hidráulicas al aire libre accesibles. - Material: Aleación de cobre y silicio sin plomo - Diámetro: 3/4"	
114.	MALLA FAENA NARANJA 1.00 m. DE ANCHO	m	137.00		Entre las características de la Malla faena Vicsa se puede destacar que el PVC de alta densidad con que fue fabricada otorga gran flexibilidad al producto.	Local de Bambamarca
	VÁLVULA DOBLE UNIVERSAL DE PVC DE 4"	und	3.00		- Material: PVC - Tipo de conexión: enroscado - Color: gris - Tipo de agua: fría - Tipo de producto: válvula bola - Diámetro: 4"	Local de Bambamarca
116.	ADAPTADOR UPR PVC Ø 4"	und	6.00		- Material: PVC - Tipo de conexión: presión/enroscado - Color: gris - Tipo de producto: adaptador - Diámetro: 4"	Local de Bambamarca
117.	UNIÓN ENLACE HDPE A PVC PN16 Ø 4"	und	6.00		- Es una unión de HDPE a PVC - Debido al ajuste cónico, eliminan fallos en las tuberías que pueden ser causados por diferencias dimensionales y ovalidad hasta ± 0,5 mm - Previene la formación de algas y bacterias gracias a la protección UV - Durable contra aplicaciones de alta presión - Resistentes a corrosión y no causa calcificación y óxido - Tiene una superficie interna homogénea - Material: Polipropileno - Valor de presión: PN16 - Diámetro: 4"	Local de Bambamarca
118.	TEE HDPE PN16 Ø 1"	und	66.00		- Material: polietileno - Diámetro: 1" - Color: negro	Local de Bambamarca
119.	TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 04 POLOS	und	3.00		Tablero empotrable diseñado para el montaje de interruptores térmicos y diferenciales tipo RIEL-DIN, material metálico recubierto de esmalte electrolítico, puerta con llave y de apertura horizontal, también tiene una señalización de riesgo eléctrico, además cuenta con un grado de protección a impactos. - Material: metal - Color: plomo - Características: 4 polos - Tipo de producto: tablero de riel - Recomendación de instalación: usar herramientas adecuadas para la instalación.	Local de Bambamarca

630

18

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA- SEDE CENTRAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 068-2024-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS </div>  </div>					
120.	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2 x 16 A 220V ✓	und	3.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: Polipropileno / Acero - Intensidad De Corriente: 16A - N° De Polos: 2P - Tensión: 220 V 	Local de Bambamarca
121.	LAVATORIO 23" x 18 PEDESTAL G.M. 4" B INCLUYE ACCESORIOS ✓	und	2.00	<p>Lavatorio hecho de 100% loza vitrificada, viene con perforación para desagüe y para grifería al mueble, cuenta con reboso, 4 agujeros insinuados o semi perforados de 4" y 8" y espacios adecuados para colocar jabón o similares, ubicados a los laterales de la grifería.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: loza - Color: Blanco <p>ACCESORIOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grifo Cromado: Ø 1/2" - Uñas de fierro para anclaje, incluye pernos y tarugos - Manguera de abasto: 1/2" - Trampa de desagüe para lavatorio 	Local de Bambamarca
122.	CAJA DE REGISTRO PREFABRICADO DE 12" x 24" ✓	und	2.00	<ul style="list-style-type: none"> - Caja prefabricada de concreto para registro de desagüe 30x60 (12"x24") - Cajas de registro de concreto usados como recolectores de desagüe, permitiendo que los desechos domiciliarios desagüen a través de la red del servicio de alcantarillado facilitando su limpieza y mantenimiento. - Número de piezas: 03 piezas + 01 tapa 	Local de Bambamarca
123.	ENLACES RECTOS HDPE PN16 Ø 1" ✓	und	6.00	<p>Este sistema de unión de tuberías HDPE está diseñado para aplicaciones en agricultura, especialmente en el riego tecnificado. Los acoplamientos de compresión de la línea Black no requieren equipos para el montaje, optimizan tiempos de instalación y/o mantenimiento y reducen los costos de instalación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: Polietileno - Color: negro - Presión Nominal: 16 BAR - Diámetro: 1" 	Local de Bambamarca
124.	CANASTILLA PVC SAP 2" x 1" ✓	und	1.00	<p>Canastilla para manguera, para evitar el paso de impurezas como hojas, piedras, al momento de ingresar el agua a la manguera.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: PVC - De 2" x 1" 	Local de Bambamarca
125.	CINTILLOS 200 mm x 3.6 mm x 100 und ✓	pqt	34.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: PVC - Paquete: 100 unidades - Altura: 20 cm - Ancho: 3.6 mm - Profundidad: 0.5 cm 	Local de Bambamarca
126.	MASILLA ✓	kg	1	<p>Masilla para pared hecho de resina acrílica, es usado para reparar paredes, tapando grietas y poros, ayudando a que el acabado sea más uniforme. Ideal para paredes y techos de concreto.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: resina acrílica - Método de aplicación: brocha, rodillo o plancha - Estado de contenido: pasta 	Local de Bambamarca

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA- SEDE CENTRAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 068-2024-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS



				<ul style="list-style-type: none"> - Color principal: blanco - Usos: para reparación en paredes y techos interiores 	
127.	DUCHA CROMADA INC. GRIFERIA 1 LLAVE INCLUYE ACCESORIOS	und	2.00	<p>Superficie libre de defectos y rayaduras. Producto probado para resistir oxidación o corrosión. Funcionamiento adecuado desde 20 hasta 125 PSI. Llave probada a 500 PSI durante un minuto sin presentar desgaste.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: Bronce - Diámetro: 1/2" - Llave de ducha: Altura: 7 cm. Ancho: 12 cm. Profundidad: 22 cm - Incluye llave 	Local de Bambamarca
128.	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3/4"	kg	2.00	<p>Clavo fabricado para madera excelente para aplicaciones de construcción y carpintería. Un clavo, punta o puntilla es un objeto delgado y alargado con punta filosa hecho de acero, utilizando para sujetar dos o más objetos. Un clavo puede ser "clavado" sobre el material a trabajar utilizando un martillo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: acero galvanizado - Color: gris - Medida: 3/4" 	Local de Bambamarca
129.	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"	kg	4.00	<p>Clavo fabricado para madera excelente para aplicaciones de construcción y carpintería. Un clavo, punta o puntilla es un objeto delgado y alargado con punta filosa hecho de acero, utilizando para sujetar dos o más objetos. Un clavo puede ser "clavado" sobre el material a trabajar utilizando un martillo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: acero galvanizado - Color: gris - Medida: 2" - Para madera 	Local de Bambamarca
130.	CAL HIDRATADA (20kg)	bol	48.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: Cemento - Presentación: Bolsa - Peso: 20 kg - Color: blanco - Tipo de uso: Usado en la industria de la construcción en el farrajeo y cimentación de estructuras. 	Local de Bambamarca
131.	TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" X 5M	und	180.00	<ul style="list-style-type: none"> - Material: PVC - Tipo de conexión: presión - Presión de trabajo: 10 BAR - Diámetro: 1/2" - Longitud: 5 m - Color: gris - Tipo de producto: tubo de agua 	- Local de Bambamarca
132.	TANQUE DE 5000 L	und	1	<ul style="list-style-type: none"> - Fabricado con polietileno 100% virgen de alta densidad (Grado Industrial) con protección UV 8 contra los rayos ultravioleta, prolongando así la vida útil. - Capacidad: 5000 Litros - Incluye todos los accesorios. 	- Vivero Papaya Grande Chugur



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS



4. Condiciones de los bienes a contratar

4.1. Lugar y plazo de ejecución de la prestación

4.1.1. Lugar de entrega

El lugar de entrega se efectuará en el almacén del proyecto "Recuperación del Servicio Ecosistémico de Regulación Hídrica en las sub cuenca del Río Llaucan y la Microcuenca del Río Perlamayo, Provincia de Hualgayoc, Región de Cajamarca", ubicado en la Avenida Ricardo Palma N° 0665 de la ciudad de Bambamarca - distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc y en concordancia con el cuadro N° 01: descripción de materiales de ferretería y lugar de entrega; el horario de recepción de los bienes será de 08:00 am - 1:00 pm y de 3:00 pm - 5:00 horas de lunes a viernes días hábiles, previa coordinación con el área usuaria y almacén de la entidad.

4.1.2. Plazo de entrega

El plazo máximo de entrega será de diez (10) días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. De ser feriado el último día de dicho plazo, este pasará automáticamente al siguiente día útil.

En coordinación con el Gobierno Regional de Cajamarca, el contratista podrá entregar los materiales antes de la fecha límite de entrega, siempre que su entrega no esté condicionada a trabajos previos o si los trabajos previos ya hubieran concluido.

El contratista está obligado a comunicar al Gobierno Regional de Cajamarca, la fecha y hora programada para la entrega de los materiales requeridos, con una anterioridad no menor de cinco (05) días hábiles a la misma, con la finalidad que se disponga a un profesional para su verificación y cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas

5. Forma de entrega

5.1. Forma de entrega

Los materiales serán entregados en una entrega única.

6. Penalidad

6.1. Penalidad por mora:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

- a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: F 0.40.
- b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:
 - b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25
 - b.2) Para obras: F = 0.15

Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato vigente.

Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo.



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS



7. Otras consideraciones para la ejecución de la prestación

7.1. Adelantos

La Entidad no otorgará ningún tipo de adelantos.

8. Conformidad de los bienes

La recepción del bien estará a cargo de un representante del Almacén Central y un representante de la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas.

La conformidad de los materiales de ferretería será otorgada por la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas en un plazo que no excederá los siete (07) días calendario, computados desde que el proveedor hizo entrega de los mismos. Para otorgar la referida conformidad se verificará las características, calidad y cumplimiento de las condiciones establecidas en los presentes Requerimientos Técnicos Mínimos y las particularidades de la propuesta del postor adjudicado con la Buena Pro, para lo cual se debe suscribir un Acta de Recepción y Conformidad de los materiales de ferretería entregadas.

De existir observaciones a los materiales de ferretería, la entidad las comunica indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (02) ni mayor de cinco (05) días calendario. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar. Subsanadas las observaciones dentro de un plazo otorgado no corresponde la aplicación de las penalidades. En caso de existir observaciones se procederá de conformidad a lo establecido en el Artículo N° 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Si pese al plazo otorgado, el proveedor no cumple a cabalidad con la subsanación, el Gobierno Regional de Cajamarca, podrá resolver el contrato, sin perjuicio de poder aplicar las penalidades que corresponden.

Este procedimiento no será aplicable cuando los materiales manifestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso el Gobierno Regional de Cajamarca, no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no efectuada la prestación, aplicándose las penalidades que corresponden.

La recepción conforme del Gobierno Regional de Cajamarca, no enerva el derecho a reclamo posterior por defectos o vicios ocultos.

9. Forma de pago

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en un UNICO pago, luego de la entrega del bien y con la emisión del informe de conformidad por parte del área usuaria; mediante depósito en Cuenta Corriente Interbancaria (CCI). La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendarios siguientes de otorgada la conformidad del bien, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente; para lo cual el proveedor tendrá que considerar los siguientes requisitos:

- Conformidad de recepción del área usuaria.
- Presentación del comprobante de pago y guía de remisión original

9.1. Reajuste de los pagos

No aplica

10. Responsabilidad por vicios ocultos

La recepción conforme de la entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios



016



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS



ocultos. Las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos deben ser sometidas a conciliación y/o arbitraje. El plazo de responsabilidad será de un año contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

En dicho caso el plazo de caducidad se computará a partir de la conformidad otorgada por la entidad hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato, según lo dispuesto en el artículo 146° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

11. Sustento para la Adquisición por Paquete

Teniendo en cuenta lo expuesto el artículo 37° del Reglamento de Contrataciones del Estado, señala que la Entidad puede efectuar contrataciones por paquete, agrupando en el objeto de la contratación, varios bienes, servicios en general o consultorías distintos pero vinculados entre sí, considerando que la contratación conjunta es más eficiente que efectuar contrataciones separadas.

Es por ello que la Entidad tiene la potestad de determinar si la adquisición o contratación de los diversos bienes que requiere se realizará de forma independiente o en forma conjunta; determinando que para el presente procedimiento de selección se convoque por paquete, considerando que la contratación conjunta es más eficiente que efectuar contrataciones separadas de dichos bienes y de esta manera generará una mayor oferta económica que beneficiará a la Entidad en el precio final.

12. Subcontratación

El contratista no podrá transferir parcial ni totalmente la responsabilidad del cumplimiento del contrato, teniendo responsabilidad plena sobre la ejecución y cumplimiento de este.

13. Confidencialidad

El proveedor deberá guardar confidencialidad sobre los aspectos relacionados a la prestación, no encontrándose autorizado por la entidad para divulgar la información

14. Valor Estimado

El valor estimado para la contratación será determinado por la Dirección de Abastecimiento a través de indagaciones de mercado.

15. Sistema de Contratación

Suma alzada.

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS
Ing. Victor Hugo Cerna Cuenca
SUPERVISOR LITO PISCO PERUANO
HUALGAYOC

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS
Ing. Víctor Hugo Cerna Cuenca
SUPERVISOR LITO PISCO PERUANO
HUALGAYOC

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas
Ing. Víctor Hugo Cerna Cuenca
SUPERVISOR LITO PISCO PERUANO
HUALGAYOC

015

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS



3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

De acuerdo con el artículo 28 del Reglamento, los requisitos de calificación¹ son los siguientes:

B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 300,000.00 (Trescientos Mil con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 35,000.00 (Treinta y Cinco Mil con 00/100 Soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.</p> <p>Se consideran bienes similares a los siguientes: Venta de ferretería en general</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago² correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p> <p>En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.</p> <p>En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.</p> <p>En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.</p> <p>Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012,</p>

¹ La Entidad puede adoptar solo los requisitos de calificación contenidos en el presente capítulo, de acuerdo al artículo 28 del Reglamento. Los requisitos de calificación son fijados por el área usuaria en el requerimiento.

² Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0066-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

"... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado"

(...)

"Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor (sea utilizando el término "cancelado" o "pagado") supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia".

014

24

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA- SEDE CENTRAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 068-2024-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS



la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

Importante

- Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.
- El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto, consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.
- Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.

Cajamarca, octubre del 2024.

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Ing. Víctor Hugo Cerna Cienca
Superintendente

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Ing. Víctor Hugo Cerna Cienca
Superintendente

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Ing. Guillermo David Briones Longa
Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas

013

**CAPÍTULO IV
FACTORES DE EVALUACIÓN**

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A. PRECIO	
<p><u>Evaluación:</u> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).</p>	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>i = Oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio</p> <p style="text-align: right;">70 puntos</p>
OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN	30 puntos
B. PLAZO DE ENTREGA	
<p><u>Evaluación:</u> Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en las Especificaciones Técnicas.</p> <p><u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Importante</p> <p><i>En el caso de la modalidad de ejecución llave en mano el plazo de entrega incluye además la instalación y puesta en funcionamiento.</i></p> </div>	<p>De 06 hasta 09 días calendario: 20 puntos</p> <p>De 01 hasta 05 días calendario: 30 puntos</p>
PUNTAJE TOTAL	100 puntos¹²

Importante

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, son objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas ni los requisitos de calificación.

¹² Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación de “**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL PROYECTO: RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA SUBCUENCA DEL RIO LLAUCAN Y LA MICROCUENCA DEL RIO PERLAMAYO, PROVINCIA DE HUALGAYOC, REGIÓN CAJAMARCA**”, que celebra de una parte **GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - SEDE CENTRAL**, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20453744168, con domicilio legal en **Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 – Urb. La Alameda, Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca**, representada por el **DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN, CPC. CESAR RODOLFO SANCHEZ SANCHEZ** identificado con DNI N° 45392556, y de otra parte [...], con RUC N° [...], con domicilio legal en [...], inscrita en la Ficha N° [...] Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], debidamente representado por su Representante Legal, [...], con DNI N° [...], según poder inscrito en la Ficha N° [...], Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 068-2024-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA** para la contratación de “**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL PROYECTO: RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA SUBCUENCA DEL RIO LLAUCAN Y LA MICROCUENCA DEL RIO PERLAMAYO, PROVINCIA DE HUALGAYOC, REGIÓN CAJAMARCA**”, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto “**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL PROYECTO: RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA SUBCUENCA DEL RIO LLAUCAN Y LA MICROCUENCA DEL RIO PERLAMAYO, PROVINCIA DE HUALGAYOC, REGIÓN CAJAMARCA**”.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del bien, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO¹³

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en PAGO ÚNICO, mediante depósito en Cuenta Corriente interbancaria (CCI), luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un

¹³ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....], el mismo que se computa desde EL DÍA SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

Importante

De conformidad con el artículo 152 del Reglamento, no se constituirá garantía de fiel cumplimiento del contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción será otorgada por **Almacén del Gobierno Regional Cajamarca- Sede Central** y la conformidad será otorgada por la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas en el plazo máximo de SIETE (7) DÍAS de producida la recepción.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de UN (01) año contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso, y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS¹⁴

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

¹⁴ De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Santa Teresa de Journet N°. 351 Urb. La Alameda – Cajamarca.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

"LA ENTIDAD"

"EL CONTRATISTA"

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales¹⁵.

¹⁵ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

ANEXOS

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 068-2024-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [...], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE ¹⁶	Sí	No	
Correo electrónico :			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra¹⁷

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

¹⁶ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

¹⁷ Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 068-2024-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE ¹⁸		Sí	No	
Correo electrónico :				

Datos del consorciado 2				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE ¹⁹		Sí	No	
Correo electrónico :				

Datos del consorciado ...				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE ²⁰		Sí	No	
Correo electrónico :				

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

¹⁸ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

¹⁹ Ibidem.

²⁰ Ibidem.

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA- SEDE CENTRAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 068-2024-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra²¹

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio**

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

²¹ Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.

ANEXO N° 2

**DECLARACIÓN JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 068-2024-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 068-2024-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con las Especificaciones Técnicas que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 068-2024-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO. EN CASO DE LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 068-2024-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°** [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]²²

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]²³

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%²⁴

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

²² Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

²³ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

²⁴ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA- SEDE CENTRAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 068-2024-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

.....
Consortiado 1
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

.....
Consortiado 2
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 068-2024-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
TOTAL	

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- *El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.*
- *El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*

"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]".

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 068-2024-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ²⁵	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ²⁶	EXPERIENCIA PROVENIENTE ²⁷ DE:	MONEDA	IMPORTE ²⁸	TIPO DE CAMBIO VENTA ²⁹	MONTO FACTURADO ACUMULADO ³⁰
1										
2										
3										
4										

²⁵ Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

²⁶ Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.

²⁷ Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

²⁸ Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

²⁹ El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

³⁰ Consignar en la moneda establecida en las bases.

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA- SEDE CENTRAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 068-2024-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ²⁵	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ²⁶	EXPERIENCIA PROVENIENTE ²⁷ DE:	MONEDA	IMPORTE ²⁸	TIPO DE CAMBIO VENTA ²⁹	MONTO FACTURADO ACUMULADO ³⁰
5										
6										
7										
8										
9										
10										
...										
20										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

ANEXO N° 9

**DECLARACIÓN JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)**

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 068-2024-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/mp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 068-2024-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.
- Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.

ANEXO N° 11

**AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE
COMUNICACIÓN**

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 068-2024-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

- ✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según
corresponda**

Importante

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

ANEXO N° 12

CARTA AUTORIZACION
(Para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor)

Ciudad y fecha,

Señor (a):

Director Regional de Administración
Gobierno Regional de Cajamarca

Presente.-

Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta

Por medio de la presente comunico a usted que el número del Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es el..... (indicar el CCI así como el nombre o razón social del proveedor titular de la cuenta); agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI en el Banco

Asimismo, dejo constancia que el comprobante de pago a ser emitido por mi representada, una vez cumplido o atendido los servicios materia del contrato, quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Atentamente,

.....
Firma y sello del Representante Legal
Nombre / Razón social del postor

ANEXO N° 13

AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR NOTIFICACIÓN POR MEDIO ELECTRÓNICO

Por medio de la suscripción del presente documento se autoriza al **GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA**, a realizar las notificaciones a través de los siguientes medios electrónicos, como es el fax y/o correo electrónico, para lo cual se utilizarán los números telefónicos y direcciones electrónicas indicados por en la introducción del Contrato y/o en la Declaración Jurada de datos contenida en mi oferta.

Que, luego de efectuada la transmisión por fax o por correo electrónico, la notificación en mi domicilio físico no será obligatoria; no obstante, de producirse, no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

Es mi e responsabilidad de mantener activos y en funcionamiento el facsímil (fax) y dirección electrónica consignada en la introducción del Contrato; asimismo de conformidad con el Artículo 40° del Código Civil, el cambio de domicilio físico y para efectos del presente contrato, de fax y de dirección electrónica, sólo será oponible al **GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA** si ha sido puesto en su conocimiento de manera indubitable.

Los medios electrónicos autorizados son:

- Fax:.....
- Correo electrónico:

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma y sello del Representante Legal
Nombre / Razón social del postor

