

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central
Nomenclatura :	AS-SM-268-2024-GRA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PERSONAL OBRERO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA B Y C DEL SECTOR 02-VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO HUMANO A.V.T.I.S. EL ALTIPLANO, DISTRITO DE YURA-PROVINCIA DE AREQUIPA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2491093

Ruc/código :	20532530670	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	C & F CONSULTORES SERVICIOS GLOBALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:12:49

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Señor engargado del OEC, se hace la observacion correspondiente a las características del Guante Anticorte donde se debería considerar las siguientes especificaciones para mayor seguridad de los usuarios.

Especificaciones

Proteccion con revestimiento resistente al desgarro  
Diseño ergonomico, con palma recubierta de latex rugoroso en triple baño, con duracion mas de 50%  
Norma y Certificacion: EN 388 Nivel de Proteccion, EN 420:2003 + A1:2009.  
Requisitos de Ensayo:  
Abrasion: 4  
Corte: 5  
Desgarro: 4  
Perforacion: 3

Material de poliester 10 Galga

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 12 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la Observacion planteada por el recurrente, en concordancia al principio de libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia, en tal sentido se implementara en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Proteccion con revestimiento resistente al desgarro  
Diseño ergonomico, con palma recubierta de latex rugoroso en triple baño, con duracion mas de 50%  
Norma y Certificacion: EN 388 Nivel de Proteccion, EN 420:2003 + A1:2009.  
Requisitos de Ensayo:  
Abrasion: 4  
Corte: 5  
Desgarro: 4  
Perforacion: 3

Material de poliester 10 Galga

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-268-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PERSONAL OBRERO PARA LA OBRA:  
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA B Y C DEL SECTOR  
02-VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO HUMANO A.V.T.I.S. EL ALTIPLANO, DISTRITO DE YURA-PROVINCIA DE  
AREQUIPA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2491093

Ruc/código :	20532530670	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	C & F CONSULTORES SERVICIOS GLOBALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:12:49

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

EN LAS EE TT SE HA ESTABLECIDO CARACTERISTICAS DE LOS BIENES (MATERIAL), QUE EN EL MERCADO LOCAL EXISTEN VARIAS TIPOS DE MATERIALES CON LA MISMA DENOMINACIÓN, POR ELLO A FIN DE ESTABLECER REGLAS CLARAS EN EL PROCESO, SOLICITAMOS QUE SE PRECISE LAS CARACTERISTICAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

¿ Trasmisión de luz: Un minimo de 95 % de la luz

¿ Color: Un lente gris proporciona protección contra la luz brillante y los re-eyes un 25% de luz pasa a través de un lente gris.

¿ Material: Lente: Policarbonato¿ Patillas

¿ Marco: PVC suave

¿ Aplicaciones: Protección visual para faenas de minería, construcción, forestales, aserradores, agricultura e industria en general.

¿ Diseño: Visión periférica.

¿ Peso: 30.1g

¿ Anti-rayadura: Policarbonato siliconado resistente a la abrasión y anti fog.

¿ Antifog: Resistente, protección anti empañamiento.

¿ Norma ANSI 287.1.2003

Lo solicitado señor miembro del OEC, permitira la participacion de mayores postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.1

Literal: 02

Página: 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la Observacion planteada por el recurrente, en concordancia al principio de libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia, en tal sentido se implementara en las bases integradas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

¿ Trasmisión de luz: Un minimo de 95 % de la luz

¿ Color: Un lente gris proporciona protección contra la luz brillante y los re-eyes un 25% de luz pasa a través de un lente gris.

¿ Material: Lente: Policarbonato¿ Patillas

¿ Marco: PVC suave

¿ Aplicaciones: Protección visual para faenas de minería, construcción, forestales, aserradores, agricultura e industria en general.

¿ Diseño: Visión periférica.

¿ Peso: 30.1g

¿ Anti-rayadura: Policarbonato siliconado resistente a la abrasión y anti fog.

¿ Antifog: Resistente, protección anti empañamiento.

¿ Norma ANSI 287.1.2003

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-268-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PERSONAL OBRERO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA B Y C DEL SECTOR 02-VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO HUMANO A.V.T.I.S. EL ALTIPLANO, DISTRITO DE YURA-PROVINCIA DE AREQUIPA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2491093

Ruc/código :	20532530670	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	C & F CONSULTORES SERVICIOS GLOBALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:12:49

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Tecnica se ha establecido características de los bienes que se encuentran direccionados a una determinada marca. Asimismo en el mercado local existen varias tipos de materiales con la misma denominación y/o diferentes denominaciones, por ello a fin de establecer reglas claras en el proceso, solicitamos que las características tecnicas minimas del bien como: Fabricación, Cuero, Color, Forro, Fuelle, Tobillera, Costura, Contrafuerte, Suela, Ojal y Puntera que son las mas importantes sean confeccionado o fabricados bajo Sistema de Gestión de Calidad (SGC) con Certificación EN ISO 9001:2015. Además sean acreditados mediante la Norma sobre calzado de protección personal ANSI Z41, F2412 (Métodos de prueba para protección de los pies) ¿ 11 y F2413 ¿ 11 (Especificación sobre requisitos de rendimiento para calzado de protección). Así como el Protocolo N° LABUNI ¿ 751/2014 ¿ Botines Dieléctricos de Seguridad que permitan una mayor seguridad a los trabajadores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 06 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la Observacion planteada por el recurrente, en concordancia al principio de libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia, en tal sentido se implementara en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

confeccionado o fabricados bajo Sistema de Gestión de Calidad (SGC) con Certificación EN ISO 9001:2015. Además sean acreditados mediante la Norma sobre calzado de protección personal ANSI Z41, F2412 (Métodos de prueba para protección de los pies) 11 y F2413, 11 (Especificación sobre requisitos de rendimiento para calzado de protección). Así como el Protocolo N° LABUNI 751/2014 Botines Dieléctricos de Seguridad que permitan una mayor seguridad a los trabajadores.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-268-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PERSONAL OBRERO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA B Y C DEL SECTOR 02-VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO HUMANO A.V.T.I.S. EL ALTIPLANO, DISTRITO DE YURA-PROVINCIA DE AREQUIPA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2491093

Ruc/código :	20532530670	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	C & F CONSULTORES SERVICIOS GLOBALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:12:49

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Tecnica se ha establecido características de los bienes que se encuentran en el mercado local, donde existen varias tipos de materiales y marcas con la misma denominación y/o diferentes denominaciones, por ello a fin de establecer reglas claras en el proceso, solicitamos que ademas de las características tecnicas minimas solicitadas se pueda solicitar como acreditacion lo siguiente:

- ¿ Protección: Filtra hasta en un 100% partículas de 3 micras.
  - ¿ Comodidad: Tratamiento laminado respirable.
  - ¿ Material: Tela Laminada Microporosa SF50 de 50 g/m2
  - ¿ Confeccion: Primera Capa Polietileno 100%, segunda capa Pelicula respirable y tercera capa Polietileno 100%.
  - ¿ Cosido: Con triple costura.
- Asimismo la fabricacion o confeccion se debe dar bajo las Certificaciones y Cumplimiento de normas:  
Tipo 5 EN ISO 13982 ropa para partículas secas.  
Tipo 6 EN 13034, ropa para aerosoles reducidos.  
EN 14325:2004 Ensayo y clasificación de las prestaciones de los materiales y costuras.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 26 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la Observacion planteada por el recurrente, en concordancia al principio de libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia, en tal sentido se implementara en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- ¿ Protección: Filtra hasta en un 100% partículas de 3 micras.
  - ¿ Comodidad: Tratamiento laminado respirable.
  - ¿ Material: Tela Laminada Microporosa SF50 de 50 g/m2
  - ¿ Confección: Primera Capa Polietileno 100%, segunda capa Pelicula respirable y tercera capa Polietileno 100%.
  - ¿ Cosido: Con triple costura.
- Asimismo, la fabricación o confección se debe dar bajo las Certificaciones y Cumplimiento de normas:  
¿ Tipo 5 EN ISO 13982 ropa para partículas secas.  
¿ Tipo 6 EN 13034, ropa para aerosoles reducidos.  
¿ EN 14325:2004 Ensayo y clasificación de las prestaciones de los materiales y costuras.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-268-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PERSONAL OBRERO PARA LA OBRA:  
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA B Y C DEL SECTOR  
02-VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO HUMANO A.V.T.I.S. EL ALTIPLANO, DISTRITO DE YURA-PROVINCIA DE  
AREQUIPA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2491093

Ruc/código :	20532530670	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	C & F CONSULTORES SERVICIOS GLOBALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:12:49

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

¿ En las Especificaciones Tecnica se ha establecido características de los bienes que se encuentran en el mercado local existen varias tipos de materiales con la misma denominación y/o diferentes denominaciones y marcas, por ello a fin de establecer reglas claras en el proceso, solicitamos que las características tecnicas minimas del bien solicitado se acreditado mediante la Aprobado por National Institute for Occuapational Safety 144 1 144 And Health (NIOSH) de Estados Unidos bajo la especificación P100 de la norma 42CFR84.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 24    **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la Observacion planteada por el recurrente, en concordancia al principio de libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia, en tal sentido se implementara en las bases integradas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE JEBE LATEX CON FILTROS INTERCAMBIABLES , CERTIFICACIONES : acreditado mediante la Aprobado por National Institute for Occuapational Safety 144 1 144 And Health (NIOSH) de Estados Unidos bajo la especificación P100 de la norma 42CFR84.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-268-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PERSONAL OBRERO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA B Y C DEL SECTOR 02-VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO HUMANO A.V.T.I.S. EL ALTIPLANO, DISTRITO DE YURA-PROVINCIA DE AREQUIPA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2491093

Ruc/código :	20532530670	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	C & F CONSULTORES SERVICIOS GLOBALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:12:49

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnica se ha establecido características de los bienes que se encuentran direccionados a una determinada marca. Asimismo en el mercado local existen varios tipos de materiales con la misma denominación y/o diferentes denominaciones y marcas, por ello a fin de establecer reglas claras en el proceso, solicitamos que las características técnicas mínimas del bien sean acreditadas con las normas de fabricación o confección: ISO 21420: 2020 Dexteridad 3, y EN 388 : 2016 + A1: 2018 (4X43CP), EN 407: 2020 (X1XXXX), además:  
ANSI/ISEA 105: 2016 Nivel al corte (A4)  
ANSI/ISEA 105: 2016 Nivel de abrasión (6)  
ANSI/ISEA 138: 2019 Nivel 2

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: 15 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la Observación planteada por el recurrente, en concordancia al principio de libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia, en tal sentido se implementará en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

norma de fabricación o confección: ISO 21420: 2020 Dexteridad 3, y EN 388 : 2016 + A1: 2018 (4X43CP), EN 407: 2020 (X1XXXX), además:  
ANSI/ISEA 105: 2016 Nivel al corte (A4)  
ANSI/ISEA 105: 2016 Nivel de abrasión (6)  
ANSI/ISEA 138: 2019 Nivel 2

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-268-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PERSONAL OBRERO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA B Y C DEL SECTOR 02-VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO HUMANO A.V.T.I.S. EL ALTIPLANO, DISTRITO DE YURA-PROVINCIA DE AREQUIPA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2491093

Ruc/código :	20532530670	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	C & F CONSULTORES SERVICIOS GLOBALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:12:49

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Tecnica se ha establecido características de los bienes. Asimismo en el mercado local existen varias tipos de materiales con la misma denominación y/o diferentes denominaciones, por ello a fin de establecer reglas claras en el proceso, solicitamos que las características tecnicas minimas sean mas especificos:

- Forro calibre 13 de tejido sin costuras
- Longitud: de 250 a 280 mm
- Palma: Recubierto de espuma de nitrilo absorbente
- Puño: Elástico con codificación de colores
- Norma: EN 388:2003 y/o 2016

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 13 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la Observacion planteada por el recurrente, en concordancia al principio de libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia, en tal sentido se implementara en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Forro calibre 13 de tejido sin costuras
- Longitud: de 250 a 280 mm
- Palma: Recubierto de espuma de nitrilo absorbente
- Puño: Elástico con codificación de colores
- Norma: EN 388:2003 y/o 2016