



**DIVISIÓN DE LOGÍSTICA PNP  
UNIDAD DE INVESTIGACION Y  
DESARROLLO**

**FICHA TECNICA  
VERSIÓN #01**

**CASACA DE CUERO**

<i>Código SIGA :</i>	<i>Fecha de aprobación :</i>
<i>Código CUBSO :</i>	<i>Unidad de medida : Und.</i>
<i>Clase del bien : prendas</i>	<i>Familia del bien : Uniformes</i>
<i>Presentación : XS,S,M,L,XL, XXL</i>	<i>Usuario de prenda : UNISEX</i>

**1. CARACTERÍSTICAS GENERALES**

<b>Denominación del Bien :</b>	Casaca de cuero negro
<b>Denominación técnica :</b>	Casaca de cuero con forro interno y acolchonado
<b>Descripción General :</b>	Casaca de cuero cuello tipo camisero con emblema institucional bordado

**2. USO DEL BIEN**

Casaca, es parte del uniforme policial según el reglamento general de uniformes de la PNP.

**3. CARACTERISTICAS DEL BIEN**

**3.1 IMAGEN REFERENCIAL DEL BIEN**



**3.2. CARACTERISTICAS INSUMOS PRINCIPALES**

CARACTERISTICAS	ESPECIFICACIÓN	REFERENCIA
<b>MATERIAL PRINCIPAL</b>		
3.2.1 Composición	Mini floter de res (cuero)	Inspección Visual y Microscópica
3.2.2 Espesor	0.6 mm $\pm$ 0.1 mm	NTP ISO 2589



**DIVISIÓN DE LOGÍSTICA PNP  
UNIDAD DE INVESTIGACION Y  
DESARROLLO**

**FICHA TECNICA  
VERSIÓN #01**

**CASACA DE CUERO**

<i>Código SIGA :</i>	<i>Fecha de aprobación :</i>
<i>Código CUBSO :</i>	<i>Unidad de medida : Und.</i>
<i>Clase del bien : prendas</i>	<i>Familia del bien : Uniformes</i>
<i>Presentación : XS,S,M,L,XL, XXL</i>	<i>Usuario de prenda : UNISEX</i>

3.2.3 Color	Negro, con teñido que traspasa las fibras de la piel	Inspección Visual
3.2.4 Acabado	antibacteriano, anti hongos, teñido traspasa las fibras de la piel, acabado satinado negro.	Inspección Visual
<b>3.3. CARACTERISTICAS DE INSUMOS SECUNDARIOS</b>		
<b>TELA DE FORRO</b>		
3.3.1 Composición	100 % poliéster	ASTM D629-15
3.3.2 Tejido	Plano Tafetán 1x1	NTP 231.141
3.3.3 Peso	65 ± g/m <sup>2</sup> ± 5 %	ASTM D3776/D3776M-20
3.3.4 Color	Negro 19 4004 TPG	AATCC Proc.9
<b>ACOLCHADO</b>		
3.3.5 Composición	Fibra térmica 100% Poliéster	ASTM D629-15
3.3.6 Gramaje	60 gr/m <sup>2</sup>	ASTM D3776/D3776M-20
<b>HILO DE COSTURA</b>		
3.3.7 Composición	100% polyester spun, 02 cabos retorcidos	Inspección visual, combustión y solubilidad
3.3.8 Color	Negro a tono de la tela.	Inspección visual.
3.3.9 Titulo (Ne)	40/2	ASTM D1907/D1907M-12(2018)
<b>CIERRE CREMALLERA</b>		
3.3.10 Color	Negro A tono de tela	Inspección visual.
3.3.11 Medidas	60 cm >= y < 80 cm 20 cm >= y < 30 cm	Inspección con instrumento de medición
3.3.12 Material de Cinta	Poliéster 100%	ASTM D 2060
3.3.13 Material Dientes	Monofilamento	Inspección visual.
3.3.14 Topes	Aluminio	Inspección visual.
3.3.15 llave	Esmaltado color Negro a tono de la tela,	Inspección visual.
3.3.16 Resistencia al seguro	14 lb mínimo	ASTM D 2061
<b>ETIQUETAS</b>		
3.3.17 Marca y Talla	Tejida 100 % poliéster	Según NTP 231.400:2015
3.3.18 Cuidado y composición	100 % poliéster satinado	según la NTP-ISO 3758:2011
<b>BROCHES</b>		
3.3.19 Composición	Láminas de latón 70% Cu 30% Zn	Inspección visual
3.3.20 Medida	15 mm (diámetro)	Uso de calibrador vernier
3.3.21 Acabado	Negro forrado	Inspección visual
<b>3.4 CARACTERISTICAS DE CONFECCION</b>		





**DIVISIÓN DE LOGÍSTICA PNP  
UNIDAD DE INVESTIGACION Y  
DESARROLLO**

**FICHA TECNICA  
VERSIÓN #01**

**CASACA DE CUERO**

<b>Código SIGA :</b>	<b>Fecha de aprobación :</b>
<b>Código CUBSO :</b>	<b>Unidad de medida : Und.</b>
<b>Clase del bien : prendas</b>	<b>Familia del bien : Uniformes</b>
<b>Presentación : XS,S,M,L,XL, XXL</b>	<b>Usuario de prenda : UNISEX</b>

Con cuello tipo camisero, con un bolsillo sesgado, a cada lado, bordado con el emblema institucional, a la altura del pectoral izquierdo. En la parte posterior, una sola pieza y pretina con elástico en la cintura. Conforme al Reglamento de la PNP.

3.4.1 Cuello	Es de tipo camisero con las siguientes medidas 9 cm en las puntas y 10 cm en el centro el pespunteado es con costura recta.
3.4.2 Mangas	Son largas cada una compuesta de dos piezas, los puños son de una sola pieza de 5 cm de ancho cerrado con broche forrado en cuero, además lleva dos pliegues en la parte posterior de la manga a la altura del puño, en la parte superior delantera de la manga izquierda (antebrazo) lleva un bolsillo interno de doble pestaña de 15 cm cerrado con cierre relámpago metálico. Los puños serán con costura tipo cadeneta (anti jalones)
3.4.3 Delantero	Es de dos piezas cada lado, en la parte inferior llevan un bolsillo interno sesgado con una pestaña de 2.5 cm de ancho y abertura de boca 13.5 cm; el delantero izquierdo a la altura del pecho lleva un bolsillo interior de 11 cm de abertura y una pestaña de 2.5 cm. En la parte interna central de este lleva un bolsillo de dos pestañas de cuero. En el pecho izquierdo (prenda puesta) lleva bordado el emblema institucional.
3.4.4 Espalda	Está conformado por dos piezas, un canesú y fuelle en ambos lados de dos piezas cada una que se inicia en la parte inferior del canesú y termina por debajo de la unión de los delanteros, tal unión debe ser remallada y con puntada de seguridad. Llevará porta galones en cada hombro.
3.4.5 Bolsillo	Dos bolsillos interiores en la parte delantera de 13.5 cm de abertura con una pestaña de 2.5 cm: Un bolsillo interno en la parte externa del lado izquierdo de 11 cm de abertura con pestaña de 2.5 cm; un bolsillo en la parte central delantero izquierdo interno de 13 cm de abertura con dos pestañas de 1 cm pestaña de cuero), un bolsillo con cierre en el antebrazo del lado izquierdo de 15 cm. Con dos pestañas de 1 cm cada una.
3.4.6 Pretina	La pretina del cuerpo está conformada de cinco piezas de ancho y las piezas de la parte lateral del cuerpo están con elástico Embolsado y ribeteado con costura cadeneta (anti jalones). Conforme al Reglamento de la PNP
3.4.7 Etiquetas	Están ubicada en la parte central interna del canesú a la altura del cuello, una es de marca (La etiqueta debe indicar marca, recomendaciones de uso y composición del artículo) y la otra la talla:



**DIVISIÓN DE LOGÍSTICA PNP  
UNIDAD DE INVESTIGACION Y  
DESARROLLO**

**FICHA TECNICA  
VERSIÓN #01**

**CASACA DE CUERO**

<b>Código SIGA :</b>	<b>Fecha de aprobación :</b>
<b>Código CUBSO :</b>	<b>Unidad de medida : Und.</b>
<b>Clase del bien : prendas</b>	<b>Familia del bien : Uniformes</b>
<b>Presentación : XS,S,M,L,XL, XXL</b>	<b>Usuario de prenda : UNISEX</b>

**3.4.8 Bordado**


**Emblema PNP a color**

**TIPOGRAFÍA DEL EMBLEMA:**  
Cooper Black ó blackoak Std  
(POLICIA NACIONAL DEL PERU)  
Georgia Regular  
(DIOS PATRIA LEY)



**COLORES DEL EMBLEMA:**

AMARILLO (13-0859 TPG)
VERDE (17-6153 TPG)
ROJO (18-1664 TPG)
GRIS (17-2601 TPG)
MARRON (15-1132 TPG)
CELESTE (16-4421 TPG)
NEGRO (19-4004 TPG)
BLANCO (11-0601 TPG)



**3.4.9 Acabado**

Sin defectos en material y confección

**3.5 CUADRO DE MEDIDAS POR TALLAS**

Medida comerciales tallas estándares

DETALLE	Tol.	XS	S	M	L	XL	XXL
(A) Ancho de Pecho	±1.5 cm	56	58	60	62	64	66
(B) Ancho de Pretina	±1.5 cm	48	50	52	54	56	58
(C) Largo manga	±1.5 cm	58	60	62	63	64	66
(D) Ancho de espalda	±1.5 cm	46	48	50	52	54	56
(E) Largo total	±1.5 cm	59	61	63	65	67	69

**3.6 GRAFICOS DE MEDIDAS**





**DIVISIÓN DE LOGÍSTICA PNP  
UNIDAD DE INVESTIGACION Y  
DESARROLLO**

**FICHA TECNICA  
VERSIÓN #01**

**CASACA DE CUERO**

<i>Código SIGA :</i>	<i>Fecha de aprobación :</i>
<i>Código CUBSO :</i>	<i>Unidad de medida : Und.</i>
<i>Clase del bien : prendas</i>	<i>Familia del bien : Uniformes</i>
<i>Presentación : XS,S,M,L,XL, XXL</i>	<i>Usuario de prenda : UNISEX</i>



**3.7 TOLERANCIAS PERMITIDAS**

En las medidas según cuadro de medidas (tolerancias indicadas)

No tolera modificaciones en el diseño por temas de reglamento de la PNP.

**4. INFORMACION LOGÍSTICA**

**4.1 ETIQUETADO/ROTULADO**

4.1.1 Etiquetado de Talla y marca, centrado en la parte interna de la espalda de la prenda.

Etiqueta de cuidado y composición, ubicada en la unión de costado izquierdo prenda puesta.

4.1.2 El rotulado de la caja tiene que mantener el siguiente formato

POLICIA NACIONAL DEL PERÚ	
Nombre Artículo:	
Fabricante:	
Código SIGA:	
Cantidad:	
Talla:	
Caja #:	---/---
Peso:	
N° Orden de Compra contratación	

**5. CERTIFICACIONES**

Documento sustentario (ficha técnica) que acredite las características técnicas del material principal (cuero)  
Numeral 3.2.1

**6. PROTOCOLO DE PRUEBAS**

Según lo indicado en el numeral en el Anexo 3-A