



# **BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES**

*Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD*



**SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA**  
**ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE**

### SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

N°	Símbolo	Descripción
1	 / 	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	<b>Importante</b> • Abc	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
4	<b>Advertencia</b> • Abc	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
5	<b>Importante para la Entidad</b> • Xyz	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

### CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

N°	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm      Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm      Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

### INSTRUCCIONES DE USO:

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombread.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019  
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022



## **BASES INTEGRADAS**

### **BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0007-2025-RC-CS-1  
DERIVADA DE LA L.P. N°0013-2024-GRC-CS-1  
PRIMERA CONVOCATORIA**

**CONTRATACIÓN DE BIENES  
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE VERANO E INVIERNO  
PARA LOS TRABAJADORES DE LOS DECRETOS  
LEGISLATIVOS N° 728 Y N° 276 DEL GOBIERNO  
REGIONAL DEL CALLAO, CORRESPONDIENTE AL AÑO  
2024**



## DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.





## **SECCIÓN GENERAL**

### **DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)



## CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

### 1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

### 1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

#### Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: [www.mp.gob.pe](http://www.mp.gob.pe).*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

### 1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

#### Importante

*No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.*



### 1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 del Reglamento y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

#### Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

### 1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>1</sup>). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

#### Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

### 1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

#### Importante

*Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.*

<sup>1</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>



En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

#### **1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS**

La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal a) del numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

#### **1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS**

La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75 del Reglamento.

#### **1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS**

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

#### **1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS**

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

#### **1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO**

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.



### 1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

#### Importante

*Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.*



## CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor estimado total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

#### Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*
- *Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda.*
- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE, o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.*

### 2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.





### CAPÍTULO III DEL CONTRATO

#### 3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo en los contratos cuyo monto del valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en los que se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases.

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de compra, cuando el valor estimado del ítem corresponda al parámetro establecido en el párrafo anterior.

##### Importante

*El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe consignar en la sección específica de las bases la forma en que se perfeccionará el contrato, sea con la suscripción del contrato o la recepción de la orden de compra. En caso la Entidad perfeccione el contrato con la recepción de la orden de compra no debe incluir la proforma del contrato establecida en el Capítulo V de la sección específica de las bases.*

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

#### 3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

##### 3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

##### 3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.



#### Importante

*En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no superen el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*

### 3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

### 3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

#### Importante

*Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*

#### Advertencia

*Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:*

- 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*
- 2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.*
- 3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.*
- 4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.*

*En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.*

*De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitar-cartas-fianza>).*





**Advertencia**

*Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.*

**3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS**

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

**3.5. ADELANTOS**

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

**3.6. PENALIDADES**

**3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

**3.6.2. OTRAS PENALIDADES**

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

**3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

**3.8. PAGOS**

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.



En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

**Advertencia**

*En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.*

**3.9. DISPOSICIONES FINALES**

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.



## **SECCIÓN ESPECÍFICA**

### **CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)



## CAPÍTULO I GENERALIDADES

### 1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
RUC N° : 20505703554  
Domicilio legal : AV. ELMER FAUCETT N° 3970, CALLAO- CALLAO  
Teléfono: : 575-5533, ANEXO: 1176  
Correo electrónico: : [procesosgorecallao2025@gmail.com](mailto:procesosgorecallao2025@gmail.com)

### 1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE VERANO E INVIERNO PARA LOS TRABAJADORES DE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS N° 728 Y N° 276 DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024

ÍTEM	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE INVIERNO Y DE VERANO PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024	N° DE UNIFORMES		CANTIDAD TOTAL
		D.LEG N° 728	D.LEG N° 276	
01	UNIFORME DE VERANO PARA DAMA	104	13	117
02	UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	105	12	117
03	UNIFORME DE VERANO PARA CABALLERO	141	9	150
04	UNIFORME DE INVIERNO PARA CABALLERO	143	9	152
CANTIDAD TOTAL		493	43	536

### 1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante FORMATO N°02-0023-2025-GRC-GA el 15.04.2025.

### 1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS: 1-00 Y RECURSOS DETERMINADOS: 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.

#### Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.



#### 1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

#### 1.6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

NO CORRESPONDE.

#### 1.7. DISTRIBUCIÓN DE LA BUENA PRO

NO CORRESPONDE.

#### 1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

#### 1.9. PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega de los bienes es de veinte (20) días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de la devolución de los uniformes de prueba; y al cumplimiento de las condiciones establecidas para la entrega de los bienes.<sup>2</sup>

#### Condiciones para la entrega de los bienes<sup>3</sup>:

~~El contratista deberá contemplar las siguientes etapas, cuyos plazos por etapa se detallan a continuación:~~

El contratista deberá cumplir con las etapas, plazos y procesos establecidos para la entrega de los bienes, según lo siguiente:

ETAPAS	SUB ETAPAS	PLAZOS
ETAPA DE TOMA DE MEDIDAS	Entrega de relación de beneficiarios	El área usuaria al día siguiente de la suscripción del contrato proporcionará al Contratista vía correo electrónico la relación de los trabajadores beneficiarios que se tomarán las medidas para la confección de sus prendas
	Suscripción del Acta de cronograma para toma de medidas.	El Área Usuaria al día siguiente de remitido vía correo electrónico la relación de los trabajadores beneficiarios que se tomarán las medidas para la confección de sus prendas, suscribirá con el Contratista un acta, en el cual se establecerá el cronograma para la toma de medidas en las distintas sedes
	Cronograma para toma de medidas.	La toma de medidas tendrá un plazo máximo de siete (07) días calendarios, previa coordinación con el área usuaria, contabilizado a partir del día siguiente de suscrito el acta de cronograma para toma de medidas.
	Suscripción del Acta de culminación de cronograma para toma de medidas.	El día siguiente de culminado el cronograma de la toma de medidas, el Área Usuaria suscribirá con el Contratista un acta, en el cual el Contratista remitirá la relación de todos los trabajadores con sus

<sup>2</sup> Consulta N° 003 de FLORES ROBLES HERMITAÑO A LA AS N° 0007-2025-GRC-CS-1

<sup>3</sup> Consulta N° 003 de FLORES ROBLES HERMITAÑO A LA AS N° 0007-2025-GRC-CS-1



		respectivas medidas y con ello la culminación de la Etapa de Toma de Medidas.
ETAPA DE ENTREGA DE UNIFORME DE PRUEBA (TODOS LOS ITEMS)	Entrega de Uniformes de prueba al Área Usuaria	El contratista deberá entregar a la Entidad a los treinta (30) días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de suscrita el Acta de culminación de la Etapa de toma de medidas, los uniformes de prueba a fin de que el trabajador se realice la prueba respectiva de su uniforme. El contratista deberá de cumplir con los plazos estipulados a fin de no incurrir en ningún tipo de penalidad. <sup>4</sup>
	Devolución de Uniformes de Prueba al Contratista	El área usuaria, tendrá un plazo máximo de 07 días calendario para hacer la devolución de las prendas de prueba al contratista, contabilizado desde el día siguiente de recibida las prendas para prueba.
ETAPA DE ENTREGA DE UNIFORME (TODOS LOS ITEMS)	Entrega de uniformes	El contratista deberá entregar los uniformes a la Entidad en un plazo máximo de veinte (20) días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de la devolución de los uniformes de prueba. <sup>5</sup>
ETAPA DE ATENCIÓN DE ARREGLOS	Suscripción de Acta de cronograma para recepción de las Observaciones de los trabajadores	Dentro de los cinco (05) días calendarios contabilizado a partir del día siguiente de la entrega de los uniformes por parte del Almacén Central al Área Usuaria, el Área Usuaria deberá suscribir con el Contratista un Acta en el cual se establecerá dos fechas para que el Contratista pueda apersonarse a la Entidad para recepcionar las observaciones de los trabajadores sobre sus prendas.
	Cronograma de recepción de las observaciones de los trabajadores	La recepción de las observaciones de los trabajadores se dará en un plazo de dos (02) días calendarios, contabilizado a partir del día siguiente de suscrito el acta de cronograma para el contratista recepcione las Observaciones de los trabajadores
	Entrega de las prendas con los arreglos solicitados	El contratista tendrá un plazo máximo de siete (07) días calendario, a partir del día siguiente de la última fecha establecida para la recepción de las observaciones de los trabajadores, para entregar las prendas con los arreglos solicitados.

(\*) En caso de que las fechas previstas para las entregas de los bienes correspondan a días no laborables, éstas deberán efectuarse "el día hábil siguiente" en el horario establecido.

#### 1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben cancelar S/ 5.00 en:

Pagar en : UNIDAD DE CAJA DE LA OFICINA DE TESORERÍA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO; SITO EN LA AV. ELMER FAUCETT N°3970 – CALLAO

Recoger en : OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO; SITO EN LA AV. ELMER FAUCETT N°3970 – CALLAO

#### Importante

*El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.*

<sup>4</sup> Observación N° 28 del Corporación Textil Dominic S.A.C.

<sup>5</sup> Observación N° 29 del Corporación Textil Dominic S.A.C.



#### 1.11. BASE LEGAL

- Ley N° 32185 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.
- Ley N° 32186 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2025.
- Decreto Supremo N° 011-79-VC.
- Texto Único Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante Decreto Supremo N°082-2019-EF, y sus modificatorias
- Decreto Supremo N°344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N°30225, y sus modificatorias
- Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatoria.
- Ley N°27806, Ley de Transparencia y de acceso a la Información Pública y modificatoria.
- Ley N°29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Decreto Supremo N°005-2012-TR que aprueba el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Decreto Legislativo N°635- Código Penal: Artículo 168° Inciso A - Atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo
- Ley N°27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
- Ley N°27902 – Ley modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
- Directiva y Opiniones del OSCE
- Ley N°32077, Ley que establece un medio alternativo de garantías de cumplimiento en los procesos de contratación pública de las MYPE.
- Ley N°32103, Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos asociados a la Reactivación Económica y dicta otras medidas.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.





## CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

#### Importante

*De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.*

### 2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos<sup>6</sup>, la siguiente documentación:

#### 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

##### 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
- b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

#### Advertencia

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>7</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.*

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)
- d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)

<sup>6</sup> La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

<sup>7</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>





- e) Declaración jurada de plazo de entrega. (**Anexo N° 4**)<sup>8</sup>
- f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (**Anexo N° 5**)
- g) El precio de la oferta en soles. Adjuntar obligatoriamente el **Anexo N° 6**.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

h) **Presentación de Muestras**<sup>9</sup>:

Los Postores presentarán obligatoriamente una (01) muestra por cada prenda conforme el ítem al que postula.

Las prendas, deberán ser confeccionadas estrictamente de acuerdo a lo detallado en el Anexo Ítem N° 01, Anexo Ítem N° 02, Anexo Ítem N° 03 y Anexo Ítem N° 04, asimismo los materiales empleados, deberán cumplir dichas especificaciones técnicas, caso contrario se considerará como no admitida.

Cada muestra deberá ser rotulada con la siguiente información: Número de ítem, descripción del ítem y nombre del postor.

Las muestras ingresadas, serán devueltas una vez otorgada la Buena Pro, el plazo para recoger las muestras de los postores que no obtuvieron la Buena Pro es de 10 días calendario contabilizados desde de la fecha de publicación del consentimiento de la Buena Pro en la plataforma del SEACE, asimismo, cabe precisar que las muestra del postor ganador permanecerán en custodia en el Almacén Central del Gobierno Regional del Callao, debido a que servirá como patrón para ser contrastado posteriormente con los lotes internados por el contratista durante la entrega de los bienes y se devolverán al culminar la ejecución contractual.

Las prendas entregadas como muestra, serán desarmadas con la finalidad de ser evaluadas en forma minuciosa para verificar las características técnicas solicitadas, las cuales serán devueltas en el estado en que se encuentren producto de la evaluación.

El postor deberá tomar en cuenta las siguientes consideraciones sobre las muestras a presentar, según detalle:

- a. **La metodología que se utilizará para la evaluación de muestras**  
A fin de dar cumplimiento con la evaluación de la muestra (según ítems), se deberá realizar la verificación de las prendas acorde a las características de las especificaciones técnicas, según el proceso de evaluación del perito textil.
- b. **Los mecanismos o pruebas a los que serán sometidas las muestras para determinar el cumplimiento de las características técnicas establecidas.**

<sup>8</sup> En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de entrega, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor.

<sup>9</sup> CONSULTA N° 01 DE CONSORCIO CAROLINA S.A.C. A LA AS N° 0007-2025-GRC-CS-1.



En la revisión, análisis y evaluación de las muestras (según ítems) presentadas por los postores al procedimiento de selección, de acuerdo a las especificaciones técnicas, el especialista textil realizará la revisión de las muestras, dentro de un periodo máximo de 3 días hábiles, bajo los siguientes parámetros:

- ✓ Cuantificar las prendas de acuerdo con lo solicitado en las Bases como muestras. Tomar inventario de ellas según corresponda la codificación de cada postor.
- ✓ Verificación e identificación de los muestrarios de avíos y componentes de cada ítem y su integridad en cuanto a componentes.
- ✓ Medición y verificación de las especificaciones técnicas en las partes externas e internas de las prendas.
- ✓ Medición de ángulos de inclinación mediante reglas sexagesimales y otros instrumentos que sean necesarios
- ✓ Apertura de prendas o desarticulación de las partes para apreciar componentes internos.
- ✓ Conteo y verificación internos de lo pedido en las especificaciones técnicas.

El perito textil, realizará el proceso de evaluación de muestras, conforme lo siguiente:

PROCESO DE EVALUACION DE MUESTRAS		
ETAPAS DE EVALUACION		
1	PRUEBAS DE TELA	Se realizan pruebas para evaluar la calidad de la tela, incluyendo pruebas de resistencia a la tracción, solidez de color, elasticidad y durabilidad.
2	EVALUACION DE LAS CONDICIONES PARA LA CONFECCION DE LAS PRENDAS	Se analiza si la prenda cumple con las especificaciones técnicas para la confección de las prendas. Si la prenda está hecha de tela a rayas, esta verificación asegura que se corte y cosido correctamente, para que las rayas coincidan en las costuras.
3	PRUEBAS ESPECIALES	Dependiendo del tipo de prenda y de las especificaciones técnicas de cada una de ellas, se pueden realizar pruebas adicionales como pruebas de resistencia al agua, pruebas de inflamabilidad, o pruebas de seguridad.
HERRAMIENTAS Y METODOS		
1	LISTADO DE CUMPLIMIENTO	Documentos que especifican los puntos de medida y las tolerancias aceptables para cada prenda de acuerdo a las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas de cada prenda.  Documentos que detallan los pasos y los criterios de evaluación para cada tipo de prenda de acuerdo a las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas de cada prenda.
2	PRUEBAS DE LABORATORIO	Se utilizan para evaluar la calidad de la tela y los accesorios, como pruebas de solidez de color, resistencia a la abrasión y resistencia a la tracción.

c. El número de muestras solicitadas

Los postores presentarán obligatoriamente una (01) muestra de cada modelo de los ítems de los que postulan.

Se detalla las prendas a presentar como muestra:

ITEM	DESCRIPCION	DETALLE	TALLA	CANTIDAD
N° 1		Saco	L	1
		Falda	L	1



	<b>UNIFORME DE VERANO PARA DAMA</b>	Pantalón	L	1
		Blusa de verano - Color A	L	1
		Blusa de verano - Color B	L	1
<b>N° 2</b>	<b>UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA</b>	Sacón	L	1
		Chaleco	L	1
		Pantalón	L	1
		Falda	L	1
		Blusa de invierno - Color A	L	1
		Blusa de invierno - Color B	L	1
<b>N° 3</b>	<b>UNIFORME DE VERANO PARA CABALLERO</b>	Saco	L	1
		Pantalón de verano con pliegue	L	1
		Pantalón de verano sin pliegue	L	1
		Camisa de verano - Color A	L	1
		Camisa de verano - Color B	L	1
		Corbata verano	L	1
<b>N° 4</b>	<b>UNIFORME DE INVIERNO PARA CABALLERO</b>	Saco	L	1
		Pantalón de invierno sin pliegue	L	1
		Pantalón de invierno con pliegue	L	1
		Camisa de invierno - Color A	L	1
		Camisa de invierno - Color B	L	1
		Corbata invierno	L	1

- d. Lugar y horario para la presentación de muestras.  
La muestra será presentada en la mesa de partes de la entidad en el horario de 08:00 a 16:30 horas, sito en la Av. Elmer Faucett 3970 - Callao, el mismo día de la presentación de la oferta electrónica, conforme al cronograma del procedimiento de selección. La muestra será presentada con una carta con su guía respectiva, el postor deberá presentar en su oferta la carta con la recepción de la muestra por parte de la Entidad.
- e. El órgano que se encargará de realizar la evaluación de dichas muestras.  
La evaluación de las muestras, será realizada por un especialista textil, quien será contratado por el área usuaria para la evaluación de las muestras. Las muestras serán derivadas por el Comité de selección para su evaluación al área usuaria a través del especialista textil.

El especialista textil con certificado de Perito Textil y habilitación vigente del Colegio de Ingenieros del Perú, emitirá un Informe Técnico de la evaluación de las muestras, el cual detallará el control de calidad de las telas y de confección de las prendas según las Especificaciones Técnicas teniendo en consideración el proceso de la evaluación de muestras.

**Importante**



*El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección según corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.*

#### 2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

#### 2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

Ítem N° 1, 2, 3 y 4

Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa (Anexo N° 10).

##### **Advertencia**

*El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápite “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.*

#### 2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato
- b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

##### **Advertencia**

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>10</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).*

- f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- g) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación<sup>11</sup> (**Anexo N° 11**).
- h) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado<sup>12</sup>.

<sup>10</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

<sup>11</sup> En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

<sup>12</sup> Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.



#### Importante

- *En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".*
- *En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*

#### Importante

- *Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*
- *De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya<sup>13</sup>.*
- *La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.*

#### 2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en Mesa de partes del Gobierno Regional del Callao, sito en Av. Elmer Faucett N°3970 Callao - Callao - Provincia Constitucional Del Callao, en el horario de 08:00 horas hasta las 16:30 horas.

#### 2.5. FORMA DE PAGO (POR CADA ITEM).

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pago único, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato y de acuerdo a lo establecido en el artículo 171° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Recepción del personal de almacén Central (Guía de remisión).
- Informe del funcionario responsable de la Oficina de Recursos Humanos, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.

<sup>13</sup> Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.



- Comprobante de pago.

Dicha documentación se debe presentar en Mesa de Partes de la Entidad, sito en la Av. Elmer Faucet N°3970-Callao.





### CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

#### Importante

*De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.*

#### 3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

##### NOTA:

EL REQUERIMIENTO FORMA PARTE INTEGRANTE DE LAS PRESENTES BASES, LAS MISMAS QUE SE ADJUNTAN AL PRESENTE COMO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS (ITEM 1, 2, 3, y 4).

#### Advertencia

*De conformidad con el artículo 30 del Reglamento, la contratación de los requerimientos que cuenten con ficha de homologación aprobada se realiza mediante el procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada. Lo dispuesto no aplica cuando el requerimiento ha sido homologado parcialmente, salvo que el elemento "características técnicas" se haya homologado en su totalidad. Asimismo, cabe precisar que las fichas de homologación aprobadas son de uso obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con independencia del monto de la contratación inclusive cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente.*

#### Importante

*Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:*

#### 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN POR CADA ITEM

##### B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

###### Requisitos:

###### *Ítem N°1*

*El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 240,000.00 (Dosecientos Cuarenta Mil con 00/100 Soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda*

*Se consideran bienes similares a los siguientes: confección de prendas de vestir y/o elaboración de uniformes institucionales u otras actividades similares que tengan relación directa con el objeto de la convocatoria.*

*En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se*



acredita una experiencia de S/ 20,000.00 (Veinte Mil con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.

**Ítem N°2**

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 402,000.00 (Cuatrocientos Dos Mil con 00/100 Soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran bienes similares a los siguientes: confección de prendas de vestir y/o elaboración de uniformes Institucionales u otras actividades similares que tengan relación directa con el objeto de la convocatoria.

En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 33,500.00 (Treinta y Tres Mil Quinientos (Treinta y Tres Mil con 00/100 sole), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.

**Ítem N°3.**

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/846,000.00 (Ochocientos Cuarenta y Seis Mil con 00/100 Soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran bienes similares a los siguientes: confección de prendas de vestir y/o elaboración de uniformes Institucionales u otras actividades similares que tengan relación directa con el objeto de la convocatoria.

En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 70,500.00 (Setenta Mil Quinientos con 00/100 Soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.

**Ítem N° 4.**

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/1,041,000.00 (Un Millón Cuarenta y Un Mil con 00/100 Soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran bienes similares a los siguientes: confección de prendas de vestir y/o elaboración de uniformes Institucionales u otras actividades similares que tengan relación directa con el objeto de la convocatoria.

En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 86,830.00 (Ochenta y seis mil (Treinta y Tres Mil Quinientos (Treinta y Tres





Mil con 00/100 sole), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago<sup>14</sup> correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el **Anexo N° 8** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el **Anexo N° 9**.

Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N° 8** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

**Importante**

*En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las*

<sup>14</sup> Cabe precisar que, de acuerdo con la **Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado**:

*"... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado"*

*(...)*

*"Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término "cancelado" o "pagado"] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia".*



Contrataciones del Estado".

**Importante**

- Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.
- El cumplimiento de las Especificaciones Técnicas se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de las características y/o requisitos funcionales. Para dicho efecto, consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.
- Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.



#### CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<b>A. PRECIO</b>	
<p><u>Evaluación:</u> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (<b>Anexo N° 6</b>).</p>	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>i = Oferta P<sub>i</sub> = Puntaje de la oferta a evaluar O<sub>i</sub> = Precio i O<sub>m</sub> = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio</p> <p style="text-align: right;"><b>100 puntos</b></p>

#### Importante

*Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, son objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas ni los requisitos de calificación.*



## CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

### Importante

*Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.*

Conste por el presente documento, la contratación de la ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE VERANO E INVIERNO PARA LOS TRABAJADORES DE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS N° 728 Y N° 276 DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, que celebra de una parte **[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD]**, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [...], con domicilio legal en [...], representada por [...], identificado con DNI N° [...], y de otra parte [...], con RUC N° [...], con domicilio legal en [...], inscrita en la Ficha N° [...] Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], debidamente representado por su Representante Legal, [...], con DNI N° [...], según poder inscrito en la Ficha N° [...], Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

### **CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha [...], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0007-2025-GRC-CS-1 DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 0013-2024-GRC-CS-1** para la contratación de la ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE VERANO E INVIERNO PARA LOS TRABAJADORES DE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS N° 728 Y N° 276 DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, a **[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO]**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

### **CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**

El presente contrato tiene por objeto ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE VERANO E INVIERNO PARA LOS TRABAJADORES DE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS N° 728 Y N° 276 DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

### **CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**

El monto total del presente contrato asciende a **[CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]**, que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del bien, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

### **CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO<sup>15</sup>**

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en pago único, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

<sup>15</sup> En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.





LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

#### **CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ÚLTIMO CASO. EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO].

#### **CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS**

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

#### **Importante**

*De conformidad con el artículo 152 del Reglamento, no se constituirá garantía de fiel cumplimiento del contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente.*

#### **CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN**

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN**

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA DE ALMACÉN O LA QUE HAGA SUS VECES] y la conformidad será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD] en el plazo máximo de [CONSIGNAR SIETE (7) DÍAS O MÁXIMO QUINCE (15)



**DÍAS, EN CASO SE REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN]** días de producida la recepción.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

#### **CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

#### **CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de **[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO]** año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES**

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

**F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;**

**F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.**

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso, y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **Importante**

*De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.*

#### **OTRAS PENALIDADES**



En los casos establecidos que se detallan a continuación, la entidad aplicará la(s) siguiente(s) penalidad(es) por cada día calendario de retraso:

N°	Supuestos de Aplicación de Penalidad	Formula de Cálculo	Procedimiento
1	Por demorar más de diez (10) días calendario en realizar la Toma de Medidas y remitir la relación con las medidas del personal.	20 % de la UIT vigente	Se elaborará un acta estableciendo el cronograma para la toma de medidas.
2	Por demorar más de veinticinco (25) días calendario para remitir a la Entidad los uniformes para prueba.	20 % de la UIT vigente	Se elaborará un acta en la fecha de recepción de los uniformes de la prueba.
3	Por demorar más de siete (07) días calendario en entregar las prendas con los arreglos solicitados.	0.3% de la UIT vigente por cada día de demora de cada prenda.	Informe del área usuaria adjuntando el sustento correspondiente.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN**

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los





que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

**CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS<sup>16</sup>**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [REDACTED]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD”

“EL CONTRATISTA”

<sup>16</sup> De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).





**Importante**

*Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>17</sup>.*

<sup>17</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:  
<https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>



## ANEXOS



## ANEXO N° 1

### DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

#### COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°0007-2025-GRC-CS-1 derivada de la LP N°0013-2024-GRC-CS-1

Presente.-

El que se suscribe, [...], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE <sup>18</sup>	Si	No	
Correo electrónico :			

#### Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra<sup>19</sup>

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda**

#### Importante

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*

<sup>18</sup> Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

<sup>19</sup> Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.



**Importante**

*Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:*

**ANEXO N° 1**

**DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°0007-2025-GRC-CS-1 derivada de la LP N°0013-2024-GRC-CS-1**

Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE <sup>20</sup>		Sí	No
Correo electrónico :			

Datos del consorciado 2			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE <sup>21</sup>		Sí	No
Correo electrónico :			

Datos del consorciado ...			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE <sup>22</sup>		Sí	No
Correo electrónico :			

**Autorización de notificación por correo electrónico:**

Correo electrónico del consorcio:
-----------------------------------

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.

<sup>20</sup> Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

<sup>21</sup> Ibidem.

<sup>22</sup> Ibidem.



4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra<sup>23</sup>

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio**

**Importante**

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*

<sup>23</sup> Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.



## ANEXO N° 2

### DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°0007-2025-GRC-CS-1 derivada de la LP N°0013-2024-GRC-CS-1**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

#### Importante

*En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.*





### ANEXO N° 3

#### DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°0007-2025-GRC-CS-1 derivada de la LP N°0013-2024-GRC-CS-1**

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con las Especificaciones Técnicas que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

#### **Importante**

*Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.*



#### ANEXO N° 4

#### DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°0007-2025-GRC-CS-1 derivada de la LP N°0013-2024-GRC-CS-1**

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO. EN CASO DE LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**



## ANEXO N° 5

### PROMESA DE CONSORCIO (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

#### COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°0007-2025-GRC-CS-1 derivada de la LP N°0013-2024-GRC-CS-1

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°0007-2025-GRC-CS-1 derivada de la LP N°0013-2024-GRC-CS-1.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [ % ]<sup>24</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [ % ]<sup>25</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

100%<sup>26</sup>

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

<sup>24</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>25</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>26</sup> Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.



.....  
**Consortiado 1**  
**Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1**  
**o de su Representante Legal**  
**Tipo y N° de Documento de Identidad**

.....  
**Consortiado 2**  
**Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2**  
**o de su Representante Legal**  
**Tipo y N° de Documento de Identidad**

**Importante**

*De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.*



## ANEXO N° 6

### PRECIO DE LA OFERTA

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°0007-2025-GRC-CS-1 derivada de la LP N°0013-2024-GRC-CS-1**

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

ITEM	CONCEPTO	PRECIO TOTAL (\$/)
1	UNIFORME DE VERANO PARA DAMA	S/
2	UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	S/
3	UNIFORME DE VERANO PARA CABALLERO	S/
4	UNIFORME DE INVIERNO PARA CABALLERO	S/
TOTAL		S/

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

#### Importante

- El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:

"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]".

#### Nota:

En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:

"El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos independientes, en los ítems que se presente".



ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°0007-2025-GRC-CS-1 derivada de la LP N°0013-2024-GRC-CS-1  
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP <sup>27</sup>	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO <sup>28</sup>	EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>29</sup> DE:	MONEDA	IMPORTE <sup>30</sup>	TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>31</sup>	MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>32</sup>
1										
2										
3										
4										

<sup>27</sup> Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

<sup>28</sup> Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho período.

<sup>29</sup> Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

<sup>30</sup> Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

<sup>31</sup> El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

<sup>32</sup> Consignar en la moneda establecida en las bases.





GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°0007-2025-GRC-CS-1 -

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP 27	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO 28	EXPERIENCIA PROVENIENTE 29 DE:	MONEDA	IMPORTE 30	TIPO DE CAMBIO VENTA 31	MONTO FACTURADO ACUMULADO 32
5										
6										
7										
8										
9										
10										
...										
20										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda



**ANEXO N° 9**

**DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°0007-2025-GRC-CS-1 derivada de la LP N°0013-2024-GRC-CS-1**  
**Presente.-**

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/mp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.*

*También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.*



**ANEXO N° 10**

**SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°0007-2025-GRC-CS-1 derivada de la LP N°0013-2024-GRC-CS-1  
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

**Importante**

- Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.
- Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.



ANEXO N° 11

**AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA  
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE  
COMUNICACIÓN**

**(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°0007-2025-GRC-CS-1 derivada de la LP N°0013-2024-GRC-CS-1  
Presente.-

El que se suscribe, [...], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

- ✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según  
corresponda**

**Importante**

*La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.*





**ANEXO N° 12**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS**

**ITEMS 1, 2, 3 Y 4**



## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

### **ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE VERANO E INVIERNO PARA LOS TRABAJADORES DE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS N° 728 Y N° 276 DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024**

#### **1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

Adquisición de Uniformes de verano e invierno para los trabajadores de los Decretos Legislativos N° 728 y N° 276 del Gobierno Regional del Callao, correspondiente al año 2024.

#### **2. FINALIDAD PÚBLICA**

Orientado a un mejor desempeño de labores y mejor ejercicio de la función pública otorgada con carácter permanente, por convenios colectivos suscritos entre la Entidad y las Organizaciones Sindicales de los Trabajadores del Gobierno Regional del Callao.

La adquisición está vinculada al Objetivo Estratégico Institucional (OEI 08) que consiste en Fortalecer la Gestión Institucional, articulada a la Actividad Estratégica Institucional (AEI 08.04) del Sistema de Gestión Institucional eficiente en el Gobierno Regional del Callao.

#### **3. ANTECEDENTES**

La Entidad viene otorgando a los trabajadores del Gobierno Regional del Callao, sujetos a los Decretos Legislativos N°728 y N°276, de forma permanente el beneficio de los Uniformes de Trabajo de invierno y verano. Al respecto se tiene lo siguiente:

En relación a los trabajadores sujetos al D. Leg. N° 728, tenemos como precedente que el beneficio de los uniformes de trabajo fueron otorgados desde el año 2006 en cumplimiento al "Acta de acuerdos parciales que arriban las partes en la Etapa de Trato Directo durante la Negociación del pliego de Reclamos 2006-2007 presentado por el Sindicato SINTRAR CALLAO "Sindicato de trabajadores del Gobierno Regional del Callao", suscrito entre la Entidad y la Comisión de Defensa y Negociación del Pliego de Reclamos del Sindicato de Trabajadores del Gobierno Regional del Callao, la misma que en su CUARTO ACUERDO indica:

##### **• CUARTO: UNIFORME DE TRABAJO**

"El empleador conviene en mantener este beneficio y en entregar al personal en el mes de octubre del presente año un juego de uniforme de media estación a cada trabajador, según detalle: Damas, Saco, Chaleco, pantalón, falda dos blusas y un corbatín. Varones, saco, dos pantalones, dos camisas y corbata, según modelo previamente concertado a través de la Oficina de Recursos Humanos (...)"

Cabe indicar que, desde esa fecha a la actualidad los uniformes de trabajo se han venido entregando todos los años, convirtiéndose en un **beneficio de Carácter Permanente** como es rectificado en la ACTA DE ACUERDOS DEL CIERRE DE LA ETAPA DE TRATO DIRECTO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021, CELEBRADO ENTRE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL SINTRAR CALLAO Y EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO. Que agrupa a los trabajadores del (D. Leg. N°728). En que señala:



**"(...) El Empleador viene cumpliendo con el otorgamiento del uniforme completo a todo el personal, tanto para la estación de verano como para invierno, en las condiciones que entrega a la fecha. Asimismo, todos los implementos adicionales de acuerdo a la normatividad vigente para el trabajo de campo**

Asimismo, el **Laudo Arbitral 2023** (de fecha 07 de julio 2023) con vigencia del 01 de enero 2024 al 31 de diciembre del 2024, en su **numeral 88** en lo que respecta a los uniformes indica:

***"El tribunal considera lo percibido actualmente por los trabajadores resulta adecuado a los costos actuales por dicho concepto, razón por la cual no se otorgará incremento a dicho beneficio. Debiendo mantenerse dicho beneficio."***

En relación al otorgamiento del beneficio de los uniformes de trabajo al personal sujeto al D. Leg. N° 276, estos han sido otorgados en años anteriores por decisión de liberalidad de la Entidad por un criterio de igualdad de derechos en consideración de la Constitución Política del Perú, publicada el 30 de diciembre de 1993.

En el año fiscal 2021, la entidad considero otorgarles dicho beneficio en cumplimiento al Acta de Acuerdos del cierre de la Etapa de Trato Directo de la Negociación Colectiva correspondiente al periodo 2019, celebrada entre el Sindicato Unificado de trabajadores del Gobierno Regional del Callao y el Gobierno Regional del Callao. En el que señala lo siguiente:

**Cláusula Décimo Séptima: UNIFORME (Carácter Permanente).** *"El empleador conviene en otorgar al trabajador anualmente el Uniforme Completo que incluye zapatos, para la estación verano y otro para invierno, con materiales de reconocida calidad; asimismo acuerda entregar acuerda entregar implementos adicionales para el trabajo de campo al personal que lo requiera, de acuerdo a la necesidad de servicio (pantalones, camisas, blusas, chalecos, etc.), a favor de los trabajadores afiliados al Sindicato Unificado de Trabajadores del Gobierno Regional del Callao, conforme lo establece el inciso f) del artículo 142° del Decreto supremo N° 005-90 PCM, Reglamento de la Carrera Administrativa*

Asimismo, tenemos que en el **Acta de Acuerdos del cierre de la Etapa de Trato directo de la Negociación Colectiva del Período del 2021**, celebrada entre el Sindicato Unificado de trabajadores del Gobierno Regional del Callao y la Entidad, en relación al beneficio de los uniformes no indican ningún otro acuerdo, por lo que se entiende que queda establecido el beneficio de los Uniformes de Trabajo por ser de **CARÁCTER PERMANENTE**, como es señalado en el Acta de Acuerdos del cierre de la Etapa de Trato directo de la Negociación Colectiva del Periodo del 2019.

Cabe indicar que el beneficio de uniformes durante el año fiscal del 2022 fue otorgado a los trabajadores de los Regímenes Laborales de los Decretos Legislativos N° 728 y N° 276, por ser un beneficio otorgado de carácter permanente mediante los Convenios y Negociaciones colectivas pactadas entre los Sindicatos y nuestra Entidad en conformidad a la **Ley N° 31188 "LEY DE NEGOCIACION COLECTIVA EN EL SECTOR ESTATAL"**, que en sus **DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES**, indica:



**"Todos los acuerdos logrados por los convenios colectivos anteriores más favorables o beneficiosos al trabajador mantienen su vigencia y eficacia"**

Al respecto, sobre los beneficios de uniformes para los trabajadores sujetos al Decreto Legislativo N° 276 que fueron otorgados en el año fiscal 2023, tienen su sustento en el Laudo Arbitral de fecha 05/07/2022, que rige desde el 01 de enero 2023 al 31 de diciembre 2023 y son de CARÁCTER PERMANENTE, el mismo que señala lo siguiente:

**"El tribunal arbitral considera que este beneficio debe continuar otorgándose en las mismas condiciones en que se viene otorgando."**

Asimismo, en relación al otorgamiento del uniforme del año 2024, el LAUDO ARBITRAL 2023 (De fecha 13 de noviembre 2023), señala:

**C.- BENEFICIOS ECONÓMICOS Y CONDICIONES LABORALES DE TRABAJO.**

**CLAUSULA DECIMO QUINTA: UNIFORME**

Este beneficio debe continuar otorgándose en las mismas condiciones en que se viene otorgando

**4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN**

**4.1 OBJETIVO GENERAL**

Dotar de Uniforme Institucional de verano e invierno al personal del Gobierno Regional del Callao comprendido en los Regímenes Laborales del Decreto Legislativo N° 728 y 276, (damas y caballeros), para contribuir al cumplimiento de los Laudos suscritos entre la Entidad y las Organizaciones Sindicales de los Trabajadores del Gobierno Regional del Callao.

**4.2 OBJETIVO ESPECÍFICO**

Adquirir uniformes de verano e invierno para los trabajadores del Gobierno Regional del Callao según detalle:

ÍTEM	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE INVIERNO Y DE VERANO PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO – CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024	N° DE UNIFORMES		CANTIDAD TOTAL
		D.LEG N° 728	D.LEG N° 276	
01	UNIFORME DE VERANO PARA DAMA	104	13	117
02	UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	105	12	117
03	UNIFORME DE VERANO PARA CABALLERO	141	9	150
04	UNIFORME DE INVIERNO PARA CABALLERO	143	9	152
CANTIDAD TOTAL		493	43	536

**5. MARCO LEGAL**

- Constitución Política del Perú, publicada el 30 de diciembre de 1993.
- Ley N° 27783, "Ley de Bases de la Descentralización", publicada el 20 de julio de 2002.



- Ley N° 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, de 18 de noviembre de 2002
- Ley N° 27902 "Ley que modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
- Ley Legislativo N° 1440 "Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público
- Ley N° 31365 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2024
- Ley N° 30057 "Ley del Servicio Civil"
- Ley N° 27444 "Ley General de Procedimiento Administrativo General de 10 de abril de 2011 y modificatorias"
- Ley N° 31188 "Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal
- D. S. N° 082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias
- D. S. N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
- D. S. N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley de del Servicio Civil
- D. S. N° 010-2003-TR, que aprueba el TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo
- D. S. N° 003-97-TR, que aprueba el TUO del D. Leg. 728
- D. Leg. 276, que aprueba la Ley de Bases de la Carrera Administrativa
- Acta de Acuerdos Parciales que arriban las partes en la Etapa de Trato Directo Durante la Negociación del Pliego de Reclamos 2006-2007 Presentado por el Sindicato de Trabajadores del Gobierno Regional del Callao.
- Acta de Acuerdos de Cierre de la Etapa de Trato Directo de la Negociación Colectiva Correspondiente al periodo 2021, celebrada entre la organización sindical SINTRAR CALLAO y el Gobierno Regional del Callao
- Acta de Acuerdo de Cierre de la etapa de trato directo de la negociación colectiva correspondiente al periodo 2019, celebrada entre la organización sindical Sindicato Unificado de Trabajadores del Gobierno Regional del Callao.
- Acta de Acuerdo de Cierre de la etapa de trato directo de la negociación colectiva correspondiente al periodo 2021 celebrada entre la organización sindical Sindicato Unificado de Trabajadores del Gobierno Regional del Callao.
- Laudo Arbitral del Decreto Legislativo N° 728, correspondiente al periodo de vigencia (01 enero 2024 al 31 diciembre 2024)
- Laudo Arbitral del Decreto Legislativo N° 276, correspondiente al periodo de vigencia (01 enero 2024 al 31 diciembre 2024)
- Reglamento Interno de Trabajo (Capítulo IV. Art. 20° inciso i)
- Ley N 29783 "Ley en seguridad y salud en el trabajo"

## 6. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR

### 6.1 Descripción y cantidades de los bienes

ITEM	DESCRIPCION	DETALLE	D.LEG N° 728	D.LEG N° 276	CANTIDAD TOTAL
N° 1	UNIFORME DE VERANO PARA DAMA	Saco	104	13	117
		Falda	104	13	117
		Pantalón	104	13	117
		Blusa de verano - Color A	104	13	117
		Blusa de verano - Color B	104	13	117
N° 2		Sacón	105	12	117





	<b>UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA</b>	Chaleco	105	12	117
		Pantalón	105	12	117
		Falda	105	12	117
		Blusa de invierno - Color A	105	12	117
		Blusa de invierno - Color B	105	12	117
<b>N° 3</b>	<b>UNIFORME DE VERANO PARA CABALLERO</b>	Saco	141	9	150
		Pantalones de verano <sup>33</sup>	282	18	300
		Camisa de verano - Color A	141	9	150
		Camisa de verano - Color B	141	9	150
		Corbatas verano	282	18	300
<b>N° 4</b>	<b>UNIFORME DE INVIERNO PARA CABALLERO</b>	Saco	143	9	152
		Pantalones de invierno <sup>34</sup>	286	18	304
		Camisa de invierno - Color A	143	9	152
		Camisa de invierno - Color B	143	9	152
		Corbatas invierno	286	18	304

La descripción de las especificaciones técnicas de los bienes (diseño de las prendas, características de las telas) se encuentra en los anexos que se indican a continuación y que forman parte del presente requerimiento.

- Anexo Ítem N° 01: UNIFORME DE VERANO PARA DAMA
- Anexo Ítem N° 02: UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA
- Anexo Ítem N° 03: UNIFORME DE VERANO PARA CABALLERO
- Anexo Ítem N° 04: UNIFORME DE INVIERNO PARA CABALLERO

#### Características y condiciones

- Las prendas de vestir solicitadas deberán ser confeccionadas con piezas completas sin ser unidas con retazos o partes, aun cuando sean de la misma tela.
- Las prendas de vestir deberán ser confeccionados a medida de cada servidor o servidora, a excepción de las corbatas. Asimismo, deberán tener acabados de primera calidad, es decir que las prendas deberán estar exentas de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en la parte interna como externa (costuras saltadas, hilos sueltos, defectos de fusonado, etc.). Considerar en las prendas una etiqueta con información con respecto al cuidado, lavado y planchado de las prendas.
- Todas las prendas de vestir que forman parte del uniforme, para damas y caballeros, serán entregadas con sus respectivos colgadores, forro porta ternos, rotulados con el nombre de la usuaria o usuario indicando si es uniforme de verano o invierno.
- Para el caso de las camisas deberán ser entregadas en cajas de cartón para su distribución, asimismo rotuladas con sus nombres y tallas. En caso de la corbata irá

<sup>33</sup> El trabajador tendrá la opción de elegir si sus 02 pantalones de verano serán con y/o sin pliegue.

<sup>34</sup> El trabajador tendrá la opción de elegir si sus 02 pantalones de invierno serán con y/o sin pliegue.



embolsada con su respectivo colgador colgada en el gancho del saco.<sup>35</sup>

## 6.2 Transporte

El contratista, será responsable del transporte de las prendas de vestir contratados, la misma que deberá asegurar la entrega de los bienes en las condiciones requeridas.

## 6.3 Visitas

La Asistencia Social y/o Trabajadora Social de la Oficina de Recursos Humanos podrá efectuar inspecciones físicas inopinadas en los locales o instalaciones de los talleres donde se confeccionan las prendas de los uniformes solicitados para verificar el cumplimiento del compromiso adquirido, siendo obligación del contratista brindar todo tipo de facilidades para efectuar dicha verificación.

## 6.4 Sobre la Etapa de Toma de medidas de uniformes (para todos los ítems)

- La Oficina de Recursos Humanos al día siguiente de la suscripción del contrato proporcionará al Contratista vía correo electrónico la relación de los trabajadores beneficiarios que se tomarán las medidas para la confección de sus prendas.
- El Área Usuaria al día siguiente de remitido vía correo electrónico la relación de los trabajadores beneficiarios que se tomarán las medidas para la confección de sus prendas, suscribirá con el Contratista un acta, en el cual se establecerá el cronograma para la toma de medidas en las distintas sedes. Es preciso mencionar, que la toma de medidas tendrá un plazo máximo de siete (07) días calendarios, previa coordinación con el área usuaria, contabilizado a partir del día siguiente de suscrito el acta de cronograma para toma de medidas.

Importante: La toma de medidas se realizará en 02 diferentes sedes, en el plazo que a continuación se detalla:

Sede Central (Av. Elmer Faucett 3970 –Callao):

03 fechas como mínimo, en el horario de 9:00 am a 4:30 p.m., para lo cual el contratista deberá prever el personal necesario para dicho fin.

Sede Juan Pablo (Av. Juan Pablo II 140- Bellavista):

02 fechas como mínimo, en el horario de 9:00 am a 4:30 p.m., para lo cual el contratista deberá prever el personal necesario para dicho fin.

- Todas las prendas deberán ser confeccionadas a la medida de cada trabajador, para ello el Contratista deberá hacer firmar al trabajador un formato en donde indique los datos del trabajador y sus medidas.
- El Contratista adoptará un sistema ágil para la toma de medidas y deberá de disponer de personal suficiente para tal fin y los implementos y/o equipos necesarios. Asimismo, se solicita que para la toma de medidas a las trabajadoras se cuente con personal femenino.
- El Contratista al término de la toma de medidas por día, deberá remitir por correo electrónico al Área Usuaria, la relación del personal que se tomó las medidas en cada fecha programada.
- En caso exista trabajadores que por razones de fuerza mayor debidamente sustentado (descanso médico, comisión de servicios, vacaciones y/o licencias) no se hayan apersonado en la fecha establecida para la toma de medidas, el área usuaria solicitará las tallas referenciales de sus prendas "S, M, L, XL, XXL", asimismo, en el caso que el trabajador no se haya apersonado a la toma de medidas o remitido su talla, el Área Usuaria establecerá una talla referencial, dicha información será remitida al contratista vía correo electrónico el último día del cronograma de la toma de medidas.
- El día siguiente de culminado el cronograma de la toma de medidas, el Área Usuaria suscribirá con el Contratista un acta, en el cual el Contratista remitirá la relación de todos

<sup>35</sup> Consulta N° 09 del Consorcio Carolina S.A.C.



los trabajadores con sus respectivas medidas y con ello la culminación de la Etapa de Toma de Medidas. En caso el contratista no remita dicha información dentro del plazo establecido para la toma de medidas, será afecto a otras penalidades.

#### **6.5 Sobre la Etapa de Pruebas de uniformes (para todos los ítems)**

- El contratista deberá entregar a la Entidad a los treinta (30) días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de suscrita el Acta de culminación de la Etapa de toma de medidas, los uniformes de prueba a fin de que el trabajador se realice la prueba respectiva de su uniforme. El contratista deberá de cumplir con los plazos estipulados a fin de no incurrir en ningún tipo de penalidad.<sup>36</sup>
- El área usuaria, tendrá un plazo máximo de 07 días calendario para hacer la devolución de las prendas de prueba al Contratista, contabilizado desde el día siguiente de recibida las prendas para prueba.

#### **6.6 Sobre la Etapa de Entrega de uniformes (para todos los ítems)**

- El contratista deberá entregar los uniformes a la Entidad en un plazo máximo de veinte (20) días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de la devolución de los uniformes de prueba.<sup>37</sup>
- El contratista deberá entregar cada uno de los uniformes, para damas y caballeros, en sus respectivos colgadores y forro porta ternos con cierre, rotulados con el nombre de la trabajadora o trabajador indicando si es uniforme de verano o invierno.
- Los uniformes deberán ser entregados en caballetes (estos en calidad de préstamo), debiendo ser instalados en parantes ubicados en el Almacén del Gobierno Regional del Callao, en orden alfabético y numérico de tal forma que permita su fácil distribución. Cabe indicar que de no cumplir con lo descrito, no se recibirán los bienes en el Almacén.

#### **6.7 Sobre la Etapa de Atención de Arreglos (para todos los ítems)**

- Dentro de los cinco (05) días calendarios contabilizado a partir del día siguiente de la entrega de los uniformes por parte del Almacén Central al Área Usuaria, el Área Usuaria deberá suscribir con el Contratista un Acta en el cual se establecerá dos fechas para que el Contratista pueda apersonarse a la Entidad para recepcionar las observaciones de los trabajadores sobre sus prendas.
- La recepción de las observaciones de los trabajadores se dará en un plazo de dos (02) días calendarios, contabilizado a partir del día siguiente de suscrito el acta de cronograma para el contratista recepcione las Observaciones de los trabajadores.
- El Contratista deberá entregar un comprobante de recepción de prendas al trabajador, el mismo que deberá indicar lo siguiente: el nombre del trabajador, la cantidad de prendas entregadas, detalle del arreglo a realizar, fecha en la que se realizó la atención. El comprobante deberá ser firmado por cada trabajador(a).
- Asimismo, el contratista al finalizar la última fecha establecida para la recepción de las observaciones de los trabajadores sobre sus prendas, deberá de remitir vía correo electrónico al Área Usuaria la relación del personal que solicitó el arreglo de su uniforme adjuntando la copia de los comprobantes de recepción de prendas debidamente firmado por cada trabajador(a).
- El contratista tendrá un plazo máximo de siete (07) días calendario, a partir del día siguiente de la última fecha establecida para la recepción de las observaciones de los trabajadores, para entregar las prendas con los arreglos solicitados. De no hacerlo, quedará bajo responsabilidad del Contratista las demoras en las que incurra, sujeto a otras penalidades.
- Es preciso mencionar que el levantamiento de observaciones y/o la entrega del arreglo de uniformes está supeditado al pago.

#### **6.8 Garantía Comercial**

- a. **Alcance de la Garantía:** La garantía alcanza a la confección y materiales utilizados en la confección de los bienes.

<sup>36</sup> Observación N° 28 del Corporación Textil Dominic S.A.C.

<sup>37</sup> Observación N° 29 del Corporación Textil Dominic S.A.C.



- b. **Período de Garantía:** El periodo de la garantía de la confección de los bienes y materiales, será como mínimo de doce (12) meses, computados desde el día siguiente de emitida la conformidad del bien.

## 7. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

### 7.1 Lugar de entrega:

Los bienes deberán entregarse en el Almacén del Gobierno Regional del Callao, ubicado en la Av. Elmer Faucett 3970 - Callao, en el horario de 9:00 a 13:00 y 14:30 a 16:30 horas.

### 7.2 Plazo de ejecución de la prestación:

El plazo de entrega de los bienes es de veinte (20) días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de la devolución de los uniformes de prueba; y al cumplimiento de las condiciones establecidas para la entrega de los bienes.

### Condiciones para la entrega de los bienes:

~~El contratista deberá contemplar las siguientes etapas, cuyos plazos por etapa se detallan a continuación:~~

El contratista deberá cumplir con las etapas, plazos y procesos establecidos para la entrega de los bienes, según lo siguiente:

ETAPAS	SUB ETAPAS	PLAZOS
ETAPA DE TOMA DE MEDIDAS	Entrega de relación de beneficiarios	El área usuaria al día siguiente de la suscripción del contrato proporcionará al Contratista vía correo electrónico la relación de los trabajadores beneficiarios que se tomarán las medidas para la confección de sus prendas
	Suscripción del Acta de cronograma para toma de medidas.	El Área Usuaría al día siguiente de remitido vía correo electrónico la relación de los trabajadores beneficiarios que se tomarán las medidas para la confección de sus prendas, suscribirá con el Contratista un acta, en el cual se establecerá el cronograma para la toma de medidas en las distintas sedes
	Cronograma para toma de medidas.	La toma de medidas tendrá un plazo máximo de siete (07) días calendarios, previa coordinación con el área usuaria, contabilizado a partir del día siguiente de suscrito el acta de cronograma para toma de medidas.
	Suscripción del Acta de culminación de cronograma para toma de medidas.	El día siguiente de culminado el cronograma de la toma de medidas, el Área Usuaría suscribirá con el Contratista un acta, en el cual el Contratista remitirá la relación de todos los trabajadores con sus respectivas medidas y con ello la culminación de la Etapa de Toma de Medidas.
ETAPA DE ENTREGA DE UNIFORME DE PRUEBA (TODOS LOS ITEMS)	Entrega de Uniformes de prueba al Área Usuaría	El contratista deberá entregar a la Entidad a los treinta (30) días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de suscrita el Acta de culminación de la Etapa de toma de medidas, los uniformes de prueba a fin de que el trabajador se realice la prueba respectiva de su uniforme. El contratista deberá de cumplir con los plazos estipulados a fin de no incurrir en ningún tipo de penalidad. <sup>38</sup>
	Devolución de Uniformes de Prueba al Contratista	El área usuaria, tendrá un plazo máximo de 07 días calendario para hacer la devolución de las prendas de prueba al contratista, contabilizado desde el día siguiente de recibida las prendas para prueba.

<sup>38</sup> Observación N° 28 del Corporación Textil Dominic S.A.C.





ETAPA DE ENTREGA DE UNIFORME (TODOS LOS ITEMS)	Entrega de uniformes	El contratista deberá entregar los uniformes a la Entidad en un plazo máximo de veinte (20) días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de la devolución de los uniformes de prueba. <sup>39</sup>
ETAPA DE ATENCIÓN DE ARREGLOS	Suscripción de Acta de cronograma para recepción de las Observaciones de los trabajadores	Dentro de los cinco (05) días calendarios contabilizado a partir del día siguiente de la entrega de los uniformes por parte del Almacén Central al Área Usuaria, el Área Usuaria deberá suscribir con el Contratista un Acta en el cual se establecerá dos fechas para que el Contratista pueda apersonarse a la Entidad para recepcionar las observaciones de los trabajadores sobre sus prendas.
	Cronograma de recepción de las observaciones de los trabajadores	La recepción de las observaciones de los trabajadores se dará en un plazo de dos (02) días calendarios, contabilizado a partir del día siguiente de suscrito el acta de cronograma para el contratista recepcione las Observaciones de los trabajadores
	Entrega de las prendas con los arreglos solicitados	El contratista tendrá un plazo máximo de siete (07) días calendario, a partir del día siguiente de la última fecha establecida para la recepción de las observaciones de los trabajadores, para entregar las prendas con los arreglos solicitados.

(\*) En caso de que las fechas previstas para las entregas de los bienes correspondan a días no laborables, éstas deberán efectuarse "el día hábil siguiente" en el horario establecido.

## 8. DOCUMENTOS Y OTROS SOLICITADOS

### 8.1. Para la suscripción del Contrato

El postor ganador, para la firma del contrato, deberá remitir la relación del personal que vendrá a la Entidad y estará a cargo de la toma de medidas, pruebas y arreglos de las prendas de vestir (adjuntando fotocopia de Documento Nacional de Identidad (DNI)), los mismos que deberán estar presentes durante todo el proceso, hasta concluir con la entrega definitiva de las prendas a satisfacción del usuario.

Para los ítems 1, 2, 3 y 4 deberá de presentar Certificados de calidad de las telas de las prendas requeridas, emitido por una certificadora acreditada por INACAL, con sus respectivas muestras, según corresponda.

### 8.2 Presentación de Muestras:

Los Postores presentarán obligatoriamente una (01) muestra por cada prenda conforme el ítem al que postula.

Las prendas, deberán ser confeccionadas estrictamente de acuerdo a lo detallado en el Anexo Ítem N° 01, Anexo Ítem N° 02, Anexo Ítem N° 03 y Anexo Ítem N° 04, asimismo los materiales empleados, deberán cumplir dichas especificaciones técnicas, caso contrario se considerará como no admitida.

Cada muestra deberá ser rotulada con la siguiente información: Número de ítem, descripción del ítem y nombre del postor.

Las muestras ingresadas serán devueltas una vez otorgada la Buena Pro, el plazo para recoger las muestras de los postores que no obtuvieron la buena pro es de 10 días calendario contabilizados desde de la fecha de publicación del consentimiento de la Buena Pro en la

<sup>39</sup> Observación N° 29 del Corporación Textil Dominic S.A.C.



plataforma del SEACE, asimismo, cabe precisar que las muestra del postor ganador permanecerán en custodia en el Almacén Central del Gobierno Regional del Callao, debido a que servirá como patrón para ser contrastado posteriormente con los lotes internados por el contratista durante la entrega de los bienes y se devolverán al culminar la ejecución contractual.

Las prendas entregadas como muestra, serán desarmadas con la finalidad de ser evaluadas en forma minuciosa para verificar las características técnicas solicitadas, las cuales serán devueltas en el estado en que se encuentren producto de la evaluación.

El postor deberá tomar en cuenta las siguientes consideraciones sobre las muestras a presentar, según detalle:

**a. La metodología que se utilizará para la evaluación de muestras**

A fin de dar cumplimiento con la evaluación de la muestra (según ítems), se deberá realizar la verificación de las prendas acorde a las características de las especificaciones técnicas, según el proceso de evaluación del perito textil.

**b. Los mecanismos o pruebas a los que serán sometidas las muestras para determinar el cumplimiento de las características técnicas establecidas.**

En la revisión, análisis y evaluación de las muestras (según ítems) presentadas por los postores al procedimiento de selección, de acuerdo a las especificaciones técnicas, el especialista textil realizará la revisión de las muestras, dentro de un periodo máximo de 3 días hábiles, bajo los siguientes parámetros:

- ✓ Cuantificar las prendas de acuerdo con lo solicitado en las Bases como muestras. Tomar inventario de ellas según corresponda la codificación de cada postor.
- ✓ Verificación e identificación de los muestrarios de avíos y componentes de cada ítem y su integridad en cuanto a componentes.
- ✓ Medición y verificación de las especificaciones técnicas en las partes externas e internas de las prendas.
- ✓ Medición de ángulos de inclinación mediante reglas sexagesimales y otros instrumentos que sean necesarios
- ✓ Apertura de prendas o desarticulación de las partes para apreciar componentes internos.
- ✓ Conteo y verificación internos de lo pedido en las especificaciones técnicas.

El perito textil, realizará el proceso de evaluación de muestras, conforme lo siguiente:





PROCESO DE EVALUACION DE MUESTRAS		
ETAPAS DE EVALUACION		
1	PRUEBAS DE TELA	Se realizan pruebas para evaluar la calidad de la tela, incluyendo pruebas de resistencia a la tracción, solidez de color, elasticidad y durabilidad.
2	EVALUACION DE LAS CONDICIONES PARA LA CONFECCION DE LAS PRENDAS	Se analiza si la prenda cumple con las especificaciones técnicas para la confección de las prendas. Si la prenda esta hecha de tela a rayas, esta verificación asegura que se corto y cosio correctamente, para que las rayas coincidan en las costuras.
3	PRUEBAS ESPECIALES	Dependiendo del tipo de prenda y de las especificaciones técnicas de cada una de ellas, se pueden realizar pruebas adicionales como pruebas de resistencia al agua, pruebas de inflamabilidad, o pruebas de seguridad.
HERRAMIENTAS Y METODOS		
1	LISTADO DE CUMPLIMIENTO	Documentos que especifican los puntos de medida y las tolerancias aceptables para cada prenda de acuerdo a las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas de cada prenda.  Documentos que detallan los pasos y los criterios de evaluación para cada tipo de prenda de acuerdo a las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas de cada prenda.
2	PRUEBAS DE LABORATORIO	Se utilizan para evaluar la calidad de la tela y los accesorios, como pruebas de solidez de color, resistencia a la abrasión y resistencia a la tracción.

c. **El número de muestras solicitadas**

Los postores presentarán obligatoriamente una (01) muestra de cada modelo de los ítems de los que postulan.

Se detalla las prendas a presentar como muestra:

ITEM	DESCRIPCION	DETALLE	TALLA	CANTIDAD
N° 1	UNIFORME DE VERANO PARA DAMA	Saco	L	1
		Falda	L	1
		Pantalón	L	1
		Blusa de verano - Color A	L	1
		Blusa de verano - Color B	L	1
N° 2	UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	Sacón	L	1
		Chaleco	L	1
		Pantalón	L	1
		Falda	L	1
		Blusa de invierno - Color A	L	1
		Blusa de invierno - Color B	L	1
N° 3	UNIFORME DE VERANO PARA CABALLERO	Saco	L	1
		Pantalón de verano con pliegue	L	1
		Pantalón de verano sin pliegue	L	1



N° 4	UNIFORME DE INVIERNO PARA CABALLERO	Camisa de verano - Color A	L	1
		Camisa de verano - Color B	L	1
		Corbata verano	L	1
		Saco	L	1
		Pantalón de invierno sin pliegue	L	1
		Pantalón de invierno con pliegue	L	1
		Camisa de invierno - Color A	L	1
		Camisa de invierno - Color B	L	1
		Corbata invierno	L	1

**d. Lugar y horario para la presentación de muestras.**

La muestra será presentada en la mesa de partes de la entidad en el horario de 08:00 a 16:30 horas, sito en la Av. Elmer Faucett 3970 - Callao, el mismo día de la presentación de la oferta electrónica, conforme al cronograma del procedimiento de selección. La muestra será presentada con una carta con su guía respectiva, el postor deberá presentar en su oferta la carta con la recepción de la muestra por parte de la Entidad.

**e. El órgano que se encargará de realizar la evaluación de dichas muestras.**

La evaluación de las muestras, será realizada por un especialista textil, quien será contratado por el área usuaria para la evaluación de las muestras. Las muestras serán derivadas por el Comité de selección para su evaluación al área usuaria a través del especialista textil.

El especialista textil con certificado de Perito Textil y habilitación vigente del Colegio de Ingenieros del Perú, emitirá un Informe Técnico de la evaluación de las muestras, el cual detallará el control de calidad de las telas y de confección de las prendas según las Especificaciones Técnicas teniendo en consideración el proceso de la evaluación de muestras.

**9. RECEPCION Y CONFORMIDAD POR CADA ÍTEM**

La conformidad será suscrita por el jefe de Recursos Humanos, previo informe de la asistente social o trabajadora social de la Oficina de Recursos Humanos, quien verifica la cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales que fueran necesarias, en el caso de bienes la recepción es responsabilidad del área de almacén, en atención al artículo °168 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Con respecto al control de calidad de las telas y confección de las prendas, la entidad contará con la asistencia y apoyo de un especialista textil con certificado de Perito Textil y habilitación vigente del Colegio de Ingenieros del Perú, quien emitirá un informe técnico sobre los resultados de la verificación de la calidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes internados por el (los) contratista (s), el cual deberá guardar relación con las muestras aprobadas. El ingeniero textil realizará la evaluación en esta etapa sin desarticular las prendas.

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción del bien ingresada en nuestro Almacén Central salvo que se requiera pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo de quince (15) días bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.



De existir observaciones, la Entidad las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de estas otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días, dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar.

Condiciones para el levantamiento de observaciones<sup>40</sup>:

ETAPAS	SUB ETAPAS	PLAZOS
ETAPA DE ATENCIÓN DE ARREGLOS	Suscripción de Acta de cronograma para recepción de las Observaciones de los trabajadores	Dentro de los cinco (05) días calendarios contabilizado a partir del día siguiente de la entrega de los uniformes por parte del Almacén Central al Área Usuaría, el Área Usuaría deberá suscribir con el Contratista un Acta en el cual se establecerá dos fechas para que el Contratista pueda apersonarse a la Entidad para recepcionar las observaciones de los trabajadores sobre sus prendas.
	Cronograma de recepción de las observaciones de los trabajadores	La recepción de las observaciones presentadas por los trabajadores, se dará en un plazo máximo de dos (02) días calendarios, contabilizado a partir del día siguiente de suscrito el acta de cronograma para el contratista recepcione las Observaciones de los trabajadores
	Entrega de las prendas con los arreglos solicitados	El contratista tendrá un plazo máximo de siete (07) días calendario, a partir del día siguiente de la recepción de las observaciones, para el levantamiento de ellas.

#### **10. FORMA DE PAGO POR PARA CADA ÍTEM**

La ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación pactadas a favor del contratista en un pago único dentro de los diez (10) días calendarios siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato y de acuerdo a lo establecido en el artículo 171° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **11. SISTEMA DE CONTRATACIÓN**

A suma alzada

#### **12. SUBCONTRATACIÓN**

Está prohibida la Subcontratación de la prestación, bajo responsabilidad.

#### **13. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

La recepción conforme de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos (artículo 146° del Reglamento de la Ley de Contrataciones).

El plazo de responsabilidad del contratista es de un (01) año contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD (artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado).

#### **14. CONFIDENCIALIDAD**

<sup>40</sup> CONSULTA N° 03 DE FLORES ROBLES HERMITAÑO A LA AS N° 0007-2025-GRC-CS-1



#### 15. PENALIDADES APLICABLES (PARA TODOS LOS ÍTEMS)

Si el CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{Plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando El CONTRATISTA acredite de modo objetivamente sustentado que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### OTRAS PENALIDADES

En los casos establecidos que se detallan a continuación, la entidad aplicará la(s) siguiente(s) penalidad(es) por cada día calendario de retraso:

N°	Supuestos de Aplicación de Penalidad	Formula de Cálculo	Procedimiento
1	Por demorar más de diez (10) días calendario en realizar la Toma de Medidas y remitir la relación con las medidas del personal.	20 % de la UIT vigente	Se elaborará un acta estableciendo el cronograma para la toma de medidas.
2	Por demorar más de veinticinco (25) días calendario para remitir a la Entidad los uniformes para prueba.	20 % de la UIT vigente	Se elaborará un acta en la fecha de recepción de los uniformes de la prueba
3	Por demorar más de siete (07) días calendario en entregar las prendas con los arreglos solicitados	0.3% de la UIT vigente por cada día de demora de cada prenda.	Informe del área usuaria adjuntando el sustento correspondiente.

#### 16. DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.



## **17. ANTICORRUPCIÓN**

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

## **18. OTRAS CONSIDERACIONES ADICIONALES**

### **CLÁUSULA ANTISOBORNO**

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir un incumplimiento de la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los artículos 7° de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de administración apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Firmado Digitalmente

**CARLOS HECTOR CHAMOCHUMBI HINOSTROZA**  
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS







### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### **ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE VERANO E INVIERNO PARA LOS TRABAJADORES DE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS N° 728 Y N° 276 DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024**

#### DETALLE DE LOS BIENES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DETALLE DEL UNIFORME (Según Especificaciones Técnicas)
1	UNIFORME DE VERANO PARA DAMA	<ul style="list-style-type: none"><li>- 01 saco</li><li>- 01 falda</li><li>- 01 pantalón</li><li>- 01 blusa de verano - Color A</li><li>- 01 blusa de verano - Color B</li></ul>
2	UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMA	<ul style="list-style-type: none"><li>- 01 sacón</li><li>- 01 chaleco</li><li>- 01 pantalón</li><li>- 01 falda</li><li>- 01 blusa de invierno - Color A</li><li>- 01 blusa de invierno - Color B</li></ul>
3	UNIFORME DE VERANO PARA CABALLERO	<ul style="list-style-type: none"><li>- 01 saco</li><li>- 02 pantalones de verano<sup>40</sup></li><li>- 01 camisa de verano - Color A</li><li>- 01 camisa de verano - Color B</li><li>- 02 corbatas de polyester</li></ul>
4	UNIFORME DE INVIERNO PARA CABALLERO	<ul style="list-style-type: none"><li>- 01 saco</li><li>- 02 pantalones de invierno<sup>41</sup></li><li>- 01 camisa de invierno - Color A</li><li>- 01 camisa de invierno - Color B</li><li>- 02 corbatas de polyester</li></ul>

\* Se precisa que los gráficos son referenciales en cuanto escala.<sup>42</sup>

\* Asimismo, se precisa que las medidas de tolerancia serán de +/-2mm en todas las medidas indicadas en las especificaciones técnicas para la confección de cada prenda requerida para el uniforme de damas y caballeros, verano e invierno.<sup>43</sup>

\* Ante alguna incongruencia entre lo detallado en el texto y el gráfico prevalecerá el texto.<sup>44</sup>

<sup>40</sup> El trabajador tendrá la opción de elegir si sus 02 pantalones de verano serán con y/o sin pliegue.

<sup>41</sup> El trabajador tendrá la opción de elegir si sus 02 pantalones de invierno serán con y/o sin pliegue.

<sup>42</sup> Consulta N° 14 del Consorcio Carolina S.A.C.

<sup>43</sup> Consulta N° 15 del Consorcio Carolina S.A.C.

<sup>44</sup> Consulta N° 16 del Consorcio Carolina S.A.C. y Observación N° 32 de Corporación Textil Dominic S.A.C.



**ANEXO ÍTEM N° 01**

**UNIFORME DE VERANO PARA DAMA**

**ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA TELA DEL SACO - VERANO PARA DAMA**

DESCRIPCION:	LANILLA COLOR ARENA
TIPO DE TEJIDO:	LANILLA COLOR ENTERO
COMPOSICION (ASTM D-629 parte 18.6.2):	(70% LANA 30% POLIESTER) $\pm$ 5%
ANCHO ENTRE ORILLOS:	148 CMS Mínimo
PESO GRMS/LINEAL (ASTM D-3776):	311 $\pm$ 5% (INCLUYE ORILLOS)
PESO GRMS/M2 (ASTM D-3776):	202 $\pm$ 5%
ARMADURA:	TELA
TITULO DE HILADO (ASTM - 1059)	
Urdimbre:	Nm 2/43 $\pm$ 5%
Trama:	Nm 2/43 $\pm$ 5%
DENSIDAD (N.º DE HILOS/CMS) (ASTM D-3775)	
Urdimbre:	20.4 $\pm$ 3
Trama:	20.0 $\pm$ 3
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (AATCC -158)	
Urdimbre:	-1.5% Máximo
Trama:	-1.0% Máximo
SOLIDEZ DE COLOR	
A LA LUZ (AATCC-16) Escala de grises:	3.5 Mínimo
AL SUDOR ACIDO (AATCC-15):	3.0 Mínimo
AL SUDOR ALCALINO (AATCC-15):	3.0 Mínimo
AL FROTE SECO (AATCC-8):	4.0 Mínimo
AL FROTE HUMEDO (AATCC-8):	3.5 Mínimo
AL LAVADO EN SECO (AATCC-132):	4.0 Mínimo

**ACABADO:** DECATIZADO TERMOFIJADO

**Observación:** En el caso de tratarse de una nueva fabricación textil, podrían existir diferencias entre las tonalidades de la muestra original y la posterior fabricación.



**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONFECCION DE SACO (VERANO DE DAMAS)**

<b>MODELO</b>	De acuerdo al diseño
<b>CONFECCIÓN</b>	A sobre medida según usuaria.
<b>CUELLO</b>	<b>Superior:</b> De la misma tela principal. <b>Inferior:</b> De la misma tela principal de 2 piezas cortados al sesgo. Embolsado con 301. Con pespunte de quiebre de 1/16" en su interior.
<b>DELANTERO EXTERNO</b>	Consta de 1 corte lateral princesa a cada lado que nace en la sisa y termina en el ruedo, según diseño.  Lleva 2 ojales y 2 botones N° 36L. Dos bolsillos tipo ojal con dos vivo de 5mm cada vivo, según gráfico.  Término del ruedo delantero recto
<b>DELANTERO INTERNO</b>	Lleva un bolsillo recto tipo cartera, con vivo de tela principal de 1cm de alto, 11cm de abertura y 14cm de profundidad, con atraque media luna (maquina industrial atracadora) de color contraste a la tela principal en los extremos, según diseño.  Pespunte tipo hilván (cadena al reverso) en contraste a tono del forro pespuntado en el paralelo al sesgo de forro contrastado a la tela principal armado con un cordón de refuerzo, el sesgo esta insertado entre la unión de la vuelta y forro (incluyendo cogotera) y el pespunte aplicado en el forro a 2mm de distancia aproximada del sesgo contraste.  Prenda remallada en el interior
<b>ESPALDA EXTERNO</b>	La espalda tendrá corte anatómico en el centro, será unido con costura recta con ensanche de 2cm (IR) por lado. Lleva corte desde la sisa y termina hacia la basta unidos con costura recta a 1cm (IR), según diseño.
<b>ESPALDA INTERNO</b>	En la parte central de la espalda del forro llevara fuelle de 2cm de profundidad (terminado) y 30cm de largo, a 1cm de la cogotera.
<b>BOTON</b>	El delantero lleva 2 botones al tono de la tela principal N° 36L de 4 agujeros, más un botón de repuesto en el interior.
<b>OJALES</b>	El delantero lleva 2 ojales horizontal de tela de 2.5cm de largo, con vivos simétricos de tela.
<b>MANGAS</b>	Manga mayor y menor unida con costura recta a 2cm (IR). En la parte inferior
<b>HOMBRERAS</b>	De espuma forradas y orilladas c/504
<b>Basta</b>	De ruedo 4 cm y de mangas de 4cm (Incluido remalle) reforzados con entretela tejida fusionable



<b>Ensanches</b>	De 2cms. (IR) en las costuras principales (costados y centro de espalda), y de 1 cm en costuras auxiliares.
<b>FORRO</b>	totalmente forrado, material 100% poliéster
<b>HILO:</b>	De costura y remalle 100% poliéster
<b>COSTURAS:</b>	11ppp+/-10%
<b>REMALLES:</b>	El ancho de remalle es de 0.5cm
<b>ENTRETELA:</b>	tejida fusionable (genero adhesivo), de 80 +/-5% gr, fusionados en maquina fusionadora para delanteros, vuelta delantero, espalda superior, sisas, vivo de ojal, vivos y vistas de bolsillos, cabeza de manga, bastas, cuello, solapa, cogotera.
<b>ETIQUETAS:</b>	Ubicadas en la parte interna:  Etiqueta de marca del confeccionista, etiqueta de marca de tela, talla, etiqueta de composición e instrucciones lavado. Según diseño.
<b>ACABADOS:</b>	La prenda debe estar plancha y vaporizada
<b>PRESENTACIÓN:</b>	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.)

### HOMBRERAS



Hombreras de espuma  
forrado(forro), orillado c/504  
pegada con recta  
chorrera sesgada(tela principal)  
pegadas en la unión de  
cbza. de manga

## DELANTERO

### DETALLE DEL BOLSILLO

-Bolsillo tipo ojal inclinado, con 2 vivos de  
0.5cm c/u de la misma tela principal  
-Abertura de bolsillo de 13cm (esta medida  
es solo para la muestra, para la producción  
se escalará según talla de usuario)  
-Ubicado a 2cm del corte.  
-Bolsa de forro unido c/301 y remallado  
a los laterales


### SOLAPA



**Delantero derecho:**  
2 ojales de tela 2.5cm de largo




**Delantero izquierdo:**  
2 botones de 36L a tono



### VISTA INTERIOR IZQUIERDO

#### BOLSILLO INTERNO

\*Bolsillo c/ 1vivo (vivo de tela) de 1cm  
11cm de apertura x 14cm de profundidad  
\*Bolsa (forro) de una sola pieza  
con recta y orillada a los costados.  
\*atraque semilunar en extremos  
en (CONTRASTE)



**SESGO/ PESPUNTE  
(CONTRASTE)**  
sesgo forro, armado con  
cintillo de refuerzo  
y pespunte tipo hilván  
(cadeneta el reverso)

Etiqueta de  
marca de tela  
pegado en su  
contorno a 1/16"

Forro  
costura  
tumbada

5cm

TALLE

6cm

Etiqueta de composición  
e instrucción de lavado

pespunte de  
quiebre a 1/16"  
c/301

botón de  
repuesto  
36L

\* TIPO DE CONFECCION A MEDIDA.  
\* COSTURA: 11 P.P.P +/- 10% (C/301)  
\* REMALLE: ANCHO DE ORILLO 5mm.



## ESPALDA



## VISTA INTERIOR



- \* COSTURA: 11 P.P.P +/- 10% (C/301)
- \* REMALLE: ANCHO DE ORILLO 5mm.
- \*PRENDA TOTALMENTE REMALLADA





**ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA TELA DE FALDA - VERANO PARA DAMA**

DESCRIPCION:	LANILLA COLOR ARENA
TIPO DE TEJIDO:	LANILLA COLOR ENTERO
COMPOSICION (ASTM D-629 parte 18.6.2):	70% LANA 30% POLIESTER) $\pm$ 5%
ANCHO ENTRE ORILLOS:	148 CMS Mínimo
PESO GRMS/LINEAL (ASTM D-3776):	311 $\pm$ 5% (INCLUYE ORILLOS)
PESO GRMS/M2 (ASTM D-3776):	202 $\pm$ 5%
ARMADURA:	TELA
TITULO DE HILADO (ASTM - 1059)	
Urdimbre:	Nm 2/43 $\pm$ 5%
Trama:	Nm 2/43 $\pm$ 5%
DENSIDAD (N.º DE HILOS/CMS) (ASTM D-3775)	
Urdimbre:	20.4 $\pm$ 3
Trama:	20.0 $\pm$ 3
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (AATCC -158)	
Urdimbre:	-1.5% Máximo
Trama:	-1.0% Máximo
SOLIDEZ DE COLOR	
A LA LUZ (AATCC-16) Escala de grises:	3.5 Mínimo
AL SUDOR ACIDO (AATCC-15):	3.0 Mínimo
AL SUDOR ALCALINO (AATCC-15):	3.0 Mínimo
AL FROTE SECO (AATCC-8):	4.0 Mínimo
AL FROTE HUMEDO (AATCC-8):	3.5 Mínimo
AL LAVADO EN SECO (AATCC-132):	4.0 Mínimo
ACABADO:	DECATIZADO TERMOFIJADO

**Observación:** En el caso de tratarse de una nueva fabricación textil, podrían existir diferencias entre las tonalidades de la muestra original y la posterior fabricación.



**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONFECCION DE FALDA CLASICA CON FORRO – VERANO PARA DAMA**

<b>MODELO:</b>	configurado, de acuerdo al modelo adjunto
<b>CONFECCIÓN:</b>	a sobre medida según usuaria
<b>PRETINA:</b>	<p>Configurada de 6cm de alto, fusionado con entretela tejida fisionable, con margen de despunte de 1/16" en todo su contorno, lleva 2 ojales simples de 2cm de largo y 2 botones de 4 agujeros a tono de la tela.</p> <p>Asimismo, lleva ribete con tela de forro al pie de la pretina interior, de 6mm de alto.</p> <p>Además, lleva dos colgadores de tela de forro, en la parte interior a los costados para facilitar su colgado.</p>
<b>DELANTERO</b>	De una sola pieza cortada al hilo
<b>ESPALDA</b>	De dos piezas cortadas al hilo, con 2 pinzas de entalle (una a cada lado) de 7cm de largo; en la parte central superior lleva un cierre nylon y en la parte inferior una abertura montada.
<b>CIERRE:</b>	Lleva un cierre de nylon al tono de la tela principal, de largo de acuerdo a la usuaria
<b>FORRO:</b>	totalmente forrado, material 100% poliéster
<b>BOTONES</b>	2 botones N°24 al tono de la tela principal, en la pretina, más 1 botón de repuesto en el interior.
<b>OJALES</b>	Lleva 2 ojales horizontales de 2 cm de largo, bordado, hecho en máquina ojaladora en pretina.
<b>BOLSILLO:</b>	Lleva secreto (oculto) ubicado en la parte superior derecha de la pretina. Las medidas son de 9cm de abertura útil y 10cm de profundidad (debe estar atracada con maquina atracadora los extremos de la abertura del bolsillo). La bolsa de una sola pieza de tela de forro, remallados y con costura recta en los laterales. Asimismo, en la vista de bolsillo secreta debe llevar el orillo del fabricante de la tela.
<b>BASTA:</b>	<p>Basta de 4cm (IR) y cosidos con maquina bastera con puntada invisible.</p> <p>El bastillado del forro será de 2cm c/301</p>
<b>ENSANCHES:</b>	Las uniones en las costuras principales (costados y centro de espalda) serán de 2cm (IR).
<b>HILO:</b>	De costura y remalle de 100% poliéster
<b>COSTURAS:</b>	11ppp+/-10%
<b>REMALLES:</b>	El ancho de remalle es de 0.5cm




<b>ENTRETELA:</b>	tejida fusionable (genero adhesivo), de 80 +/-5% gr, fusionados en maquina fusionadora para pretina
<b>ETIQUETAS:</b>	Ubicadas en la parte interna:  Etiqueta de marca del confeccionista en la parte posterior de la pretina, etiqueta de talla debajo de la pretina, etiqueta de composición e instrucciones de cuidado, lavado y uso en el costado inserto en el forro.
<b>ACABADOS:</b>	La prenda debe estar plancha y vaporizada
<b>PRESENTACIÓN:</b>	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.)




## FALDA PRETINA CONFIGURADA

### DELANTERO



### PARTE INTERNA SUPERIOR DELANTERO





### vista interna de bastas




### CUADRO DE INSUMOS

INSUMOS	CÓDIGO	COLOR
HILO PESPUENTE	40/2	A TONO
HILO COSTURA TELA	40/2	A TONO
HILO COSTURA FORRO	40/2	A TONO
HILO DE REMALLE		A TONO
MODELO DE BOTÓN	POLIESTER	A TONO

### ESPALDA



### PARTE INFERIOR ESPALDA ABERTURA MONTADA



- ▶▶▶ TIPO DE CONFECCION A MEDIDA.
- ▶▶▶ COSTURA: 11 P.P.P +/- 10% (C/301)
- ▶▶▶ REMALLE: ANCHO DE ORILLO 5mm.



**ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA TELA DEL PANTALÓN - VERANO PARA DAMA**

<b>DESCRIPCION:</b>	LANILLA COLOR ARENA
<b>TIPO DE TEJIDO:</b>	LANILLA COLOR ENTERO
<b>COMPOSICION (ASTM D-629 parte 18.6.2):</b>	70% LANA 30% POLIESTER) $\pm 5\%$
<b>ANCHO ENTRE ORILLOS:</b>	148 CMS Mínimo
<b>PESO GRMS/LINEAL (ASTM D-3776):</b>	311 $\pm 5\%$ (INCLUYE ORILLOS)
<b>PESO GRMS/M2 (ASTM D-3776):</b>	202 $\pm 5\%$
<b>ARMADURA:</b>	TELA
<b>TITULO DE HILADO (ASTM - 1059)</b>	
Urdimbre:	Nm 2/43 $\pm 5\%$
Trama:	Nm 2/43 $\pm 5\%$
<b>DENSIDAD (N.º DE HILOS/CMS) (ASTM D-3775)</b>	
Urdimbre:	20.4 $\pm 3$
Trama:	20.0 $\pm 3$
<b>ESTABILIDAD DIMENSIONAL (AATCC -158)</b>	
Urdimbre:	-1.5% Máximo
Trama:	-1.0% Máximo
<b>SOLIDEZ DE COLOR</b>	
A LA LUZ (AATCC-16) Escala de grises:3.5 Mínimo	
AL SUDOR ACIDO (AATCC-15):	3.0 Mínimo
AL SUDOR ALCALINO (AATCC-15):	3.0 Mínimo
AL FROTE SECO (AATCC-8):	4.0 Mínimo
AL FROTE HUMEDO (AATCC-8):	3.5 Mínimo
AL LAVADO EN SECO (AATCC-132):	4.0 Mínimo
<b>ACABADO:</b>	DECATIZADO TERMOFIJADO

**Observación:** En el caso de tratarse de una nueva fabricación textil, podrían existir diferencias entre las tonalidades de la muestra original y la posterior fabricación.



**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONFECCION DE PANTALÓN SIN FORRO  
(VERANO DE DAMAS)**

<b>MODELO</b>	configurado, de acuerdo al modelo adjunto
<b>CONFECCIÓN</b>	a sobre medida según usuaria
<b>PRETINA</b>	Configurada de 5 cm de alto, fusionado con entretela tejida fusionable, lleva pespunte en todo su contorno a 1/16".  Lleva extensión externa de 4cm.  Asimismo, lleva ribete con tela de forro al pie de la pretina interior, de 0.6cm de alto.
<b>DELANTERO</b>	Tela cortada al hilo. En la parte central superior lleva un cierre de nylon al tono de la tela.
<b>POSTERIOR</b>	Tela cortada al hilo, 02 piezas. Lleva 2 pinzas de entalle (una a cada lado de 8 cm terminado). Según grafico
<b>BOLSILLO SECRETO:</b>	Lleva secreto (oculto) ubicado en el lado derecho de la prenda, bajo pretina. Las medidas son de 9cm de abertura útil y 10cm de profundidad (debe estar atracada con maquina atracadora los extremos de la abertura del bolsillo). La bolsa de una sola pieza de tela de forro, embolsado y pespuntado c/301, en los laterales. Asimismo, en la vista de bolsillo secreta debe llevar el orillo del fabricante de la tela.
<b>CIERRE</b>	<b>Cierre de nylon, largo según usuaria al tono de la tela principal</b>
<b>BOTONES</b>	2 botones N°24 al tono de la tela principal, en la pretina, más 1 botón de repuesto en el interior.
<b>OJALES</b>	Lleva 2 ojales horizontales de 2 cm de largo, bordado, hecho en máquina ojaladora en pretina.
<b>BASTA</b>	De 5cm (IR) cosidos con máquina bastera con puntada invisible.
<b>ENSANCHES</b>	En el fundillo parte posterior superior con ensanche de 2cm a cada lado y termina en la parte inferior con ensanche de 1cm, unido c/301  En los costados, orillado y unido c/301 con ensanche de 2cm (IR)  En la entrepierna delantera, con costura de 1cm (IR)  En la entrepierna posterior: con un ensanche de 2cm en la parte superior y en la parte inferior de 1cm según indica el grafico.  Unión de entrepiernas c/301
<b>HILOS</b>	De costura y remalle 100% poliéster






<b>COSTURAS</b>	11ppp+/-10%
<b>REMALLES</b>	El ancho de remalle es de 0.5cm
<b>ENTRETELA</b>	tejida fusionable (genero adhesivo), de 80 +/-5% gr, fusionados en maquina fusionadora para la pretina y tricotex de 60gr para la garetta y garetton
<b>ETIQUETAS</b>	Ubicadas en la parte interna:  Etiqueta de marca del confeccionista, etiqueta de talla, etiqueta de composición e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Según diseño.
<b>ACABADOS</b>	La prenda debe estar plancha y vaporizada
<b>PRESENTACIÓN</b>	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.)




## PANTALÓN CON PRETINA CONFIGURADA SIN FORRO

### DELANTERO




### vista interna de bastas





- ▶▶▶ TIPO DE CONFECCION A MEDIDA.
- ▶▶▶ COSTURA: 11 P.P.P +/- 10% (C/301)
- ▶▶▶ REMALLE: ANCHO DE ORILLO 5mm.


CUADRO DE INSUMOS		
INSUMOS	DESCRIPCIÓN	COLOR
HILO PESPUENTE	40/2	A TONO
HILO COSTURA	40/2	A TONO
HILO DE REMALLE		A TONO



### ESPALDA



### PARTE SUPERIOR DE FUNDILLO





**ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA TELA DE BLUSA DE VERANO - COLOR A**

**NOMBRE:** TELA CON LINO

**COLOR:** BLANCO

**TIPO DE TEJIDO:** PLANO

**COMPOSICION (%) AATCC 20/20<sup>a</sup>:**

URDIMBRE 100% ALGODON

TRAMA 55% LINO  $\pm$  5 / 45% Algodón  $\pm$  5

PESO g/m2 ASTM D3776: 130  $\pm$  5%

ARMADURA: TAFETAN

**TITULO DEL HILADO:**

URDIMBRE 20/1  $\pm$  3 + 24/1  $\pm$  3

TRAMA 20/1  $\pm$  3

**N° HILOS X PULGADA ACABADA:**

URDIMBRE 63.3  $\pm$  5

TRAMA 45.7  $\pm$  5

**RESISTENCIA A LA TRACCION KgF ASTM D5034:**

URDIMBRE 11.3 Min.

TRAMA 11.3 Min.

**SOLIDEZ DEL COLOR:**

A LA LUZ (20 AFU) AATCC16 3 - 4 mín.

AL LAVADO DOMESTICO ATCC 61-2A 4 mín.

AL FROTE SECO AATCC 8 4 - 5 mín.

AL FROTE HUMEDO AATCC 8 4 mín.

**ACABADO:**

DESENCOLADO, SUAVIZADO, PRE ENCOGIDO



**ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA TELA DE BLUSA DE VERANO - COLOR B**

**NOMBRE DE LA TELA** TAFETAN DISEÑO SHANTUNG

**COLOR** AMARILLO

**TIPO DE TEJIDO** PLANO

**COMPOSICION (%) – AATCC 20/20A**

URDIMBRE 65% Algodón  $\pm 5$  – 35% Polyester  $\pm 5$

TRAMA 65% Algodón  $\pm 5$  – 35% Polyester  $\pm 5$

**PESO g/m2** 120  $\pm 5\%$

**ARMADURA** Tafetán

**TITULO DEL HILADO**

URDIMBRE 50/1  $\pm 3$  + 24/1  $\pm 3$  flame

TRAMA 50/1  $\pm 3$  + 24/1  $\pm 3$  flame

**N° HILOS X PULGADA ACABADA**

URDIMBRE 97.2  $\pm 5\%$

TRAMA 78.5  $\pm 5\%$

**RESISTENCIA A LA TRACCION KgF**

URDIMBRE 11 kgf mín.

TRAMA 11 kgf mín.

**SOLIDEZ DEL COLOR**

A LA LUZ 3.0 mín.

AL LAVADO DOMESTICO 3.0 mín.

AL SUDOR ACIDO 3.0 mín.

AL SUDOR ALCALINO 3.0 mín.

AL FROTE SECO 3.0 mín.

AL FROTE HUMEDO 2.0 mín.

**ACABADO**

Hilo color teñido con colorantes Tina/Disperso, Blanqueado, mercerizado, impregnado con Blanqueador óptico, resinado, pre encogido.



**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONFECCION DE BLUSA DE VERANO –  
COLOR A Y COLOR B (VERANO DE DAMAS)**

<b>MODELO</b>	Blusa con escote en V semi curvo
<b>CONFECCIÓN</b>	a sobre medida según usuaria
<b>CUELLO</b>	<p>Superior: De 02 piezas de la misma tela principal fusionado con entretela tejida tricotex (ambas caras), embolsado c/301 y pespuntado a 1/16".</p> <p>Pie de cuello: De 02 piezas de la misma tela principal, fusionado con entretela tejida tricotex (ambas caras), embolsado c/301 y pespuntado a 1/16"</p> <p>Pegar a cuerpo con 301. El cuello debe ser simétrico.</p>
<b>DELANTERO</b>	Consta de 1 corte princesa que empiezan en la sisa y terminan en el ruedo a cada lado.
<b>ESPALDA</b>	Tendrá 1 corte princesa a cada lado que comienza en la sisa y termina en el Ruedo.
<b>MANGA</b>	<p>Corta con bastillado a 2.5cm, según grafico</p> <p>Pegar manga a cuerpo con recta en forma tubular y orillar</p>
<b>HOMBROS</b>	<p>Con hombreras de espuma liviano, forrada de la misma tela principal y remalladas, pegadas c/ 301.</p> <p>Unir hombros c/301 a 1cm (IR), costura abierta. <b>Las piezas deben estar unidas con c/301.</b><sup>45</sup></p>
<b>ENSANCHES</b>	<p>De costados y mangas de 2cm por lado incluido remalle, en hombros de 1cm (IR) por lado, en sisa de 1cm (IR), en cortes princesas (delantero y espalda) de 1cm (IR) con remalle y puntada de seguridad de 1cm (IR).<sup>46</sup></p> <p>La unión de los cortes princesa (delantero y espalda) será con máquina recta (c/301)<sup>47</sup></p>
<b>BOTONES</b>	5 botones N°18 al tono de la tela principal en el delantero, más 1 botón de repuesto en el interior
<b>OJALES</b>	5 ojales verticales en el delantero, hechos en máquina ojaladora, según diseño.
<b>HILO</b>	De costura y remalle 100% poliéster
<b>COSTURAS</b>	11ppp+/-10%
<b>REMALLES</b>	El ancho de remalle es de 0.5cm
<b>ENTRETELA</b>	Tejida fusionable cuya composición es de 100% poliéster, para la pechera y cuello. El componente mencionado debe ser fusionado en maquina fusionadora.

<sup>45</sup> Consulta N° 02 de Consorcio Carolina S.A.C.

<sup>46</sup> Consulta N° 01 de Consorcio Carolina S.A.C.

<sup>47</sup> Consulta N° 02 de consorcio carolina S.A.C. a la AS N° 0007-2025-GRC-CS-1.



<b>ETIQUETAS:</b>	Ubicadas en la parte interna:  Etiqueta de marca del confeccionista, etiqueta de talla, etiqueta de instrucciones de cuidado, lavado y uso. Según diseño.
<b>ACABADOS:</b>	La prenda debe estar plancha y vaporizada
<b>PRESENTACIÓN:</b>	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusión, etc.).






## BLUSA MANGA CORTA

Hombros de espuma  
blanca liviano, forrada  
en tela y remalladas.  
pegado c/301 (recta)




### DELANTERO





CUADRO DE INSUMOS		
INSUMOS	DESCRIPCIÓN	COLOR
HILO PESPUENTE	40/2	A TONO
HILO COSTURATELA	40/2	A TONO
HILO DE REMALLE		A TONO
MODELO DE BOTÓN	POLIÉSTER	A TONO

**Delantero derecho sobrepuesta**  
fusionado con entreteja tricotex.  
05 ojales verticales de 1.7cm de largo

**Delantero izquierdo sobrepuesta**  
fusionado con entreteja tricotex.  
05 botones N°18L




### ESPALDA



etiqueta de composición e instrucciones de lavado

### Vista Interna



- ▶▶▶ TIPO DE CONFECCIÓN A MEDIDA.
- ▶▶▶ COSTURA: 11 P.P.P +/- 10%
- ▶▶▶ REMALLE: ANCHO DE ORILLO 5mm.



## **ITEM 2 INVIERNO DAMAS**

### **ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA TELA DEL SACON - INVIERNO DE DAMAS**

<b>DESCRIPCION:</b>	Paño color negro	
<b>TIPO DE TEJIDO:</b>	PAÑO	
<b>COMPOSICION (ASTM D-629 parte 18.6.2):</b>	100% LANA	
<b>ANCHO ENTRE ORILLOS:</b>	148 CMS Mínimo	
<b>PESO GRMS/LINEAL (ASTM D-3776):</b>	594 ± 5% (INCLUYE ORILLOS)	
<b>PESO GRMS/M2 (ASTM D-3776) :</b>	386 ± 5%	
<b>ARMADURA :</b>	CUERDA ROTA	
<b>TITULO DE HILADO (ASTM - 1059)</b>		
Urdimbre:	Nm 2/25 ± 5%	
Trama:	Nm 2/25 ± 5%	
<b>DENSIDAD (N.º DE HILOS/CMS) (ASTM D-3775)</b>		
Urdimbre:	21.0 ± 3	
Trama:	18.0 ± 3	
<b>ESTABILIDAD DIMENSIONAL (AATCC -158)</b>		
Urdimbre:	-2.5% Máximo	
Trama:	-1.5% Máximo	
<b>SOLIDEZ DE COLOR</b>		
A LA LUZ (AATCC-16) Escala de grises:	3.5 Mínimo	
AL SUDOR ACIDO (AATCC-15):	3.0 Mínimo	
AL SUDOR ALCALINO (AATCC-15):	3.0 Mínimo	
AL FROTE SECO (AATCC-8):	4.0 Mínimo	
AL FROTE HUMEDO (AATCC-8):	3.5 Mínimo	
AL LAVADO EN SECO (AATCC-132):	4.0 Mínimo	
<b>ACABADO:</b>	BATANADO	DECATIZADO
PERCHADO		

**Observación:** En el caso de tratarse de una nueva fabricación textil, podrían existir diferencias entre las tonalidades de la muestra original y la posterior fabricación



**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONFECCION DE SACION - INVIERNO DE DAMAS**

<b>MODELO:</b>	De acuerdo al diseño.
<b>CONFECCIÓN:</b>	A sobre medida según usuaria.
<b>CUELLO:</b>	<p><b>Superior.</b> - De una sola pieza de la misma tela principal, fusionada con entretela tejida fusionable.</p> <p><b>Inferior.</b> - De 2 piezas de tela principal cortadas al sesgo, fusionada con entretela tejida fusionable.</p> <p>En los extremos, embolsado c/ 301</p> <p>Cuello y solapa llevan pespunte de quiebre de 1/16"</p> <p>Deben ser simétricos</p> <p>Medida de punta de cuello de 4cm terminado</p> <p>Medida de punta de solapa de 4.5cm terminado</p>
<b>VUELTA</b>	<p>Vuelta de una sola pieza</p> <p>Interior serán fusionadas con entretela adhesiva, unido con el delantero con costura 301.</p>
<b>DELANTERO EXTERNO:</b> <sup>48</sup>	<p>Consta de un corte inglés que nace en el hombro y termina en el ruedo,</p> <p>Lleva 2 ojales de la misma tela principal y 2 botones N° 40L, distribuidos proporcionalmente uno debajo del otro.</p> <p><b>Un bolsillo exterior tipo ojal con vivos mellizos de 5mm c/u, con tapa con bordes esquinados de 5.5cm de alto (medida sin incluir vivo) en cada lado.</b> <sup>49</sup></p> <p>Terminación de ruedo delantero recto.</p>

<sup>48</sup> De conformidad a lo dispuesto en el numeral 3.2 de los aspectos supervisados de oficio del Pronunciamiento

<sup>49</sup> Consulta N° 03 del Consorcio Carolina S.A.C.



<b>DELANTERO INTERNO:</b>	<p>En el lado izquierdo lleva 1 bolsillo recto tipo cartera, con vivo de tela principal, de 1cm de alto, 11cm de abertura y 14cm de profundidad, con atraque media luna (maquina industrial atracadora) de color contraste a la tela principal en los extremos, según diseño.</p> <p>Pespunte tipo hilván (cadena al reverso) en contraste al forro pespuntado en el paralelo al sesgo de forro contrastado a la tela principal armado con un cordón de refuerzo, el sesgo esta insertado entre la unión de la vuelta y forro (incluyendo cogotera) y el pespunte aplicado en el forro a 2mm de distancia aproximada del sesgo contraste.</p> <p>Prenda totalmente remallada</p>
<b>ESPALDA EXTERNO:</b>	La espalda tendrá corte inglés que nace en el hombro a cada lado y corte anatómico en el centro.
<b>ESPALDA INTERNO</b>	<p>Totalmente forrado.</p> <p>En la parte central de la espalda llevara fuelle de 2cm de profundidad (terminado) y 30cm de largo.</p>
<b>BOTONES:</b>	El delantero llevara 2 botones al tono de la tela N° 40L, de 4 agujeros, más un botón de repuesto en el interior.
<b>OJALES:</b>	El delantero lleva 2 ojales de la misma tela principal, horizontales de 2.7cm de largo, con vivos simétricos de tela. Distribuidos proporcionalmente uno debajo del otro.
<b>MANGAS:</b>	<p>Larga, manga mayor y menor unidas c/301 a 2cm (IR).</p> <p>Basta de manga de 4cm (incluido remalle)</p>
<b>HOMBRERAS:</b>	De espuma forradas y orilladas c/504
<b>BASTA:</b>	De ruedo de 4 cm (Incluido remalle) reforzados con entretela tejida fusionable
<b>ENSANCHES:</b>	De 2cms. (IR) a cada lado en las costuras principales (costados y centro de espalda), y de 1 cm (IR) en costuras auxiliares.
<b>HILO:</b>	De costura y remalle 100% poliéster
<b>COSTURAS:</b>	11ppp+/-10%
<b>REMALLES:</b>	El ancho de remalle es de 0.5cm
<b>ENTRETELA:</b>	Tejida fusionable (genero adhesivo), de 80 +/-5gr, fusionados en maquina fusionadora para delanteros, vuelta delantero, espalda superior, sisas, vivos de bolsillo interno y externos, vivos de ojales, cabeza de manga, cuello, basta de ruedo espalda, basta de manga. Tapa de bolsillos (sólo la capa externa)




<b>ETIQUETAS:</b>	Ubicadas en la parte interna:  Etiqueta de marca del confeccionista, etiqueta de marca de tela, etiqueta de talla, etiqueta de composición e instrucciones de lavado.
<b>ACABADOS:</b>	La prenda debe estar planchada y vaporizada
<b>PRESENTACIÓN</b>	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.)



## SACON


### CUELLO Y SOLAPA



Margen de  
pespunte  
de quiebre  
de 1/16"

Punta de cuello de 4 cm  
Punta de solapa de 4.5cm

### DELANTERO




corte ingles unido  
a 1cm(IR)  
c/301 y remallado

LARGO APROXIMADO  
DE 90CM

### DETALLE DEL BOLSILLO


\*Bolsillo tipo ojal con vivos mellizos de 0.5cm c/uno de la misma tela principal de 13cm abertura (esta medida sólo es para la muestra; para producción se escalará según talla). Lleva tapa de la misma tela principal, de 5.5cm de alto (medida sin incluir vivo)  
\*La bolsa de bolsillo de forro de 1 sola pieza, cerrado en los laterales c/301 a 1cm(IR).




### VISTA INTERIOR IZQUIERDO

#### BOLSILLO INTERNO

\*Bolsillo c/ 1vivo (vivo de tela) de 1cm 11cm de abertura x 14cm de profundidad  
\*Bolsa (forro) de una sola pieza con recta y orillada a los costados.  
\*atraque semilunar en extremos en (contraste)



SESGO/ PESPUENTE  
(Contraste )  
sesgo forro, armado con  
cintillo de refuerzo  
y pespunte tipo hilván  
(cadeneta el reverso)



Delantero derecho:  
2 ojales 2.7cm de largo  
de tela  
Distribuidos proporcionalmente,

Delantero izquierdo:  
2 Botones # 40 L. de 4  
huecos a tono de la tela

Forro  
costura  
tumbada

TALLE

6cm

Etiqueta de:  
composición  
e instrucción  
de lavado

botones de  
repuesto  
N°36L  
pespunte  
de quiebre  
a 1/16"/c/301

etiqueta de marca de tela,  
pegado con margen de pespunte  
de 1/16" en su contorno

- \* TIPO DE CONFECCION A MEDIDA.
- \* COSTURA: 11 P.P.P +/- 10% (C/301)
- \* REMALLE: ANCHO DE ORILLO 5mm.





### HOMBRERAS

Hombreras de espuma  
forrado(forro), orillado c/504  
pegada con recta

chorrera sesgada(tela principal)  
pegadas en la unión de  
cbza. de manga

Hombros unidos a 1cm.(I.R.)  
por lado con c/301 y orillado  
(tela y forro). Costuras abiertas

SISA 1CM(IR)  
unido c/301 y  
remallado c/504

costados de 2cm  
por lado (I.R.)  
unido con c/301 y remallado.  
costuras abiertas

centro de espalda de 2cm  
por lado (I.R.)  
unido con c/301 y remallado.  
costuras abiertas

corte ingles unido  
a 1cm(IR)  
c/301 y remallado

### VISTA INTERIOR

ETIQUETA DE MARCA  
Centrada, pegado c/301 a 1/16"  
en todo el contorno  
(hilo tono de la etiqueta)

COGOTERA  
Fusionada con entrete tejida

etiqueta  
de talla

CENTRAL ESPALDA  
fuelle de 2cm de profundidad (terminado)  
armado con el mismo forro,  
a 1cm de la costura de la cogotera

Foro  
costura  
tumbada

■■■COSTURA: 11 P.P.P +/- 10% (C/301)  
■■■REMALLE: ANCHO DE ORILLO 5mm.



**ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA TELA DEL PANTALÓN - INVIERNO DE DAMAS**

<b>DESCRIPCION:</b>	CASIMIR COLOR NEGRO
<b>TIPO DE TEJIDO:</b>	CASIMIR COLOR ENTERO
<b>COMPOSICION (ASTM D-629 parte 18.6.2):</b>	100% LANA
<b>ANCHO ENTRE ORILLOS:</b>	148 CMS Mínimo
<b>PESO GRMS/LINEAL (ASTM D-3776): ORILLOS)</b>	431 ± 5% (INCLUYE
<b>PESO GRMS/M2 (ASTM D-3776) :</b>	280 ± 5%
<b>ARMADURA:</b>	SARGA 2/2
<b>TITULO DE HILADO (ASTM - 1059)</b>	
Urdimbre:	Nm 2/43 ± 5%
Trama:	Nm 2/43 ± 5%
<b>DENSIDAD (N.º DE HILOS/CMS) (ASTM D-3775)</b>	
Urdimbre:	27.4 ± 3
Trama:	27.0 ± 3
<b>ESTABILIDAD DIMENSIONAL (AATCC -158)</b>	
Urdimbre:	-1.5% Máximo
Trama:	-1.0% Máximo
<b>SOLIDEZ DE COLOR</b>	
A LA LUZ (AATCC-16) Escala de grises:	3.5 Mínimo
AL SUDOR ACIDO (AATCC-15) :	3.0 Mínimo
AL SUDOR ALCALINO (AATCC-15):	3.0 Mínimo
AL FROTE SECO (AATCC-8):	4.0 Mínimo
AL FROTE HUMEDO (AATCC-8):	3.5 Mínimo
AL LAVADO EN SECO (AATCC-132):	4.0 Mínimo
<b>ACABADO:</b>	BATANADO DECATIZADO

**Observación:** En el caso de tratarse de una nueva fabricación textil, podrían existir diferencias entre las tonalidades de la muestra original y la posterior fabricación.



**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONFECCION DE PANTALÓN  
CONFIGURADO CON FORRO - INVIERNO DE DAMAS**


<b>MODELO</b>	configurado, de acuerdo al modelo adjunto
<b>CONFECCIÓN</b>	a sobre medida según usuaria
<b>PRETINA</b>	Configurada de 5 cm de alto, fusionado con entretela tejida fusionable, lleva pespunte en todo su contorno a 1/16".  Lleva extensión externa de 4cm.  Asimismo, lleva ribete con tela de forro al pie de la pretina interior, de 0.6cm de alto.
<b>DELANTERO</b>	Tela cortada al hilo. En la parte central superior lleva un cierre de nylon al tono de la tela.
<b>POSTERIOR</b>	Tela cortada al hilo, 02 piezas. Lleva 2 pinzas de entalle (una a cada lado de 8 cm terminado). Según grafico
<b>BOLSILLO SECRETO:</b>	Lleva secreto (oculto) ubicado en el lado derecho de la prenda, bajo pretina. Las medidas son de 9cm de abertura útil y 10cm de profundidad (debe estar atracada con maquina atracadora los extremos de la abertura del bolsillo). La bolsa de una sola pieza de tela de forro, embolsado y pespuntado c/301, en los laterales. Asimismo, en la vista de bolsillo secreta debe llevar el orillo del fabricante de la tela.
<b>CIERRE</b>	Cierre de nylon, largo según usuaria al tono de la tela principal
<b>BOTONES</b>	2 botones N°24 al tono de la tela principal, en la pretina, más 1 botón de repuesto en el interior.
<b>OJALES</b>	Lleva 2 ojales horizontales de 2 cm de largo, bordado, hecho en máquina ojaladora en pretina.
<b>BASTA</b>	De 5cm (IR) cosidos con máquina bastera con puntada invisible.  El bastillado del forro será de 2cm c/301
<b>ENSANCHES</b>	En el fundillo parte posterior superior con ensanche de 2cm a cada lado y termina en la parte inferior con ensanche de 1cm, unido c/301  En los costados, orillado y unido c/301 con ensanche de 2cm (IR)  En la entrepierna delantera, con costura de 1cm (IR)  En la entrepierna posterior: con un ensanche de 2cm en la parte superior y en la parte inferior de 1cm según indica el grafico.  Unión de entrepiernas c/301
<b>HILOS</b>	De costura y remalle 100% poliéster



<b>COSTURAS</b>	11ppp+/-10%
<b>REMALLES</b>	El ancho de remalle es de 0.5cm
<b>ENTRETELA</b>	tejida fusionable (genero adhesivo), de 80 +/-5% gr, fusionados en maquina fusionadora para la pretina y tricotex de 60gr para la garetta y garetton
<b>ETIQUETAS</b>	Ubicadas en la parte interna:  Etiqueta de marca del confeccionista, etiqueta de talla, etiqueta de composición e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Según diseño.
<b>ACABADOS</b>	La prenda debe estar plancha y vaporizada
<b>PRESENTACIÓN</b>	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.)

## PANTALÓN CON PRETINA CONFIGURADA CON FORRO

### DELANTERO




(IR)= Incluido remalle

### vista interna de bastas





- ▶▶▶ TIPO DE CONFECCION A MEDIDA.
- ▶▶▶ COSTURA: 11 P.P.P +/- 10% (C/301)
- ▶▶▶ REMALLE: ANCHO DE ORILLO 5mm.


CUADRO DE INSUMOS		
INSUMOS	DESCRIPCIÓN	COLOR
HILO PESPUENTE	40/2	A TONO
HILO COSTURA	40/2	A TONO
HILO DE REMALLE		A TONO



### ESPALDA



### PARTE SUPERIOR DE FUNDILLO





**ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA TELA DE FALDA - INVIERNO DE DAMAS**

<b>DESCRIPCION:</b>	CASIMIR COLOR NEGRO
<b>TIPO DE TEJIDO:</b>	CASIMIR COLOR ENTERO
<b>COMPOSICION (ASTM D-629 parte 18.6.2):</b>	100% LANA
<b>ANCHO ENTRE ORILLOS:</b>	148 CMS Mínimo
<b>PESO GRMS/LINEAL (ASTM D-3776):</b>	431 ± 5% (INCLUYE ORILLOS)
<b>PESO GRMS/M2 (ASTM D-3776) :</b>	280 ± 5%
<b>ARMADURA:</b>	SARGA 2/2
<b>TITULO DE HILADO (ASTM - 1059)</b>	
Urdimbre:	Nm 2/43 ± 5%
Trama:	Nm 2/43 ± 5%
<b>DENSIDAD (N.º DE HILOS/CMS) (ASTM D-3775)</b>	
Urdimbre:	27.4 ± 3
Trama:	27.0 ± 3
<b>ESTABILIDAD DIMENSIONAL (AATCC -158)</b>	
Urdimbre:	-1.5% Máximo
Trama:	-1.0% Máximo
<b>SOLIDEZ DE COLOR</b>	
A LA LUZ (AATCC-16) Escala de grises:	3.5 Mínimo
AL SUDOR ACIDO (AATCC-15) :	3.0 Mínimo
AL SUDOR ALCALINO (AATCC-15):	3.0 Mínimo
AL FROTE SECO (AATCC-8):	4.0 Mínimo
AL FROTE HUMEDO (AATCC-8):	3.5 Mínimo
AL LAVADO EN SECO (AATCC-132):	4.0 Mínimo
<b>ACABADO:</b>	BATANADO DECATIZADO

**Observación:** En el caso de tratarse de una nueva fabricación textil, podrían existir diferencias entre las tonalidades de la muestra original y la posterior fabricación.





**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONFECCION DE FALDA CON FORRO - INVIERNO DE DAMAS**


<b>MODELO:</b>	configurado, de acuerdo al modelo adjunto
<b>CONFECCIÓN:</b>	a sobre medida según usuaria
<b>PRETINA:</b>	<p>Configurada de 6cm de alto, fusionado con entretela tejida fisionable, con margen de pespunte de 1/16" en todo su contorno, lleva 2 ojales simples de 2cm de largo y 2 botones de 4 agujeros a tono de la tela.</p> <p>Asimismo, lleva ribete con tela de forro al pie de la pretina interior, de 6mm de alto.</p> <p>Además, lleva dos colgadores de tela de forro, en la parte interior a los costados para facilitar su colgado.</p>
<b>DELANTERO</b>	De una sola pieza cortada al hilo
<b>ESPALDA</b>	De dos piezas cortadas al hilo, con 2 pinzas de entalle (una a cada lado) de 7cm de largo; en la parte central superior lleva un cierre nylon y en la parte inferior una abertura montada.
<b>CIERRE:</b>	Lleva un cierre de nylon al tono de la tela principal, de largo de acuerdo a la usuaria
<b>FORRO:</b>	totalmente forrado, material 100% poliéster
<b>BOTONES</b>	2 botones N°24 al tono de la tela principal, en la pretina, más 1 botón de repuesto en el interior.
<b>OJALES</b>	Lleva 2 ojales horizontales de 2 cm de largo, bordado, hecho en máquina ojaladora en pretina.
<b>BOLSILLO:</b>	Lleva secreto (oculto) ubicado en la parte superior derecha de la pretina. Las medidas son de 9cm de abertura útil y 10cm de profundidad (debe estar atracada con maquina atracadora los extremos de la abertura del bolsillo). La bolsa de una sola pieza de tela de forro, remallados y con costura recta en los laterales. Asimismo, en la vista de bolsillo secreta debe llevar el orillo del fabricante de la tela.
<b>BASTA:</b>	<p>Basta de 4cm (IR) y cosidos con maquina bastera con puntada invisible.</p> <p>El bastillado del forro será de 2cm c/301</p>
<b>ENSANCHES:</b>	Las uniones en las costuras principales (costados y centro de espalda) serán de 2cm (IR).
<b>HILO:</b>	De costura y remalle de 100% poliéster
<b>COSTURAS:</b>	11ppp+/-10%
<b>REMALLES:</b>	El ancho de remalle es de 0.5cm



<b>ENTRETELA:</b>	tejida fusionable (genero adhesivo), de 80 +/-5% gr, fusionados en maquina fusionadora para pretina
<b>ETIQUETAS:</b>	Ubicadas en la parte interna:  Etiqueta de marca del confeccionista en la parte posterior de la pretina, etiqueta de talla debajo de la pretina, etiqueta de composición e instrucciones de cuidado, lavado y uso en el costado inserto en el forro.
<b>ACABADOS:</b>	La prenda debe estar plancha y vaporizada
<b>PRESENTACIÓN:</b>	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.)

## FALDA PRETINA CONFIGURADA

### DELANTERO




Pretina: configurada de 6cm de alto con margen de pespunte de 1/16" con hilo al tono de la tela fusionado con entretela (AMBAS CARAS)

Cosidos costura abierta de 2 cm por lado( I.R.) unido con c/301

### PARTE INTERNA SUPERIOR DELANTERO

Ribete de 6mm de ancho de forro, bajo pretina



Colgadores( forro) insertado a los costados

Etiqueta de composición e instrucción de lavado

BOLSILLO SECRETO( bolsa de forro una pieza) 9 cm de abertura útil x 10 cm de profundidad, unido con recta y remalle

### vista interna de bastas



bastas con máquina bastera

forro bastillado de 2cm con 301

bastas de 4cm

### CUADRO DE INSUMOS

INSUMOS	CÓDIGO	COLOR
HILO PESPUENTE	40/2	A TONO
HILO COSTURA TELA	40/2	A TONO
HILO COSTURA FORRO	40/2	A TONO
HILO DE REMALLE		A TONO
MODELO DE BOTÓN	POLESTER	A TONO


### ESPALDA

Pinza espalda con 7 cm de largo (terminado) vista interior de la pinza espalda



pinza con c/301 atracado en forma vertical


botones N°24L al tono de la tela de 4 agujeros



Centro espalda costura abierta 2cm. (I.R.) por lado unido y remallado

abertura montada

4 cm de extensión de pretina




cierre nylon

### PARTE INFERIOR ESPALDA ABERTURA MONTADA

Atrache de abertura es interno, de tal forma de que por el anverso no se aprecia el mismo

Corte en centro espalda

Abertura según USUARIO



4cm

- ▶▶▶ TIPO DE CONFECCION A MEDIDA.
- ▶▶▶ COSTURA: 11 P.P.P +/- 10% (C/301)
- ▶▶▶ REMALLE: ANCHO DE ORILLO 5mm.



**ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA TELA DE BLUSA DE INVIERNO - COLOR A**

**NOMBRE DE LA TELA** DOBBY DISEÑO ESPIGAS Y PUNTOS

**COLOR** PLOMO

**TIPO DE TEJIDO** PLANO

**COMPOSICION (%)**

**URDIMBRE** 65% Algodón  $\pm 5$  – 35% Polyester  $\pm 5$   
(Mezcla Intima)

**TRAMA** 65% Algodón  $\pm 5$  – 35%  
Polyester  $\pm 5$  (Mezcla Intima)

**PESO g/m2** 142  $\pm 5\%$

**ARMADURA** DOBBY

**TITULO DEL HILADO**

**URDIMBRE** 50/1  $\pm 5$

**TRAMA** 50/1  $\pm 5$

**N° HILOS X PULGADA ACABADA**

**URDIMBRE** 172  $\pm 5\%$

**TRAMA** 110  
 $\pm 5\%$

**RESISTENCIA A LA TRACCION KgF**

**URDIMBRE** 11 mín.

**TRAMA** 11 mín.

**SOLIDEZ DEL COLOR**

**A LA LUZ** 3.0 mín.

**AL LAVADO DOMESTICO** 4.0 mín.

**AL SUDOR ACIDO** 4.0 mín.

**AL FROTE SECO** 4.0 mín.

**AL FROTE HUMEDO** 3.0 mín.

**ACABADO:** Hilo Color teñido Tina/Disperso. Tela: Blanqueo – Mercerizado – Blanqueador óptico/Resinado – Pre encogido.



**ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA TELA DE BLUSA DE INVIERNO – COLOR B**

**NOMBRE DE LA TELA** DOBBY DISEÑO  
WAFER

**COLOR** CREMA  
**TIPO DE TEJIDO** PLANO

**COMPOSICION (%)**

**URDIMBRE** 65% Algodón ± 5 – 35% Polyester ± 5  
(Mezcla Intima)

**TRAMA** 65% Algodón ± 5 – 35% Polyester ± 5  
(Mezcla Intima)

**PESO g/m2** 140 ±5%

**ARMADURA** DOBBY

**TITULO DEL HILADO**

**URDIMBRE** 50/1 ± 5

**TRAMA** 50/1 ± 5

**N° HILOS X PULGADA ACABADA**

**URDIMBRE** 175 ±5%

**TRAMA** 107 ±5%

**RESISTENCIA A LA TRACCION KgF**

**URDIMBRE** 11 mín.

**TRAMA** 11 mín.

**SOLIDEZ DEL COLOR**

**A LA LUZ** 3 - 4 mín.

**AL LAVADO DOMESTICO** 3 mín.

**AL SUDOR ACIDO** 3 mín.

**AL SUDOR ALCALINO** 3 mín.

**AL FROTE SECO** 3 mín.

**AL FROTE HUMEDO** 2 mín.

**ACABADO:** BLANCO OPTICO O HILO COLOR, CAUSTIFICADO, PRE ENCOGIDO



**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONFECCION DE BLUSA DE INVIERNO  
COLOR A Y COLOR B MANGA LARGA - INVIERNO DE DAMAS**

<b>MODELO</b>	Blusa con escote en V semi curvo
<b>CONFECCIÓN</b>	a sobre medida según usuaria
<b>CUELLO</b>	Superior: De 02 piezas de la misma tela principal fusionado con entretela tejida tricotex (ambas caras), embolsado c/301 y pespuntado a 1/16".  Pie de cuello: De 02 piezas de la misma tela principal, fusionado con entretela tejida tricotex (ambas caras), embolsado c/301 y pespuntado a 1/16"  Pegar a cuerpo con 301. El cuello debe ser simétrico.
<b>DELANTERO</b>	Consta de 1 corte princesa que empiezan en la sisa y terminan en el ruedo a cada lado.
<b>ESPALDA</b>	Tendrá 1 corte princesa a cada lado que comienza en la sisa y termina en el Ruedo.
<b>MANGA</b>	Larga con puño.  Puño de 4cm de alto de una sola pieza, lleva 1 botón N°18L y 1 ojal bordado, según diseño. Pespuntado en todo el contorno a 1/16".  Pegar manga a cuerpo con recta en forma tubular y orillar
<b>HOMBROS</b>	Con hombreras de espuma liviano, forrada de la misma tela principal y remalladas, pegadas c/ 301.  Unir hombros c/301 a 1cm (IR), costura abierta
<b>ENSANCHES</b>	De costados y mangas de 2cm por lado incluido remalle, en hombros de 1cm (IR) por lado, en sisa de 1cm (IR), en cortes princesas (delantero y espalda) de 1cm (IR).
<b>BOTONES</b>	5 botones N°18 en el delantero, 1 botón en cada puño, más 1 botón de repuesto en el interior.  Todos los botones son al tono de la tela principal de 4 huecos.
<b>OJALES</b>	5 ojales verticales en el delantero, 1 ojal horizontal en cada puño, hechos en máquina ojaladora.  Todos los ojales son de 1.7cm de largo.
<b>HILO</b>	De costura y remalle 100% poliéster
<b>COSTURAS</b>	11ppp+/-10%
<b>REMALLES</b>	El ancho de remalle es de 0.5cm
<b>ENTRETELA</b>	Tejida fusionable cuya composición es de 100% poliéster, para la pechera, cuello y puños. El componente mencionado debe ser fusionado en maquina fusionadora.
<b>ETIQUETAS:</b>	Ubicadas en la parte interna:  Etiqueta de marca del confeccionista, etiqueta de talla, etiqueta de instrucciones de cuidado, lavado y uso. Según diseño.
<b>ACABADOS:</b>	La prenda debe estar plancha y vaporizada
<b>PRESENTACIÓN:</b>	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.).




## BLUSA MANGA LARGA

CUADRO DE INSUMOS

INSUMOS	DESCRIPCIÓN	COLOR
HILO PESPUENTE	40/2	ATONO
HILO COSTURA TELA	40/2	ATONO
HILO DE REMALLE		ATONO

### DELANTERO



ESCOTE V  
SEMI CURVO

Corte princesas  
1cm(IR)  
costuras tumbadas  
hacia el centro

Cuello fusionado con  
entretela tejida tricoteo  
ambas caras

Hombros unidos a 1cm.(I.R.)  
por lado con c/301 y oñido  
(costura abierta)

pegado de manga de  
forma tubular c/301 y remalle  
1cm(IR)


#### Delantero derecho sobrepuesta

5 ojales bordados de 1.7cm  
de largo en el delantero  
Distribuidos proporcionalmente  
uno debajo del otro


#### Delantero izquierdo sobrepuesta

5 botones N° 18L en el  
delantero poliéster al tono  
de la tela  
distribuidos proporcionalmente  
uno debajo del otro

#### Detalle de puño



Forma de pegado de  
botones de  
en puños de  
forma  
HORIZONTAL  
con hilo al tono  
de la tela



Forma de  
pegado de  
botones de  
PECHERA  
de forma  
VERTICAL con  
hilo al tono de  
la tela

### ESPALDA




Corte princesas  
1cm(IR)  
costuras tumbadas  
hacia el centro


Hombros de espuma  
blanca liviano, forrada  
en tela y remalladas.  
pegado c/301 (recta)

-yugo corrido  
de 0.7cm  
-abertura de 5cm,  
c/atraque diagonal  
en el interior

#### Vents



#### Vista Interna



- ▶▶▶ TIPO DE CONFECCIÓN A MEDIDA.
- ▶▶▶ COSTURA: 11 P.P.P +/- 10%
- ▶▶▶ REMALLE: ANCHO DE ORILLO 5mm.



**ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA TELA PARA CHALECO - INVIERNO DE DAMAS**

**DESCRIPCION:** Tweed de Lana en micro  
diseño de tonos negro y blanco (\*)

**TIPO DE TEJIDO:** TWEED DE LANA

**COMPOSICION (ASTM D-629 parte 18.6.2):** 100% LANA

**ANCHO ENTRE ORILLOS:** 148 CMS Mínimo

**PESO GRMS/LINEAL (ASTM D-3776):** 393 ± 5% (INCLUYE  
ORILLOS)

**PESO GRMS/M2 (ASTM D-3776):** 257 ± 5%

**ARMADURA:** PANAMA

**TITULO DE HILADO (ASTM - 1059)**

**Urdimbre:** Nm 2/24 ± 5%

**Trama:** Nm 2/24 ± 5%

**DENSIDAD (N.º DE HILOS/CMS) (ASTM D-3775)**

**Urdimbre:** 14.1 ± 2

**Trama:** 14.0 ± 2

**ESTABILIDAD DIMENSIONAL (AATCC -158)**

**Urdimbre:** -1.5% Máximo

**Trama:** -1.0% Máximo

**SOLIDEZ DE COLOR**

**A LA LUZ (AATCC-16) Escala de grises:** 3.5 Mínimo

**AL SUDOR ACIDO (AATCC-15):** 3.0 Mínimo

**AL SUDOR ALCALINO (AATCC-15):** 3.0 Mínimo

**AL FROTE SECO (AATCC-8):** 4.0 Mínimo

**AL FROTE HUMEDO (AATCC-8) :** 3.5 Mínimo

**AL LAVADO EN SECO (AATCC-132):** 4.0 Mínimo

**ACABADO:** BATANADO DECATIZADO

**Observación:** En el caso de tratarse de una nueva fabricación textil, podrían existir diferencias entre las tonalidades de la muestra original y la posterior fabricación.

(\*) En el caso de no contar con el stock para la muestra y producción del bien, se permitirá una tela alternativa de tonalidades similares con la misma composición y característica de la tela requerida.<sup>50</sup>

<sup>50</sup> Consulta N° 17 del Consorcio Carolina S.A.C. y Observación N° 30 de Corporación Textil Dominic S.A.C.



**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONFECCION DE CHALECO - INVIERNO DE DAMAS**

<b>MODELO:</b>	De acuerdo al diseño
<b>CONFECCIÓN:</b>	A sobre medida según usuaria.
<b>ESCOTE</b>	<b>En V recto</b>
<b>VUELTA</b>	Vuelta de una sola pieza  Interior serán fusionadas con entretela adhesiva, unido con el delantero con costura 301.
<b>DELANTERO</b>	Consta de un corte ingles que nace en el hombro y termina en el ruedo, A cada lado.  Lleva 4 ojales de la misma tela principal y 4 botones N° 32L, distribuidos proporcionalmente uno debajo del otro.  <b>Dos bolsillos exteriores tipo ojal con vivos mellizos de 5mm c/u, además lleva tapa con bordes esquinados de 5cm de alto (medida sin incluir vivo).<sup>51</sup></b>  Terminación de ruedo recto.
<b>ESPALDA</b>	La espalda tendrá corte ingles a cada lado y corte anatómico en el centro.
<b>BOTONES:</b>	El delantero llevara 4 botones N° 32L a tono de la tela de 4 agujeros, más un botón de repuesto en el interior.
<b>OJALES:</b>	El delantero lleva 4 ojales bordados hechos con máquina ojaladora, horizontales de 2.8cm de largo, distribuidos proporcionalmente uno debajo del otro.
<b>BASTA:</b>	De ruedo de 4 cm (Incluido remalle) reforzados con entretela tejida fusionable
<b>ENSANCHES:</b>	De 2cms. (IR) a cada lado en las costuras principales (costados y centro de espalda), y de 1 cm (IR) en costuras auxiliares.
<b>HILO:</b>	De costura y remalle 100% poliéster
<b>COSTURAS:</b>	11ppp+/-10%
<b>REMALLES:</b>	El ancho de remalle es de 0.5cm


<sup>51</sup> Consulta N° 04 del Consorcio Carolina S.A.C.



<b>ENTRETELA:</b>	Tejida fusionable (genero adhesivo), de 80 +/-5gr, fusionados en maquina fusionadora para delanteros, vuelta delantero, espalda superior, sisas, vivos de bolsillos externos, basta de ruedo espalda, tapa de bolsillos (sólo la capa externa)
<b>ETIQUETAS:</b>	Ubicadas en la parte interna:  Etiqueta de marca del confeccionista, etiqueta de marca de tela, etiqueta de talla, etiqueta de composición e instrucciones de lavado.
<b>ACABADOS:</b>	La prenda debe estar planchada y vaporizada
<b>PRESENTACIÓN:</b>	La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.)


## CHALECO

### DELANTERO



#### DETALLE DEL BOLSILLO


\*Bolsillo tipo ojal con vivos mellizos de 0.5cm c/uno de la misma tela principal de 12cm abertura (esta medida sólo es para la muestra; para producción se escalará según talla). Lleva tapa de la misma tela principal, de 5cm de alto (medida sin incluir vivo)  
\*La bolsa de bolsillo de forro de 1 sola pieza, cerrado en los laterales c/301 a 1cm(IR).




**Delantero derecho:**  
4 ojales bordados en máquina ojadora de 2.8cm de largo.  
Distribuidos proporcionalmente



**Delantero izquierdo:**  
4 Botones # 32 L. de 4 huecos a tono de la tela




### VISTA INTERIOR IZQUIERDO




- \* TIPO DE CONFECCION A MEDIDA.
- \* COSTURA: 11 P.P.P +/- 10% (C/301)
- \* REMALLE: ANCHO DE ORILLO 5mm.

## ESPALDA



## VISTA INTERIOR



■■■■COSTURA: 11 P.P.P +/- 10% (C/301)  
■■■■REMALLE: ANCHO DE ORILLO 5mm.





**ANEXO ÍTEM N° 03**

**UNIFORME DE VERANO PARA CABALLERO**

**ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA TELA DEL SACO - VERANO CABALLEROS**

**DESCRIPCION:** LANILLA COLOR MARRÓN CHOCOLATE

**TIPO DE TEJIDO:** LANILLA COLOR ENTERO

**COMPOSICION (ASTM D-629 parte 18.6.2) :** (70% LANA 30% POLIESTER)  $\pm$  5%

**ANCHO ENTRE ORILLOS:** 148 CMS Mínimo

**PESO GRMS/LINEAL (ASTM D-3776) :** 311  $\pm$  5% (INCLUYE ORILLOS)

**PESO GRMS/M2 (ASTM D-3776) :** 202  $\pm$  5%

**ARMADURA:** TELA

**TITULO DE HILADO (ASTM - 1059)**

**Urdimbre:** Nm 2/43  $\pm$  5%

**Trama:** Nm 2/43  $\pm$  5%

**DENSIDAD (N.º DE HILOS/CMS) (ASTM D-3775)**

**Urdimbre:** 20.4  $\pm$  3

**Trama:** 20.0  $\pm$  3

**ESTABILIDAD DIMENSIONAL (AATCC -158)**

**Urdimbre:** -1.5% Máximo

**Trama:** -1.0% Máximo

**SOLIDEZ DE COLOR**

**A LA LUZ (AATCC-16) Escala de grises:** 3.5 Mínimo

**AL SUDOR ACIDO (AATCC-15):** 3.0 Mínimo

**AL SUDOR ALCALINO (AATCC-15):** 3.0 Mínimo

**AL FROTE SECO (AATCC-8) :** 4.0 Mínimo

**AL FROTE HUMEDO (AATCC-8):** 3.5 Mínimo

**AL LAVADO EN SECO (AATCC-132):** 4.0 Mínimo

**ACABADO:** DECATIZADO TERMOFIJADO

**Observación:** En el caso de tratarse de una nueva fabricación textil, podrían existir diferencias entre las tonalidades de la muestra original y la posterior fabricación.



## **ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONFECCION DE SACO - VERANO CABALLEROS**

### **SACO: 02 BOTONES EN DELANTERO CON 1 ABERTURAS EN EL POSTERIOR**

**1.- Cuello:** Superior reforzado con entretela tejida fusionable, además lleva pie de cuello. Inferior con fieltro al tono de la tela unido con el exterior con costura ZIG – ZAG estilo sastre. En los extremos es embolsado con costura recta. El cuello debe ser simétrico.

**2.- Presilla colgador:** Al centro del cuello lleva un cintillo para colgador con marca. Con atraque en los extremos.

**3.- Delantero izquierdo (parte externa):** Deberá estar reforzado con entretela tejida fusionable, lleva 01 pinza armada con 301 y llevará un refuerzo de plastón.

**4.- Bolsillo cartera:** En la parte superior del delantero izquierdo llevará un bolsillo cartera de 10.5cm de largo por 2.5cm de alto. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa de una sola pieza, con costura recta, remalle en los costados.

**5.- Ojales delanteros:** En la parte central deben llevar 02 ojales bordados tipo ojo de chanco con atraque en forma vertical el cual tiene una medida de 2.8cm. Los ojales deben estar colocados de manera simétrica uno debajo del otro.

**6.- Bolsillo inferior derecho tipo ojal:** En la parte inferior llevará un bolsillo tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm por lado y abertura de 15.7cm, además llevará una tapa conformada de dos partes, la parte superior de la misma tela, la cual estará reforzada con entretela fusionable y la parte inferior o contratapa será también de tela principal, la medida de esta tapa es de 5.5cm de alto incluyendo el vivo con 15.7cm de largo. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa de una sola pieza, con costura recta y remalle en los costados. Llevará orillo de la tela en vuelta del bolsillo.

**7.- Delantero izquierdo (interior forro):** El delantero interior con forro de 100% poliéster a tono de la tela (tonalidad más cercana posible).

### **BOLSILLOS INTERNOS**

**8.- Superior-Porta documentos:** Tipo ojal con vivos de tela 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 13cm con atraque semilunar (en contraste) en los extremos de los bolsillos, además lleva una tapa botón triangular de forro insertada con 1 ojalillo tipo flecha de forro y 1 botón de 24 líneas de poliéster teñidos a tono de la tela principal, centrado para mayor seguridad. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa de una sola pieza, con costura recta y remalle en los costados.

**9.- Porta lapicero:** Tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 4cm con atraque semilunar en los extremos (en contraste). Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa con costura y remalle en los costados.

**10.-Cigarrera:** Tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 10cm con atraque semilunar en los extremos (en contraste), además de un pespunte al contorno a 1.6mm. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa de una sola pieza, con costura recta y remalle en los costados.

**11.-Delantero derecho (parte externa):** Deberá estar fusionados con entretela tejida, lleva 01 pinza armada con 301 y llevará un refuerzo de plastón.

**12.-Botones delanteros:** En la parte central deben llevar 02 botones de 32 Líneas de poliéster a tono de la tela principal ubicados de manera simétrica uno debajo del otro.

**13.-Bolsillo inferior izquierdo tipo ojal:** En la parte inferior llevará un bolsillo tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm por lado y abertura de 15.7cm, además llevará una tapa conformada de dos partes, la parte superior de la misma tela, la cual estará reforzada con entretela fusionable y la parte inferior o contratapa será también de tela principal, la medida de esta tapa es de 5.5cm de alto incluyendo el vivo con 15.7cm



de largo. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa de una sola pieza, con costura recta y remalle en los costados.

**14.-Bolsillo relojero:** El bolsillo inferior derecho en la parte interna llevará un bolsillo relojero de popelina bolsillera el cual estará bastillado a 1cm y pegado con costura recta a 2mm.

**15.-Delantero derecho (interior forro):** El delantero interior con forro de 100% poliéster a tono de la tela (tonalidad más cercana posible).

#### BOLSILLO INTERNO:

**16.-Superior-Porta documentos:** Tipo ojal con vivos de tela 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 13cm, con atraque semilunar (en contraste) en los extremos de los bolsillos, además lleva una tapa botón triangular de forro insertada con 1 ojalillo tipo flecha de forro y 1 botón de 24 líneas centrado para mayor seguridad. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa con costura y remalle en los costados. Adicionalmente se colocarán los botones de repuesto 1 botón de 32 líneas y 1 botón de 24 líneas a un extremo del bolsillo.

**17.-Protector axilar:** Media luna de forro ribeteado con 301 a 7mm de ancho.

**18.-Plastón:** Armado de 02 piezas, plástica y fieltro compactado. Deberán estar unidas con puntadas en zig-zag. Además de una tira de tejido fusional a un extremo cosido con máquina recta.

**19.-Vuelta:** Con media luna tipo pistola, armado con sesgo y respunte tipo hilván (cadeneta en el interior) en contraste, la vuelta se une con el delantero con costura recta.

**20.-Solapa:** En el interior serán reforzadas con entretela tejida fusional. En la parte externa, extremo superior del lado izquierdo llevará 01 ojal bordado con atraque vertical de adorno (sin corte), el cual tiene una medida de 2.2cm. Ancho mayor de 6cm.

**21.-Costadillo:** Será unido al delantero a 1cm y a la espalda a 2cm, lo cual permitirá un mejor entalle de la prenda; este llevará como refuerzo entretela tejida fusional en la parte superior y basta

**22.- Espalda:** La espalda tendrá corte anatómico, tela será orillado y unido con costura recta con ensanche 2 cm por lado.

**23.- Forro de espalda:** De 04 piezas unido con recta y remalle, armar fuelle de 2cm de profundidad con costura 301.

**24.-Abertura posterior:** Lleva 1 abertura, de 5cm de cruce, con refuerzo de entretela tejida fusional.

**25.-Mangas:** La manga mayor y menor (tela y forro) serán remalladas y estarán unida con costura recta a 1cm (IR).

**26.-Basta y martillo de manga:** Parte inferior, llevará 4 ojales bordados (3 ojales a tono de la tela y ojal contraste), con atraque en el lado que cubre los botones y curvo en el lado visible (sin corte) de 2.5cm de largo total, con sus respectivos botones de 24 líneas de poliéster a tono de la tela principal. La boca de manga será de tipo martillo con abertura de 3cm, la cual tendrá una basta de 4cm (incluido remalle), será reforzada por la parte interior con entretela fusional.

**27.-Cabeza de manga:** Es fusionada con entretela tejida fusional, llevará chorrera de fieltro para un mejor armado de la manga.

**28.-Hombros:** Remallado y unido a 1cm Además en la parte interna llevará hombreras anatómicas prefabricadas de algodón una a cada lado.

**29.-Sisa:** Unión de manga y cuerpo, costura de 1cm tela y forro.

**30.-Basta de saco:** Doble de 4cm (incluido remalle), será reforzada por la parte interior con entretela tejida fusional.

#### FUSIONABLES:




Entretela fusible tejida: De 120 gr/m<sup>2</sup> +/- 5% en todo el delantero, en refuerzo de corte de bolsillo externo, en refuerzo de la punta de las pinzas, en vueltas delanteras, cuello exterior, vivos y vistas de bolsillo ojal y en tapas de bolsillo, en vivos de bolsillos


**TRICOTEX DE 60GR:** en superior espalda, refuerzo de martillo, basta de manga, basta de faldón espalda, basta de costadillo, en cabeza de manga, en cortes de bolsillos forro

**COSTURAS:** Costuras 301 - 4ppcm

Ancho de remalle - 0.5cm

**PRESENTACIÓN:** El colgador anatómico de plástico con ganchos de metal y porta terno.









-Costura: c/301-4 p.p.cm


-Remalle: c/504-0.5cm ancho

-Zig zag: c/304

-PRENDA REMALLADA sin incluir sisa, cuello, pinza y union de vuelta con delantero en tela y el forro sera totalmente remallado.

## ESPALDA

**HOMBRERAS:** anatómica,  
relleno de algodón con base  
de fieltro compactado.



-Costura:c/301-4 p.p.cm

-Remalle:c/504-0.5cm ancho

-PRENDA REMALLADA sin incluir sisa, cuello ,  
pinza y union de vuelta con delantero en tela y el forro sera totalmente  
remallado.



**ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA TELA DE PANTALÓN - VERANO CABALLEROS**

**DESCRIPCION:** LANILLA COLOR MARRÓN  
CHOCOLATE

**TIPO DE TEJIDO:** LANILLA COLOR ENTERO

**COMPOSICION (ASTM D-629 parte 18.6.2):** (70% LANA 30% POLIESTER)  $\pm 5\%$

**ANCHO ENTRE ORILLOS:** 148 CMS Mínimo

**PESO GRMS/LINEAL (ASTM D-3776):**  $311 \pm 5\%$  (INCLUYE ORILLOS)

**PESO GRMS/M2 (ASTM D-3776):**  $202 \pm 5\%$

**ARMADURA:** TELA

**TITULO DE HILADO (ASTM - 1059)**

Urdimbre: Nm 2/43  $\pm 5\%$

Trama: Nm 2/43  $\pm 5\%$

**DENSIDAD (N.º DE HILOS/CMS) (ASTM D-3775)**

Urdimbre:  $20.4 \pm 3$

Trama:  $20.0 \pm 3$

**ESTABILIDAD DIMENSIONAL (AATCC -158)**

Urdimbre: -1.5% Máximo

Trama: -1.0% Máximo

**SOLIDEZ DE COLOR**

A LA LUZ (AATCC-16) Escala de grises: 3.5 Mínimo

AL SUDOR ACIDO (AATCC-15): 3.0 Mínimo

AL SUDOR ALCALINO (AATCC-15): 3.0 Mínimo

AL FROTE SECO (AATCC-8): 4.0 Mínimo

AL FROTE HUMEDO (AATCC-8): 3.5 Mínimo

AL LAVADO EN SECO (AATCC-132): 4.0 Mínimo

**ACABADO:** DECATIZADO TERMOFIJADO

**Observación:** En el caso de tratarse de una nueva fabricación textil, podrían existir diferencias entre las tonalidades de la muestra original y la posterior fabricación.



**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONFECCION DE PANTALÓN SIN  
PLIEGUES EN DELANTERO - VERANO CABALLEROS**

1. **Pretina:** Ancho de 4 cm (terminado). Acabado de 2 piezas izquierda y derecha con un bolsillo secreto en el lado derecho. Acabado de 2 piezas izquierda y derecha con un bolsillo secreto en el lado derecho. Lleva entretela no tejida fusionable adherida a la tela, y forro interno de pretina de tela popelina bolsillera. El forro de la pretina es preparado con popelina, en el interior de ella se encuentra un alma de van roll que da consistencia a la pretina. El forro tiene una cinta de jebe antideslizante. Para dar mayor seguridad a la prenda llevará un corchete de metal inoxidable. En la parte interna de la pretina, extremo izquierdo llevará un botón de 24 líneas de poliéster al tono de la tela, este servirá para sujetar al garetón. Este lleva un ojal bordado simple. Exteriormente llevará presillas compartidas.
2. **Presillas:** Llevará 07 presillas de 1cm de ancho por 5cm de largo, las cuales llevarán atraques del mismo ancho de la presilla, uno en la parte superior y uno en la parte inferior (parte interna). Las presillas estarán distribuidas 02 en el delantero, 02 en los laterales y 03 en la parte posterior.
3. **Bolsillo secreto:** Ubicado en el lado superior de la pretina derecha, tiene 9cm de abertura útil por 10cm de profundidad.  
El bolsillo llevara atraque vertical de 1cm a los extremos; estará unido a la pretina con costura recta, embolsado con remalle y puntada de seguridad. La bolsa del bolsillo secreta será de tela popelina
4. **Bolsillos delanteros:** Con abertura sesgada y respuntados a 2mm Colocar atraque horizontal de 1cm en los extremos de la boca de los bolsillos, los cuales deberán sujetar la costura de la boca del bolsillo. Las bolsas de bolsillo será de popelina bolsillero y será ribeteado con doble puntada cadeneta. El material del ribeteado será de tela popelina bolsillera.
5. **Bolsillo relojero:** El bolsillo derecho en la parte interna, llevará un bolsillo relojero el cual estará bastillado a 1cm y pegado con costura recta a 2mm.
6. **Vuelta de bolsillos delanteros:** Pegada al forro con respunte de 2mm, por el exterior se deja un vivo de 2mm, La vuelta del bolsillo llevara el orillo con la marca de la tela.
7. **Gareta:** Con entretela no tejida fusionable por el interior, Acabado interno ribeteado con popelina bolsillera y unido al delantero con costura recta a 1cm y respunte de quiebre de 2mm. Lleva un cierre de metal de diente dorado al tono de la tela de calidad reconocida, pegado con costura recta. El ancho del figurado de la gareta es de 3.5cm en la parte inferior llevará un atraque vertical de 1cm.
8. **Garetón:** Con entretela no tejida fusionable por la parte interna, además va embolsada popelina bolsillera respuntado con recta, unido con el cierre y el delantero con costura recta.
9. **Pinza en la parte posterior:** Con dos bolsillos tipo ojal centrado en la pinza, cada lado.
10. **Bolsillos fundillos:** Tipo ojal, con vivos de tela de 0.6cm C/U, con abertura según talla. Los dos extremos de los bolsillos llevaran atraques verticales de 1.2cm. Las bolsas de bolsillo serán de popelina bolsillero y será ribeteado con doble puntada cadeneta. El material del ribeteado será de tela popelina bolsillera.
11. **Presilla y botón de bolsillo ojal:** En ambos bolsillos llevará insertado en la parte central un ojalillo tipo flecha, con un atraque horizontal de 1cm en la parte inferior; así como 1 botón de 24 líneas de poliéster a tono de la tela, el cual ira pegado en la parte inferior del vivo a la dirección del ojalillo.
12. **Tiro fundillos:** Ribeteados por separado y unidos con costura cadeneta a 3.5cm en la parte superior terminando con costura de 1.2cm por lado en la parte inferior. El material del ribeteado será de tela popelina bolsillera
13. **Costados:** Remallado y unido con costura cadeneta a 1cm (IR).
14. **Entrepiernas:** Tanto delantero como espalda es remallado y unido con 401 a 1cm (IR) desde el tiro hasta el ruedo.
15. **Protector de tiro:** En el cruce del delantero y fundillos se colocará un murciélago (protector de tiro en forma triangular, está ubicado ente el cruce del delantero y espalda) de popelina, el cual estará fijado al garetón con costura recta y fijado a la entrepierna con un atraque en costura recta en los extremos.




**16. Basta:** Remallada, doblez de 5 cm (1R) de ancho, subido con maquina bastera.

**17. Delantero:** sin pliegues

**COSTURAS:** Costura 301 – 4 ppcm.


Ancho de remalle: 0.5 cm

### DELANTERO





### INTERIOR DELANTERO








### INTERIOR ESPALDA


Vista tela (interior)  
pegado c/301 a 2mm



Unido con 401 y  
Ribetado c/ 401 a  
2mm, distancia entre  
costuras 0.6cm




### ESPALDA




BOLSILLO OJAL:  
VIVO de 0.6cm CAU

BOLSILLO ESPALDA TIPO OJAL



Vista interna  
de la basta





**ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA TELA DEL PANTALÓN CON PLIEGUES - VERANO CABALLEROS**

**DESCRIPCION:** LANILLA COLOR MARRÓN CHOCOLATE

**TIPO DE TEJIDO:** LANILLA COLOR ENTERO

**COMPOSICION (ASTM D-629 parte 18.6.2):** (70% LANA 30% POLIESTER)  $\pm$  5%

**ANCHO ENTRE ORILLOS:** 148 CMS Mínimo

**PESO GRMS/LINEAL (ASTM D-3776):** 311  $\pm$  5% (INCLUYE ORILLOS)

**PESO GRMS/M2 (ASTM D-3776):** 202  $\pm$  5%

**ARMADURA:** TELA

**TITULO DE HILADO (ASTM - 1059)**

Urdimbre: Nm 2/43  $\pm$  5%

Trama: Nm 2/43  $\pm$  5%

**DENSIDAD (N.º DE HILOS/CMS) (ASTM D-3775)**

Urdimbre: 20.4  $\pm$  3

Trama: 20.0  $\pm$  3

**ESTABILIDAD DIMENSIONAL (AATCC -158)**

Urdimbre: -1.5% Máximo

Trama: -1.0% Máximo

**SOLIDEZ DE COLOR**

A LA LUZ (AATCC-16) Escala de grises: 3.5 Mínimo

AL SUDOR ACIDO (AATCC-15): 3.0 Mínimo

AL SUDOR ALCALINO (AATCC-15): 3.0 Mínimo

AL FROTE SECO (AATCC-8): 4.0 Mínimo

AL FROTE HUMEDO (AATCC-8): 3.5 Mínimo

AL LAVADO EN SECO (AATCC-132): 4.0 Mínimo

**ACABADO:** DECATIZADO TERMOFIJADO

**Observación:** En el caso de tratarse de una nueva fabricación textil, podrían existir diferencias entre las tonalidades de la muestra original y la posterior fabricación.



### **ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONFECCION DE PANTALÓN CON PLIEGUES DELANTERO - VERANO CABALLEROS**


1. **Pretina:** Ancho de 4 cm (terminado). Acabado de 2 piezas izquierda y derecha con un bolsillo secreto en el lado derecho. Acabado de 2 piezas izquierda y derecha con un bolsillo secreto en el lado derecho. Lleva entretela no tejida fusionable adherida a la tela, y forro interno de pretina de tela popelina bolsillera. El forro de la pretina es preparado con popelina, en el interior de ella se encuentra un alma de van roll que da consistencia a la pretina. El forro tiene una cinta de jebe antideslizante. Para dar mayor seguridad a la prenda llevará un corchete de metal inoxidable. En la parte interna de la pretina, extremo izquierdo llevará un botón de 24 líneas de poliéster al tono de la tela, este servirá para sujetar al garetón. Este lleva un ojal bordado simple. Exteriormente llevará presillas compartidas.
2. **Presillas:** Llevará 07 presillas de 1cm de ancho por 5cm de largo, las cuales llevarán atraques del mismo ancho de la presilla, uno en la parte superior y uno en la parte inferior (parte interna). Las presillas estarán distribuidas 02 en el delantero, 02 en los laterales y 03 en la parte posterior.
3. **Bolsillo secreto:** Ubicado en el lado superior de la pretina derecha, tiene 9cm de abertura útil por 10cm de profundidad. El bolsillo llevara atraque vertical de 1cm a los extremos; estará unido a la pretina con costura recta, embolsado con remalle y puntada de seguridad. La bolsa del bolsillo secreta será de tela popelina
4. **Bolsillos delanteros:** Con abertura sesgada y respuntados a 2mm Colocar atraque horizontal de 1cm en los extremos de la boca de los bolsillos, los cuales deberán sujetar la costura de la boca del bolsillo. Las bolsas de bolsillo será de popelina bolsillero y será ribeteado con doble puntada cadeneta. El material del ribeteado será de tela popelina bolsillera.
5. **Bolsillo relojero:** El bolsillo derecho en la parte interna, llevará un bolsillo relojero el cual estará bastillado a 1cm y pegado con costura recta a 2mm.
6. **Vuelta de bolsillos delanteros:** Pegada al forro con respunte de 2mm, por el exterior se deja un vivo de 2mm, La vuelta del bolsillo llevara el orillo con la marca de la tela.
7. **Gareta:** Con entretela no tejida fusionable por el interior, Acabado interno ribeteado con popelina bolsillera y unido al delantero con costura recta a 1cm y respunte de quiebre de 2mm. Lleva un cierre de metal de diente dorado al tono de la tela de calidad reconocida, pegado con costura recta. El ancho del figurado de la gareta es de 3.5cm en la parte inferior llevará un atraque vertical de 1cm.
8. **Garetón:** Con entretela no tejida fusionable por la parte interna, además va embolsada popelina bolsillera respuntado con recta, unido con el cierre y el delantero con costura recta.
9. **Pinza en la parte posterior:** Con dos bolsillos tipo ojal centrado en la pinza, cada lado.
10. **Bolsillos fundillos:** Tipo ojal, con vivos de tela de 0.6cm C/U, con abertura según talla. Los dos extremos de los bolsillos llevaran atraques verticales de 1.2cm. Las bolsas de bolsillo serán de popelina bolsillero y será ribeteado con doble puntada cadeneta. El material del ribeteado será de tela popelina bolsillera.



- 11. Presilla y botón de bolsillo ojal:** En ambos bolsillos llevará insertado en la parte central un ojalillo tipo flecha, con un atraque horizontal de 1cm en la parte inferior; así como 1 botón de 24 líneas de poliéster a tono de la tela, el cual ira pegado en la parte inferior del vivo a la dirección del ojalillo.
- 12. Tiro fundillos:** Ribeteados por separado y unidos con costura cadeneta a 3.5cm en la parte superior terminando con costura de 1.2cm por lado en la parte inferior. El material del ribeteado será de tela popelina bolsillera
- 13. Costados:** Remallado y unido con costura cadeneta a 1cm (IR).
- 14. Entrepiernas:** Tanto delantero como espalda es remallado y unido con 401 a 1cm (IR) desde el tiro hasta el ruedo.
- 15. Protector de tiro:** En el cruce del delantero y fundillos se colocará un murciélago (protector de tiro en forma triangular, está ubicado ente el cruce del delantero y espalda) de popelina, el cual estará fijado al garetón con costura recta y fijado a la entrepierna con un atraque en costura recta en los extremos.
- 16. Basta:** Remallada, dobléz de 5 cm(IR) de ancho, subido con maquina bastera.
- 17. Delantero:** Con 2 pliegues a cada lado tumbados hacia los costados
- COSTURAS:** Costura 301 – 4 ppcm.  
Ancho de remalle: 0.5 cm




**DELANTERO**






### INTERIOR DELANTERO









**ESPECIFICACIONES TECNICAS TELA PARA CAMISA DE VERANO - COLOR A**

<b>NOMBRE</b>	DOBBY DIAGONAL
<b>COLOR</b>	CREMA
<b>TIPO DE TEJIDO</b>	PLANO
<b>COMPOSICION (%)</b>	
URDIMBRE	65% Algodón $\pm$ 5 – 35% Polyester (Mezcla Intima)
TRAMA 5	65% Algodón $\pm$ 5 – 35% Polyester $\pm$ (Mezcla Intima)
PESO g/m2	158 $\pm$ 5%
ARMADURA	DOBBY
<b>TITULO DEL HILADO</b>	
URDIMBRE	50/1 $\pm$ 5
TRAMA	50/1 $\pm$ 5
<b>N° HILOS X PULGADA ACABADA</b>	
URDIMBRE	187 $\pm$ 5 %
TRAMA	131 $\pm$ 5 %
<b>RESISTENCIA A LA TRACCION KgF</b>	
URDIMBRE	11 mín.
TRAMA	11 mín.
<b>SOLIDEZ DEL COLOR</b>	
A LA LUZ	3-4 min.
AL LAVADO DOMESTICO	3 min.
AL SUDOR ACIDO	3 min.
AL SUDOR ALCALINO	3 min.
AL FROTE SECO	3 min.
AL FROTE HUMEDO	2 min.

**ACABADO:** BLANCO OPTICO O HILO COLOR, CAUSTIFICADO, PRE ENCOGIDO



**ESPECIFICACIONES TECNICAS DE TELA PARA CAMISA DE VERANO – COLOR B**

**TELA** SARGA A RAYAS

**DISEÑO Y COLOR** RAYAS BEIGE  
OSCURO CON BLANCO

**TIPO DE TEJIDO** SARGA 2/1

**COMPOSICION (%)**

URDIMBRE 65% Algodón  $\pm$  5% – 35% Polyester  $\pm$  5%  
(Mezcla Intima)

TRAMA 65% Algodón  $\pm$  5% – 35% Polyester  
 $\pm$  5% (Mezcla Intima)

PESO g/m2 115  $\pm$  5%

ARMADURA SARGA 2/1

**TITULO DEL HILADO**

URDIMBRE 50/1  $\pm$  5

TRAMA 50/1  $\pm$  5

**N° HILOS X PULGADA ACABADA**

URDIMBRE 155  $\pm$  5%

TRAMA 80  $\pm$  5%

**RESISTENCIA A LA TRACCION KgF**

URDIMBRE 30 mín.

TRAMA 25 mín.

**SOLIDEZ DEL COLOR**

A LA LUZ 4 min.

AL LAVADO DOMESTICO 4 min.

AL SUDOR ACIDO 4 min.

AL SUDOR ALCALINO 4 min.

AL FROTE SECO 4 min.

AL FROTE HUMEDO 4 min.

**ACABADO**

BLANCO OPTICO O HILO COLOR, CAUSTIFICADO, PRE ENCOGIDO.



**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONFECCION DE CAMISA DE VERANO COLOR A Y COLOR B**

**Cuello:** Exterior fusionado, con refuerzo, además lleva barbas atracadas en las punteras. Embolsado a 0.6cm y pespuntado al filo a 1.6mm

**Pie de cuello:**

Pieza vista exterior de la misma tela principal,

Pieza vista interna de la misma tela principal y fusionado c/entretela tejida y bastillado a 5mm c/301.

Unir cuello con pie de cuello a 6mm según piquete. Asentar a 1.6mm c/recta, punta de pie de cuello lado izquierdo con ojal de 1.7cm largo en forma horizontal, lado derecho lleva botón de 16 líneas.

**Delantero izquierdo:** Lleva tachón de 3cm de ancho con entretela fusionable sobrepuesto armado con 401 doble aguja de 2.5cm de separación donde van los ojales.

**Delantero derecho:** Lleva un bastillado a 2.5cm insertando la etiqueta de composición y cuidado, donde van los botones 06 de 16 líneas y 2 botones de repuesto (1 de 16 líneas y 1 de 14 líneas).

**Bolsillo:** Ubicado a la altura del segundo ojal del delantero izquierdo, con doble doblez en la parte superior y el modelo del bolsillo es en V. Pegar bolsillo c/301 a 1.6mm del filo de bolsillo. Además, lleva atraque triangular.

**Canesú:** Canesú interior, centrar etiqueta de marca, es embolsado a 1cm con el canesú exterior y la espalda. Además, lleva un pespunte al filo a 1.6mm.

**Hombro:** Embolsar con 301 a 1cm del borde y pespuntar a 1.6mm hacia el canesú (unión de hombros) con c/301.

**Yugo Francés:** De medidas 16cm de largo y 2.5cm de ancho, con ojal de 1.5cm y botón de 14 líneas centrado en el yugo, fijar c/recta dejando pestaña de 1.6mm.

**Mangas:** Lleva 02 pliegues con separación de 2cm, pegadas al cuerpo con costura francesa (c/401 doble aguja). Pespunte a 1cm.

**Puños:** Fusionados(exterior), bastillados a 5mm c/301. Embolsados a 0.6cm y pespuntados al filo a 1.6mm en contorno. Lleva 2 botones de 16 líneas en cada puño y 01 ojal de 1.7cm de largo.

**Cuerpo:** Cerrado con máquina cerradora de codo (c/401 doble aguja) 5mm.

**Sisa:** Pegar mangas con 401 (doble aguja), pespuntar en el exterior con 301 a 1cm del pegado de mangas, costuras tumbadas hacia el cuerpo (costura francesa).


**Bastillado de faldón:** Con recta bastillado a 5mm c/301.

**Espalda:** lleva tablero central de 3cm de ancho, con profundidad de 1.5cm

**COSTURAS:** c/301 (recta)- 14 ppp.

c/401 (cerradora) - 14 ppp.

**PRESENTACIÓN:** Con sus respectivos alfileres, respaldar de cartón, mariposa, bolsa, etc. y en caja de cartón plastificada.



Embolsar hombros con 301 a 1cm del borde y pespuntar hacia el canesú unión de hombros con 1.6mm de pestafía




basta con 301 a 5mm de altura

CODIGO PUNTADA	P.P.P	ALTERNATIVA DE MAQUINA
301	14	RECTA
401	14	CERRADORA

### VISTA EXTERNA DE PUÑO

Con 301 pegar puño al filo de la base.




Pegar mangas con 401 doble aguja de 1cm de separación, pespuntar en el exterior con 301 a 1cm del pegado de mangas costuras tumbadas hacia el cuerpo (costura francesa)



### VISTA INTERIOR

5mm de costura a costura, puntada cadeneta al interior(401)



### VISTA EXTERIOR



### DELANTEROS

**Delantero derecho:**  
bastillado de 2.5cm de pestaña  
06 botones s N° 16 y 02 botones de  
repuesto N°16 y N°14

**Delantero izquierdo:**  
pegar tachón con 401 doble aguja  
de 2.5cm de separación costura cadeneta al interior  
lleva 06 ojales, 5 ojales verticales y el último horizontal

Bastillado con 301  
y de 2.5cm desde el  
filo a costura

Composición de lista  
HECHO EN PERU  
Etiqueta de lavado,  
composición  
insertada en el  
bastillado  
a 1.6cm de la basta  
terminada

El pegado de boton  
es en forma vertical  
al igual que la figura.

2cm  
Botones  
de repuesto de  
N° 16 y N°14

Separación  
de agujas  
2.5cm

3cm ancho  
de tachón

### BOLSILLO PARCHÉ

Pegar bolsillo con 301 a 1.6mm  
del filo de bolsillo A 14P.P.P

Atraque  
triangular  
3 puntadas

11cm  
13cm  
11.5cm

Doble doblez  
superior de 2.5cm

### ESPALDA

**CANESU  
INFERIOR**

2.5cm

**Canesú  
exterior**

**Canesú  
inferior**

**CANESÚ**  
De doble pieza,  
embolsado a 1cm c/301,  
pespunte a 1.6mm c/301

**Espalda con** tablero central de  
de 3cm ancho  
y profundidad  
de 1.5cm


**Espalda  
vista exterior**

CODIGO PUNTADA	P.P.P	ALTERNATIVA DE MAQUINA
301	14	RECTA
401	14	CERRADORA






## EMSAMBLAJE CUELLO



## EMSAMBLAJE PUÑO





### **ESPECIFICACIONES TECNICAS DE TELA DE CORBATA - VERANO CABALLEROS**

**Tela** : Polyester tejida de color acorde al terno

**Forro de entretela** : Tejida, 100% polyester

**Forro interno** : De tela principal

### **ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONFECCION DE CORBATA CLÁSICA - VERANO CABALLEROS**

<b>MODELO</b>	Clásico y estándar según diseño adjunto.
<b>COLOR</b>	Combine con el color de la tela de saco y pantalón
<b>TELA</b>	Polyester tejido
<b>DIMENSIONES</b>	Largo: 1.5 mt a 1.55 mt <b>Ancho mayor:</b> 7.0 cm a 8.5 cm <sup>52</sup> <b>Ancho menor:</b> 3.5 cm a 4 cm <sup>53</sup>
<b>COMPOSICIÓN</b>	100% poliéster
<b>ENTRETELA</b>	Alma de entretela, Tejida, 100% polyester color blanco, de borde a borde, en todo lo largo de la corbata.
<b>HILO DE COSTURA</b>	Poliéster 100% multi fibra, acabado texturizado al tono del color de la tela.
<b>CONFECCION</b>	Para muestra (costura cerrada hecho a mano) Para producción (costura cerrada hecho a máquina recta)
<b>FORRO INTERNO</b>	100% tafeta poliéster, para vista posterior de la corbata con puntada de seguridad (tipo cadeneta) en el ancho mayor y menor. <sup>54</sup>
<b>ETIQUETAS</b>	<b>Ubicadas en la vista Posterior:</b> Etiqueta de marca del confeccionista, etiqueta de composición de la tela e instrucciones de lavado, cuidado y uso.
<b>ACABADO</b>	Planchado termo fijado y vaporizado a todo lo largo Vista posterior, con atraque superior en inferior, sujetar de la tela principal, etiqueta de marca, etiqueta de composición e instrucción de lavado
<b>PRESENTACION</b>	En colgador plástico y bolsa

<sup>52</sup> Consulta N° 05 del Consorcio Carolina S.A.C.

<sup>53</sup> Consulta N° 06 del Consorcio Carolina S.A.C.

<sup>54</sup> Consulta N° 08 del Consorcio Carolina S.A.C.


### DISEÑO DE CORBATA PARA CABALLERO

**TELA:** corbata-100% POLIESTER

**FORRO:** 100%poliester

**ETIQUETA:** MARCA Y COMPOSICIÓN.

**ENTRETELA:** 100%poliester



55

<sup>55</sup> Consulta N° 05, 06, 07 y 08 del Consorcio Carolina S.A.C.



**ANEXO ÍTEM N° 04**

**UNIFORME DE INVIERNO PARA CABALLERO**

**ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA TELA DEL SACO - INVIERNO CABALLEROS**

<b>DESCRIPCION:</b>	CASIMIR SÚPER 100'S COLOR ENTERO
<b>TIPO DE TEJIDO:</b>	CASIMIR SUPER 100'S COLOR NEGRO
<b>COMPOSICION (ASTM D-629 parte 18.6.2):</b>	100% LANA
<b>ANCHO ENTRE ORILLOS:</b>	148 CMS Mínimo
<b>PESO GRMS/LINEAL (ASTM D-3776):</b>	311 ± 5% (INCLUYE ORILLOS)
<b>PESO GRMS/M2 (ASTM D-3776):</b>	202 ± 5%
<b>ARMADURA:</b>	SARGA 2/1
<b>TITULO DE HILADO (ASTM - 1059)</b>	
Urdimbre:	Nm 2/66 ± 5%
Trama:	Nm 2/66 ± 5%
<b>DENSIDAD (N.º DE HILOS/CMS) (ASTM D-3775)</b>	
Urdimbre:	31.8 ± 3
Trama:	28.3 ± 3
<b>ESTABILIDAD DIMENSIONAL (AATCC -158)</b>	
Urdimbre:	-1.5% Máximo
Trama:	-1.0% Máximo
<b>SOLIDEZ DE COLOR</b>	
A LA LUZ (AATCC-16) Escala de grises:	3.5 Mínimo
AL SUDOR ACIDO (AATCC-15):	3.0 Mínimo
AL SUDOR ALCALINO (AATCC-15):	3.0 Mínimo
AL FROTE SECO (AATCC-8):	4.0 Mínimo
AL FROTE HUMEDO (AATCC-8):	3.5 Mínimo
AL LAVADO EN SECO (AATCC-132):	4.0 Mínimo
<b>ACABADO: DECATIZADO</b>	

**Observación:** En el caso de tratarse de una nueva fabricación textil, podrían existir diferencias entre las tonalidades de la muestra original y la posterior fabricación



## ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONFECCION DE SACO - INVIERNO CABALLERO

### SACO: 02 BOTONES EN DELANTERO CON 1 ABERTURAS EN EL POSTERIOR

- 1.- **Cuello:** Superior reforzado con entretela tejida fusionable, además lleva pie de cuello. Inferior con fieltro al tono de la tela unido con el exterior con costura ZIG – ZAG estilo sastre. En los extremos es embolsado con costura recta. El cuello debe ser simétrico.
- 2.- **Presilla colgador:** Al centro del cuello lleva un cintillo para colgador con marca. Con atraque en los extremos.
- 3.- **Delantero izquierdo (parte externa):** Deberá estar reforzado con entretela tejida fusionable, lleva 01 pinza armada con 301 y llevará un refuerzo de plastón.
- 4.- **Bolsillo cartera:** En la parte superior del delantero izquierdo llevará un bolsillo cartera de 10.5cm de largo por 2.5cm de alto. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa de una sola pieza, con costura recta, remalle en los costados.
- 5.- **Ojales delanteros:** En la parte central deben llevar 02 ojales bordados tipo ojo de chanco con atraque en forma vertical el cual tiene una medida de 2.8cm. Los ojales deben estar colocados de manera simétrica uno debajo del otro.
- 6.- **Bolsillo inferior derecho tipo ojal:** En la parte inferior llevará un bolsillo tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm por lado y abertura de 15.7cm, además llevará una tapa conformada de dos partes, la parte superior de la misma tela, la cual estará reforzada con entretela fusionable y la parte inferior o contratapa será también de tela principal, la medida de esta tapa es de 5.5cm de alto incluyendo el vivo con 15.7cm de largo. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa de una sola pieza, con costura recta y remalle en los costados. Llevará orillo de la tela en vuelta del bolsillo.
- 7.- **Delantero izquierdo (interior forro):** El delantero interior con forro de 100% poliéster a tono de la tela (tonalidad más cercana posible).

### BOLSILLOS INTERNOS:

- 8.- **Superior-Porta documentos:** Tipo ojal con vivos de tela 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 13cm con atraque semilunar (en contraste) en los extremos de los bolsillos, además lleva una tapa botón triangular de forro insertada con 1 ojalillo tipo flecha de forro y 1 botón de 24 líneas de poliéster teñidos a tono de la tela principal, centrado para mayor seguridad. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa de una sola pieza, con costura recta y remalle en los costados.
- 9.- **Porta lapicero:** Tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 4cm con atraque semilunar en los extremos (en contraste). Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa con costura y remalle en los costados.
- 10.- **Cigarrera:** Tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 10cm con atraque semilunar en los extremos (en contraste), además de un pespunte al contorno a 1.6mm. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa de una sola pieza, con costura recta y remalle en los costados.
- 11.- **Delantero derecho (parte externa):** Deberá estar fusionados con entretela tejida, lleva 01 pinza armada con 301 y llevará un refuerzo de plastón.
- 12.- **Botones delanteros:** En la parte central deben llevar 02 botones de 32 Líneas de poliéster a tono de la tela principal ubicados de manera simétrica uno debajo del otro.
- 13.- **Bolsillo inferior izquierdo tipo ojal:** En la parte inferior llevará un bolsillo tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm por lado y abertura de 15.7cm, además llevará una tapa conformada de dos partes, la parte superior de la misma tela, la cual estará reforzada con entretela fusionable y la parte inferior o contratapa será también de tela principal, la medida de esta tapa es de 5.5cm de alto incluyendo el vivo con 15.7cm de largo. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa de una sola pieza, con costura recta y remalle en los costados.



**14.-Bolsillo relojero:** El bolsillo inferior derecho en la parte interna llevará un bolsillo relojero de popelina bolsillera el cual estará bastillado a 1cm y pegado con costura recta a 2mm.

**15.-Delantero derecho (interior forro):** El delantero interior con forro de 100% poliéster a tono de la tela (tonalidad más cercana posible).

**BOLSILLO INTERNO:**

**16.-Superior-Porta documentos:** Tipo ojal con vivos de tela 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 13cm, con atraque semilunar (en contraste) en los extremos de los bolsillos, además lleva una tapa botón triangular de forro insertada con 1 ojalillo tipo flecha de forro y 1 botón de 24 líneas centrado para mayor seguridad. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa con costura y remalle en los costados. Adicionalmente se colocarán los botones de repuesto 1 botón de 32 líneas y 1 botón de 24 líneas a un extremo del bolsillo.

**17.-Protector axilar:** Media luna de forro ribeteado con 301 a 7mm de ancho.

**18.-Plastón:** Armado de 02 piezas, plástica y fieltro compactado. Deberán estar unidas con puntadas en zigzag. Además de una tira de tejido fusible a un extremo cosido con máquina recta.

**19.-Vuelta:** Con media luna tipo pistola, armado con sesgo y pespunte tipo hilván (cadeneta en el interior) en contraste, la vuelta se une con el delantero con costura recta.

**20.-Solapa:** En el interior serán reforzadas con entretela tejida fusible. En la parte externa, extremo superior del lado izquierdo llevará 01 ojal bordado con atraque vertical de adorno (sin corte), el cual tiene una medida de 2.2cm. Ancho mayor de 6cm.

**21.-Costadillo:** Será unido al delantero a 1cm y a la espalda a 2cm, lo cual permitirá un mejor entalle de la prenda; este llevará como refuerzo entretela tejida fusible en la parte superior y basta

**22.- Espalda:** La espalda tendrá corte anatómico, tela será orillado y unido con costura recta con ensanche 2 cm por lado.

**23.- Forro de espalda:** De 04 piezas unido con recta y remalle, armar fuelle de 2cm de profundidad con costura 301.

**24.-Abertura posterior:** Lleva 1 abertura, de 5cm de cruce, con refuerzo de entretela tejida fusible.

**25.-Mangas:** La manga mayor y menor (tela y forro) serán remalladas y estarán unida con costura recta a 1cm (IR).

**26.-Basta y martillo de manga:** Parte inferior, llevará 4 ojales bordados (3 ojales a tono de la tela y ojal contraste), con atraque en el lado que cubre los botones y curvo en el lado visible (sin corte) de 2.5cm de largo total, con sus respectivos botones de 24 líneas de poliéster a tono de la tela principal. La boca de manga será de tipo martillo con abertura de 3cm, la cual tendrá una basta de 4cm (incluido remalle), será reforzada por la parte interior con entretela fusible.

**27.-Cabeza de manga:** Es fusionada con entretela tejida fusible, llevará chorrera de fieltro para un mejor armado de la manga.

**28.-Hombros:** Remallado y unido a 1cm Además en la parte interna llevará hombreras anatómicas prefabricadas de algodón una a cada lado.

**29.-Sisa:** Unión de manga y cuerpo, costura de 1cm tela y forro.

**30.-Basta de saco:** Doble de 4cm (incluido remalle), será reforzada por la parte interior con entretela tejida fusible.

**FUSIONABLES:**

Entretela fusible tejida: De 120 gr/m2 +/- 5% en todo el delantero, en refuerzo de corte de bolsillo externo, en refuerzo de la punta de las pinzas, en vueltas delanteras, cuello exterior, vivos y vistas de bolsillo ojal y en tapas de bolsillo, en vivos de bolsillos







**TRICOTEX DE 60GR:** en superior espalda, refuerzo de martillo, basta de manga, basta de faldón espalda, basta de costadillo, en cabeza de manga, en cortes de bolsillos forro

**COSTURAS:** Costuras 301 - 4ppcm

Ancho de remalle - 0.5cm

**PRESENTACIÓN:** El colgador anatómico de plástico con ganchos de metal y porta terno.







-Costura: c/301-4 p.p.cm


-Remalle: c/504-0.5cm ancho

-Zig zag: c/304

-PRENDA REMALLADA sin incluir sisa, cuello, pinza y union de vuelta con delantero en tela y el forro sera totalmente remallado.

**ESPALDA**

**HOMBRERAS:** anatómica,  
relleno de algodón con base  
de fieltro compactado.



-Costura:c/301-4 p.p.cm

-Remalle:c/504-0.5cm ancho

-PRENDA REMALLADA sin incluir sisa, cuello, pinza y union de vuelta con delantero en tela y el forro sera totalmente remallado.



**ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA TELA DE PANTALÓN SIN PLIEGUES - INVIERNO CABALLEROS**

**DESCRIPCION:** CASIMIR SÚPER 100'S COLOR ENTERO

**TIPO DE TEJIDO:** CASIMIR SUPER 100'S COLOR NEGRO

**COMPOSICION (ASTM D-629 parte 18.6.2):** 100% LANA

**ANCHO ENTRE ORILLOS:** 148 CMS Mínimo

**PESO GRMS/LINEAL (ASTM D-3776):** 311 ± 5% (INCLUYE ORILLOS)

**PESO GRMS/M2 (ASTM D-3776):** 202 ± 5%

**ARMADURA:** SARGA 2/1

**TITULO DE HILADO (ASTM - 1059)**

Urdimbre: Nm 2/66 ± 5%

Trama: Nm 2/66 ± 5%

**DENSIDAD (N.º DE HILOS/CMS) (ASTM D-3775)**

Urdimbre: 31.8 ± 3

Trama: 28.3 ± 3

**ESTABILIDAD DIMENSIONAL (AATCC -158)**

Urdimbre: -1.5% Máximo

Trama: -1.0% Máximo

**SOLIDEZ DE COLOR**

A LA LUZ (AATCC-16) Escala de grises: 3.5 Mínimo

AL SUDOR ACIDO (AATCC-15): 3.0 Mínimo

AL SUDOR ALCALINO (AATCC-15): 3.0 Mínimo

AL FROTE SECO (AATCC-8): 4.0 Mínimo

AL FROTE HUMEDO (AATCC-8): 3.5 Mínimo

AL LAVADO EN SECO (AATCC-132): 4.0 Mínimo

**ACABADO:** DECATIZADO

**Observación:** En el caso de tratarse de una nueva fabricación textil, podrían existir diferencias entre las tonalidades de la muestra original y la posterior fabricación






**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONFECCION DE PANTALÓN SIN PLIEGUES EN DELANTERO SACO - INVIERNO CABALLERO**

- **Pretina:** Ancho de 4 cm (terminado). Acabado de 2 piezas izquierda y derecha con un bolsillo secreto en el lado derecho. Acabado de 2 piezas izquierda y derecha con un bolsillo secreto en el lado derecho. Lleva entretela no tejida fusible adherida a la tela, y forro interno de pretina de tela popelina bolsillera. El forro de la pretina es preparado con popelina, en el interior de ella se encuentra un alma de van roll que da consistencia a la pretina. El forro tiene una cinta de jebe antideslizante. Para dar mayor seguridad a la prenda llevará un corchete de metal inoxidable. En la parte interna de la pretina, extremo izquierdo llevará un botón de 24 líneas de poliéster al tono de la tela, este servirá para sujetar al garetón. Este lleva un ojal bordado simple. Exteriormente llevará presillas compartidas.
  - **Presillas:** Llevará 07 presillas de 1cm de ancho por 5cm de largo, las cuales llevarán atraques del mismo ancho de la presilla, uno en la parte superior y uno en la parte inferior (parte interna). Las presillas estarán distribuidas 02 en el delantero, 02 en los laterales y 03 en la parte posterior.
  - **Bolsillo secreto:** Ubicado en el lado superior de la pretina derecha, tiene 9cm de abertura útil por 10cm de profundidad. El bolsillo llevará atraque vertical de 1cm a los extremos; estará unido a la pretina con costura recta, embolsado con remalle y puntada de seguridad. La bolsa del bolsillo secreta será de tela popelina
  - **Bolsillos delanteros:** Con abertura sesgada y respuntados a 2mm Colocar atraque horizontal de 1cm en los extremos de la boca de los bolsillos, los cuales deberán sujetar la costura de la boca del bolsillo. Las bolsas de bolsillo será de popelina bolsillero y será ribeteado con doble puntada cadeneta. El material del ribeteado será de tela popelina bolsillera.
  - **Bolsillo relojero:** El bolsillo derecho en la parte interna, llevará un bolsillo relojero el cual estará bastillado a 1cm y pegado con costura recta a 2mm.
  - **Vuelta de bolsillos delanteros:** Pegada al forro con respunte de 2mm, por el exterior se deja un vivo de 2mm, La vuelta del bolsillo llevará el orillo con la marca de la tela.
  - **Gareta:** Con entretela no tejida fusible por el interior, Acabado interno ribeteado con popelina bolsillera y unido al delantero con costura recta a 1cm y respunte de quiebre de 2mm. Lleva un cierre de metal de diente dorado al tono de la tela de calidad reconocida, pegado con costura recta. El ancho del figurado de la gareta es de 3.5cm en la parte inferior llevará un atraque vertical de 1cm.
  - **Garetón:** Con entretela no tejida fusible por la parte interna, además va embolsada popelina bolsillera respuntado con recta, unido con el cierre y el delantero con costura recta.
  - **Pinza en la parte posterior:** Con dos bolsillos tipo ojal centrado en la pinza, cada lado.
  - **Bolsillos fundillos:** Tipo ojal, con vivos de tela de 0.6cm C/U, con abertura según talla. Los dos extremos de los bolsillos llevaran atraques verticales de 1.2cm. Las bolsas de bolsillo serán de popelina bolsillero y será ribeteado con doble puntada cadeneta. El material del ribeteado será de tela popelina bolsillera.
  - **Presilla y botón de bolsillo ojal:** En ambos bolsillos llevará insertado en la parte central un ojalillo tipo flecha, con un atraque horizontal de 1cm en la parte inferior; así como 1 botón de 24 líneas de poliéster a tono de la tela, el cual ira pegado en la parte inferior del vivo a la dirección del ojalillo.
  - **Tiro fundillos:** Ribeteados por separado y unidos con costura cadeneta a 3.5cm en la parte superior terminando con costura de 1.2cm por lado en la parte inferior. El material del ribeteado será de tela popelina bolsillera
  - **Costados:** Remallado y unido con costura cadeneta a 1cm(IR).
  - **Entrepieernas:** Tanto delantero como espalda es remallado y unido con 401 a 1cm(IR) desde el tiro hasta el ruedo.
  - **Protector de tiro:** En el cruce del delantero y fundillos se colocará un murciélago (protector de tiro en forma triangular, está ubicado ente el cruce del delantero y espalda) de popelina, el cual estará fijado al garetón con costura recta y fijado a la entrepierna con un atraque en costura recta en los extremos.
  - **Basta:** Remallada, doblez de 5 cm(IR) de ancho, subido con maquina bastera.
  - **Delantero:** sin pliegues
- COSTURAS:** Costura 301 – 4 ppcm.

Ancho de remalle: 0.5 cm





### DELANTERO





### INTERIOR DELANTERO







**ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA TELA DE PANTALÓN CON PLIEGUES - INVIERNO CABALLEROS**

<b>DESCRIPCION:</b>	CASIMIR SÚPER 100'S COLOR ENTERO
<b>TIPO DE TEJIDO:</b>	CASIMIR SUPER 100'S COLOR NEGRO
<b>COMPOSICION (ASTM D-629 parte 18.6.2):</b>	100% LANA
<b>ANCHO ENTRE ORILLOS:</b>	148 CMS Mínimo
<b>PESO GRMS/LINEAL (ASTM D-3776):</b>	311 ± 5% (INCLUYE ORILLOS)
<b>PESO GRMS/M2 (ASTM D-3776):</b>	202 ± 5%
<b>ARMADURA:</b>	SARGA 2/1
<b>TITULO DE HILADO (ASTM - 1059)</b>	
Urdimbre:	Nm 2/66 ± 5%
Trama:	Nm 2/66 ± 5%
<b>DENSIDAD (N.º DE HILOS/CMS) (ASTM D-3775)</b>	
Urdimbre:	31.8 ± 3
Trama:	28.3 ± 3
<b>ESTABILIDAD DIMENSIONAL (AATCC -158)</b>	
Urdimbre:	-1.5% Máximo
Trama:	-1.0% Máximo
<b>SOLIDEZ DE COLOR</b>	
A LA LUZ (AATCC-16) Escala de grises:	3.5 Mínimo
AL SUDOR ACIDO (AATCC-15):	3.0 Mínimo
AL SUDOR ALCALINO (AATCC-15):	3.0 Mínimo
AL FROTE SECO (AATCC-8):	4.0 Mínimo
AL FROTE HUMEDO (AATCC-8):	3.5 Mínimo
AL LAVADO EN SECO (AATCC-132):	4.0 Mínimo
<b>ACABADO:</b> DECATIZADO	

**Observación:** En el caso de tratarse de una nueva fabricación textil, podrían existir diferencias entre las tonalidades de la muestra original y la posterior fabricación





## **ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONFECCION DE PANTALÓN CON PLIEGUES - INVIERNO CABALLEROS**

**Pretina:** Ancho de 4 cm (terminado). Acabado de 2 piezas izquierda y derecha con un bolsillo secreto en el lado derecho. Acabado de 2 piezas izquierda y derecha con un bolsillo secreto en el lado derecho. Lleva entretela no tejida fusionable adherida a la tela, y forro interno de pretina de tela popelina bolsillera. El forro de la pretina es preparado con popelina, en el interior de ella se encuentra un alma de van roll que da consistencia a la pretina. El forro tiene una cinta de jebe antideslizante. Para dar mayor seguridad a la prenda llevará un corchete de metal inoxidable. En la parte interna de la pretina, extremo izquierdo llevará un botón de 24 líneas de poliéster al tono de la tela, este servirá para sujetar al garetón. Este lleva un ojal bordado simple. Exteriormente llevará presillas compartidas.

**Presillas:** Llevará 07 presillas de 1cm de ancho por 5cm de largo, las cuales llevarán atraques del mismo ancho de la presilla, uno en la parte superior y uno en la parte inferior (parte interna). Las presillas estarán distribuidas 02 en el delantero, 02 en los laterales y 03 en la parte posterior.

**Bolsillo secreto:** Ubicado en el lado superior de la pretina derecha, tiene 9cm de abertura útil por 10cm de profundidad.

El bolsillo llevará atraque vertical de 1cm a los extremos; estará unido a la pretina con costura recta, embolsado con remalle y puntada de seguridad. La bolsa del bolsillo secreta será de tela popelina

**Bolsillos delanteros:** Con abertura sesgada y pespuntados a 2mm Colocar atraque horizontal de 1cm en los extremos de la boca de los bolsillos, los cuales deberán sujetar la costura de la boca del bolsillo. Las bolsas de bolsillo será de popelina bolsillero y será ribeteado con doble puntada cadeneta. El material del ribeteado será de tela popelina bolsillera.

**Bolsillo relojero:** El bolsillo derecho en la parte interna, llevará un bolsillo relojero el cual estará bastillado a 1cm y pegado con costura recta a 2mm.

**Vuelta de bolsillos delanteros:** Pegada al forro con pespunte de 2mm, por el exterior se deja un vivo de 2mm, La vuelta del bolsillo llevará el orillo con la marca de la tela.

**Gareta:** Con entretela no tejida fusionable por el interior, Acabado interno ribeteado con popelina bolsillera y unido al delantero con costura recta a 1cm y pespunte de quiebre de 2mm. Lleva un cierre de metal de diente dorado al tono de la tela de calidad reconocida, pegado con costura recta. El ancho del figurado de la gareta es de 3.5cm en la parte inferior llevará un atraque vertical de 1cm.

**Garetón:** Con entretela no tejida fusionable por la parte interna, además va embolsada popelina bolsillera pespuntado con recta, unido con el cierre y el delantero con costura recta.

**Pinza en la parte posterior:** Con dos bolsillos tipo ojal centrado en la pinza, cada lado.

**Bolsillos fundillos:** Tipo ojal, con vivos de tela de 0.6cm C/U, con abertura según talla. Los dos extremos de los bolsillos llevaran atraques verticales de 1.2cm. Las bolsas de bolsillo serán de popelina bolsillero y será ribeteado con doble puntada cadeneta. El material del ribeteado será de tela popelina bolsillera.

**Presilla y botón de bolsillo ojal:** En ambos bolsillos llevará insertado en la parte central un ojalillo tipo flecha, con un atraque horizontal de 1cm en la parte inferior; así como 1 botón de 24 líneas de poliéster al tono de la tela, el cual ira pegado en la parte inferior del vivo a la dirección del ojalillo.

**Tiro fundillos:** Ribeteados por separado y unidos con costura cadeneta a 3.5cm en la parte superior terminando con costura de 1.2cm por lado en la parte inferior. El material del ribeteado será de tela popelina bolsillera

**Costados:** Remallado y unido con costura cadeneta a 1cm (IR).

**Entrepiernas:** Tanto delantero como espalda es remallado y unido con 401 a 1cm (IR) desde el tiro hasta el ruedo.

**Protector de tiro:** En el cruce del delantero y fundillos se colocará un murciélago (protector de tiro en forma triangular, está ubicado ente el cruce del delantero y espalda) de popelina, el cual estará fijado al garetón con costura recta y fijado a la entrepierna con un atraque en costura recta en los extremos.

**Basta:** Remallada, doblez de 5 cm(IR) de ancho, subido con maquina bastera.






**Delantero:** Con 2 pliegues a cada lado tumbados hacia los costados

**COSTURAS:** Costura 301 – 4 ppcm.


Ancho de remalle: 0.5 cm

### DELANTERO






### INTERIOR DELANTERO







### INTERIOR ESPALDA




### ESPALDA



**BOLSILLO OJAL:**  
VIVO de 0.6cm C/U



**Vista Interna de basta**





**ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA TELA DE CAMISA DE INVIERNO - COLOR A**

**NOMBRE DE LA TELA**

DOBBY DISEÑO RED

**COLOR**

BLANCO

**TIPO DE TEJIDO**

PLANO

**COMPOSICION (%) – AATCC 20/20A**

**URDIMBRE**

65% Algodón  $\pm$  5 – 35% Polyester  
(Mezcla Intima)

**TRAMA**

65% Algodón  $\pm$  5 – 35% Polyester  
(Mezcla Intima)

**PESO g/m2 – ASTM D3776**

116  $\pm$  5%

**ARMADURA**

DOBBY

**TITULO DEL HILADO – ASTM D1059**

**URDIMBRE**

50/1  $\pm$  3

**TRAMA**

50/1  $\pm$  3

**N° HILOS X PULGADA ACABADA – ASTM D3775**

**URDIMBRE**

142  $\pm$  5

**TRAMA**

84  $\pm$  5

**RESISTENCIA A LA TRACCION KgF – ASTM D5034**

**URDIMBRE**

11 mín.

**TRAMA**

11 mín.

**SOLIDEZ DEL COLOR**

**A LA LUZ – AATCC 16**

3.0 mín.

**ACABADO** Tela: Blanqueo, Mercerizado, Blanqueador óptico, Resina, Pre – encogido



**ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA TELA DE CAMISA DE INVIERNO - COLOR B**

**INVIERNO CABALLEROS**

**NONMBRE DE LA TELA**  
AZUL

DOBBY FONDO BLANCO LINEA

**TIPO DE TEJIDO**

PLANO

**COMPOSICION (%)**

URDIMBRE

65% Algodón  $\pm 5$  – 35% Polyester  $\pm 5$

(Mezcla Intima)

TRAMA

65% Algodón  $\pm 5$  – 35% Polyester  $\pm 5$

(Mezcla Intima)

**PESO g/m<sup>2</sup>**

147  $\pm 5\%$

**ARMADURA**

DOBBY

**TITULO DEL HILADO**

URDIMBRE

50/1  $\pm 5$

TRAMA

50/1  $\pm 5$

**N° HILOS X PULGADA ACABADA**

URDIMBRE

173  $\pm 5\%$

TRAMA

114  $\pm 5\%$

**RESISTENCIA A LA TRACCION Kg-F**

URDIMBRE

11.0

TRAMA

11.0

**SOLIDEZ DEL COLOR**

A LA LUZ

3-4

AL LAVADO DOMESTICO

3.0

AL SUDOR ALCALINO

3-4

AL SUDOR ACIDO

3-4

AL FROTE SECO.

4 - 3 colores oscuros

AL FROTE HUMEDO

3 – 2 colores oscuros

**ACABADO**

HILO COLOR TEÑIDO, BLANQUEO, CAUSTIFICADO, ACABADO CON RESINA Y PRE ENCOGIDO



## **ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONFECCION DE CAMISA DE INVIERNO COLOR A Y COLOR B**

**Cuello:** Exterior fusionado, con refuerzo, además lleva barbas atracadas en las punteras. Embolsado a 0.6cm y respuntado al filo a 1.6mm

**Pie de cuello:**

Pieza vista exterior de la misma tela principal,

Pieza vista interna de la misma tela principal y fusionado c/entretela tejida y bastillado a 5mm c/301.

Unir cuello con pie de cuello a 6mm según piquete. Asentar a 1.6mm c/recta, punta de pie de cuello lado izquierdo con ojal de 1.7cm largo en forma horizontal, lado derecho lleva botón de 16 líneas.

**Delantero izquierdo:** Lleva tachón de 3cm de ancho con entretela fusionable sobrepuesto armado con 401 doble aguja de 2.5cm de separación donde van los ojales.

**Delantero derecho:** Lleva un bastillado a 2.5cm insertando la etiqueta de composición y cuidado, donde van los botones 06 de 16 líneas y 2 botones de repuesto (1 de 16 líneas y 1 de 14 líneas).

**Bolsillo:** Ubicado a la altura del segundo ojal del delantero izquierdo, con doble doblez en la parte superior y el modelo del bolsillo es en V. Pegar bolsillo c/301 a 1.6mm del filo de bolsillo. Además, lleva atraque triangular.

**Canesú:** Canesú interior, centrar etiqueta de marca, es embolsado a 1cm con el canesú exterior y la espalda. Además, lleva un respunte al filo a 1.6mm.

**Hombro:** Embolsar con 301 a 1cm del borde y respuntar a 1.6mm hacia el canesú (unión de hombros) con c/301.

**Yugo Francés:** De medidas 16cm de largo y 2.5cm de ancho, con ojal de 1.5cm y botón de 14 líneas centrado en el yugo, fijar c/recta dejando pestaña de 1.6mm.

**Mangas:** Lleva 02 pliegues con separación de 2cm, pegadas al cuerpo con costura francesa (c/401 doble aguja). Respunte a 1cm.

**Puños:** Fusionados(exterior), bastillados a 5mm c/301. Embolsados a 0.6cm y respuntados al filo a 1.6mm en contorno. Lleva 2 botones de 16 líneas en cada puño y 01 ojal de 1.7cm de largo.

**Cuerpo:** Cerrado con máquina cerradora de codo (c/401 doble aguja) 5mm.

**Sisa:** Pegar mangas con 401 (doble aguja), respuntar en el exterior con 301 a 1cm del pegado de mangas, costuras tumbadas hacia el cuerpo (costura francesa).

**Bastillado de faldón:** Con recta bastillado a 5mm c/301.


**Espalda:** lleva tablero central de 3cm de ancho, con profundidad de 1.5cm

**COSTURAS:** c/301 (recta)- 14 ppp.

c/401 (cerradora) - 14 ppp.

**PRESENTACIÓN:** Con sus respectivos alfileres, respaldar de cartón, mariposa, bolsa, etc. y en caja de cartón plastificada.





**DELANTEROS**

**Delantero derecho:**  
bastillado de 2.5cm de pestaña  
06 botones s N° 16 y 02 botones de  
repuesto N°16 y N°14

**Delantero izquierdo:**  
pegar tachón con 401 doble aguja  
de 2.5cm de separación costura cadeneta al interior  
lleva 05 ojales, 5 ojales verticales y el ultimo horizontal

Bastillado con 301  
y de 2.5cm desde el  
filo a costura

Etiqueta de lavado,  
composición  
insertada en el  
bastillado  
a 7.6cm de la basta  
terminada

El pegado de boton  
es en forma vertical  
al igual que la figura.

2cm  
Botones  
de repuesto de  
N° 16 y N°14

**BOLSILLO PARCHE**

Pegar bolsillo con 301 a 1.6mm  
del filo de bolsillo A 14P.P.P

Atrache  
triangular  
3 puntadas

Doble dobléz  
superior de 2.5cm

**ESPALDA**

**CANESU  
INFERIOR**

2.5cm

**Canesú  
exterior**

**Canesú  
interior**

CANESÚ  
De doble pieza,  
embolsado a 1cm c/301,  
pespunte a 1.6mm c/301


**Espalda con** tablero central de  
de 3cm ancho  
y profundidad  
de 1.5cm

**Espalda  
vista exterior**


CODIGO PUNTADA	P.P.P	ALTERNATIVA DE MAQUINA
301	14	RECTA
401	14	CERRADORA



## EMSAMBLAJE CUELLO



## EMSAMBLAJE PUÑO





### **ESPECIFICACIONES TECNICAS DE TELA DE CORBATA - INVIERNO CABALLEROS**

<b>Tela</b>	: Polyester tejida de color acorde al terno
<b>Forro de entretela</b>	: Tejida, 100% polyester
<b>Forro interno</b>	: De tela principal

### **ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONFECCION DE CORBATA CLÁSICA - INVIERNO CABALLEROS**

<b>MODELO</b>	Clásico y estándar según diseño adjunto.
<b>COLOR</b>	Combine con el color de la tela de saco y pantalón
<b>TELA</b>	Polyester tejido
<b>DIMENSIONES</b>	Largo: 1.5 mt a 1.55 mt <b>Ancho mayor:</b> 7.0 cm a 8.5 cm <sup>56</sup> <b>Ancho menor:</b> 3.5 cm a 4 cm <sup>57</sup>
<b>COMPOSICIÓN</b>	100% poliéster
<b>ENTRETELA</b>	Alma de entretela, Tejida, 100% polyester color blanco, de borde a borde, en todo lo largo de la corbata.
<b>HILO DE COSTURA</b>	Poliéster 100% multi fibra, acabado texturizado al tono del color de la tela.
<b>CONFECCION</b>	Para muestra (costura cerrada hecho a mano) Para producción (costura cerrada hecho a máquina recta)
<b>FORRO INTERNO</b>	100% de tafeta poliéster, para vista posterior de la corbata con puntada de seguridad (tipo cadeneta) en el ancho mayor y menor. <sup>58</sup>
<b>ETIQUETAS</b>	<b>Ubicadas en la vista Posterior:</b> Etiqueta de marca del confeccionista, etiqueta de composición de la tela e instrucciones de lavado, cuidado y uso.
<b>ACABADO</b>	Planchado termo fijado y vaporizado a todo lo largo Vista posterior, con atraque superior en inferior, sujetar de la tela principal, etiqueta de marca, etiqueta de composición e instrucción de lavado
<b>PRESENTACION</b>	En colgador plástico y bolsa

<sup>56</sup> Consulta N° 10 del Consorcio Carolina S.A.C.

<sup>57</sup> Consulta N° 11 del Consorcio Carolina S.A.C.

<sup>58</sup> Consulta N° 13 del Consorcio Carolina S.A.C.


### DISEÑO DE CORBATA PARA CABALLERO

**TELA:** corbata-100% POLIESTER

**FORRO:** 100%poliester

**ETIQUETA:** MARCA Y COMPOSICIÓN.

**ENTRETELA:** 100%poliester



59

<sup>59</sup> Consulta N° 10, 11, 12 y 13 del Consorcio Carolina S.A.C.



## **ANEXO** **METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN**

El especialista textil realizará la revisión de las muestras, dentro de un periodo máximo de 3 días hábiles, bajo los siguientes parámetros:

**a. Prendas de Vestir:**

Se realizará evaluación externa e interna de las diferentes medidas y componentes de la prenda mediante método manual visual (consiste en la verificación visual contrastada con lo señalado en las especificaciones técnicas) y de tacto (organoléptico). Los pasos que se seguirán para la evaluación son:

- Cuantificar las prendas de acuerdo con lo solicitado en las Bases como muestras. Tomar inventario de ellas según corresponda la codificación de cada postor.
- Verificación e identificación de los muestrarios de avíos y componentes de cada ítem y su integridad en cuanto a componentes.
- Medición y verificación de las especificaciones técnicas en las partes externas e internas de las prendas. (Sin desarmar aún las prendas).
- Medición de ángulos de inclinación mediante reglas sexagesimales.
- Apertura de prendas o desarticulación de las partes para apreciar componentes internos.
- Conteo y verificación internos de lo pedido en las especificaciones técnicas.

Los mecanismos de evaluación se detallan en el Cuadro 1 y los criterios para determinar su no conformidad de las muestras, son señalados en el Cuadro 2.





**CUADRO 1**

**MECANISMO DE EVALUACIÓN DE MUESTRA E INTERNAMIENTO DEL UNIFORME**



N°	Aspectos	Verificación	Método de verificación Inspección	Herramientas
1	CALIDAD DE CONFECCIÓN	<ol style="list-style-type: none"><li>Verificación de la simetría de las prendas. Visualización y medición:<ul style="list-style-type: none"><li>• Largos de mangas</li><li>• Cuellos y solapas</li><li>• Bolsillos bilaterales</li><li>• Pinzas de entalle</li><li>• Cortes de costadillo y espalda</li><li>• Anchos de hombros</li><li>• Distancias entre ojales y botones</li><li>• Puños de igual dimensión</li><li>• Simetría de hombreras</li><li>• Cortes simétricos en la parte interna de forro y tela principal</li><li>• Ruedos de manga.</li></ul></li><li>Mediante prueba visual contrastada con las Especificaciones Técnicas de las Bases (escritas y graficadas digitalmente).<ul style="list-style-type: none"><li>• Revisión de la confección: El modelo, sus medidas y componentes deberán ser los solicitados en las Bases.</li><li>• Verificación de materiales principales y avíos.</li><li>• Identificación de botones en tintura mediante corte transversal.</li><li>• Tipo de tejidos, de forros, entretelas, tejidos de corbatas.</li><li>• Porta ternos, ganchos, materiales de empaque solicitados.</li></ul></li></ol>	Inspección visual y de tacto (organoléptico)  (Contrastada con las Especificaciones Técnicas de las Bases (escritas y graficadas digitalmente).	Regla de acero inoxidable milimetrado y en pulgadas, de diferentes tamaños: 50cm, 20cm, 10cm. (profundidades) para verificar las medidas. 1 Cinta métrica flexible, para determinar las medidas. Tizas o marcadores de diferentes colores para marcar las no conformidades. 1 lupa cuenta hilos: Para determinar tipos de costuras y pespuntos que se indican en las especificaciones técnicas, así como ver las fallas de costuras. 1 cámara digital para registrar las observaciones de algunas fallas presentadas.
2	CALIDAD DE ACABADOS	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se verificará la caída y aplomo de la prenda del delantero y espalda.</li><li>• La prenda deberá estar exenta de defectos de confección y acabados en su parte externa e interna, tales como: remallado incompleto, costuras saltadas, costuras asimétricas y no alineadas, hilos sueltos, mal planchado, defectos de fusiónado, y/o vaporizado.</li><li>• Limpieza (Exentos de hilos sin cortar, hilos sueltos interior y exterior)</li><li>• Tonalidades iguales en todas sus partes.</li><li>• La prenda deberá estar exenta de defectos de diseño, materiales y/o insumos.</li></ul>	Inspección visual y manual	1 cuchilla de corte, 1 piqueta, para descoser y desarticular las prendas y evaluar el interior de la prenda cuando sea necesario 1 abre ojal para descoser la prenda y evaluar el interior de la prenda tela y forro



N°	Aspectos	Verificación	Método de verificación Inspección	Herramientas
3	DIMENSIONES	<p>1. Verificación de las medidas de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tallas de las muestras.</li> <li>Ensanches.</li> <li>Costuras (puntadas por unidad de medida, puntadas por pulgada ó puntadas por centímetro según sea el caso), incluido pespunte.</li> <li>Botones.</li> <li>Distancias y ubicación de los componentes de las prendas, bolsillos, inclinaciones, ojales, equidistancias de botones y ojales, vivos, cuellos, solapas, fuelles, presillas, pliegues, yugos de prendas, bastas, bastillados de mangas, tamaño y ubicación de etiquetas, medidas de corbatas, aberturas, colgadores, distancias: anchos y largos en general, dimensiones de los cierres, etc.</li> </ul>	<p>Inspección visual y manual</p> <p>(Contrastada con las Especificaciones Técnicas de las Bases (escritas y graficadas digitalmente).</p>	<p>Lupa de alta resolución, para verificar los tipos de costura y defectos de hilados u otros.</p> <p>Regla de acero milimetrada y en pulgadas, de diferentes tamaños: 50cm, 20cm, 10cm.</p> <p>(profundidades)</p> <p>Tizas o marcadores de diferentes colores para marcas las no conformidades.</p> <p>Vernier con la capacidad de medir pulgadas y centímetros para distancias de precisión.</p> <p>Cámara fotográfica.</p>
4	OPERATIVIDAD	<p>Verificación del funcionamiento de accesorios.</p> <p>Cierre (deslizamiento al subir y bajar sin dificultad, sin trabas), Botones en el ojal al jalar no debe abrirse y abotonarse sin dificultad</p>	<p>Inspección visual y manual</p> <p>(Contrastada con las Especificaciones Técnicas de las Bases (escritas y graficadas digitalmente).</p>	<p>Muestra de conformidad o no conformidad, registrándolo con la cámara fotográfica</p>

## CUADRO 2

### CRITERIOS PARA LA NO CONFORMIDAD DE LA CALIDAD DE LAS MUESTRAS

ASPECTO	CRITERIOS
En todas las prendas	<p><b>Calidad de la tela</b> El producto físicamente no corresponde a los tejidos solicitados. El producto corresponde a los tejidos solicitados, pero es de diferente color al especificado.</p> <p><b>Medición e inspección de medidas y modelo según especificaciones técnicas</b> El producto físicamente no corresponde al modelo solicitado (diseño diferente al especificado).</p> <p><b>Evaluación interna y externa (calidad de costura)</b> Bordes o protuberancias detectables al tacto que puedan lastimar al personal. Elementos del corte separados en las costuras o sin costuras.</p> <p>Elementos del forro separados en las costuras o sin costuras. Costuras chuecas, fruncidas, saltadas o discontinuas. Remalle inexistente.</p> <p><b>Acabado final de la pieza (pinzas, caída, quiebre, distancia entre botones)</b> Manchas en cualquier parte de la prenda. Pigmentación de diferente firmeza y/o no homogénea en el corte. Otros que vulneren las especificaciones técnicas.</p> <p><b>Ojales asimétricos, incorrectamente cosidos, dispares</b> <b>Calidad de accesorios (botones, hilos)</b> Accesorios despintados u oxidados.</p>



ASPECTO	CRITERIOS
En todas las prendas	<p><b>Presentación</b></p> <p>La presentación de muestra presente defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de funcionamiento, etc.).</p>

Nota: Esta metodología de evaluación se aplicará a todas las prendas para damas y caballeros.

