

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS ELECTRONICAS, EVALUACION DE LAS OFERTAS, CALIFICACION DE LAS OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO/DECLARATORIA DESIERTO del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada AS N°26-2023-COPESCO/GRC-1 primera convocatoria derivada de Licitación Pública N° 004-2022-COPESCO/GRC-1, CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN, MONTAJE Y EQUIPAMIENTO PARA LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SISTEMA DE SONIDO, SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMAS DE RESPALDO PARA EL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA (INCLUYE PRESTACIONES ACCESORIAS)

En la ciudad del Cusco a los 10 días del mes de abril del Año Dos mil veinticuatro, siendo las 08:10 horas, en la UNIDAD FUNCIONAL ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES, sito en PLAZA TUPAC AMARU S/N WANCHAQ - CUSCO, Con RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°42-2024-GR CUSCO/PLAN COPESCO, fueron designados los miembros del Comité de Selección para la conducción de los Procedimientos de Selección de Adjudicación Simplificada AS N°26-2023-COPESCO/GRC-1 primera convocatoria derivada de Licitación Pública N° 004-2022-COPESCO/GRC-1, y en consecuencia se otorga para la conducción del Procedimiento de selección en mención.

Se debe indicar que las Bases Administrativas del presente Procedimiento de Selección fueron aprobadas a través del **MEMORÁNDUM N° 0862-2023-GRC CUSCO/PLAN COPESCO-UA.**, de fecha 05 de diciembre del 2023, acto que tiene lugar de acuerdo a la convocatoria publicada en el SEACE de fecha el 10/04/2024 y conforme la prórroga otorgada.

En este estado, se da inicio propiamente a este acto, en mérito a lo cual se dispone la verificación de las inscripciones de los participantes vía electrónica a través del SEACE conforme lo establece el Art. 55 del RLCE, teniendo como registrados a:

| Nro. | RUC/Código | Nombre o Razón Social | Fecha de registro en el procedimiento | Estado |
|------|-------------|--|---------------------------------------|--------|
| 1 | 10473399810 | RIOS PAREDES CRISTINA EUGENIA | 2024-02-11 12:40:28.0 | Válido |
| 2 | 10478351963 | SICHA HUAMAN JUAN RICHA | 2024-01-15 09:26:34.0 | Válido |
| 3 | 10729114753 | TORRES LOPEZ EDGAR KEVIN | 2024-02-18 22:05:09.0 | Válido |
| 4 | 20392529374 | JN VIRDCO S.A.C | 2023-12-23 08:43:00.0 | Válido |
| 5 | 20454836066 | PERUANA DE INFORMATICA S.A.C. | 2024-01-12 14:54:55.0 | Válido |
| 6 | 20455664391 | LSCV SYSTEMS E.I.R.L. | 2024-03-15 08:44:05.0 | Válido |
| 7 | 20487913791 | TECHQUK S.A.C. | 2024-01-19 22:57:43.0 | Válido |
| 8 | 20490219928 | INSOTEG PERU S.A.C | 2024-01-07 21:28:26.0 | Válido |
| 9 | 20505971214 | ASIVTEL S.R.L. | 2023-12-26 20:06:51.0 | Válido |
| 10 | 20536630954 | F.P. TECNOLOGI Y SYSTEM S.A.C | 2024-02-28 08:28:01.0 | Válido |
| 11 | 20546427766 | INVERSIONES MAURICIO RIOS E.I.R.L | 2024-01-06 11:22:02.0 | Válido |
| 12 | 20547030312 | A & D MANUFACTURAS ELECTRICAS S.C.R.L. | 2024-04-02 10:45:41.0 | Válido |
| 13 | 20547508972 | CONSATEL S.A.C. | 2024-01-15 11:57:00.0 | Válido |
| 14 | 20547969783 | PROCESAMIENTO ECOLÓGICO SAC | 2024-01-18 00:57:58.0 | Válido |
| 15 | 20550845645 | INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD ELECTRONICA PERU S.A.C. | 2024-01-23 11:25:53.0 | Válido |
| 16 | 20562895699 | YABE.JIRE CONTRATISTAS GENERALES S.A. | 2024-03-04 21:48:44.0 | Válido |
| 17 | 20565389760 | ELECTROTEL PERU SAC | 2024-04-03 19:45:12.0 | Válido |
| 18 | 20600384849 | SERVICIOS Y MATERIALES ELECTRICOS EIRL | 2024-04-04 21:15:03.0 | Válido |
| 19 | 20601772842 | CEDAN SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. | 2024-01-12 14:48:27.0 | Válido |
| 20 | 20601904137 | SEGURCITY S.A.C. | 2023-12-26 20:21:15.0 | Válido |
| 21 | 20601942187 | FIBERSIDE TECHNOLOGIES S.A.C. | 2023-12-26 10:09:22.0 | Válido |
| 22 | 20601942586 | TAHUA TECHNOLOGIES S.A.C. | 2023-12-26 20:37:25.0 | Válido |
| 23 | 20602385800 | CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C. | 2023-12-26 19:56:00.0 | Válido |
| 24 | 20602497519 | CREAINTER S.A.C. | 2023-12-21 12:40:04.0 | Válido |
| 25 | 20603080590 | OROCOM S.A.C. | 2023-12-29 08:21:43.0 | Válido |
| 26 | 20603598874 | TECNOLOGIA DE LA INFORMACION PARA EL DESARROLLO E.I.R.L. | 2024-01-15 13:03:34.0 | Válido |
| 27 | 20603933355 | MANUFACTURAS Y NEGOCIOS GF S.A.C. | 2024-03-01 02:41:59.0 | Válido |

Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

| | | | | |
|----|-------------|---|-----------------------|--------|
| 28 | 20604632642 | YCMA INGENIEROS S.A.C. | 2023-12-26 09:18:21.0 | Válido |
| 29 | 20604688796 | SIHUA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | 2024-01-17 21:25:00.0 | Válido |
| 30 | 20605361901 | INVERSIONES MARHIL S.R.L. | 2024-01-04 20:40:24.0 | Válido |
| 31 | 20605753907 | INVERSIONES GENERALES LAURA ROCA S.A.C. | 2024-02-02 11:38:54.0 | Válido |
| 32 | 20606490209 | AMPER SISTEMAS SUCURSAL PERU S.A.C | 2023-12-26 10:08:03.0 | Válido |
| 33 | 20607123145 | GRUPO HEICI S.A.C | 2023-12-26 12:32:37.0 | Válido |
| 34 | 20609214067 | HR INGENIEROS S.A.C. | 2024-03-19 12:46:54.0 | Válido |
| 35 | 20611172461 | ALLENDE CONTRATISTAS E.I.R.L. | 2024-03-14 11:48:13.0 | Válido |
| 36 | 20611499591 | TVT QONTRATISTAS E.I.R.L. | 2024-01-23 23:51:34.0 | Válido |
| 37 | 20612051705 | JC SISTEMAS Y COMUNICACIONES S.R.L. | 2024-02-28 16:56:53.0 | Válido |

En este acto, proceden a la verificación de la presentación de ofertas, las mismas que están establecidas en los artículos 59 y 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Por otra parte, El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible, en merito a ello se ha procedido a revisar en el sistema SEACE las ofertas electrónicas presentadas, teniendo 1 oferta debidamente enviada y registrada, siendo la siguiente:

| Nro. | RUC/Código | Nombre o Razón Social | Fecha de registro | Hora de registro | Usuario de registro | Fecha de presentación | Hora de presentación | Estado de la propuesta | Estado |
|------|-------------|---|-------------------|------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|--------|
| 1 | 20606490209 | AMPER SISTEMAS SUCURSAL PERU SOCIEDAD ANONIMA | 05/04/2024 | 23:54:24 | 20606490209 | 05/04/2024 | 23:54:32 | Enviado | Valido |

Acto seguido, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida, la misma que se detalla a continuación:

I. CONTENIDO DE LA OFERTA – ADMISIÓN

| ADMISIÓN DE OFERTAS | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|--|--|---|--|---|--|--|-------------|
| N° | POSTOR | a) D.J. de Datos del Postor (Anexo N° 1) | b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. | c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2). | d) D/J de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3). | e) Presentación de fichas técnicas y/o brochure y/o catálogos y/o folletos y/o manuales y/o instructivos y/o similares emitidos por el fabricante en idioma original, que permita acreditar marcas, modelos y la totalidad de las características requeridas de los bienes, salvo que, se precise en las especificaciones técnicas del bien, que la acreditación se realizará con la suscripción del anexo N°3. Además deberá presentar un cuadro con la marca, modelo y procedencia de cada uno de los bienes ofertados. | f) D/J de plazo de entrega. (Anexo N° 4). | g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas. (Anexo N° 5) | h) El precio de la oferta en (SOLES) (Anexo N° 6). | ESTADO |
| | | (SI/NO) | (SI/NO) | (SI/NO) | (SI/NO) | (SI/NO) | (SI/NO) | (SI/NO) | (SI/NO) | |
| 1 | AMPER SISTEMAS SUCURSAL PERU SOCIEDAD ANONIMA | SI | SI | SI | NO CUMPLE CON LAS EETT, conforme se detalla ANEXO 01 | NO CUMPLE, con lo requerido en el literal e) del numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta, conforme lo solicitado en las bases integradas, se adjunta anexo 01. CONFORME LO INDICA LAS RESOLUCION DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES N° 00535-2022-TCE-S2 " Asimismo, indicó que no es función del Comité Especial Interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, correspondiendo únicamente aplicar las bases integradas del procedimiento de selección, conforme lo ha señalado por el Tribunal en reiterada jurisprudencia" | SI | N/C | SI | NO ADMITIDO |

| EQUIPAMIENTO SISTEMA TELEFONIA OPTIMIZADO | | | | | |
|---|---|-----|--------|-------------------------------|--|
| 36 | TELEFONÍA IP OPERADOR | PTO | 1.00 | NO PRESENTO FICHA TECNICA | No se puede evaluar que cumple con especificaciones |
| 37 | TELEFONÍA IP ANEXO | PTO | 3.00 | NO PRESENTO FICHA TECNICA | No se puede evaluar que cumple con especificaciones |
| 38 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TELÉFONO IP | GLB | 1.00 | NO PRESENTO FICHA TECNICA | No se puede evaluar que cumple con especificaciones |
| 39 | CABLE CAT 6A FUTP BLINDADO X305M | RLL | 0.70 | NO PRESENTO FICHA TECNICA | No se puede evaluar que cumple con especificaciones |
| 40 | JACK RJ45 CAT6A BLINDADO | UND | 10.00 | NO PRESENTO FICHA TECNICA | No se puede evaluar que cumple con especificaciones |
| 41 | PLACA PARA PARED (FACEPLATE) DE 2 PUERTOS | UND | 5.00 | NO PRESENTO FICHA TECNICA | No se puede evaluar que cumple con especificaciones |
| EQUIPAMIENTO SISTEMA CATV Y SONIDO OPTIMIZADO | | | | | |
| SISTEMA CATV | | | | | |
| 42 | CABLE COAXIAL RG6 | M | 654.00 | ANEXO 3 | |
| 43 | CONECTOR TIPO F HEMBRA / MACHO | UND | 14.00 | ANEXO 3 | |
| 44 | SPLITER | UND | 6.00 | ANEXO 3 | |
| 45 | PLACA PARA PARED CATV | UND | 7.00 | ANEXO 3 | |
| SISTEMA DE SONIDO DE ALTA POTENCIA | | | | | |
| 46 | LINEA ARRAY AUTOAMPLIFICADO 2X10" + 1X1.4" POTENCIA NOMINAL: 1000W + 1000W | UND | 12.00 | NO PRESENTO FICHA TECNICA | No se puede evaluar que cumple con especificaciones |
| 47 | SUBWOOFER AUTAMPLIFICADO 2X18" 141dB SPL.FREQUENCY RESPONSE: (±3DB): 30 HZ – 92 HZ (PROCESSED) OUTPUT POWER: 2000W + 2000W | UND | 4.00 | NO PRESENTO FICHA TECNICA | No se puede evaluar que cumple con especificaciones técnicas. |
| 48 | SOPORTE PARA SISTEMA LINEAL ARRAY | UND | 2.00 | ANEXO 3 | |
| 49 | EXTENSIÓN ELÉCTRICA PROFESIONAL 3 X 2.5MM ² , CONECTORES NAC3FCA / NAC3FCB. | UND | 6.00 | ANEXO 3 | |
| 50 | CABLE LINK DE AUDIO ENTRE PARLANTES | UND | 14.00 | ANEXO 3 | |
| 51 | CABLE DE AUDIO CON CONECTORES XLR | UND | 6.00 | ANEXO 3 | |
| 52 | MEZCLADORA DIGITAL HASTA 48CH 796kHz | UND | 1.00 | NO PRESENTO FICHA TECNICA | No se puede evaluar que cumple con especificaciones |
| 53 | CONVERTIDOR USB -CANBUS, WINDOWS OS | UND | 1.00 | ANEXO 3 | |
| 54 | MICRÓFONO INALÁMBRICO | UND | 1.00 | ANEXO 3 | |
| 55 | PACK DE MICRÓFONOS DE MANO | UND | 1.00 | ANEXO 3 | |
| 56 | ACCESORIOS DE INSTALACIÓN: CABLE, CONECTORES | GLB | 1.00 | ANEXO 3 | |
| 57 | SERVICIO DE INSTALACIÓN & SOPORTE Y GARANTÍA X3AÑOS | GLB | 1.00 | ANEXO 3 | |
| EQUIPAMIENTO SISTEMA CCTV OPTIMIZADO | | | | | |
| 58 | SERVIDOR DE VIDEO 2U 32GB RAM, OS RAID1 (2)240GB SSD, 384TB | UND | 1.00 | CARTA DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO | No se puede evaluar que cumple con especificaciones |
| 59 | ESTACIÓN DE TRABAJO 16GB RAM, HASTA 1TB HDD, 256GBSSD, (1) 1GBE P2000 | UND | 2.00 | NO PRESENTO FICHA TECNICA | No se puede evaluar que cumple con especificaciones |
| 60 | CONTROLADOR MODULAR DE VIDEOVIGILANCIA | UND | 1.00 | ANEXO 3 | |
| 61 | CÁMARA IP PARA EXTERIORES PTZ 30X 6.7~201mm, F1.6~5.3 | UND | 2.00 | DESCATALOGADO | producto ofertado es discontinuado |
| 62 | CÁMARA IP FIJA 20MP PARA EXTERIORES | UND | 7.00 | DESCATALOGADO | producto ofertado es discontinuado |
| 63 | ACCESORIO PARA INSTALACIÓN EN EXTERIORES CÁMARA IP FIJA 20MP PARA EXTERIORES | UND | 7.00 | ANEXO 3 | |
| 64 | CÁMARA IP FIJA 20MP PARA EXTERIORES 50mm | UND | 2.00 | DESCATALOGADO | producto ofertado es discontinuado |
| 65 | ACCESORIO PARA INSTALACIÓN EN EXTERIORES CÁMARA IP FIJA 20MP PARA EXTERIORES 50mm | UND | 2.00 | ANEXO 3 | |
| 66 | CÁMARA IP MULTISENSOR 8MP 180° PARA EXTERIORES + CÁMARA IP FIJA 4MP PARA EXTERIORES 1/1.8" 4.3~137mm, F1.4 120FPS (ANALÍTICA) | UND | 4.00 | DESCATALOGADO | producto ofertado es discontinuado |
| 67 | CÁMARA DOMO IP PTZ 2MP 5X | UND | 3.00 | CUMPLE | |
| 68 | MONITOR DE 55" FHD 1920X1080, 500NITS Y BIZEL 0.5mm | UND | 8.00 | NO PRESENTO FICHA TECNICA | No se puede evaluar que cumple con especificaciones |
| 69 | MONITOR DE 32" FHD 1920X1080, 400NITS Y BIZEL 13mm | UND | 4.00 | NO PRESENTO FICHA TECNICA | No se puede evaluar que cumple con especificaciones |
| 70 | CABLE CERTIFICADO HDMI A HDMI X10M | UND | 6.00 | ANEXO 3 | |
| 71 | CONTROL DE ACCESO Y VIDEOPORTERO EN RED | UND | 1.00 | NO PRESENTO FICHA TECNICA | No se puede evaluar que cumple con especificaciones |
| 72 | ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN | UND | 1.00 | ANEXO 3 | |
| 73 | CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA | UND | 1.00 | ANEXO 3 | |
| 74 | RJ45 FIELD CONNECTOR | UND | 10.00 | ANEXO 3 | |
| 75 | ALTAVOZ IP EXPONENCIAL PARA EXTERIORES DE 7W | UND | 4.00 | NO PRESENTO FICHA TECNICA | No se puede evaluar que cumple con especificaciones |
| 76 | SOFTWARE DE VIDEO VIGILANCIA | LIC | 30.00 | CARTA DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO | Sin embargo no cumple eett, sotw are no es nativo conforme lo solicitado en las bases integradas |
| 77 | SERVICIO DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN DE SOLUCIÓN DE VIDEOVIGILANCIA | GLB | 1.00 | ANEXO 3 | |
| 78 | SOPORTE FIJO PARA CÁMARAS DE VIDEO | UND | 4.00 | ANEXO 3 | |

Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres
 "Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

| ANEXO 01 | | | | | |
|--|---|--------|----------|-------------------------------|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | EVALUACIÓN | OBSERVACIÓN |
| EQUIPAMIENTO SISTEMA DATA CENTER OPTIMIZADO | | | | | |
| 1 | GABINETE DE 42RU | UND | 1.00 | NO PRESENTO FICHA TECNICA | No se puede evaluar que cumple con especificaciones |
| 2 | SWITCH CORE CON 24 PUERTOS 10GBASESR/LR SFP+ | UND | 1.00 | CUMPLE | |
| 3 | SWITCH DE DISTRIBUCIÓN 48P + 4xSFP | UND | 1.00 | CUMPLE | |
| 4 | SERVIDOR DE ANALÍTICA DE IDENTIFICACIÓN FACIAL | UND | 1.00 | NO CUMPLE | El servidor no tiene 4 x 12 Tb SATA conforme lo solicitado en las EETT de las bases |
| 5 | SISTEMA DE RECONOCIMIENTO FACIAL EN MULTITUDES PARA APLICACIONES DE VIDEOVIGILANCIA | UND | 1.00 | CARTA DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO | No se puede evaluar que cumple con especificaciones |
| 6 | MÓDULO DE COMUNICACIONES PARA LA INTEGRACIÓN EN OTRAS APLICACIONES | UND | 1.00 | NO PRESENTO FICHA TECNICA | No se puede evaluar que cumple con especificaciones |
| 7 | SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SWITCHES, CONTROLADOR DE VIDEO WALL | GLB | 1.00 | ANEXO 3 | |
| SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA | | | | | |
| 8 | UPS MONOFASICO RACKABLE 15KVA/15KW | UND | 1.00 | NO PRESENTO FICHA TECNICA | No se puede evaluar que cumple con especificaciones |
| 9 | ACCESORIO PARA CONEXION Y ACONDICIONAMIENTO | UND | 1.00 | NO PRESENTO FICHA TECNICA | No se puede evaluar que cumple con especificaciones |
| 10 | TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO TRIFASICO 20KVA | UND | 1.00 | NO PRESENTO FICHA TECNICA | No se puede evaluar que cumple con especificaciones |
| 11 | TABLERO DE TRANSFERENCIA MONOFÁSICO BY PASS | UND | 1.00 | NO PRESENTO FICHA TECNICA | No se puede evaluar que cumple con especificaciones |
| EQUIPAMIENTO SISTEMA DATA OPTIMIZADO | | | | | |
| ALTA VELOCIDAD FIBRA ÓPTICA | | | | | |
| 12 | FIBRA ÓPTICA DE 06F 50µM OM4 CON ARMADURA | M | 620.00 | CARTA DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO | No se puede evaluar que cumple con especificaciones |
| 13 | FIBRA ÓPTICA DE 24F 50µM OM4 CON ARMADURA | M | 750.00 | CARTA DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO | No se puede evaluar que cumple con especificaciones |
| 14 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED EN COBRE CAT6A CERTIFICADO | UND | 41.00 | ANEXO 3 | |
| 15 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED EN FIBRA ÓPTICA OM4 CERTIFICADO | UND | 20.00 | ANEXO 3 | |
| 16 | GABINETE DE PARED DE 12RU INCLUYE: POWER RACK, | UND | 12.00 | ANEXO 3 | |
| 17 | SWITCH DE DISTRIBUCIÓN DE 24P 10/100/1000BASET + 4X 10G SFP+ | UND | 9.00 | CUMPLE | |
| 18 | SWITCH DE DISTRIBUCIÓN DE 48P 10/100/1000BASET + 4X 10G SFP+ | UND | 3.00 | CUMPLE | |
| 19 | TRANSCEIVER 10GBASESR 850nm HASTA 400m en FO OM4 | UND | 26.00 | NO PRESENTO FICHA TECNICA | No se puede evaluar que cumple con especificaciones |
| 20 | PATCH PANEL MODULAR METÁLICO 24P NEGRO 1UR , VACÍO | UND | 13.00 | NO PRESENTO FICHA TECNICA | No se puede evaluar que cumple con especificaciones |
| 21 | ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2RU | UND | 13.00 | NO PRESENTO FICHA TECNICA | No se puede evaluar que cumple con especificaciones |
| 22 | PATCH CORD CATEGORÍA 6A BLINDADO S/FTP LSZH 1M | UND | 500.00 | NO PRESENTO FICHA TECNICA | No se puede evaluar que cumple con especificaciones |
| 23 | PATCH CORD CATEGORÍA 6A BLINDADO S/FTP LSZH 2M | UND | 500.00 | NO PRESENTO FICHA TECNICA | No se puede evaluar que cumple con especificaciones |
| 24 | BANDEJA DE FIBRA, HASTA 2 PANELES O 2 CASSETTES X 1 UR | UND | 1.00 | CARTA DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO | No se puede evaluar que cumple con especificaciones |
| 25 | CASSETTE HASTA 24F LC OM4 INCLUYE: 24 PIGTAIL, 24 MANGUITOS Y ACOPLADOR DE 24F | UND | 2.00 | CARTA DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO | No se puede evaluar que cumple con especificaciones |
| 26 | CAJA DE MONTAJE EN PARED PARA PANEL DE ACOPLADORES, | UND | 13.00 | CARTA DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO | No se puede evaluar que cumple con especificaciones |
| 27 | PANEL DE ACOPLADORES PARA, 6F, LC DUPLEX MULTIMODO (OM4) | UND | 13.00 | CARTA DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO | No se puede evaluar que cumple con especificaciones |
| 28 | PIGTAIL 1F SM OM4 2M | UND | 26.00 | CARTA DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO | No se puede evaluar que cumple con especificaciones |
| 29 | CAJA DE EMPALME PARA POSTE X 42 FIBRAS | UND | 13.00 | CARTA DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO | No se puede evaluar que cumple con especificaciones |
| 30 | ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO FIBRA ÓPTICA | UND | 13.00 | ANEXO 3 | |
| 31 | PATCH CORD DÚPLEX OM4 LC TO LC 3m | UND | 26.00 | NO PRESENTO FICHA TECNICA | No se puede evaluar que cumple con especificaciones |
| 32 | TERMOCONTRACTIL PARA FUSION X 50 UND | UND | 8.00 | ANEXO 3 | |
| 33 | CABLE CAT 6A F/UTP BLINDADO X305M | RLL | 1.10 | NO PRESENTO FICHA TECNICA | No se puede evaluar que cumple con especificaciones |
| 34 | JACK RJ45 CAT6A BLINDADO | UND | 28.00 | NO PRESENTO FICHA TECNICA | No se puede evaluar que cumple con especificaciones |
| 35 | PLACA PARA PARED (FACEPLATE) DE 2 PUERTOS | UND | 14.00 | NO PRESENTO FICHA TECNICA | No se puede evaluar que cumple con especificaciones |

Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

| MÓBILIARIO | | | | | |
|---------------------------------|---|-----|--------|---------------------------|---|
| 79 | SILLA ERGONOMICA PARA CENTROS DE CONTROL | UND | 10.00 | ANEXO 3 | |
| 80 | CONSOLA ERGONOMICA PARA 2 OPERARIOS CENTRO DE CONTROL | UND | 3.00 | ANEXO 3 | |
| 81 | CONSOLA ERGONOMICA PARA 1 OPERARIO CENTRO DE CONTROL | UND | 1.00 | ANEXO 3 | |
| 82 | MESA OVALADA DE MADERA, SALA DE CRISIS | UND | 1.00 | ANEXO 3 | |
| 83 | BUTACAS DE ESPERA DE 4 A SIENTOS, SALA DE CRISIS | UND | 2.00 | ANEXO 3 | |
| 84 | ESCRITORIO DE MELAMINA | UND | 1.00 | ANEXO 3 | |
| ACONDICIONAMIENTO | | | | | |
| DATA CENTER | | | | | |
| 85 | PISO TÉCNICO | M2 | 25.76 | ANEXO 3 | |
| 86 | TECHO EN ESTRUCTURA METALICA PARA DATA CENTER | M2 | 26.80 | ANEXO 3 | |
| 87 | PUERTA PESADA DE SEGURIDAD | UND | 1.00 | ANEXO 3 | |
| 88 | CABLE CAT 6A F/UTP BLINDADO X305M | RLL | 0.10 | NO PRESENTO FICHA TECNICA | No se puede evaluar que cumple con especificaciones |
| 89 | JACK RJ-45 CAT6A BLINDADO | UND | 2.00 | NO PRESENTO FICHA TECNICA | No se puede evaluar que cumple con especificaciones |
| 90 | TUBO DE METAL CONDUIT 3/4" | M | 15.00 | ANEXO 3 | |
| 91 | CAJAS DE PASO DE METAL 8"x8"x4" | UND | 2.00 | ANEXO 3 | |
| 92 | MAMPARA DE VIDRIO CON PUERTA CORREDIZA | M2 | 28.35 | ANEXO 3 | |
| 93 | MURO DE YESO A GLOMERADO PARA VIDEO WALL | M2 | 28.00 | ANEXO 3 | |
| HOTSPOT | | | | | |
| 94 | CABLE CAT 6A F/UTP BLINDADO X305M | RLL | 1.10 | NO PRESENTO FICHA TECNICA | No se puede evaluar que cumple con especificaciones |
| 95 | JACK RJ-45 CAT6A BLINDADO | UND | 22.00 | NO PRESENTO FICHA TECNICA | No se puede evaluar que cumple con especificaciones |
| 96 | PLACA PARA PARED (FACEPLATE) DE 2 PUERTOS | UND | 11.00 | NO PRESENTO FICHA TECNICA | No se puede evaluar que cumple con especificaciones |
| 97 | TUBO DE METAL CONDUIT 3/4" | M | 305.00 | ANEXO 3 | |
| 98 | CAJAS DE PASO DE METAL 8"x8"x4" | UND | 22.00 | ANEXO 3 | |
| SALIDA PARA SISTEMA TELEFONIA | | | | | |
| 99 | CABLE CAT 6A F/UTP BLINDADO X305M | RLL | 1.35 | NO PRESENTO FICHA TECNICA | No se puede evaluar que cumple con especificaciones |
| 100 | JACK RJ-45 CAT6A BLINDADO | UND | 4.00 | NO PRESENTO FICHA TECNICA | No se puede evaluar que cumple con especificaciones |
| 101 | PLACA PARA PARED (FACEPLATE) DE 2 PUERTOS | UND | 2.00 | NO PRESENTO FICHA TECNICA | No se puede evaluar que cumple con especificaciones |
| 102 | TUBO DE METAL CONDUIT 3/4" | UND | 5.00 | ANEXO 3 | |
| 103 | CAJAS DE PASO DE METAL 8"x8"x4" | UND | 2.00 | ANEXO 3 | |
| SALIDA VIDEO VIGILANCIA EN LIGA | | | | | |
| 104 | CABLE CAT 6A F/UTP BLINDADO X305M | RLL | 2.20 | NO PRESENTO FICHA TECNICA | No se puede evaluar que cumple con especificaciones |
| 105 | JACK RJ-45 CAT6A BLINDADO | UND | 26.00 | NO PRESENTO FICHA TECNICA | No se puede evaluar que cumple con especificaciones |
| 106 | PLACA PARA PARED (FACEPLATE) DE 2 PUERTOS | UND | 13.00 | NO PRESENTO FICHA TECNICA | No se puede evaluar que cumple con especificaciones |
| 107 | TUBO DE METAL CONDUIT 3/4" | M | 610.00 | ANEXO 3 | |
| 108 | CAJAS DE PASO DE METAL 8"x8"x4" | UND | 36.00 | ANEXO 3 | |



GOBIERNO REGIONAL
DE CUSCO

Plan
CPESCO

Unidad De
Administración

ORGANO
ENCARGADO DE LAS
CONTRATACIONES

Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

II. ACUERDO ADOPTADO

Los integrantes del comité de selección, por **unanimidad**, dan por aprobados los resultados del presente procedimiento de selección de acuerdo con el análisis efectuado y la evaluación integral de la oferta. Asimismo, acuerdan **declarar DESIERTO** el procedimiento de selección, al no existir más ofertas válidas y la única oferta presentada no admitida, se da cumplimiento al numeral 65.1 del artículo 65 del Reglamento de Contrataciones del Estado.

65.1. El procedimiento queda desierto cuando no se recibieron ofertas o cuando no exista ninguna oferta válida, salvo en el caso de la Subasta Inversa Electrónica en que se declara desierto cuando no se cuenta con dos (2) ofertas válidas.

Es preciso mencionar que el procedimiento de selección inicio a las 08:10 am del día 10/04/2024 y la misma tuvo que suspenderse hasta el día 11/04/2024 en vista que la revisión de las fichas técnicas conllevan mayor tiempo para su revisión y evaluación.

Acto seguido se procede a suscribir el presente Acta por los Sres. MIEMBROS DEL COMITE DE SELECCION siendo las 09 horas con diez minutos del día once, del mes de abril del Año Dos mil veinticuatro, de lo que Damos Fé-

ARQ. LUIS MICHAEL ENRIQUEZ ARNALDO
PRESIDENTE TITULAR

ING. Alfredo Tello Otriz
PRIMER MIEMBRO TITULAR

C.P.C. Jimmy Perez Fernandez Baca
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN, MONTAJE Y EQUIPAMIENTO PARA LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACIÓN, DATOS, SISTEMA DE SONIDO, SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA, DATA CENTER Y SISTEMAS DE RESPALDO PARA EL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA (INCLUYE PRESTACIONES ACCESORIAS)

CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS COMO OBLIGATORIOS

| | | ADMISION DE OFERTAS | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|---|--|---|---|--|-------------|
| Nº | POSTOR | a) D.J. de Datos del Postor (Anexo Nº 1) | b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. | c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo Nº 2). | d) D/J de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3). | e) Presentación de fichas técnicas y/o brochures y/o catálogos y/o folletos y/o manuales y/o instructivos y/o similares emitidos por el fabricante en idioma original, que permita acreditar marcas, modelos y la totalidad de las características requeridas de los bienes, salvo que, se precise en las especificaciones técnicas del bien, que la acreditación se realizará con la suscripción del anexo Nº3. Además deberá presentar un cuadro con la marca, modelo y procedencia de cada uno de los bienes ofertados. | f) D/J de plazo de entrega. (Anexo Nº 4). | g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas. (Anexo Nº 5). | h) El precio de la oferta en [SOLES] (Anexo Nº 6). | ESTADO |
| | | (S/NO) | (S/NO) | (S/NO) | (S/NO) | (S/NO) | (S/NO) | (S/NO) | (S/NO) | |
| 1 | AMPER SISTEMAS SUCURSAL PERU SOCIEDAD ANONIMA | SI | SI | SI | NO CUMPLE CON LAS EETT, conforme se detalla ANEXO 01 | NO CUMPLE, con lo requerido en el literal e) del numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta, conforme lo solicitado en las bases integradas, se adjunta anexo 01. CONFORME LO INDICA LAS RESOLUCION DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES Nº 00535-2022-TCE-S2 " Asimismo, indicó que no es función del Comité Especial interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, correspondiendo únicamente aplicar las bases integradas del procedimiento de selección, conforme lo ha señalado por el Tribunal en reiterada jurisprudencia" | SI | N/C | SI | NO ADMITIDO |

A large, stylized handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The signature appears to be 'Alfonso...' and the stamp is partially obscured by the signature.