

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Ruc/código : 20546959181

Nombre o Razón social : HIDROLED S.A.C.

Fecha de envío : 01/09/2023

Hora de envío : 17:04:42

## Observación: Nro. 1

### Consulta/Observación:

Observamos en el Requisitos de calificación, hacen referencia en Bienes similares a los siguientes:

Venta e diferentes plantas de agua potable y aguas residuales

En ese sentido, solicitamos al comité, poder considerar como bienes similares los siguientes términos:

¿ SUMINISTRO DE BIENES EN PLANTA DE TRATAMIENTO COMPACTAS DE AGUA POTABLE POR OSMOSIS INVERSA AUTOMATIZADA.

¿ SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA.

¿ ADQUISICIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA SALINAS POR OSMOSIS INVERSA.

¿ ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO COMPACTAS DE AGUA POTABLE POR OSMOSIS INVERSA AUTOMATIZADAS.

Para mayor concurrencia de postores y no exista imparcialidad en participación de postores, solicitamos que, se consideren en las bases lo antes mencionado, según el Artículo 2, de la Ley de Contrataciones con el Estado.

Con el fin de no perjudica la libre competencia de postores, y con ello no observa el ¿Principio de Libertad de concurrencia¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: b Página: 31

### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N° 30225, Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones

### Análisis respecto de la consulta u observación:

El Art. 29 Requerimiento del Reglamento de la ley N° 30225 de Contrataciones del Estado, indica que, es el area usuaria la encargada de formular el requerimiento - especificaciones tecnicas de manera objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad publica de la contratacion, asi como los requisitos de calificación.

En el requisito de calificación Experiencia del Postor en la especialidad se considero una cantidad considerable como bienes similares al objeto de la convocatoria, como son: bombas hidraullicas, motobombas, electrobombas, valvulas, micromedidores y macromedidores en general, asi mismo se pone de conocimiento que en la indagación del mercado se demostro que existe pluralidad de marcas y postores que cumplen con el requerimiento, cumpliendo con los principios que rigen las contrataciones del Estado.

Lo observado por el participante no corresponde a lo señalado en las bases del presente procedimiento de selección.

No se acoge la observación.

### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Ruc/código :	20546959181	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	HIDROLED S.A.C.	Hora de envío :	17:04:42

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Observamos en las especificaciones técnicas, hacen referencia en Perfil del profesional propuesto. En ese sentido, solicitamos al comité, poder considera como personal profesional propuesto de profesión INGENIERO SANITARIO. Para mayor concurrencia de postores y no exista imparcialidad en participación de postores, solicitamos que, se consideren en las bases lo antes mencionado, según el Artículo 2, de la Ley de Contrataciones con el Estado. Con el fin de no perjudica la libre competencia de postores, y con ello no observa el ¿Principio de Libertad de concurrencia¿

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 3.1    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley N° 30225, Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Art. 29 Requerimiento del Reglamento de la ley N° 30225 de Contrataciones del Estado, indica que, es el área usuaria la encargada de formular el requerimiento - especificaciones técnicas de manera objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad publica de la contratación... Lo observado por el participante no corresponde a lo señalado en las bases del procedimiento de selección en mención. No obstante en el presente procedimiento de selección se esta requiriendo un (1) personal clave quien sera el jefe del servicio de instalación y puesta en funcionamiento y deberá ser un profesional ingeniero mecánico y/o mecánico eléctrico y/o ingeniero mecánico de fluidos, tal como esta descrito en el numeral 6, literal 6.2 del requerimiento, pagina 23. Así mismo se pone de conocimiento que en la indagación del mercado se demostró que existe pluralidad de marcas y postores que cumplen con el requerimiento, cumpliendo con los principios que rigen las contrataciones del Estado. No se acoge la observación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Ruc/código :	20546959181	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	HIDROLED S.A.C.	Hora de envío :	17:04:42

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Como indica y regula las Bases estándar emitida por el OSCE las que sirven de modelo y guía obligatorio para todo proceso de selección, consultamos que nos confirme o adecue con motivo de absolución de las consultas y/o Observaciones, si solo bastara con la presentación del ANEXO N° 3 DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL ESPECIFICACIONES TECNICAS; plasmado además en las presente bases, para acreditar con los Términos de Referencia que se encuentra en el numeral 3.1 del capítulo III de la presente sección, o, de lo contrario mencionar en la sección de documentación obligatoria que estas estén respaldados con la presentación de algún otro documento y/o que con la sola presentación de una declaración Jurada en mención se cumplirá. Directiva N° 001-2019-OSCE.CD

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 3.1    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Directiva N° 001-2019-OSCE.CD

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En las bases del procedimiento de selección en mención en su pagina 14 y 15 literal 2.2.1.1. estan descritos los documentos de presentacion obligatoria para la admision de las ofertas.

Ahora referente al Anexo N° 3 D.J. de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capitulo III de la presente sección ademas de presentar este anexo deberán presentar y/o adjuntar la Ficha técnica del producto ofertado en el cual se detalle las especificaciones técnicas, la misma que se acreditará mediante catálogos, instructivos, folletos y todo material descriptivo que considere necesario para la presentación de su oferta para acreditar características señaladas en el mismo.

No se acoge la observación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Ruc/código : 20546959181

Nombre o Razón social : HIDROLED S.A.C.

Fecha de envío : 01/09/2023

Hora de envío : 17:04:42

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Método de Construcción: La verificación de la calidad del agua extraída posterior a las pruebas de rendimiento del pozo perforado, será considerado por el postor.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 7    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Los acápites mencionados por el participante no se encuentra establecido en las bases del procedimiento de selección descrito, por lo que no se podrá realizar un análisis de la consulta planteada.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Ruc/código :	20546959181	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	HIDROLED S.A.C.	Hora de envío :	17:04:42

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Información: El suministro de energía eléctrica para la planta de tratamiento de agua potable será suministrado por la entidad.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 8.0 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los acápites mencionados por el participante no se encuentra establecido en las bases del procedimiento de selección descrito, por lo que no se podrá realizar un análisis de la consulta planteada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Ruc/código : 20546959181

Nombre o Razón social : HIDROLED S.A.C.

Fecha de envío : 01/09/2023

Hora de envío : 17:04:42

**Consulta: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

Información: La naturaleza del efluente a tratar es agua de pozo (agua salobre) o superficial (agua dulce).

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 8.0    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Los acápites mencionadas por el participante no se encuentra establecido en las bases del procedimiento de selección descrito, por lo que no se podrá realizar un análisis de la consulta planteada.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Ruc/código :	20546959181	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	HIDROLED S.A.C.	Hora de envío :	17:04:42

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Información: Las características de la planta de tratamiento podría tener variaciones por el postor, siempre y cuando el agua tratada cumpla con el DS N°031-2010-SA.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 8.0 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los acápites mencionados por el participante no se encuentra establecido en las bases del procedimiento de selección descrito, por lo que no se podrá realizar un análisis de la consulta planteada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Ruc/código : 20546959181

Nombre o Razón social : HIDROLED S.A.C.

Fecha de envío : 01/09/2023

Hora de envío : 17:04:42

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Información: La Filtración por membranas de Ultrafiltración es usado generalmente por procesos de potabilización de agua superficial. Considerando que la fuente de agua a tratar es de pozo podría variar el equipo, por la filtración con zeolita granular, para la retención de sólidos en suspensión en el agua a tratar.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 8.0    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Los acápites mencionados por el participante no se encuentra establecido en las bases del procedimiento de selección descrito, por lo que no se podrá realizar un análisis de la consulta planteada.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Ruc/código : 20546959181

Nombre o Razón social : HIDROLED S.A.C.

Fecha de envío : 01/09/2023

Hora de envío : 17:04:42

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**

Información: La Dosificación de Cloro Residual proporcional a la señal de una sonda REDOX. Considerando que la dosificación es automática la dosis de cloro sería adecuada para mantener la calidad del agua cumpla con el DS N°031-2010-SA, sin necesidad de un control con señal redox por lo que no sería necesario.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 8.0      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Los acápites mencionados por el participante no se encuentra establecido en las bases del procedimiento de selección descrito, por lo que no se podrá realizar un análisis de la consulta planteada.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Ruc/código : 20546959181

Nombre o Razón social : HIDROLED S.A.C.

Fecha de envío : 01/09/2023

Hora de envío : 17:04:42

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

Características del Ambiente a Instalar: El área designada se encuentra acondicionada para la instalación de la planta de tratamiento de agua potable (Luz y Desague). El pozo subterráneo se encuentra cerca al área de instalación.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 9.0      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Los acápites mencionados por el participante no se encuentra establecido en las bases del procedimiento de selección descrito, por lo que no se podrá realizar un análisis de la consulta planteada.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Ruc/código : 20546959181

Nombre o Razón social : HIDROLED S.A.C.

Fecha de envío : 01/09/2023

Hora de envío : 17:04:42

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**

Condiciones para el proveedor: En las vías de acceso de salvación ¿ boca manu ¿ puerto azul. Se cuenta con transporte local urbano para el transporte de equipamiento y personal para la movilización entre los puntos (Terrestre y fluvial).

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 12.0      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Los acápites mencionados por el participante no se encuentra establecido en las bases del procedimiento de selección descrito, por lo que no se podrá realizar un análisis de la consulta planteada.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Ruc/código :	20546959181	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	HIDROLED S.A.C.	Hora de envío :	17:04:42

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Plazo de Ejecución del Servicio: Se solicita la ampliación del plazo de ejecución del servicio a 60 días considerando los tiempos de fabricación, desplazamiento, instalación y, puesta en marcha hasta la comunidad nativa de puerto azul.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 13.0 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los acápites mencionados por el participante no se encuentra establecido en las bases del procedimiento de selección descrito, por lo que no se podrá realizar un análisis de la consulta planteada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

---

Ruc/código : 20546959181

Nombre o Razón social : HIDROLED S.A.C.

Fecha de envío : 01/09/2023

Hora de envío : 17:04:42

**Consulta:** Nro. 13

**Consulta/Observación:**

Lugar de Ejecución: Se consulta si en la comunidad nativa de puerto nuevo se cuenta con hospedajes para el personal técnico a realizar la instalación?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 14.0      **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Los acápites mencionados por el participante no se encuentra establecido en las bases del procedimiento de selección descrito, por lo que no se podrá realizar un análisis de la consulta planteada.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Ruc/código :	20603195478	Fecha de envío :	04/09/2023
Nombre o Razón social :	M & V INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	14:23:46

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Dice : Electrobomba sumergible, Ítem 12 , Descarga DN 100

Nuestra bomba propuesta tiene descarga DN 200,¿es posible ser considerado este diámetro de descarga ?

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 5.2    Literal: ítem 12    Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los equipos hidráulicos sean electrobombas o similares técnicamente se manejan en diámetros inmediatos superiores o inferiores, para el caso de DN 100mm su inmediato superior seria de DN 150mm, cabe también aclarar que existen accesorios normalizados (como reducciones) los cuales trabajan en los rangos de inmediato superior e inferior, considerar una salida de 200mm para una tubería de impulsión de 100mm seria algo antitécnico, no se acepta lo consultado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	04/09/2023
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	17:41:35

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Los tiempos de de fabricacion y entrega en Fabrica son de 40 a 50 dias, adicionalmente, 30 dias para la Importacion del equipo hasta el destino final.

Por lo tanto, solicitamos puedan ampliar el plazo de entrega de equipos a 60 dias y 10 dias para la Instalacion y Capacitacion.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Teniendo en consideración que algunos equipos son de importación y se pueden presentar inconvenientes en sus traslado, se aprueba la solicitud de aumentar únicamente en 10 días calendario mas en el plazo de entrega de los equipos, por lo tanto, para la integración de bases se modificara de la siguiente manera

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para la integración de bases se modificara de la siguiente manera:

Pag. 12, numeral 1.9 y pags. 22 y 23 numeral 5.6.2 Plazo.

El plazo de ejecución de la presente contratación será de sesenta (70) días calendarios, contados desde el día siguiente de perfeccionado el respectivo contrato y será de la siguiente manera:

- Entrega de equipos: 60 días calendarios.
- Plazo para la instalación, puesta en funcionamiento y capacitación: 10 días calendarios, contados desde el día siguiente de recibida formalmente las electrobombas.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	04/09/2023
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	17:41:35

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

El requerimiento indica Descarga: DN100/PN 10 para un Caudal de 53 L/S.  
Solicitamos que tambien sea aceptado un equipo con la Descarga de 150mm y acople o reduccion a 100mm; teniendo en cuenta que el Postor ganador realizara la Instalacion y Puesta en marcha y ellos deberan cumplir con el correcto funcionamiento de los equipos.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Teniendo en consideración que las electrobombas que se encuentran en el mercado también consideran diámetros de 150mm de salida y que técnicamente es viable utilizar un acople o reducción a 100mm, y para tener mayor pluralidad de marcas y postores, se acepta la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para la integración de bases, se adicionara lo siguiente:  
Capitulo II NUMERAL 2.2.1.1, literal d) y en el capitulo III REQUERIMIENTO item 5.2 REQUERIMIENTOS TECNICOS Y OPERATIVOS, ELECTROBOMBA SUMERGIBLE .  
12 Descarga: DN 100/PN 10 o DN 150/PN 10, se utilizara un acople o reducción si fuese necesario, considerando que se cuenta con un descarga de 100mm existente (ver planos adjuntos).



Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	04/09/2023
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	17:41:35

**Consulta: Nro. 17**

**Consulta/Observación:**

Solicitamos al OEC pueda detallar que incluye el Mantenimiento Preventivo.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General                    **Numeral:** 3                    **Literal:** 3.1                    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara, los acapites consultado por el participante no se encuentra establecido en las bases del procedimiento de selección descrito.

No obstante, se aclara que, el mantenimiento preventivo señalado en el numeral 5.4 Soporte post venta, debe enfocarse a revisar si el sistema mecánico y eléctrico esta trabajando dentro de los valores indicados por el fabricante, adicionalmente a esto se tendrá que emitir un informe donde se informara los resultados obtenidos.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Para la integración de bases, se adicionara lo siguiente:

En el capitulo III REQUERIMIENTO ítem 5.4 GARANTIA COMERCIAL, SOPORTE POST VENTA .

El mantenimiento preventivo se enfocara a la revisión e informar sobre el estado del sistema mecánico y eléctrico.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	04/09/2023
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	17:41:35

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Confirmar si el Personal operario solicitado sera presentado para el proceso de Contratacion mas no para el proceso de Licitacion.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los acápites consultado por el participante no se encuentra establecido en las bases del procedimiento de selección descrito.

No obstante, se aclara que, se esta solicitando como requisito del proveedor personal clave y personal operario. (numeral 6.2 del requerimiento), para lo cual el personal clave deberá ser acreditado en la presentación de ofertas como requisito de calificación C. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL C.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE.

En cuanto al personal operario este se considero como un requisito para el perfeccionamiento del contrato (Ver pág. 16, numeral 2.4 literal i).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para la integración de bases se adicionara el requisito de calificación C. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL C.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE. conforme a lo señalado en el numeral 6, literal 6.2.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Ruc/código :	20602983367	Fecha de envío :	04/09/2023
Nombre o Razón social :	VALVULAS Y SISTEMAS HIDRAULICOS E.I.R.L.	Hora de envío :	20:58:48

**Observación: Nro. 19**

**Consulta/Observación:**

SOLICITAMOS SE CONSIDERE UN PASAJE DE SOLIDOS MINIMO DE 70MM YA QUE TECNICAMENTE NO CORRESPONDE SOLICITAR UN PASAJE DE SOLIDOS EQUIVALENTE AL DIAMETRO DE DESCARGA YA QUE NO LLEVA RELACION QUE SE CONSIDERE UN MISMO PASAJE DE SOLIDOS Y DESCARGA.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5    **Literal:** 5.2    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El diámetro del pasaje de solidos esta definido por la ficha técnica que maneja cada fabricante de cada electrobomba, como bien puede haber fabricantes que ofrezcan pasaje de solidos de 100mm (4"), también hay proveedores que ofrecen pasaje de solidos de 76mm (3"), que es el diámetro inmediato inferior técnicamente correcto, y teniendo en consideración que debe existir pluralidad de marcas y postores, se acoge parcialmente la observación

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Para la integración de bases, se adicionara lo siguiente:  
En el capitulo III REQUERIMIENTO ítem 5.2 REQUERIMIENTOS TECNICOS Y OPERATIVOS, ELECTROBOMBA SUMERGIBLE .  
9: Pasaje de solidos (mm): 76-100

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Ruc/código :	20602983367	Fecha de envío :	04/09/2023
Nombre o Razón social :	VALVULAS Y SISTEMAS HIDRAULICOS E.I.R.L.	Hora de envío :	20:58:48

**Observación: Nro. 20**

**Consulta/Observación:**  
SOLICITAMOS SE CONSIDERE EL DIAMETRO NOMINAL DE 100MM COMO MINIMO YA QYE YA QUE ANTERIORMENTE SE HIZO LA OBSERVACION POR CONSIDERAR EL PASAHE DE SOLIDOS DE 100MM.

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** 5      **Literal:** 5.2      **Página:** 20  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
La palabra MINIMO implica que se puede considerar diámetros de 150, 200, 250, etc, en la consulta 16 ya se explico técnicamente que solo se aceptara hasta un diámetro de 150mm, diámetro para el cual hay accesorios normalizados y estandarizados (reducciones) a 100mm, mas allá del diámetro 150mm seria antitécnico forzar una reducción, no se acoge la observación.  
Ver absolución de consulta N° 16

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Ruc/código :	20602983367	Fecha de envío :	04/09/2023
Nombre o Razón social :	VALVULAS Y SISTEMAS HIDRAULICOS E.I.R.L.	Hora de envío :	20:58:48

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:  
SOLICITAMOS INDIQUE LA LONGITUD DE LA CADENA DE IZAJE YA QUE DETALLA UNA LONGITUD MINIMA , ES PREFERIBLE DEFINIR LA LONGITUD EXACTA DE LA DISTANCIA .

Acápites de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 5    Literal: 5.2    Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Se aclara, se esta pidiendo una longitud mínima teniendo en consideración que la cámara húmeda tiene una profundidad de +- 10.00m, con mínimo 10.00m se logra una optima extracción de las electrobombas cuando sea necesario desmontarlas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Ruc/código : 20602983367

Fecha de envío : 04/09/2023

Nombre o Razón social : VALVULAS Y SISTEMAS HIDRAULICOS E.I.R.L.

Hora de envío : 20:58:48

**Consulta:** Nro. 22

**Consulta/Observación:**

DE LOS PROTOCOLOS DE PRUEBA EN SECO Y CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DE LOS EQUIPOS LA CONSULTA ES : CONFIRMAR SI ESTAS PRUEBAS SE REALIZARAN EN LA INSTALACION O EN LA FABRICA DE LOS EQUIPOS CON LA PRESENCIA DE EL INGENIERO RESIDENTE O DE LOS FUNCIONARIOS DESIGNADOS POR LA ENTIDAD PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS EQUIPOS.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 5

**Literal:** 5.4

**Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara, las pruebas de calidad se realizaran en un banco de pruebas local autorizado por el fabricante con presencia de 01 persona designada por la entidad, el fabricante tendría que enviar la electrobomba a su distribuidor autorizado en Perú para realizar ahí las pruebas de calidad

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/09/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:35:15

**Consulta:** Nro. 23

**Consulta/Observación:**

Pág. 20 REQUERIMIENTO TECNICOS Y OPERATIVOS

Numeral: 5.2

En las bases Indica: Pasaje de Solidos: 100 mm y Descarga: DN 100/PN 10

Consultamos al comité si los datos indicados se tratan de un error ya que el pasaje de sólidos no puede ser igual al Diámetro de descarga.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** A    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Ver absolución de consulta N° 16 y absolución de la observación N° 19 y 20

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/09/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:35:15

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Especificaciones Técnicas

No están solicitando los tableros eléctricos de los Equipos de Bombeo.

Solicitamos al comité que confirmen que los Tableros Eléctricos serán proporcionados por la Entidad y que estos se encuentran en óptimas condiciones y operativos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, los tableros eléctricos y/o de control sera proporcionado por la entidad, los cuales se encuentran en optimas condiciones y operativos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/09/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:35:15

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Especificaciones técnicas

Solicitamos al comité confirmar que el desmontaje de los equipos de bombeo a reemplazar no está incluido dentro del proceso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, el desmontaje de las electrobombas existentes deberá ser asumido y/o realizado por el contratista

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el capítulo III REQUERIMIENTO ítem 7.1.1 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA se adicionara el literal m) el contratista deberá asumir el costo de la desinstalación y extracción de las electrobombas existentes del fondo de la cámara de bombeo ubicada en la PTAP Yunguyo.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/09/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:35:15

**Consulta:** Nro. 26

**Consulta/Observación:**

Pág 22. Punto 5.6.2 Plazo

En las bases Indica: Entrega de Equipos: 50 días calendarios.

El plazo para la entrega de los equipos es muy corto considerando que se debe considerar el tiempo y la logística de importación. Solicitar un plazo corto beneficia sólo a un fabricante nacional. Con la finalidad de promover la pluralidad de postores solicitamos al comité que el plazo de entrega sea de 120 días y 10 días para la instalación, en total 130 días.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 5.6.2      Literal: A      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Ver absolución de consulta N° 15.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/09/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:35:15

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

5. Pág 23. Personal Operario.  
Numeral: 6.2

En las bases Dice: Un (01) Técnico Electricista.

Solicitamos al comité considere además la carrera de Técnico en Electrotecnia Industrial, carrera afín a la de técnico electricista.

Acápíte de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 6.2    Literal: a    Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El técnico en electrotecnia industrial es un profesional de una rama afín, el técnico electricista es lo genérico, abarca a todas las ramas existentes, por lo que no es posible modificar lo consultado por el participante, no se acepta la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/09/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:35:15

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

6. Pág 24. Numeral 7.1.1 Otras Obligaciones del contratista. Letra I)

En las bases Indica: El contratista deberá prever el pago de viáticos para el traslado de un (01) persona designada por parte de la Entidad, para que estén presentes en la realización de pruebas de protocolos de calidad en vacío, antes de que las electrobombas sean embarcadas a la ciudad de Moquegua, para su posterior instalación y puesta en funcionamiento.

Requerir esta obligación limita la participación de postores que trabajan representando y distribuyendo una marca de electrobomba con sede en el extranjero y orienta el proceso a una fábrica nacional.

Solicitamos al comité que se elimine esta obligación y que las pruebas de calidad y de puesta en marcha sean realizadas en la misma Obra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1.1 Literal: I Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las pruebas de calidad se realizaran en un banco de pruebas local autorizado y/o certificado por el fabricante con presencia de 01 persona designada por la entidad, el fabricante tendrá que enviar la electrobomba a su distribuidor autorizado y/o certificado en Perú para realizar ahí las pruebas de calidad, no obstante para la integración de bases se modificara lo siguiente:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el capitulo III REQUERIMIENTO ítem 7.1.1 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA literal I) se modificara indicando que las protocolos y/o pruebas de calidad se realizaran en un banco de pruebas local autorizado y/o certificado en Perú por el fabricante

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/09/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:35:15

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:  
PLANO

El plano de la instalación es borroso y de mala calidad. Solicitamos al comité adjunten por separado el plano en Autocad, además de imágenes de la sala de máquinas que ayuden a realizar el presupuesto de la instalación.

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 3.1    Literal: A    Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se adjuntara en la integración de bases planos en AutoCAD y fotografías de la sala de maquinas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Para la integración de bases se adjuntara planos en AutoCAD y fotografías de la sala de maquinas .

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/09/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:35:15

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

PLANO

De la imagen del cuarto de la sala de máquinas se aprecia que el manifold de descarga se encuentra dentro del pozo.

Solicitamos al comité que confirme esta instalación ya que el manifold de descarga debe ser instalado fuera del pozo por temas de mantenimiento y de fácil desacoplamiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: A      Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, el manifold esta dentro de la cámara húmeda, el objeto del IOARR es realizar solo el cambio de las electrobombas, no indica manipular el sistema de impulsión

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/09/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:35:15

**Consulta:** Nro. 31

**Consulta/Observación:**

Especificaciones técnicas.

Solicitamos al comité realizar una visita técnica a la planta de tratamiento, Para ello proporcionar los datos de la persona con quien coordinar dicha visita: Nombre, teléfono y correo electrónico.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: A      **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se brindara el nombre, numero telefonico y correo electronico del area usuaria.

Ing. Carlos Arias Tumba, Correo Electrónico: carias19@hotmail.com, celular: 959 590 646

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/09/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:35:15

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Pág. 20 REQUERIMIENTOS TECNICOS Y OPERATIVOS

Numeral: 5.2

Para el punto de operación solicitado se indica una Descarga DN100. El diámetro de descarga es un dato propio de cada fabricante. Solicitamos al comité acepte diámetros de descargas de 6 pulgadas para pluralidad de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: A Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Ver absolución de consulta N° 16

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/09/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:35:15

**Consulta:** Nro. 33

**Consulta/Observación:**

Pág. 20 REQUERIMIENTOS TECNICOS Y OPERATIVOS

Numeral: 5.2

En las bases indican un pasaje de sólidos 100mm. El paso de sólidos es de casi igual que el diámetro de descarga solicitado. Solicitamos al comité que acepte un pasaje de sólidos de 70mm.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 5.2      **Literal:** A      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Ver absolución de la observación N° 19 y 20

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/09/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:35:15

**Consulta:** Nro. 34

**Consulta/Observación:**

Pág 20. MATERIALES DE LA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE

Numeral: 5.2

En las bases Indica: Eje de la Bomba Acero Inoxidable 420.

Solicitar El acero inoxidable 420 favorece orienta la participación de un solo postor en el mercado por no ser un material estándar. Solicitamos al comité aceptar el material Acero Inoxidable 416 usado en los sistemas de bombeo de aguas residuales con el que la mayoría de postores pueden participar y los resultados serían los mismos

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 5.2      **Literal:** A      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se podrá modificar puesto que en el expediente técnico aprobado de la IOARR contempla acero inoxidable 420, con esto se asegura la calidad técnica del bien¿..articulo 29 inciso 29.8 del RLCE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/09/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:55:29

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Sistema de contratación: precios unitarios.

Se solicita al comité de selección PRECISAR en el anexo N° 6 de las bases que precios unitarios se tendrá que detallar como CONCEPTO.

Sustento: Lo solicitado es con el fin de que el comité precise que conceptos se debe poner en el cuadro del anexo N° 6 para no inducir a los postores al error; toda vez que el anexo del precio de la oferta no admite subsanación alguna.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.5 Literal: A Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El formato establecido para el Anexo N° 6 deben precisar el concepto, es decir denominación del bien, cantidad, el precio unitario y el precio total.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/09/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:55:29

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección CONFIRMAR que el presente proceso de selección NO es de modalidad llave en mano.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.6 Literal: A Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente contratación es bajo la modalidad de contratación llave en mano, puesto que incluye la instalación y funcionamiento de las electrobombas sumergibles.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Para la integración de bases se adicionara lo siguiente:
- pag. 12 numeral 1.6. Modalidad de ejecución, sera llave en mano.
  - Numeral 7.11 otras consideraciones del requerimiento. Modalidad de contratación: Llave en mano.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/09/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:55:29

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección CONFIRMAR que las fichas técnicas podrán ser presentadas en idioma original.

Sustento: lo solicitado es con el fin de promover la pluralidad de postores y no exista barrera alguna para la participación de los mismos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: d Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares puede ser presentada en el idioma original, de conformidad con el art. 59 del RLCE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/09/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:55:29

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Requisitos del proveedor.

Se solicita al comité de selección confirmar que los documentos señalados como requisitos del proveedor NO tendrán que ser acreditados en la oferta.

De ser afirmativa la respuesta, se solicita precisar con que documentos se sustentará cada uno de los literales señalados.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: A Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En las bases del procedimiento de selección en mención en su pagina 14 y 15 literal 2.2.1.1. estan descritos los documentos de presentacion obligatoria para la admision de las ofertas.

Ahora lo consultado por el participante esta comprendido dentro del Anexo N° 3 D.J. de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, requisitos que debe contar el proveedor.

Ver Absolución de observación N° 3

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	04/09/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:55:29

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

Experiencia del postor en la especialidad

Se solicita al comité de selección incluir el conector Y/O en el detalle de bienes similares, quedando de la siguiente manera:

Bombas hidráulicas Y/O motobombas Y/O electrobombas Y/O válvulas Y/O micromedidores Y/O micromedidores en general.

Sustento:

Lo solicitado es con el fin de que exista claridad y precisión en lo solicitado y no se malentienda que se deberá de presentar cada uno de los equipos señalados, induciendo al error a los potenciales postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para acreditar la experiencia del postor en la especialidad se ha considerado una cantidad de bienes similares con los que los posibles postores pueden acreditar tal requisito.  
Tal acreditación podrá hacerlo con uno o con varios de los bienes señalados como similares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Ruc/código :	20603595565	Fecha de envío :	04/09/2023
Nombre o Razón social :	SYLTEX PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SYLTEX PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:14:12

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

¿Cual es la cantidad de reguladores de nivel requeridos ?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: b Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, se requerirán mínimo 03 reguladores de nivel, 01 regulador de alta y 01 regulador de baja y 01 regulador de reserva

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para la integración de bases, se adicionara lo siguiente:

En el capitulo III REQUERIMIENTO item 5.2 CARACTERISTICAS TECNICAS, MATERIALES DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE .

8 Accesorios: 03 Reguladores de nivel: 01 regulador de alta y 01 regulador de baja y 01 regulador de reserva



Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Ruc/código :	20603595565	Fecha de envío :	04/09/2023
Nombre o Razón social :	SYLTEX PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SYLTEX PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:14:12

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

El cable 4x4 + 2x1.5 es un solo conductor donde esta incorporado el cable de fuerza y el cable de control y es típico de un fabricante de bombas. Se se solicita para ampliar la pluralidad de participantes, se pueda trabajar como cables independiente uno fuerza 4x4 y uno de control 2x1.5

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: c Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El expediente técnico del IOARR aprobado contempla uno solo conductor, con cableado 4x4 + 2x1.5, con esto se asegura la calidad técnica del bien ¿..articulo 29 inciso 29.8 del RLCE, no se acepta lo consultado por el participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

---

Ruc/código :	20603595565	Fecha de envío :	04/09/2023
Nombre o Razón social :	SYLTEX PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SYLTEX PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:14:12

**Consulta:** Nro. 42

**Consulta/Observación:**

Bajo las condiciones mundiales actuales y el plazo amplio en las entregas internacionales. Con el fin de ampliar el abanico de participantes, se solicita se pueda ampliar el plazo de entrega a 120 días calendario.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 5.6.2      **Literal:** a      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Ver absolución de consulta N° 15.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Ruc/código :	20603595565	Fecha de envío :	04/09/2023
Nombre o Razón social :	SYLTEX PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SYLTEX PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:14:12

**Consulta:** Nro. 43

**Consulta/Observación:**

Confirma para la capacitación teórica ¿Se podrá utilizar un ambiente acondicionado de la EPS moquegua?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 7.1.1      **Literal:** c      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que, si se podrá utilizar un ambiente acondicionado de la EPS MOQUEGUA S.A.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Para la integración de bases se adicionara lo siguiente:

Numeral 7.1.1., literal c)¿

La capacitación teórica podrá ser en las Instalaciones de la EPS Moquegua S.A. pudiendo ser en la Calle Ilo 653 o en la Planta de Tratamiento de Agua Potable Chen Chen, previa coordinación con el area usuaria.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Ruc/código :	20603595565	Fecha de envío :	04/09/2023
Nombre o Razón social :	SYLTEX PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SYLTEX PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:14:12

**Observación: Nro. 44**

**Consulta/Observación:**

En caso de confirmarse la capacitacion teorica en instalaciones de EPS moquegua, ¿ Nos brindaran equipos multimedia para la presentación?

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 7.1.1    **Literal:** c    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

La EPS Moquegua S.A. cuenta con equipos multimedia que podrá ser utilizado para que el Contratista realice la capacitación Teórica, en coordinación con el Área Usuaría y la OTI de la EPS Moquegua S.A.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Ruc/código :	20603595565	Fecha de envío :	04/09/2023
Nombre o Razón social :	SYLTEX PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SYLTEX PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:14:12

**Consulta:** Nro. 45

**Consulta/Observación:**

Para la capacitación parte práctica, ¿Se dictará en la misma PTAP Yunguyo? de ser el caso; ¿Quien asume el costo del movilización del personal a capacitar?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 7.1.1      **Literal:** c      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

La parte practica de la capacitación se desarrollara en la PTAP Yunguyo de la EPS Moquegua S.A., ubicado en la carretera Binacional Moquegua - Puno - Bolivia (a 1.85 km de Samegua a la PTAP Yunguyo). El costo de la movilización del personal a capacitar sera asumida por el Contratista.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Para la integración de bases se adicionara lo siguiente:  
Numeral 7.1.1., literal c)¿.....

La parte practica de la capacitación se desarrollara en la PTAP Yunguyo de la EPS Moquegua S.A., ubicado en la carretera Binacional Moquegua - Puno - Bolivia (a 1.85 km aprox. desde la salida del distrito de Samegua a la PTAP Yunguyo). El costo de la movilización del personal a capacitar sera asumida por el Contratista.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Ruc/código :	20603595565	Fecha de envío :	04/09/2023
Nombre o Razón social :	SYLTEX PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SYLTEX PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:14:12

**Consulta:** Nro. 46

**Consulta/Observación:**

Se solicita delimitar y detallar específicamente a que se refiere con mantenimiento preventivo.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 5.4      **Literal:** b      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Ver absolución de consulta N° 17

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Ruc/código :	20603595565	Fecha de envío :	04/09/2023
Nombre o Razón social :	SYLTEX PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SYLTEX PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:14:12

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

A que se refiere someter equipos a prueba en seco; Los equipos requeridos están destinados a trabajar en cámara húmeda. Realizar esta prueba a podría afectar al correcto funcionamiento de los equipos

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.4 Literal: a Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, esto fue un error de digitación , se suprimirá el termino EN SECO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para la integración de bases se suprimirá lo consultado por el participante.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Ruc/código :	20603595565	Fecha de envío :	04/09/2023
Nombre o Razón social :	SYLTEX PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SYLTEX PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:14:12

**Consulta:** Nro. 48

**Consulta/Observación:**

En los planos observados, no indica el diámetro de la tubería ¿Cual es el diámetro de la tubería de descarga?

**Acápite de las bases :** Sección: Anexos      **Numeral:** 1      **Literal:** a      **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara, la descarga es tubería de DN 100mm (4"), conforme a lo establecido en los requerimientos técnicos y operativos numeral 5.2. ítem 12, también se podrá verificar este dato en los planos en formato AutoCAD que se adjuntaran en la integración de bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

---

Ruc/código :	20603595565	Fecha de envío :	04/09/2023
Nombre o Razón social :	SYLTEX PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SYLTEX PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:14:12

**Consulta:** Nro. 49

**Consulta/Observación:**

Favor definir que comprende la instalación de las bombas. ¿Solo comprende la instalación de las bombas, los codos de descarga, la unión entre la descargas de codo y tubos guía?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 5.4      Literal: a      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara, la instalación comprende la instalación de las electrobombas propiamente dichas, los codos de descarga y la unión entre los codos de descarga y las tuberías de impulsión.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Ruc/código :	20603595565	Fecha de envío :	04/09/2023
Nombre o Razón social :	SYLTEX PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SYLTEX PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:14:12

**Consulta:** Nro. 50

**Consulta/Observación:**

Según requerimiento en el cuadro de electrobomba sumergible ítem 10 se indica descarga de DN 100; se solicita permitir la descarga pueda ser de DN150.

**Acápites de las bases :** Sección: Específico      **Numeral:** 5.2      **Literal:** a      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Ver absolución de consulta N° 16

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Ruc/código :	20603595565	Fecha de envío :	04/09/2023
Nombre o Razón social :	SYLTEX PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SYLTEX PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:14:12

**Consulta:** Nro. 51

**Consulta/Observación:**

En caso que la tubería actualmente instalada sea de 100DN" y la descarga de la bomba sea de DN 150. se puede hacer la unión con un cono de reducción de DN 150 a DN100.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 5.2      Literal: a      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Ver absolución de consulta N° 16

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Ruc/código :	20603595565	Fecha de envío :	04/09/2023
Nombre o Razón social :	SYLTEX PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SYLTEX PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:14:12

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

se indica que: de los protocolos de prueba en seco y controles de calidad de la fabricación del equipo, estos se realizarán con la participación del residente de obra y/o las personas designadas para tal fin por la entidad, a responsabilidad del proveedor. Dicho esto. Confirmar y definir ¿Cual será la participación del residente de obra y/o las personas designadas por la entidad en la fabricación de los equipos? En caso de ser equipos fabricados en el extranjero. Estos se rigen bajo normas de calidad internacionales de alto prestigio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.4 Literal: a Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, el área usuaria verificara la funcionabilidad del producto con los protocolos de prueba, no la fabricación, los controles de calidad de fabricación corre por cuenta del fabricante sin la presencia del área usuaria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para la integración de bases, se suprimirá el termino PRUEBA EN SECO.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Ruc/código : 10411393360

Fecha de envío : 04/09/2023

Nombre o Razón social : ESPINOZA OTAZU YOL CARLESSI

Hora de envío : 23:23:39

**Consulta:** Nro. 53

**Consulta/Observación:**

solicito se amplíe el plazo de entrega de los bienes a 100 días calendarios 90 días entrega de bienes y 10 días instalación debido a que son equipos para fabricación y su posterior importación

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** 1.1

**Literal:** 1.9

**Página:** 12

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Ver absolución de consulta N° 15.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

---

Ruc/código : 10411393360

Fecha de envío : 04/09/2023

Nombre o Razón social : ESPINOZA OTAZU YOL CARLESSI

Hora de envío : 23:23:39

**Consulta:** Nro. 54

**Consulta/Observación:**

se solicita técnico en mecánica y técnico electricista, solicito que adicionalmente se acepte técnico en mecánica de mantenimiento y tecnico en electricidad industrial por ser ramas afines y especialidad acorde al objeto de la convocatoria

**Acápite de las bases :** Sección: General

Numeral: 2.1

Literal: 2.4

Página: 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Ver absolución de consulta N° 27

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Ruc/código : 10411393360

Fecha de envío : 04/09/2023

Nombre o Razón social : ESPINOZA OTAZU YOL CARLESSI

Hora de envío : 23:23:39

**Consulta:** Nro. 55

**Consulta/Observación:**

se solicita montaje y puesta en funcionamiento, para la puesta en funcionamiento de las electrobombas se requiere tablero de control, variador de velocidad, sensores de nivel de liquido, plc, hmi, etc. solicito se aclare si estos componentes serán suministrados por el proveedor o por la entidad o ya están instalados dichos componentes.

**Acápite de las bases :** Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: 5.4

Página: 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara, en estos momentos existe un tablero de control en el lugar de la instalación, el tipo de arranque existente es soft start (arranque suave), los sensores de nivel de liquido deberán ser proveídos por el contratista según RTM, y el plc y hmi no son necesarios par este tipo de instalación, ya que las electrobombas no estarán conectadas a un sistema automatizado tipo SCADA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Ruc/código : 20601058341

Fecha de envío : 04/09/2023

Nombre o Razón social : HIDROMAQUINARIAS IMPORT S.A.C.

Hora de envío : 23:29:16

**Consulta:** Nro. 56

**Consulta/Observación:**

SOLICITAMOS AL COMITE DE CONCIDERAR PARA EL CARGO JEFE DE SERVICIO DE INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, PROFESIONALES COMO INGENIERO SANITARIO Y/O INGENIERO ELECTRICISTA.

PARA MAYOR CONCURRENCIA DE POSTORES, SOLICIMOS AL COMITE EN CONCIDERAR ANTES MENCIONADO.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

Numeral: 3.1

Literal: 6.2

Página: 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART. 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara, las electrobombas están compuestas por un sistema mecánico y un sistema eléctrico, haciendo un solo conjunto, los profesionales solicitados solo se enfocan a un solo punto, no abarcan el conjunto

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Ruc/código :	20601058341	Fecha de envío :	04/09/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMAQUINARIAS IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	23:29:16

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

SOLICIMOS AL COMITE DE SELECCION EN CONCIDERAR PROFESIONAL BACHILLER EN INGENERIA DE MINAS, PARA EL CARGO DE PREVENCIONISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

PARA MAYOR CONCURRENCIA DE POSTORES, SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCION CONCIDERAR LO ANTE MENCIONADO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LE LEY DE CONTRATACIONES.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, el profesional puede ser bachiller y/o técnico y/o titulado universitario, pero debe ACREDITAR tener experiencia LABORAL como prevencionista en seguridad y salud en el trabajo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null