

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD
Nomenclatura : CP-SM-2-2024-ESSALUD/RAUC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TERCERIZADO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA RED ASISTENCIAL UCAYALI, POR 24 MESES.

Ruc/código :	20485965255	Fecha de envío :	14/06/2024
Nombre o Razón social :	JAVCEL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	13:29:46

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

EN LOS REQUISITOS DE LA CAPACITACION DEL PERSONAL CLAVE PODRIA INDICAR CUAL ES PARA EL INGENIERO SUPERVISOR O RESIDENTE, Y CUAL ES LA CAPACITACION PARA EL TECNICO A, PORQUE ESTA AMBIGUO PODRIAN ESPECIFICAR.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: B3 Literal: B32 **Página: 58**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, las capacitaciones solo son para el Ingeniero Supervisor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD
Nomenclatura : CP-SM-2-2024-ESSALUD/RAUC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TERCERIZADO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA RED ASISTENCIAL UCAYALI, POR 24 MESES.

Ruc/código :	20485965255	Fecha de envío :	14/06/2024
Nombre o Razón social :	JAVCEL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	13:35:35

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EN CASO DEL TECNICO A, LA CAPACITACION NO SE PODRIA TENER EN AUTOCARD2D PQ ESTE NETAMENTE SON PARA INGENIERO CIVIL, ARQUITECTOS, DE IGUAL MANERA BIM,CON,REVIT,MEP. ACLARAR OESPECIFICAR E INDICAR

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: B.3 Literal: B.3.2 **Página: 58**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART2.LEY DE CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que las capacitaciones solo son para el Ingeniero Supervisor, asimismo, se informa que los programas de Autocard2D, BIM CON REVIT MEP también son utilizadas por los Ingenieros Mecánicos o Eléctricos o Mecánica Eléctrica o Ingeniero Mecatrónica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD
Nomenclatura : CP-SM-2-2024-ESSALUD/RAUC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TERCERIZADO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA RED ASISTENCIAL UCAYALI, POR 24 MESES.

Ruc/código :	20485965255	Fecha de envío :	14/06/2024
Nombre o Razón social :	JAVCEL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	13:42:27

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL ING SUPERVISOR, TECNICO A, DEL SERVICIO 40 HORAS AIRE ACONDICIONADO Y/O 120 HORAS DIAGNOSTICO DE TRASFORMADORES Y/O 120 HORAS AUTOCARD2D, Y/O 240 HORAS BIM, CON, REVIT, MEP Y/O 60 HORAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: B3 Literal: B32 **Página: 58**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 LEY DE CONTRATACIONES.

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge , dado que las capacitaciones solo son para el Ingeniero Supervisor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null