

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDOROMA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-MDC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBOS GALVANIZADOS, DISCOS DE CORTE Y ELECTRODOS DE SOLDADURA PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHA EN LAGUNAS CHAÑI, PATACOLLANA, ALTO CONDOROMA, ALCCASANA DEL DISTRITO DE CONDOROMA -ESPINAR-CUSCO

Ruc/código :	20521700794	Fecha de envío :	08/08/2023
Nombre o Razón social :	G & C ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	13:09:33

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA SE QUIERE TUBOS GALVANIZADOS INDICANDO EL TERMINO GRAN OD AL POR MAYOR. SOLCITAMOS AL AREA USUARIA INDICAR EL TERMINO EN MENCION A QUE SE REFIERE CASO CONTRARIO SE SOLICITA SUPRIRMIR.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.1      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que el termino gran od se refiere a la presentacion de la tuberia galvanizado redonda de : 1/2" x 6.4 mts x 2mm y tubo galvanizado de 2" x 6.40 x 2mm

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se aclara en las bases integradas quedando Gran od se refiere a la presentacion de la tuberia galvanizado redonda de : 1/2" x 6.4 mts x 2mm y tubo galvanizado de 2" x 6.40 x 2mm

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDOROMA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-MDC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBOS GALVANIZADOS, DISCOS DE CORTE Y ELECTRODOS DE SOLDADURA PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHA EN LAGUNAS CHAÑI, PATACOLLANA, ALTO CONDOROMA, ALCCASANA DEL DISTRITO DE CONDOROMA -ESPINAR-CUSCO

Ruc/código :	20521700794	Fecha de envío :	08/08/2023
Nombre o Razón social :	G & C ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	13:09:33

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE REQUIERE TUBOS GALVANIZADOS DE DIVERSAS MEDIDAS COM ISO 9000-2001, CERTIFICADO CE, CERTIDFICADO BV. AL RESPECTO QUEREMOS INDICAR QUE LOS CERTIFICADOS QUE SE MANEJA A NIVEL NACIONAL SON CERTIFICADO ISO 9001, 14001, OHSAS 18001. ANTE LO EXPUESTO SOLICITAMOS SE CORRIGA LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y SE SOLICITE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD A LA ENTREGA DE LOS BIENES Y NO EN LA ETAPA DE PRESENTACION DE

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección ACOGE PARCIALMENTE la observacion para ampliar mayor participacion de postores quedando el postor presentara el copia de certificado ISO 9001 a la entrega de los materiales para garantizar un material de buena calidad.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modifica en las bases integradas, quedando el postor presentara el copia de certificado ISO 9001 a la entrega de los materiales para garantizar un material de buena calidad.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDOROMA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-MDC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBOS GALVANIZADOS, DISCOS DE CORTE Y ELECTRODOS DE SOLDADURA PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHA EN LAGUNAS CHAÑI, PATACOLLANA, ALTO CONDOROMA, ALCCASANA DEL DISTRITO DE CONDOROMA -ESPINAR-CUSCO

Ruc/código :	20521700794	Fecha de envío :	08/08/2023
Nombre o Razón social :	G & C ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	13:09:33

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICA SE REQUIERE TUBOS GALVANIZADOS DE DIVERSAS MEDIDAS CON LONGITUD DE 6.40 M. AL RESPECTO QUEREMOS INDICAR QUE LOS TUBOS GALVANIZADOS NACIONALES SE COMERCIALIZAN EN LONGITUD DE 6.0 METROS Y LOS IMPORTADOS DE LONGITUD 6.40. ANTE LO EXPUESTO Y CON EL OBJETIVO DE PROMOVER LA INDUSTRIA PERUANA SE SOLICITA SE CONSIDERE TUBOS NACIONALES DE LONGITUD 6.0 METROS. DEBIENDO DECIR TUBOS GALVANIZADOS DE 6.0 METROS A 6.40 METROS.DE ESTA MANERA SE ESTARIA FOMENTANDO LA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES Y PROMOViendo LA INDUSTRIA NACIONAL

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.1      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección bajo acuerdo unanime NO ACOGE la observacion aclarando que en el mercado se encuentra tubos de la longitud de 6.40 mts

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

No se a modificara las bases integradas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDOROMA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-MDC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBOS GALVANIZADOS, DISCOS DE CORTE Y ELECTRODOS DE SOLDADURA PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHA EN LAGUNAS CHAÑI, PATACCOLLANA, ALTO CONDOROMA, ALCCASANA DEL DISTRITO DE CONDOROMA -ESPINAR-CUSCO

Ruc/código :	20521700794	Fecha de envío :	08/08/2023
Nombre o Razón social :	G & C ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	13:09:33

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS INDICA QUE SE REQUIERE TUBOS GALVANIZADOS DE DIVERSAS MEDIDAS. SIN EMBARGO NO SE ESTA HACIENDO REFERENCIA NINGUNA NORMA TECNICA. POR LO CUAL SOLICITAMOS SE SE TRATA DE TUBERIA GALVANIZADA ESTRUCTURAL ASTM A 500, CON LIMITE DE FLUENCIA DE 228 MPa, RESISTENCIA A LA TRACCION 310 Mpa.

**Acápito de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección bajo consulta del Área Usuaria NO SE ACOGE la observación aclarando que se solicitan específicamente dos tipos de tubería galvanizada los cuales son: TUBO GALVANIZADO DE 1/2" X 6.40mts X 2mm y TUBO GALVANIZADO DE 2" X 6.40 mts X 2 mm, para trabajos estructurales de jaulas flotantes.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

No se modificara las bases administrativas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDOROMA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-MDC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBOS GALVANIZADOS, DISCOS DE CORTE Y ELECTRODOS DE SOLDADURA PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHA EN LAGUNAS CHAÑI, PATACOLLANA, ALTO CONDOROMA, ALCCASANA DEL DISTRITO DE CONDOROMA -ESPINAR-CUSCO

Ruc/código : 20517670392

Nombre o Razón social : ORTEGA WELDING S.A.C.

Fecha de envío : 09/08/2023

Hora de envío : 13:02:36

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Mediante la Opinión N.º 130-2009/DTN, la Dirección Técnica Normativa ha indicado lo siguiente:

En vista que las certificaciones ISO no constituyen una condición determinante para la operatividad y/o calidad de los bienes o servicios que una Entidad requiere adquirir o contratar, no pueden ser considerados como requerimientos técnicos mínimos, máxime si su cumplimiento no es requerido por norma nacional alguna. Sin perjuicio de ello, pueden establecerse como factor de evaluación, a efectos de premiar con puntaje el cumplimiento de ciertos estándares internacionales, siempre que dicho factor observe criterios objetivos, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria y se haya precisado en las Bases los alcances de la certificación requerida.

En la misma línea, la Resolución N.º 551-2013-TC-S1, a través de la cual el tribunal de Contrataciones del Estado ha precisado lo siguiente:

¿Las normas ISO no tienen carácter obligatorio dentro de la legislación nacional, sino que solo constituyen carácter facultativo, por lo que no pueden ser requeridas como documentos de presentación obligatoria; sin embargo, si sería razonable otorgar determinado puntaje a aquellos postores que cuenten con dichas certificaciones¿.

Por lo tanto, se solicita quitar el ISO 9000-2001, CERTIFICADO CE, CERTIFICADO BV, de las especificaciones técnicas, al constituir un requisito que limita la concurrencia de postores, aun teniendo en cuenta que con el anexo 03, se estaría cumpliendo con el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1

**Literal:** 1.2

**Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 16.2 Art. 2 inc a, b, e, f.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección ACOGE PARCIALMENTE la observacion para ampliar mayor participacion de postores quedando el postor presentara el copia de certificado ISO 9001 a la entrega de los materiales para garantizar un material de buena calidad.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modifica en las bases integradas, quedando el postor presentara el copia de certificado ISO 9001 a la entrega de los materiales para garantizar un material de buena calidad.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDOROMA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-MDC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBOS GALVANIZADOS, DISCOS DE CORTE Y ELECTRODOS DE SOLDADURA PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHA EN LAGUNAS CHAÑI, PATACOLLANA, ALTO CONDOROMA, ALCCASANA DEL DISTRITO DE CONDOROMA -ESPINAR-CUSCO

Ruc/código :	20517670392	Fecha de envío :	09/08/2023
Nombre o Razón social :	ORTEGA WELDING S.A.C.	Hora de envío :	13:02:36

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

Cabe indicar que este requerimiento no guardaría coherencia, ni lógica frente a la finalidad del objeto de contratación, ya que las medidas del disco, es de uno demasiado pequeño. Se debe precisar las medidas correctas del disco, unidad de medida (centímetro o pulgada), especificar el tamaño de la abertura central, diámetro total, y con que maquina se usara dicha herramienta, a fin de que se pueda efectuar una efectiva cotización y por consiguiente una oferta correcta asegurando así el debido cumplimiento de la finalidad publica de la presente convocatoria.

**Acápito de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 1.2    **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley 30225 Art. 16.2 Art. 2 inc. c, e.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de Selección bajo acuerdo unanime y consula al Area Usuaría SE ACOGE la observacion precisando; El Disco de corte 14" 50 x 100 x 2.0 (para trozadora de metal)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modificara en las bases integradas precisando; El Disco de corte 14" 50 x 100 x 2.0 (para trozadora de metal)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDOROMA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-MDC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBOS GALVANIZADOS, DISCOS DE CORTE Y ELECTRODOS DE SOLDADURA PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHA EN LAGUNAS CHAÑI, PATACOLLANA, ALTO CONDOROMA, ALCCASANA DEL DISTRITO DE CONDOROMA -ESPINAR-CUSCO

Ruc/código :	20517670392	Fecha de envío :	09/08/2023
Nombre o Razón social :	ORTEGA WELDING S.A.C.	Hora de envío :	16:21:11

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Buenas tardes señor del Comité de selección.  
Precisar si el plazo de entrega comenzara a partir del perfeccionamiento del contrato, o de la orden de compra, porque lo usual es que ambos procedimientos se realicen en momentos distintos, y a fin de un mayor entendimiento del proceso de selección, solicito esclarecer tal punto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: 1.9 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección bajo acuerdo unanime se aclara que el plazo de entrega se computara del día siguiente de la notificación del orden de compra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificara en las bases integradas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDOROMA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-MDC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBOS GALVANIZADOS, DISCOS DE CORTE Y ELECTRODOS DE SOLDADURA PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHA EN LAGUNAS CHAÑI, PATACOLLANA, ALTO CONDOROMA, ALCCASANA DEL DISTRITO DE CONDOROMA -ESPINAR-CUSCO

Ruc/código :	20554385282	Fecha de envío :	09/08/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS NACIONALES DE METALES S.A.C.	Hora de envío :	17:26:47

**Consulta:** Nro. 8

**Consulta/Observación:**

Estimado comité, el disco de corte solicitado no es comercial, por lo que se pide puedan considerar lo siguiente:

Disco de corte abrasivo en la medida comercial

4 ½" x3.0mm o 7" x3.0mm.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 1.2      Literal: B      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de Selección bajo acuerdo unanime y consulta al Área Usuaria SE ACOGE la observacion precisando; El Disco de corte 14" 50 x 100 x 2.0 (para trozadora de metal)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modificara en las bases integradas precisando; El Disco de corte 14" 50 x 100 x 2.0 (para trozadora de metal)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDOROMA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-MDC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBOS GALVANIZADOS, DISCOS DE CORTE Y ELECTRODOS DE SOLDADURA PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHA EN LAGUNAS CHAÑI, PATACCOLLANA, ALTO CONDOROMA, ALCCASANA DEL DISTRITO DE CONDOROMA -ESPINAR-CUSCO

Ruc/código :	20554385282	Fecha de envío :	09/08/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS NACIONALES DE METALES S.A.C.	Hora de envío :	17:26:47

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**

Estimado comité, en el ítem 4 - Electrodo para Tubo Galvanizado no indica el tipo y el diámetro

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 1.2      Literal: b      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de Selección precisa referente a la consulta Electrodo tipo 6011 Altura Del Producto 35 cm, Ancho Del Producto 0.32 cm, Rango de amperaje 80-120 A Medida 1/8"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modificará en las bases Electrodo tipo 6011 Altura Del Producto 35 cm, Ancho Del Producto 0.32 cm, Rango de amperaje 80-120 A Medida 1/8"

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDOROMA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-MDC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBOS GALVANIZADOS, DISCOS DE CORTE Y ELECTRODOS DE SOLDADURA PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHA EN LAGUNAS CHAÑI, PATACOLLANA, ALTO CONDOROMA, ALCCASANA DEL DISTRITO DE CONDOROMA -ESPINAR-CUSCO

Ruc/código :	20554385282	Fecha de envío :	09/08/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS NACIONALES DE METALES S.A.C.	Hora de envío :	17:26:47

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

Señores del Comité, en la experiencia del postor en la especialidad, solicitamos que también se puedan considerar "venta de tubos de acero en general" como bienes similares fin de que exista pluralidad de postores y mejores opciones de participación en este rubro.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.2      **Literal:** B      **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección bajo acuerdo unanime NO ACOGE la observacion aclarando que se requieren postores con experiencia en ventas de Tubo de acero negro, tubos de acero galvanizado rectangular, aceros galvanizados, disco de corte para metal y madera, electrodos para soldar bronce, cobre, latón, acero, y o similares.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

No se modificara las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDOROMA

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-MDC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBOS GALVANIZADOS, DISCOS DE CORTE Y ELECTRODOS DE SOLDADURA PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHA EN LAGUNAS CHAÑI, PATACOLLANA, ALTO CONDOROMA, ALCCASANA DEL DISTRITO DE CONDOROMA -ESPINAR-CUSCO

Ruc/código :	20521700794	Fecha de envío :	09/08/2023
Nombre o Razón social :	G & C ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	21:56:49

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN, ELECTRODO PARA TUBO GALVANIZADO. SOLICITAMOS AL COMITÉ, EXPECIFICAR EL DIAMETRO DE LOS ELECTRODO Y EL AMPERES REQUERIDO, PARA SU USO.

**Acápites de las bases :** Sección: General      Numeral: 3.1      Literal: 1.2      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de Selección precisa referente a la consulta Electrodo tipo 6011 Altura Del Producto 35 cm, Ancho Del Producto 0.32 cm, Rango de amperaje 80-120 A Medida 1/8"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modificara en las bases Electrodo tipo 6011 Altura Del Producto 35 cm, Ancho Del Producto 0.32 cm, Rango de amperaje 80-120 A Medida 1/8"