

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHE

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS DEL CASERIO DE JOSE OLAYA DISTRITO DE MACHE DE LA PROVINCIA DE OTUZCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, CON CUI N° 2596924

Ruc/código :	20540029556	Fecha de envío :	29/05/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO CONSTRUCTOR EL MARAÑON E.I.R.L.	Hora de envío :	11:15:41

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

EL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO ES ILEGIBLE. EL OSCE ENFATIZA LA IMPORTANCIA DE UN PRESUPUESTO CLARO, BIEN ESTRUCTURADO Y LEGIBLE, PARA QUE LOS POSTORES PUEDAN DESARROLLAR EL DESAGREGADO DE LAS PARTIDAS. EN CONSECUENCIA, SE LE REQUIERE AL COMITE A SUBIR AL SISTEMA EL PRESUPUESTO EN PDF DE FORMA CLARA Y CONSISA.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: TODO

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

los Incisos a), b), c) y e) del artículo 2° de la ley de contrataciones del estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la información referida, por el postor observante, se aclara que el postor no observa punto alguno de las bases del procedimiento y, en consecuencia, debe ceñirse estrictamente en los puntos y numerales consignados y establecidos en las bases de tal manera presentar su oferta acogiéndose a las reglas finales establecidas.

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHE

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS DEL CASERIO DE JOSE OLAYA DISTRITO DE MACHE DE LA PROVINCIA DE OTUZCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, CON CUI N° 2596924

Ruc/código :	20540029556	Fecha de envío :	29/05/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO CONSTRUCTOR EL MARAÑON E.I.R.L.	Hora de envío :	11:26:09

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN AMPLIAR LA DEMONIMACION DE OBRAS SIMILARES A: CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O CAMBIO Y/O REUBICACIÓN Y/O RENOVACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO EN GENERAL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRONUNCIAMIENTO N° 261-2022/OSCE-DGR

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el artículo 29 del Reglamento, EL ÁREA USUARIA REQUIERE los bienes, servicios y obras a contratar, siendo responsable de formular según corresponda al objeto materia del procedimiento de selección, las especificaciones técnicas, términos de referencia o el expediente técnico en el caso de obras, DEFINIENDO PARA ELLO LAS CARACTERÍSTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES RELEVANTES para cumplir la finalidad pública de la contratación, ESTABLECIENDO ADEMÁS LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN que correspondan; en tal sentido el área usuaria ha decidido establecer el cumplimiento de obras similares y/o iguales, como requisito funcional relevante, para el requisito de calificación Experiencia del Postor en la Especialidad, cuyo cumplimiento GARANTICE la calidad de obra a implementarse, todo ello en virtud a que DEFINA DE MANERA OBJETIVA LA SIMILITUD DE UNA OBRA CON OTRA, así pues la Dirección Técnica Normativa mediante la Opinión N° 030-2019/DTN, ha manifestado que: al momento de definir los alcances de una obra similar, se debe precisar en las Bases QUÉ TRABAJOS RESULTAN PARECIDOS O SEMEJANTES A AQUELLOS QUE DEBEN EJECUTARSE EN LA OBRA, objeto de la convocatoria; en tal sentido el área usuaria ha considerado que para la determinación de obras similares, LOS TRABAJOS PARECIDOS O SEMEJANTES QUE SE EJECUTARON EN EL CONTRATO, QUE PRESENTAN COMO EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.

Por otro lado, el numeral 29.3 del art. 29 del reglamento de la ley de contrataciones, establece que: Al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de ellos; al respecto LAS OBRAS SIMILARES Y/O SEMEJANTES solicitados SE ENCUENTRAN DEFINIDOS EN EL PRESUPUESTO DE OBRA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO, los cuales han sido formulados SIN REQUERIR características, que resulten exigencias excesivas; SINO POR EL CONTRARIO, SE REFIEREN A OBRAS GENERALES SIMILARES, Sin perjuicio de ello, el comité de selección deberá valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia.

Por lo expuesto NO SE ACOGE LA PRESENTE OBSERVACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHE

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS DEL CASERIO DE JOSE OLAYA DISTRITO DE MACHE DE LA PROVINCIA DE OTUZCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, CON CUI N° 2596924

Ruc/código :	20606270811	Fecha de envío :	30/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSORCIO D & J CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	16:05:54

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se observa que para acreditar la experiencia del postor en la especialidad, adicionalmente se está solicitando que contengan actividades (COMPONENTES) Unidad básica de saneamiento, mitigación ambiental, plan de capacitación de gestión de servicio y/o capacitación de las jass, plan de capacitación de educación sanitaria y/o programa de educación sanitaria, captación tipo ladera, línea de conducción, cerco perimétrico para reservorio, cerco perimétrico de captación, red de aducción y distribución y/o línea de aducción y redes de distribución, cámara rompe presión tipo 7,cámara de válvula de control y/o válvula de control, cámara de válvula de purga y/o válvula de purga, cámara de válvula de aire automática y/o válvula de aire, prueba hidráulica de desagüe y/o prueba hidráulica y desinfección, tanque séptico mejorado autolimpiable y/o tanque biodigestor y seguridad y salud en obra, por lo antes descrito se solicita al comité de selección retiren aquello conforme los establece el Acuerdo de sala plena N° 002-2023/TCE, a fin de que no sea causal de nulidad del presente proceso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literales a) y b) del artículo 2 de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el artículo 29 del Reglamento, EL ÁREA USUARIA REQUIERE los bienes, servicios y obras a contratar, siendo responsable de formular según corresponda al objeto materia del procedimiento de selección, las especificaciones técnicas, términos de referencia o el expediente técnico en el caso de obras, DEFINIENDO PARA ELLO LAS CARACTERÍSTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES RELEVANTES para cumplir la finalidad pública de la contratación, ESTABLECIENDO ADEMÁS LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN que correspondan; en tal sentido el área usuaria ha decidido establecer el cumplimiento de obras similares y/o iguales, como requisito funcional relevante, para el requisito de calificación Experiencia del Postor en la Especialidad, cuyo cumplimiento GARANTICE la calidad de obra a implementarse, todo ello en virtud a que DEFINA DE MANERA OBJETIVA LA SIMILITUD DE UNA OBRA CON OTRA, así pues la Dirección Técnica Normativa mediante la Opinión N° 030-2019/DTN, ha manifestado que: al momento de definir los alcances de una obra similar, se debe precisar en las Bases QUÉ TRABAJOS RESULTAN PARECIDOS O SEMEJANTES A AQUELLOS QUE DEBEN EJECUTARSE EN LA OBRA, objeto de la convocatoria; en tal sentido el área usuaria ha considerado que para la determinación de obras similares, LOS TRABAJOS PARECIDOS O SEMEJANTES QUE SE EJECUTARON EN EL CONTRATO, QUE PRESENTAN COMO EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.

Por otro lado, el numeral 29.3 del art. 29 del reglamento de la ley de contrataciones, establece que: Al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de ellos; al respecto LAS OBRAS SIMILARES Y/O SEMEJANTES solicitados SE ENCUENTRAN DEFINIDOS EN EL PRESUPUESTO DE OBRA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO, los cuales han sido formulados SIN REQUERIR características, que resulten exigencias excesivas; SINO POR EL CONTRARIO, SE REFIEREN A OBRAS GENERALES SIMILARES, Sin perjuicio de ello, el comité de selección deberá valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia.

Por lo expuesto NO SE ACOGE LA PRESENTE OBSERVACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHE

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS DEL CASERIO DE JOSE OLAYA DISTRITO DE MACHE DE LA PROVINCIA DE OTUZCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, CON CUI N° 2596924

Ruc/código :	20606270811	Fecha de envío :	30/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSORCIO D & J CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	16:05:54

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

SE CONSULTA SI EN EL ANEXO N°06 DEBERAN COLOCARSE LOS PORCENTAJES DE LOS GASTOS GENERALES FIJOS, GASTOS GENERALES VARIABLES, GASTOS GENERALES TOTAL, UTILIDAD E IGV.Y SI ESTE SERA REQUISITO O NO PARA LA ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA. SOLICITO AL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARAR DICHA CONSULTA A FIN DE NO TRANSGREDIR EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA ESTIPULADO EN EL ARTICULO 2. PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 0 Literal: 6 Página: 81

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.02 de la ley de contrataciones / principio de eficacia y eficiencia, libertad de concurrencia, i

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en la oferta económica deberá considerarse la incidencia porcentual de gastos generales y la utilidad, de tal manera que de las operaciones aritméticas se puedan obtener los montos consignados en su oferta económica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHE

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS DEL CASERIO DE JOSE OLAYA DISTRITO DE MACHE DE LA PROVINCIA DE OTUZCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, CON CUI N° 2596924

Ruc/código :	20606270811	Fecha de envío :	30/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSORCIO D & J CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	16:05:54

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se consulta al comité de selección respecto al precio de la oferta del ANEXO N° 06 si es necesario consignar la fecha del cálculo de presupuesto, y/o adicional se pide que se confirme si esta fecha tendría que coincidir con la fecha de cálculo del valor referencial o de la presentación de ofertas, es necesario que el comité de selección sea claro y preciso que fecha se consignara para evitar descalificaciones innecesarias por los postores al momento de presentar su oferta económica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: G Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

EN CASO OBSERVACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la fecha de determinación del presupuesto, según el ANEXO N° 06 precio de la oferta económica, deberá considerarse la fecha de presentación de su oferta económica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHE

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS DEL CASERIO DE JOSE OLAYA DISTRITO DE MACHE DE LA PROVINCIA DE OTUZCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, CON CUI N° 2596924

Ruc/código :	20438958771	Fecha de envío :	30/05/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES Y SERVICIOS FERBUCH S.A.C.	Hora de envío :	20:05:55

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se observa que para acreditar la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD se ha considerado como obras iguales o similares a: Creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o remodelación del servicio de alcantarillado y/o saneamiento rural o la combinación de alguno de los término anteriores; pero además se pretende considerar de manera no clara y encubierta la siguiente terminología: de unidad básica de saneamiento, mitigación ambiental, plan de capacitación de gestión de servicio y/o capacitación a la JASS, plan de capacitación de educación sanitaria y/o programa de educación sanitaria, sistema de desagüe, cámara distribuidora de caudal y/o cámara de inspección, cámara de lodos y/o caja de evacuación de lodos, prueba hidráulica de desagüe y/o prueba hidráulica y desinfección, tanque séptico mejorado autolimpiable y/o tanque biodigestor y seguridad y salud en obra. Lo cual claramente se configura como incorporación de partidas y/o componentes en la definición de obras similares.

Al respecto teniendo en consideración distintas Resoluciones del OSCE como la Resolución N° 451-2022-TCE-S2 y más aún amparados en el Acuerdo de Sala Plena N° 002-2023/TCE del numeral 5 del capítulo III ACUERDO y del numeral 1 del ACUERDO final, a la letra dicen respectivamente:

5. Las bases de un procedimiento de selección para la contratación de ejecución de obras, en la parte de la definición de obras similares, para la acreditación del requisito de calificación ¿experiencia del postor en la especialidad¿, no pueden exigir que se acredite ¿componentes¿ y/o partidas de la obra; dicha exigencia no es concordante con lo dispuesto en las bases estándar aprobadas por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD y sus modificatorias, por lo que la entidades deben limitarse a consignar los tipos de obras que califican como similares, conforme lo dispuesto por los mencionados documentos normativos.

1. Respecto a la acreditación de experiencia del postor como requisito de calificación en los procedimientos de selección cuyo objeto comprenda la contratación de ejecución de obra, como criterio general, la interpretación por parte del Tribunal se decanta en el sentido que la incorporación de partidas y/o componentes en la definición de obras similares lesiona el principio de libre concurrencia, constituyendo causal de nulidad del procedimiento de selección, por contravención a normas legales.

Por lo expuesto solicitamos al Comité de selección SUPRIMIR la siguiente terminología: de unidad básica de saneamiento, mitigación ambiental, plan de capacitación de gestión de servicio y/o capacitación a la JASS, plan de capacitación de educación sanitaria y/o programa de educación sanitaria, sistema de desagüe, cámara distribuidora de caudal y/o cámara de inspección, cámara de lodos y/o caja de evacuación de lodos, prueba hidráulica de desagüe y/o prueba hidráulica y desinfección, tanque séptico mejorado autolimpiable y/o tanque biodigestor y seguridad y salud en obra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LITERALES A), B) Y E) DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY N° 30225 - LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el artículo 29 del Reglamento, EL ÁREA USUARIA REQUIERE los bienes, servicios y obras a contratar, siendo responsable de formular según corresponda al objeto materia del procedimiento de selección, las especificaciones técnicas, términos de referencia o el expediente técnico en el caso de obras, DEFINIENDO PARA ELLO LAS CARACTERÍSTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES RELEVANTES para cumplir la finalidad pública de la contratación, ESTABLECIENDO ADEMÁS LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN que correspondan; en tal sentido el área usuaria ha decidido establecer el cumplimiento de obras similares y/o iguales, como requisito funcional relevante, para el requisito de calificación Experiencia del Postor en la Especialidad, cuyo cumplimiento GARANTICE la calidad de obra a implementarse, todo ello en virtud a que DEFINA DE MANERA OBJETIVA LA SIMILITUD DE UNA OBRA CON OTRA, así pues la Dirección Técnica Normativa mediante la Opinión N° 030-2019/DTN, ha manifestado que: al momento de definir los alcances de una obra similar, se debe

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHE
Nomenclatura :	AS-SM-3-2024-MDM/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS DEL CASERIO DE JOSE OLAYA DISTRITO DE MACHE DE LA PROVINCIA DE OTUZCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, CON CUI N° 2596924

	Específico	3.2	B	54
--	------------	-----	---	----

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LITERALES A), B) Y E) DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY N° 30225 - LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

precisar en las Bases QUÉ TRABAJOS RESULTAN PARECIDOS O SEMEJANTES A AQUELLOS QUE DEBEN EJECUTARSE EN LA OBRA, objeto de la convocatoria; en tal sentido el área usuaria ha considerado que para la determinación de obras similares, LOS TRABAJOS PARECIDOS O SEMEJANTES QUE SE EJECUTARON EN EL CONTRATO, QUE PRESENTAN COMO EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.

Por otro lado, el numeral 29.3 del art. 29 del reglamento de la ley de contrataciones, establece que: Al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de ellos; al respecto LAS OBRAS SIMILARES Y/O SEMEJANTES solicitados SE ENCUENTRAN DEFINIDOS EN EL PRESUPUESTO DE OBRA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO, los cuales han sido formulados SIN REQUERIR características, que resulten exigencias excesivas; SINO POR EL CONTRARIO, SE REFIEREN A OBRAS GENERALES SIMILARES, Sin perjuicio de ello, el comité de selección deberá valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia.

Por lo expuesto NO SE ACOGE LA PRESENTE OBSERVACIÓN.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHE

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS DEL CASERIO DE JOSE OLAYA DISTRITO DE MACHE DE LA PROVINCIA DE OTUZCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, CON CUI N° 2596924

Ruc/código :	20604152632	Fecha de envío :	30/05/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C.	Hora de envío :	22:12:42

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

En el numeral 3.1.9.5 del Capítulo III dela sección específica de las bases, señalan que el número de consorciados es de dos (2); pero existe contradicción en el porcentaje de participación de cada consorciado, ya que en letras dice "diez por ciento" y en números dice "50%", ocasionando confusión al momento de elaborar la oferta.

Por lo que, con ocasión de la integración de las bases deberá corregirse este error.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 3.1.9.5    **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Numeral c) Transparencia del articulo 2 de la LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Cincuenta por ciento (50%)

Se acoge la observación

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Cincuenta por ciento (50%)