

Anexo N° A

(Ubicación para la instalación de las cortinas Roller)

| SEDE CENTRAL DE LA ONP: La dirección para la instalación es en Jr. Bolivia N° 109 - Cercado de Lima. | | | | | |
|--|---------|-----------------|-------|----------|--------|
| UBICACIÓN | | MEDIDAS ROLLERS | | CANTIDAD | m2 |
| EDIFICIO | PISO | Ancho | Largo | | |
| LGV (Edificio Logitudinal Garcilazo de la Vega) | PISO 5 | 1.05 | 1.36 | 26.00 | 37.13 |
| | | 1.21 | 1.36 | 134.00 | 220.51 |
| | PISO 6 | 1.26 | 2.35 | 8.00 | 23.69 |
| | | 1.27 | 2.35 | 24.00 | 71.63 |
| | | 1.29 | 2.35 | 12.00 | 36.38 |
| LPR (Edificio Longitudinal Paseo de la | PISO 5 | 1.05 | 1.36 | 18.00 | 25.70 |
| | | 1.21 | 1.36 | 88.00 | 144.81 |
| | PISO 6 | 1.27 | 2.35 | 32.00 | 95.50 |
| | PISO 8 | 0.90 | 1.36 | 5.00 | 6.12 |
| | | 1.35 | 1.36 | 31.00 | 56.92 |
| | | 1.56 | 1.36 | 8.00 | 16.97 |
| | | 1.62 | 1.36 | 10.00 | 22.03 |
| | | 1.65 | 1.36 | 1.00 | 2.24 |
| | | 1.06 | 1.36 | 1.00 | 1.44 |
| | | 1.00 | 1.36 | 2.00 | 2.72 |
| | | 0.80 | 1.36 | 1.00 | 1.09 |
| | | 0.57 | 1.36 | 3.00 | 2.33 |
| | | 0.70 | 1.36 | 1.00 | 0.95 |
| | PISO 9 | 0.90 | 1.36 | 6.00 | 7.34 |
| | | 1.35 | 1.36 | 36.00 | 66.10 |
| | | 1.56 | 1.36 | 8.00 | 16.97 |
| | | 1.62 | 1.36 | 8.00 | 17.63 |
| | | 1.81 | 1.36 | 2.00 | 4.92 |
| | PISO 10 | 0.90 | 1.36 | 4.00 | 4.90 |
| | | 1.35 | 1.36 | 30.00 | 55.08 |
| | | 1.56 | 1.36 | 8.00 | 16.97 |
| | | 1.62 | 1.36 | 8.00 | 17.63 |
| | | 1.26 | 1.36 | 1.00 | 1.71 |
| | | 1.45 | 1.36 | 1.00 | 1.97 |
| | | 0.60 | 1.36 | 1.00 | 0.82 |
| | | 0.66 | 1.36 | 1.00 | 0.90 |
| | | 0.97 | 1.36 | 3.00 | 3.96 |
| | | 1.64 | 1.36 | 2.00 | 4.46 |
| | | 0.52 | 1.36 | 1.00 | 0.71 |
| | | 0.84 | 1.36 | 1.00 | 1.14 |
| | | 1.85 | 1.36 | 1.00 | 2.52 |
| | PISO 11 | 0.90 | 1.36 | 5.00 | 6.12 |
| | | 1.35 | 1.36 | 29.00 | 53.24 |
| | | 1.56 | 1.36 | 8.00 | 16.97 |
| | | 1.62 | 1.36 | 8.00 | 17.63 |
| | | 0.57 | 1.36 | 1.00 | 0.78 |
| | | 0.80 | 1.36 | 1.00 | 1.09 |
| | | 1.81 | 1.36 | 1.00 | 2.46 |
| | | 0.97 | 1.36 | 3.00 | 3.96 |
| | | 1.64 | 1.36 | 3.00 | 6.69 |
| | | 0.93 | 1.36 | 1.00 | 1.26 |
| | | 1.88 | 1.36 | 1.00 | 2.56 |

| | | | | | |
|--|---------|------|------|-------|-------|
| TORRE del Centro Comercial Cívico de Lima | PISO 12 | 0.90 | 1.36 | 6.00 | 7.34 |
| | | 1.35 | 1.36 | 34.00 | 62.42 |
| | | 1.56 | 1.36 | 8.00 | 16.97 |
| | | 1.62 | 1.36 | 8.00 | 17.63 |
| | | 1.72 | 1.36 | 1.00 | 2.34 |
| | | 1.81 | 1.36 | 1.00 | 2.46 |
| | | 0.86 | 1.36 | 1.00 | 1.17 |
| | | 1.76 | 1.36 | 1.00 | 2.39 |
| | PISO 14 | 0.90 | 1.36 | 5.00 | 6.12 |
| | | 1.35 | 1.36 | 29.00 | 53.24 |
| | | 1.56 | 1.36 | 8.00 | 16.97 |
| | | 1.62 | 1.36 | 8.00 | 17.63 |
| | | 0.97 | 1.36 | 3.00 | 3.96 |
| | | 1.64 | 1.36 | 3.00 | 6.69 |
| | | 1.81 | 1.36 | 1.00 | 2.46 |
| | | 1.52 | 1.36 | 1.00 | 2.07 |
| | | 1.08 | 1.36 | 1.00 | 1.47 |
| | | 0.80 | 1.36 | 1.00 | 1.09 |
| | | 0.57 | 1.36 | 1.00 | 0.78 |
| | PISO 15 | 0.90 | 1.36 | 6.00 | 7.34 |
| | | 1.35 | 1.36 | 14.00 | 25.70 |
| | | 1.56 | 1.36 | 5.00 | 10.61 |
| | | 1.62 | 1.36 | 5.00 | 11.02 |
| | | 1.65 | 1.36 | 1.00 | 2.24 |
| | | 1.06 | 1.36 | 1.00 | 1.44 |
| | | 1.70 | 1.36 | 2.00 | 4.62 |
| | | 0.92 | 1.36 | 1.00 | 1.25 |
| | | 1.78 | 1.36 | 1.00 | 2.42 |
| | | 1.68 | 1.36 | 1.00 | 2.28 |
| | | 1.03 | 1.36 | 1.00 | 1.40 |
| | | 1.81 | 1.36 | 1.00 | 2.46 |
| | | 1.00 | 1.36 | 1.00 | 1.36 |
| | PISO 16 | 0.90 | 1.36 | 8.00 | 9.79 |
| | | 1.35 | 1.36 | 27.00 | 49.57 |
| | | 1.56 | 1.36 | 8.00 | 16.97 |
| | | 1.62 | 1.36 | 8.00 | 17.63 |
| | | 1.72 | 1.36 | 1.00 | 2.34 |
| | | 1.81 | 1.36 | 1.00 | 2.46 |
| | | 1.70 | 1.36 | 3.00 | 6.94 |
| | | 1.00 | 1.36 | 1.00 | 1.36 |
| | | 1.65 | 1.36 | 1.00 | 2.24 |
| | | 1.05 | 1.36 | 1.00 | 1.43 |
| | | 0.62 | 1.36 | 1.00 | 0.84 |
| | | 0.84 | 1.36 | 1.00 | 1.14 |
| | | 1.50 | 2.30 | 1.00 | 3.45 |
| | PISO 17 | 0.90 | 1.36 | 4.00 | 4.90 |
| | | 1.35 | 1.36 | 31.00 | 56.92 |
| | | 1.56 | 1.36 | 6.00 | 12.73 |
| | | 1.62 | 1.36 | 6.00 | 13.22 |
| | | 0.84 | 1.36 | 1.00 | 1.14 |
| | | 0.52 | 1.36 | 1.00 | 0.71 |

| | | | | |
|----------------|------|------|-------|-------|
| PISO 18 | 0.90 | 1.36 | 7.00 | 8.57 |
| | 1.35 | 1.36 | 34.00 | 62.42 |
| | 1.56 | 1.36 | 8.00 | 16.97 |
| | 1.62 | 1.36 | 8.00 | 17.63 |
| | 0.57 | 1.36 | 1.00 | 0.78 |
| | 1.72 | 1.36 | 1.00 | 2.34 |
| | 1.81 | 1.36 | 1.00 | 2.46 |
| | 0.60 | 1.36 | 1.00 | 0.82 |
| | 0.66 | 1.36 | 1.00 | 0.90 |
| PISO 19 | 0.90 | 1.36 | 2.00 | 2.45 |
| | 1.35 | 1.36 | 5.00 | 9.18 |
| | 1.56 | 1.36 | 1.00 | 2.12 |
| | 1.62 | 1.36 | 1.00 | 2.20 |
| | 1.74 | 1.36 | 1.00 | 2.37 |
| | 0.97 | 1.36 | 1.00 | 1.32 |
| PISO 20 | 0.90 | 1.36 | 3.00 | 3.67 |
| | 1.35 | 1.36 | 33.00 | 60.59 |
| | 1.56 | 1.36 | 8.00 | 16.97 |
| | 1.62 | 1.36 | 8.00 | 17.63 |
| | 1.64 | 1.36 | 2.00 | 4.46 |
| | 0.97 | 1.36 | 2.00 | 2.64 |
| | 0.52 | 1.36 | 1.00 | 0.71 |
| | 0.84 | 1.36 | 1.00 | 1.14 |
| | 0.57 | 1.36 | 1.00 | 0.78 |
| | 1.58 | 1.36 | 1.00 | 2.15 |
| | 1.25 | 1.36 | 1.00 | 1.70 |
| PISO 21 | 0.90 | 1.36 | 2.00 | 2.45 |
| | 1.35 | 1.36 | 28.00 | 51.41 |
| | 1.56 | 1.36 | 6.00 | 12.73 |
| | 1.62 | 1.36 | 6.00 | 13.22 |
| PISO 22 | 0.90 | 1.36 | 2.00 | 2.45 |
| | 1.35 | 1.36 | 26.00 | 47.74 |
| | 1.56 | 1.36 | 6.00 | 12.73 |
| | 1.62 | 1.36 | 6.00 | 13.22 |
| | 0.83 | 1.36 | 1.00 | 1.13 |
| | 1.78 | 1.36 | 1.00 | 2.42 |
| PISO 23 | 0.90 | 1.36 | 1.00 | 1.22 |
| | 1.35 | 1.36 | 10.00 | 18.36 |
| | 1.56 | 1.36 | 2.00 | 4.24 |
| | 1.62 | 1.36 | 2.00 | 4.41 |
| | 0.65 | 1.36 | 1.00 | 0.88 |
| PISO 24 | 0.90 | 1.36 | 8.00 | 9.79 |
| | 1.35 | 1.36 | 22.00 | 40.39 |
| | 1.56 | 1.36 | 9.00 | 19.09 |
| | 1.62 | 1.36 | 8.00 | 17.63 |
| | 1.72 | 1.36 | 2.00 | 4.68 |
| | 1.81 | 1.36 | 2.00 | 4.92 |
| | 1.15 | 1.36 | 1.00 | 1.56 |
| | 0.97 | 1.36 | 4.00 | 5.28 |
| | 1.84 | 1.36 | 1.00 | 2.50 |
| | 1.64 | 1.36 | 2.00 | 4.46 |
| | 1.85 | 1.36 | 1.00 | 2.52 |

| | | | | | |
|-------|---------|------|------|-------|---------|
| | PISO 25 | 0.90 | 1.36 | 4.00 | 4.90 |
| | | 1.35 | 1.36 | 28.00 | 51.41 |
| | | 1.56 | 1.36 | 8.00 | 16.97 |
| | | 1.62 | 1.36 | 8.00 | 17.63 |
| | | 1.81 | 1.36 | 1.00 | 2.46 |
| | | 1.64 | 1.36 | 2.00 | 4.46 |
| | | 0.97 | 1.36 | 3.00 | 3.96 |
| | | 1.85 | 1.36 | 1.00 | 2.52 |
| | | 1.23 | 1.36 | 1.00 | 1.67 |
| | | 1.48 | 1.36 | 1.00 | 2.01 |
| | | 1.75 | 1.36 | 1.00 | 2.38 |
| | | 0.84 | 1.36 | 1.00 | 1.14 |
| TOTAL | | | | | 2269.67 |

| | | | | | |
|--|-------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| CENTRO DE ATENCIÓN LIMA CENTRO La dirección para la instalación es en Av. Petit Thouars N° 907 con Emilio Fernández N° 316 Urb. Santa Beatriz - Cercado de Lima | | | | | |
| Ubicación | Piso | Largo | Altura | Unidades | m2 |
| CENTRO DE ATENCIÓN LIMA CENTRO | 1 | 1.35 | 3.06 | 3 | 12.39 |
| TOTAL | | | | | 12.39 |

| CENTRO DE ATENCIÓN SAN JUAN DE MIRAFLORES: La dirección para la instalación es en Av. Guillermo Billinghurst N° 1043 - San Juan de Miraflores | | | | | |
|---|---------|-------|--------|----------|-------|
| Ubicación | Piso | Largo | Altura | Unidades | m2 |
| CENTRO DE ATENCIÓN SAN JUAN DE MIRAFLORES | Piso 01 | 1.20 | 1.25 | 1 | 1.50 |
| | Piso 02 | 1.35 | 1.60 | 1 | 2.16 |
| | | 1.60 | 2.05 | 3 | 9.84 |
| | | 0.43 | 1.60 | 1 | 0.69 |
| | Piso 03 | 1.35 | 1.60 | 1 | 2.16 |
| | | 1.60 | 2.05 | 3 | 9.84 |
| | | 0.43 | 1.60 | 1 | 0.69 |
| | Piso 04 | 1.35 | 1.75 | 1 | 2.36 |
| | | 1.60 | 2.05 | 3 | 9.84 |
| | | 0.43 | 1.75 | 1 | 0.75 |
| | Piso 05 | 1.35 | 1.75 | 1 | 2.36 |
| | | 1.60 | 2.05 | 3 | 9.84 |
| | | 0.43 | 1.75 | 1 | 0.75 |
| | | 1.38 | 2.05 | 2 | 5.66 |
| | | 1.86 | 2.05 | 1 | 3.81 |
| TOTAL | | | | | 62.26 |

| CENTRO DE ATENCIÓN MIRAFLORES: La dirección para la instalación es en Av. Ricardo Palma N° 288 – Miraflores. | | | | | |
|--|---------|-------|--------|----------|--------|
| Ubicación | Piso | Largo | Altura | Unidades | m2 |
| CENTRO DE ATENCIÓN MIRAFLORES | Piso 01 | 1.00 | 1.55 | 2 | 3.1 |
| | | 1.00 | 2.00 | 2 | 4 |
| | | 1.10 | 2.00 | 3 | 6.6 |
| | | 0.90 | 2.00 | 1 | 1.8 |
| | | 0.79 | 2.00 | 1 | 1.58 |
| | | 0.70 | 2.00 | 1 | 1.4 |
| | | 0.60 | 2.00 | 1 | 1.2 |
| | Piso 02 | 1.71 | 1.15 | 1 | 1.9665 |
| | | 1.95 | 1.15 | 1 | 2.2425 |
| | | 1.65 | 1.15 | 1 | 1.8975 |
| | | 1.45 | 1.15 | 1 | 1.6675 |
| | | 1.45 | 1.15 | 1 | 1.6675 |
| | | 0.95 | 1.15 | 3 | 3.2775 |
| | | 1.52 | 1.15 | 1 | 1.748 |
| | Piso 03 | 1.67 | 1.30 | 2 | 4.342 |
| | | 2.14 | 1.30 | 1 | 2.782 |
| | | 1.49 | 1.30 | 2 | 3.874 |
| | | 1.80 | 1.30 | 1 | 2.34 |
| TOTAL | | | | | 47.49 |

| CENTRO DE ATENCIÓN SAN JUAN DE LURIGANCHO: La dirección para la instalación es en Av. Los Postes Oeste N° 189 - San Juan de Lurigancho | | | | | |
|---|---------|-------|--------|----------|--------|
| Ubicación | Piso | Largo | Altura | Unidades | m2 |
| CENTRO DE ATENCIÓN SAN JUAN DE LURIGANCHO | Piso 02 | 0.85 | 2.15 | 1 | 1.83 |
| | | 1.63 | 2.15 | 6 | 21.03 |
| | | 0.93 | 2.15 | 3 | 6.00 |
| | | 0.78 | 2.15 | 1 | 1.68 |
| | | 1.75 | 2.15 | 1 | 3.76 |
| | | 0.91 | 2.15 | 2 | 3.91 |
| | | 1.54 | 2.15 | 3 | 9.93 |
| | Piso 03 | 0.85 | 2.15 | 1 | 1.83 |
| | | 1.63 | 2.15 | 7 | 24.53 |
| | | 0.93 | 2.15 | 3 | 6.00 |
| | | 0.78 | 2.15 | 1 | 1.68 |
| | | 0.91 | 2.15 | 2 | 3.91 |
| | | 1.54 | 2.15 | 3 | 9.93 |
| | Piso 04 | 0.85 | 2.15 | 1 | 1.83 |
| | | 1.63 | 2.15 | 7 | 24.53 |
| | | 0.93 | 2.15 | 3 | 6.00 |
| | | 0.78 | 2.15 | 1 | 1.68 |
| | | 0.91 | 2.15 | 2 | 3.91 |
| | | 1.54 | 2.15 | 3 | 9.93 |
| | Piso 05 | 0.85 | 2.15 | 1 | 1.83 |
| | | 1.63 | 2.15 | 7 | 24.53 |
| | | 0.93 | 2.15 | 3 | 6.00 |
| | | 0.78 | 2.15 | 1 | 1.68 |
| | | 0.91 | 2.15 | 2 | 3.91 |
| | | 1.54 | 2.15 | 3 | 9.93 |
| | | 1.42 | 1.55 | 1 | 2.20 |
| TOTAL | | | | | 193.98 |

| CENTRO DE ATENCIÓN LORETO: La ubicación para la instalación es en Pasaje Atlántida N° 805 - Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas y Departamento de Loreto. | | | | | |
|---|---------|-------|--------|----------|-------------|
| Ubicación | Piso | Largo | Altura | Unidades | m2 |
| CENTRO DE ATENCIÓN LORETO | Piso 01 | 1.50 | 1.90 | 1 | 2.85 |
| | | 1.60 | 1.90 | 1 | 3.04 |
| TOTAL | | | | | 5.89 |

| CENTRO DE ATENCIÓN LA LIBERTAD: La dirección para la instalación es en Jr. Independencia N° 842 – Trujillo. | | | | | |
|---|---------|-------|--------|----------|--------|
| Ubicación | Piso | Largo | Altura | Unidades | m2 |
| CENTRO DE ATENCIÓN LA LIBERTAD | Piso 01 | 1.5 | 1.75 | 6 | 15.75 |
| | | 1.67 | 1.75 | 1 | 2.92 |
| | | 1.55 | 1.75 | 1 | 2.71 |
| | | 2 | 1.2 | 2 | 4.80 |
| | Piso 02 | 1.5 | 2.6 | 4 | 15.60 |
| | | 1 | 2.6 | 1 | 2.60 |
| | | 1.56 | 2.6 | 3 | 12.17 |
| | Piso 03 | 1.56 | 2.6 | 6 | 24.34 |
| | | 1.5 | 2.6 | 1 | 3.90 |
| | | 1 | 2.6 | 1 | 2.60 |
| | Piso 04 | 1.5 | 1.75 | 1 | 2.63 |
| | | 0.95 | 1.75 | 1 | 1.66 |
| | | 1.75 | 1.75 | 2 | 6.13 |
| | | 1.9 | 1.75 | 1 | 3.33 |
| TOTAL | | | | | 101.13 |

| CENTRO DE ATENCIÓN PASCO: La ubicación para la instalación es en Av. Los Próceres N° 403 Mz. H Lt. 2, Urb. San Juan en el distrito de Yanacancha, provincia y departamento de Pasco. | | | | | |
|---|---------|-------|--------|----------|-------------|
| Ubicación | Piso | Largo | Altura | Unidades | m2 |
| CENTRO DE ATENCIÓN PASCO | Piso 02 | 3.00 | 1.20 | 2 | 7.20 |
| TOTAL | | | | | 7.20 |