

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Nomenclatura : CP-SM-10-2024-OSINERGMIN-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE MPLS SCADA - PLANTAS GAS NATURAL

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20557158406 | Fecha de envío : | 28/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | AXESS NETWORKS SOLUTIONS PERU S.A.C.-AXESS PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:34:18 |

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Teniendo en consideración que el numeral 2.2.1. de las Bases Estándar para la contratación de servicios en general, aprobada mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, dispone que: "El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites, Documentos para la admisión de la oferta, solicitamos a la Entidad confirmar que los documentos señalados en el numeral materia de consulta, serán los únicos necesarios para la admisión de las ofertas de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.2.1 **Literal:** II **Página:** 16
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que los documentos solicitados en el numeral 2.21 Documentacion de presentacion obligatoria de las bases seran los unicos necesarios para la emision de la oferta de los postores, de no cumplir con lo requerido la oferta se considera no admitida

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Nomenclatura : CP-SM-10-2024-OSINERGMIN-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE MPLS SCADA - PLANTAS GAS NATURAL

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20557158406 | Fecha de envío : | 28/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | AXESS NETWORKS SOLUTIONS PERU S.A.C.-AXESS PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:34:18 |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad confirmar que el alcance de la instalación será hasta el módem satelital y que la entidad estará a cargo de la parte LAN (conexiones ethernet y Wifi).

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 12 Literal: G Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que el Contratista solo se hará cargo de la instalación y configuración del módem/router y deberá proveer el cableado de red hacia el equipo final de comunicaciones en la planta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Nomenclatura : CP-SM-10-2024-OSINERGMIN-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE MPLS SCADA - PLANTAS GAS NATURAL

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20557158406 | Fecha de envío : | 28/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | AXESS NETWORKS SOLUTIONS PERU S.A.C.-AXESS PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:34:18 |

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad indicar en el caso que el contratista tenga que instalar la red LAN, por favor indicar la cantidad de puntos de red a instalar y sus distancias aproximadas.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 12 Literal: G **Página: 31**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se indica que el Contratista solo deberá considerar 01 punto de red y la distancias aproximadas serán determinadas durante la etapa de implementación y estas no podrán ser mayores a 90 metros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Nomenclatura : CP-SM-10-2024-OSINERGMIN-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE MPLS SCADA - PLANTAS GAS NATURAL

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20557158406 | Fecha de envío : | 28/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | AXESS NETWORKS SOLUTIONS PERU S.A.C.-AXESS PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:34:18 |

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad indicar en el caso que el contratista tenga que instalar red WiFi, indicar la cantidad de usuarios que usaran el servicio de manera inalámbrica y los rangos de cobertura aproximados.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 12 Literal: g **Página: 31**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el Osinergmin no requiere que el Contratista instale redes Wifi.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Nomenclatura : CP-SM-10-2024-OSINERGMIN-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE MPLS SCADA - PLANTAS GAS NATURAL

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20557158406 | Fecha de envío : | 28/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | AXESS NETWORKS SOLUTIONS PERU S.A.C.-AXESS PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:34:18 |

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad que se solicite personal clave que sea Ing. en Telecomunicaciones o Ing Electronico como formación académica adicional a su registro mediante la sunedu, la colegiatura y habilitación en el Colegio de Ingenieros del Perú

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** III **Página:** 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el Osinergmin no requiere de personal clave para la implementación del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Nomenclatura : CP-SM-10-2024-OSINERGMIN-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE MPLS SCADA - PLANTAS GAS NATURAL

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20557158406 | Fecha de envío : | 28/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | AXESS NETWORKS SOLUTIONS PERU S.A.C.-AXESS PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:34:18 |

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se agradece a la entidad confirmar que los servicios satelitales se deben proveer en orbita Geostacionaria que brinda y asegura una mayor estabilidad de los enlaces, siendo esta orbita la unica que puede garantizar el overbooking a 1:1

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: G1 Literal: G **Página: 28**
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se solicita enlace MPLS dedicado, El Contratista debe garantizar la disponibilidad que se indica en el TdR, para ello puede usar la orbita Geoestacionaria que se ajuste a la disponibilidad solicitada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Nomenclatura : CP-SM-10-2024-OSINERGMIN-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE MPLS SCADA - PLANTAS GAS NATURAL

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20557158406 | Fecha de envío : | 28/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | AXESS NETWORKS SOLUTIONS PERU S.A.C.-AXESS PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:34:18 |

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad nos pueda brindar ejemplos de fallas de servicio que sean atribuibles a OSINERGMIN

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: G3 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que una falla atribuible al Osinergmin sería por ejemplo una falla en la Alimentación eléctrica de planta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Nomenclatura : CP-SM-10-2024-OSINERGMIN-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE MPLS SCADA - PLANTAS GAS NATURAL

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20557158406 | Fecha de envío : | 28/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | AXESS NETWORKS SOLUTIONS PERU S.A.C.-AXESS PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:34:18 |

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

"La entidad indica: ""Osinergmin comunicará con treinta (30) días calendario de anticipación la eliminación o traslado del servicio de alguna Planta de Gas Natural, así mismo, se define tres traslados mientras dure el servicio, sin costo alguno para la Entidad. Los traslados podrán o no ser en el mismo distrito y/o provincia. Será responsabilidad del Contratista verificar y confirmar las facilidades técnicas para realizar la implementación del medio de comunicación"". Entendiendo que no se tiene información de las futuras ubicaciones, requisitos de habilitación de personal técnico, requisitos de homologación de transporte, factibilidad o requerimientos técnicos necesarios para hacer factible la instalación en una nueva sede se agradece a la entidad se modifique este ítem y los traslados sean cotizados como adicional según el requerimiento específico que aplique. "

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** G.2 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa en las bases que será responsabilidad del Contratista verificar y confirmar las facilidades técnicas para realizar la implementación del medio de comunicación para 3 traslados como máximo. Siendo que esto está considerado dentro del servicio no es posible considerarlo como costos adicionales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Nomenclatura : CP-SM-10-2024-OSINERGMIN-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE MPLS SCADA - PLANTAS GAS NATURAL

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20557158406 | Fecha de envío : | 28/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | AXESS NETWORKS SOLUTIONS PERU S.A.C.-AXESS PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:34:18 |

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

"La entidad indica: ""Todo trabajo de obra civil necesaria para la instalación de antenas, pararrayos o torres, producto del estudio de campo del Contratista serán responsabilidad de Contratista y no implicara costo alguno para el Osinergmin. El Contratista será el responsable de validar en cada Planta de Gas, las facilidades técnicas (espacio en gabinetes, respaldo y protección eléctrica, entre otros factores técnicos) necesarias para la correcta instalación de los equipos de comunicaciones a ser instalados. Además, el Contratista deberá realizar las adecuaciones físicas (p.e construcción de lozas) y/o instalación de equipos y accesorios necesarios (p.e gabinete de comunicaciones) para la correcta instalación y operación del enlace solicitado"".

Se agradece a la entidad confirmar cuales son los requisitos necesarios en cada sede para poder realizar trabajos de obra civil (Examen Medico Especifico, Capacitaciones, Certificados, Perfil del personal involucrado en la actividad)."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: G2 **Página: 30**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que los requisitos para el ingreso a cada planta se proporcionará en la etapa de implementación y que están sujetas a las políticas propias de cada planta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Nomenclatura : CP-SM-10-2024-OSINERGMIN-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE MPLS SCADA - PLANTAS GAS NATURAL

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20557158406 | Fecha de envío : | 28/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | AXESS NETWORKS SOLUTIONS PERU S.A.C.-AXESS PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:34:18 |

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

"La entidad indica: ""Todo trabajo de obra civil necesaria para la instalación de antenas, pararrayos o torres, producto del estudio de campo del Contratista serán responsabilidad de Contratista y no implicara costo alguno para el Osinergmin. El Contratista será el responsable de validar en cada Planta de Gas, las facilidades técnicas (espacio en gabinetes, respaldo y protección eléctrica, entre otros factores técnicos) necesarias para la correcta instalación de los equipos de comunicaciones a ser instalados. Además, el Contratista deberá realizar las adecuaciones físicas (p.e construcción de lozas) y/o instalación de equipos y accesorios necesarios (p.e gabinete de comunicaciones) para la correcta instalación y operación del enlace solicitado"".

Se agradece a la entidad confirmar si se requiere detector de gases con calibración vigente (indicar gases específicos), ropa ignífuga y herramientas que no generen chispa durante los trabajos"

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: G2 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que los requisitos para el ingreso a cada planta se proporcionará en la etapa de implementación y que están sujetas a las políticas propias de cada planta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Nomenclatura : CP-SM-10-2024-OSINERGMIN-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE MPLS SCADA - PLANTAS GAS NATURAL

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20557158406 | Fecha de envío : | 28/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | AXESS NETWORKS SOLUTIONS PERU S.A.C.-AXESS PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:34:18 |

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

"La entidad indica: ""Todo trabajo de obra civil necesaria para la instalación de antenas, pararrayos o torres, producto del estudio de campo del Contratista serán responsabilidad de Contratista y no implicara costo alguno para el Osinergmin. El Contratista será el responsable de validar en cada Planta de Gas, las facilidades técnicas (espacio en gabinetes, respaldo y protección eléctrica, entre otros factores técnicos) necesarias para la correcta instalación de los equipos de comunicaciones a ser instalados. Además, el Contratista deberá realizar las adecuaciones físicas (p.e construcción de lozas) y/o instalación de equipos y accesorios necesarios (p.e gabinete de comunicaciones) para la correcta instalación y operación del enlace solicitado"".

Se agradece a la entidad confirmar si se requiere algun material en especifico para la implementación de ducterías, canalizados, accesorios, conexiones, gabinetes entre otros. "

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 8 **Literal:** G2 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que durante la visita técnica a realizarse en la etapa de implementación El Contratista especificará el material a usar, el cual será validado por personal de la Planta donde se realizará la instalación, y será aprobado en conjunto con Osinergmin.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Nomenclatura : CP-SM-10-2024-OSINERGMIN-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE MPLS SCADA - PLANTAS GAS NATURAL

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20557158406 | Fecha de envío : | 28/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | AXESS NETWORKS SOLUTIONS PERU S.A.C.-AXESS PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:34:18 |

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

"La entidad indica: ""El Contratista deberá incluir todos los trabajos y accesorios necesario para que sean alojados en los Gabinetes que deberá proporcionar el Contratista en cada una de las Plantas de Gas Natural de ser necesario"" ,

Se agradece a la entidad confirmar que normativa técnica debe cumplir mínimamente el gabinete a implementar. "

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 12 **Literal:** G2 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que durante la visita técnica a realizarse en la etapa de implementación el personal de Planta especificará la norma técnica a cumplir de acuerdo a los estándares propios de cada planta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Nomenclatura : CP-SM-10-2024-OSINERGMIN-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE MPLS SCADA - PLANTAS GAS NATURAL

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20557158406 | Fecha de envío : | 28/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | AXESS NETWORKS SOLUTIONS PERU S.A.C.-AXESS PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:34:18 |

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

"La entidad indica: ""El Osinergmin, será el responsable de coordinar y solicitar a los encargados de las Empresas de Gas Natural, los requisitos necesarios que deberá cumplir el Contratista para la visita, ingreso e instalación de los equipos de comunicaciones en cada una de las instalaciones de las Empresas de Gas Natural que forman parte del presente proceso, y serán de conocimiento al contratista al inicio del servicio"", entendiendo que las sedes donde se deberán implementar los servicios tienen requisitos de acceso específicos y complejos en cuanto habilitación de personal, transporte de personal, materiales y equipos, herramientas de trabajo, equipos de protección personal, personal técnico necesario como operarios y prevencionista, materiales de instalación con características antiexplosión, Se agradece a la entidad que por la pluralidad del proceso se detalle en las bases los requisitos necesarios por sede para que todos los postores puedan elaborar las propuestas bajo un alcance comun definido."

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 15 Literal: G2 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que durante la visita técnica a realizarse en la etapa de implementación el personal de Planta especificará los requisitos necesarios propios de cada planta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Nomenclatura : CP-SM-10-2024-OSINERGMIN-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE MPLS SCADA - PLANTAS GAS NATURAL

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20557158406 | Fecha de envío : | 28/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | AXESS NETWORKS SOLUTIONS PERU S.A.C.-AXESS PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:34:18 |

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

"La entidad indica: ""El Osinergmin, será el responsable de coordinar y solicitar a los encargados de las Empresas de Gas Natural, los requisitos necesarios que deberá cumplir el Contratista para la visita, ingreso e instalación de los equipos de comunicaciones en cada una de las instalaciones de las Empresas de Gas Natural que forman parte del presente proceso, y serán de conocimiento al contratista al inicio del servicio"", Existen sedes donde los accesos de personal y equipos son gestionados por las empresas administradoras del campamento o planta, ya sea por transporte aéreo o fluvial, en ese caso, ¿la empresa administradora será responsable de gestionar los accesos y cubrir los costos de transporte de personal y equipos? "

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 15 Literal: G2 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que El Contratista sera responsable de cubrir los costos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Nomenclatura : CP-SM-10-2024-OSINERGMIN-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE MPLS SCADA - PLANTAS GAS NATURAL

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20557158406 | Fecha de envío : | 28/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | AXESS NETWORKS SOLUTIONS PERU S.A.C.-AXESS PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:34:18 |

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

"La entidad indica: ""El Osinergmin, será el responsable de coordinar y solicitar a los encargados de las Empresas de Gas Natural, los requisitos necesarios que deberá cumplir el Contratista para la visita, ingreso e instalación de los equipos de comunicaciones en cada una de las instalaciones de las Empresas de Gas Natural que forman parte del presente proceso, y serán de conocimiento al contratista al inicio del servicio"", Existen sedes donde el unico lugar para alimentación y hospedaje es el mismo campamento donde se implementarán los servicios, en ese caso, ¿la empresa administradora de la sede será responsable de gestionar los accesos y cubrir los costos de alimentación y hospedaje de personal por la duración de la actividad? "

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 15 Literal: G2 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que El Contratista sera responsable de cubrir los costos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Nomenclatura : CP-SM-10-2024-OSINERGMIN-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE MPLS SCADA - PLANTAS GAS NATURAL

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20557158406 | Fecha de envío : | 28/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | AXESS NETWORKS SOLUTIONS PERU S.A.C.-AXESS PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:34:18 |

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

"La entidad indica: ""Para el caso de las sedes de PLANTA MALVINAS, Planta Curimana Empresa Aguaytia Energy, Nuevo Mundo Empresa, el tiempo de atención de una avería podrá ser máximo de 72 horas."" Se agradece a la entidad aclarar que en las sedes en donde los ingresos sean gestionados por las empresas administradoras de la planta o campamento, estando basados estos en un sistema de gestión de cupos de accesos la atención se dará según la programación enviada por el administrador de la planta o campamento, sin que esto afecte el servicio prestado por el postor pudiendo incluso exceder las 72 horas, por lo que se aplicaría la parada de reloj correspondiente. "

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** G.4 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se coordinará la parada de reloj en caso se presente esa situación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Nomenclatura : CP-SM-10-2024-OSINERGMIN-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE MPLS SCADA - PLANTAS GAS NATURAL

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20557158406 | Fecha de envío : | 28/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | AXESS NETWORKS SOLUTIONS PERU S.A.C.-AXESS PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:34:18 |

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Para los sitios 12. Quavii y Promigas // 13. Contugas // 14. Calidda, en las bases tienen la misma coordenadas. Se solicita a la entidad confirmar que es correcto o de ser necesario confirmar las ubicaciones.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: G1 Literal: Tabla 1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que las Plantas Quavii y Promigas están en una misma locación, Contugas y Calidda están en el mismo edificio y en diferentes pisos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Nomenclatura : CP-SM-10-2024-OSINERGMIN-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE MPLS SCADA - PLANTAS GAS NATURAL

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20557158406 | Fecha de envío : | 28/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | AXESS NETWORKS SOLUTIONS PERU S.A.C.-AXESS PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:34:18 |

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

La entidad solicita 3 traslados de servicio durante el tiempo de contrato. Se solicita a la entidad confirmar que se tendrá una validación y aprobación de un cobro adicional, por cada actividad adicional a las 3 solicitadas.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: G2 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se define tres traslados mientras dure el servicio, sin costo alguno para la Entidad. Los traslados podrán o no ser en el mismo distrito y/o provincia. El costo de los traslados de servicio adicionales a los 3 solicitados serán asumidos por el Osinergmin.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Nomenclatura : CP-SM-10-2024-OSINERGMIN-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE MPLS SCADA - PLANTAS GAS NATURAL

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20557158406 | Fecha de envío : | 28/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | AXESS NETWORKS SOLUTIONS PERU S.A.C.-AXESS PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:34:18 |

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

"Las bases indican que los equipos de comunicación serán conectados a tomas eléctricas con corriente estabilizada.

Se solicita a la entidad confirmar los valores de voltajes en sitio ¿son 220VAC o otro valor?"

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: G3

Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el voltaje es 220VAC

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Nomenclatura : CP-SM-10-2024-OSINERGMIN-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE MPLS SCADA - PLANTAS GAS NATURAL

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20557158406 | Fecha de envío : | 28/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | AXESS NETWORKS SOLUTIONS PERU S.A.C.-AXESS PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:34:18 |

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad que para la tecnología satelital se considere tiempos de latencia entre los 650 ms a 750 ms, esta petición va en concordancia con la normal operación de esta tecnología; al tener características como el clima, lluvias, fuertes vientos, tormentas solares; que no son controlables y al mismo tiempo intervienen en la operación del servicio.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: G3 Página: 32
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que Osinergmin requiere que sus enlaces no excedan los 650 ms de latencia y el Contratista debe garantizar lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Nomenclatura : CP-SM-10-2024-OSINERGMIN-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE MPLS SCADA - PLANTAS GAS NATURAL

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20557158406 | Fecha de envío : | 28/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | AXESS NETWORKS SOLUTIONS PERU S.A.C.-AXESS PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:34:18 |

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad confirmar que para la tecnología satelital una avería sea considerada siempre y cuando se confirme que no se están presentando características como el clima, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas solares; que no son controlables y al mismo tiempo intervienen en la operación del servicio. Esto con siempre con sus debidas y necesarias evidencias que lo sustenten.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 7 **Literal:** G3 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que para la aplicación de una penalidad Osinergmin informará por escrito al Contratista, la misma que tendrá un período de ocho (8) días calendario para efectuar su descargo. Si el descargo presentado por el Contratista no es aceptado por Osinergmin, se procederá a ejecutar la penalidad correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Nomenclatura : CP-SM-10-2024-OSINERGMIN-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE MPLS SCADA - PLANTAS GAS NATURAL

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20557158406 | Fecha de envío : | 28/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | AXESS NETWORKS SOLUTIONS PERU S.A.C.-AXESS PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:34:18 |

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad favor confirmar si el mantenimiento preventivo también debe incluir la sede central en el datacenter

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 10 Literal: G4 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que el mantenimiento se dará en todos los enlaces incluidos en el Anexo A de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Nomenclatura : CP-SM-10-2024-OSINERGMIN-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE MPLS SCADA - PLANTAS GAS NATURAL

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20557158406 | Fecha de envío : | 28/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | AXESS NETWORKS SOLUTIONS PERU S.A.C.-AXESS PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:34:18 |

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Entendiendo que las empresas de comunicaciones satelitales no somos grandes generadores de residuos, se solicita a la entidad que el postor pueda adherirse a los procesos, protocolo y políticas de disposición de residuos?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: Anex2 **Página: 43**
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que no forma parte de los requerimientos del Osinergmin

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Nomenclatura : CP-SM-10-2024-OSINERGMIN-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE MPLS SCADA - PLANTAS GAS NATURAL

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20557158406 | Fecha de envío : | 28/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | AXESS NETWORKS SOLUTIONS PERU S.A.C.-AXESS PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:34:18 |

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad indicar si Las escaleras y/o andamios, si aplica, deben contar con alguna certificación específica?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: Anex 2 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que durante la visita técnica a realizarse en la etapa de implementación El Contratista especificará el material a usar, el cual será validado por personal de la Planta donde se realizará la instalación, y será aprobado en conjunto con Osinergmin.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Nomenclatura : CP-SM-10-2024-OSINERGMIN-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE MPLS SCADA - PLANTAS GAS NATURAL

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20557158406 | Fecha de envío : | 28/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | AXESS NETWORKS SOLUTIONS PERU S.A.C.-AXESS PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:34:18 |

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad indicar si, Los ingresos a las zonas se deben realizar en vehículos específicos y que requisitos debe cumplir?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: G2 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que los requisitos para el ingreso a cada planta se proporcionará en la etapa de implementación y que están sujetas a las políticas propias de cada planta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Nomenclatura : CP-SM-10-2024-OSINERGMIN-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE MPLS SCADA - PLANTAS GAS NATURAL

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20557158406 | Fecha de envío : | 28/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | AXESS NETWORKS SOLUTIONS PERU S.A.C.-AXESS PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:34:18 |

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad que en caso de que se requiera que el personal se traslade en vehículos especiales, estos deben ser avalados por las diferentes plantas en las que se deba ingresar?

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** G2 **Literal:** III **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Vehiculos es para traslado hasta las plantas no dentro de las plantas, caminan. Si desean ingresar con equipos se alinean a los requisitos de las empresas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Nomenclatura : CP-SM-10-2024-OSINERGMIN-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE MPLS SCADA - PLANTAS GAS NATURAL

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20557158406 | Fecha de envío : | 28/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | AXESS NETWORKS SOLUTIONS PERU S.A.C.-AXESS PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:34:18 |

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad indicar si el personal encargado de realizar las actividades debe realizar o contar con algunos cursos específicos para ingresar al sitio?, en caso de que la respuesta sea positiva indicar cuáles?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: G2 **Página: 31**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que los requisitos para el ingreso a cada planta se proporcionará en la etapa de implementación y que están sujetas a las políticas propias de cada planta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Nomenclatura : CP-SM-10-2024-OSINERGMIN-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE MPLS SCADA - PLANTAS GAS NATURAL

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20557158406 | Fecha de envío : | 28/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | AXESS NETWORKS SOLUTIONS PERU S.A.C.-AXESS PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:34:18 |

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

¿En caso de requerir diferentes inducciones de acuerdo a los puntos mencionados, esta se debe realizar de manera presencial o virtual, y en que días?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: G2 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que los requisitos para el ingreso a cada planta se proporcionará en la etapa de implementación y que están sujetas a las políticas propias de cada planta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Nomenclatura : CP-SM-10-2024-OSINERGMIN-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE MPLS SCADA - PLANTAS GAS NATURAL

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20557158406 | Fecha de envío : | 28/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | AXESS NETWORKS SOLUTIONS PERU S.A.C.-AXESS PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:34:18 |

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad indicar si dentro los requisitos de ingreso debemos cumplir con algún protocolo de examen médico específico

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: G2 **Página: 31**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que los requisitos para el ingreso a cada planta se proporcionará en la etapa de implementación y que están sujetas a las políticas propias de cada planta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Nomenclatura : CP-SM-10-2024-OSINERGMIN-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE MPLS SCADA - PLANTAS GAS NATURAL

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20557158406 | Fecha de envío : | 28/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | AXESS NETWORKS SOLUTIONS PERU S.A.C.-AXESS PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:34:18 |

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

En caso de que se requieran exámenes específicos, se solicita a la entidad indicar que clínicas serían las avaladas para la realización de exámenes médicos y que sea avalado para el ingreso a todas las sedes?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: G2 **Página: 31**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Osinergmin, será el responsable de coordinar y solicitar a los encargados de las Empresas de Gas Natural, los requisitos necesarios que deberá cumplir el Contratista para la visita, ingreso e instalación de los equipos de comunicaciones en cada una de las instalaciones de las Empresas de Gas Natural que forman parte del presente proceso, y serán de conocimiento al contratista al inicio del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Nomenclatura : CP-SM-10-2024-OSINERGMIN-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE MPLS SCADA - PLANTAS GAS NATURAL

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20557158406 | Fecha de envío : | 28/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | AXESS NETWORKS SOLUTIONS PERU S.A.C.-AXESS PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:34:18 |

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

En caso de que se requieran exámenes específicos, se solicita a la entidad indicar qué vigencia tendrían estos exámenes aplicados?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: G2 **Página: 31**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Osinergmin, será el responsable de coordinar y solicitar a los encargados de las Empresas de Gas Natural, los requisitos necesarios que deberá cumplir el Contratista para la visita, ingreso e instalación de los equipos de comunicaciones en cada una de las instalaciones de las Empresas de Gas Natural que forman parte del presente proceso, y serán de conocimiento al contratista al inicio del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Nomenclatura : CP-SM-10-2024-OSINERGMIN-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE MPLS SCADA - PLANTAS GAS NATURAL

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20557158406 | Fecha de envío : | 28/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | AXESS NETWORKS SOLUTIONS PERU S.A.C.-AXESS PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:34:18 |

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad indicar que para la ejecución de las actividades en que horarios podemos ejecutar trabajos?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: G2 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Osinergmin, será el responsable de coordinar y solicitar a los encargados de las Empresas de Gas Natural, los requisitos necesarios que deberá cumplir el Contratista para la visita, ingreso e instalación de los equipos de comunicaciones en cada una de las instalaciones de las Empresas de Gas Natural que forman parte del presente proceso, y serán de conocimiento al contratista al inicio del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Nomenclatura : CP-SM-10-2024-OSINERGMIN-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE MPLS SCADA - PLANTAS GAS NATURAL

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20557158406 | Fecha de envío : | 28/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | AXESS NETWORKS SOLUTIONS PERU S.A.C.-AXESS PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:34:18 |

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad que en caso de que los sitios requieran de programación para el ingreso, cuáles son los contactos?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: G2 **Página: 31**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Osinergmin, será el responsable de coordinar y solicitar a los encargados de las Empresas de Gas Natural, los requisitos necesarios que deberá cumplir el Contratista para la visita, ingreso e instalación de los equipos de comunicaciones en cada una de las instalaciones de las Empresas de Gas Natural que forman parte del presente proceso, y serán de conocimiento al contratista al inicio del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Nomenclatura : CP-SM-10-2024-OSINERGMIN-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE MPLS SCADA - PLANTAS GAS NATURAL

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20557158406 | Fecha de envío : | 28/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | AXESS NETWORKS SOLUTIONS PERU S.A.C.-AXESS PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:34:18 |

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad indicar cuantos días debe coordinarse el ingreso?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: G2 **Página: 31**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Osinergmin, será el responsable de coordinar y solicitar a los encargados de las Empresas de Gas Natural, los requisitos necesarios que deberá cumplir el Contratista para la visita, ingreso e instalación de los equipos de comunicaciones en cada una de las instalaciones de las Empresas de Gas Natural que forman parte del presente proceso, y serán de conocimiento al contratista al inicio del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Nomenclatura : CP-SM-10-2024-OSINERGMIN-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE MPLS SCADA - PLANTAS GAS NATURAL

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20557158406 | Fecha de envío : | 28/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | AXESS NETWORKS SOLUTIONS PERU S.A.C.-AXESS PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:34:18 |

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

¿Referente al uso de ropa de trabajo y elementos de protección personal, se debe cumplir con algún elemento específico logos o identificación permisos de movilización?

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 14 **Literal:** Anex 2 **Página:** 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que los requisitos para el ingreso a cada planta se proporcionará en la etapa de implementación y que están sujetas a las políticas propias de cada planta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Nomenclatura : CP-SM-10-2024-OSINERGMIN-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE MPLS SCADA - PLANTAS GAS NATURAL

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20557158406 | Fecha de envío : | 28/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | AXESS NETWORKS SOLUTIONS PERU S.A.C.-AXESS PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:34:18 |

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad indicar si para el ingreso es necesario generar algún Fotocheck ó carné qué tiempo llevaría y quién sería el contacto?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 14 Literal: Anex 2 **Página: 43**
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Osinergmin, será el responsable de coordinar y solicitar a los encargados de las Empresas de Gas Natural, los requisitos necesarios que deberá cumplir el Contratista para la visita, ingreso e instalación de los equipos de comunicaciones en cada una de las instalaciones de las Empresas de Gas Natural que forman parte del presente proceso, y serán de conocimiento al contratista al inicio del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Nomenclatura : CP-SM-10-2024-OSINERGMIN-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE MPLS SCADA - PLANTAS GAS NATURAL

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20557158406 | Fecha de envío : | 28/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | AXESS NETWORKS SOLUTIONS PERU S.A.C.-AXESS PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:34:18 |

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad indicar que los documentos a presentar para el ingreso del personal, estos se deben realizar en los de formatos del cliente o es posible utilizar los nuestros?

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 14 **Literal:** Anex 2 **Página:** 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Osinergmin, será el responsable de coordinar y solicitar a los encargados de las Empresas de Gas Natural, los requisitos necesarios que deberá cumplir el Contratista para la visita, ingreso e instalación de los equipos de comunicaciones en cada una de las instalaciones de las Empresas de Gas Natural que forman parte del presente proceso, y serán de conocimiento al contratista al inicio del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Nomenclatura : CP-SM-10-2024-OSINERGMIN-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE MPLS SCADA - PLANTAS GAS NATURAL

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20557158406 | Fecha de envío : | 28/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | AXESS NETWORKS SOLUTIONS PERU S.A.C.-AXESS PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:34:18 |

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad indicar que el personal que ejecute la actividad, debe ser directo por la compañía o se puede utilizar terceros y así mismo es válido su SCTR y/o pólizas en caso de que aplique?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 14 Literal: Anex 2 **Página: 43**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que los requisitos para el ingreso a cada planta se proporcionará en la etapa de implementación y que están sujetas a las políticas propias de cada planta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Nomenclatura : CP-SM-10-2024-OSINERGMIN-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE MPLS SCADA - PLANTAS GAS NATURAL

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20557158406 | Fecha de envío : | 28/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | AXESS NETWORKS SOLUTIONS PERU S.A.C.-AXESS PERU S.A.C. | Hora de envío : | 18:34:18 |

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad indicar si para las actividades en campo se requiere prevencionista y/o supervisor y con qué requerimientos debe cumplir?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 14 Literal: Anex 2 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que los requisitos para el ingreso a cada planta se proporcionará en la etapa de implementación y que están sujetas a las políticas propias de cada planta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Nomenclatura : CP-SM-10-2024-OSINERGMIN-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE MPLS SCADA - PLANTAS GAS NATURAL

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20252575457 | Fecha de envío : | 28/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | CIRION TECHNOLOGIES PERU S.A. | Hora de envío : | 21:09:47 |

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

Dice: Que la sede central tiene 6 Mbps, sin embargo hay 15 enlaces de 512 Kbps que deben comunicarse con esta sede central

Sírvanse confirmar que debería entregarse la suma de todos los 15 enlaces en la sede de Magdalena

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: Anexo A Literal: - **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la suma de todos los enlaces que deben llegar a la Sede Central es de 7.5 Mbps

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

G.1 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

En el Anexo A.:

7.5 Mbps

Overbooking 1:1

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Nomenclatura : CP-SM-10-2024-OSINERGMIN-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE MPLS SCADA - PLANTAS GAS NATURAL

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20252575457 | Fecha de envío : | 28/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | CIRION TECHNOLOGIES PERU S.A. | Hora de envío : | 21:09:47 |

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

Dice: Todo trabajo de obra civil como pararrayos o torres serán responsabilidad del contratista
Sírvanse confirmar que sedes cuentan con pararrayos o en todo caso si alguna de ellas cuenta o no con esta protección eléctrica

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: G2 Literal: 8 **Página:** 30
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que durante la visita técnica a realizarse en la etapa de implementación el personal de Planta especificará los detalles de sus instalaciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Nomenclatura : CP-SM-10-2024-OSINERGMIN-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE MPLS SCADA - PLANTAS GAS NATURAL

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20252575457 | Fecha de envío : | 28/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | CIRION TECHNOLOGIES PERU S.A. | Hora de envío : | 21:09:47 |

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

Dice: El contratista será el responsable de validar en cada Planta de Gas, las facilidades técnicas.
Sírvanse confirmar que la Entidad, proporcionará los permisos de ingreso en cada una de las sedes y en caso de requerirse alguna obra, entonces asumirá el costo que esta puede tener y en caso no se permita hacer la instalación, la entidad cubrirá el costo de dicha sede aun cuando no se brinde el servicio en la misma por alguna razón ajena al CONTRATISTA

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: G2 Literal: 8 Página: 30
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que Osinergmin proporcionará los permisos de ingreso en cada Planta. Se precisa que en caso se requiera alguna obra para la implementación del servicio esta será asumida por El Contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null