

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE QUIVES

Nomenclatura : PEC-PROC-1-2023-CS-MDSRQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE TRAPICHE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES PROVINCIA DE CANTA REGION LIMA

Ruc/código :	10159411279	Fecha de envío :	08/05/2023
Nombre o Razón social :	DE LA CRUZ ROMERO CESAR ALBERTO	Hora de envío :	17:01:48

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

La base N°001-2023-CS-MDSRQ vulnerar el derecho de los procedimientos administrativos, por no ser consecuente con la documentación publicada en el paso anterior, con ficha de homologación del ministerio de Vivienda y la expresión interés Ítem 2.3.14 Pagina 42,43 Personal Requerido. De base publicada N°001-2023-CS-MDSRQ

Esta base N°001-2023-CS-MDSRQ ES ¿INCOHERENTE¿ con la expresión de interés N°10812 y la ficha de homologación del Ministerio de Vivienda, que se corrija dicha Base

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2.3.14 Literal: CAPITULOIV Página: 42

#### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 249-2020- VIVIENDA, Y ANEXOS Y LA EXPRESIÓN DE INTERES N° 10812

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación se hará las modificaciones en las bases integradas.

#### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE QUIVES

Nomenclatura : PEC-PROC-1-2023-CS-MDSRQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE TRAPICHE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES PROVINCIA DE CANTA REGION LIMA

Ruc/código :	10159411279	Fecha de envío :	08/05/2023
Nombre o Razón social :	DE LA CRUZ ROMERO CESAR ALBERTO	Hora de envío :	17:01:48

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

CAPITULO IV PAGINA 52,53,54 se repite en PAGINA 55 REQUISITOS  
EVALUACIÓN TÉCNICA (puntaje máximo 100 puntos, puntaje mínimo 60 puntos)  
EN EVALUACIÓN TÉCNICA. SOBRE EL PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN

LA OBSERVACIÓN FUE RESUELTA SEGÚN EL INFORME N°069-2023-GDU/MDSRQ de absolución de Consultas de la Expresión de Interés N° 10812.  
En la absolución N°03 y fue reafirmada en la absolución N°06 por el responsable del área de desarrollo urbano y rural de la Municipalidad.  
En la base publicada N°001-2023-CS-MDSRQ. No se ha considerado esta absolución, por lo que considero LA INCOHERENCIA con los procedimientos administrativos descritos

Se debe Corregir. en la Base publicada

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General                    **Numeral:** C2                    **Literal:** CAPITULOIV    **Página:** 52

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

INFORME N°069-2023-GDU/MDSRQ Y Expresión de Interés N° 10812.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación se modificara en las bases integradas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE QUIVES

Nomenclatura : PEC-PROC-1-2023-CS-MDSRQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE TRAPICHE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES PROVINCIA DE CANTA REGION LIMA

Ruc/código :	20602750397	Fecha de envío :	08/05/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA CIVA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:05:04

**Consulta:** Nro. 3

**Consulta/Observación:**

solicitan linea de crédito de 0.6 veces el valor referencial lo cual limita la participación de mas postores por lo que se solicita suprimir con el fin de generar mayor participación.

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 2.2      **Literal:** h      **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2. Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos d

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara la consulta indicando que varios proveedores cumplen con lo solicitado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE QUIVES

Nomenclatura : PEC-PROC-1-2023-CS-MDSRQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE TRAPICHE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES PROVINCIA DE CANTA REGION LIMA

Ruc/código :	20602750397	Fecha de envío :	08/05/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA CIVA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:05:04

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

del supervisor de obra experiencia mínima de 5 años en obras similares se solicita reducir a 3 años ya que promueve ,mayor participación de postores.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** -      **Literal:** -      **Página:** 42

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara la consulta y existen varios proveedores que cumplen con lo solicitado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE QUIVES

Nomenclatura : PEC-PROC-1-2023-CS-MDSRQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE TRAPICHE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES PROVINCIA DE CANTA REGION LIMA

---

Ruc/código :	20602750397	Fecha de envío :	08/05/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA CIVA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:05:04

**Consulta:** Nro. 5

**Consulta/Observación:**

del especialista de seguridad en obra y salud ocupacional solicitan 3 años de experiencia en general lo que se solicita reducir a 12 meses para generar mayor participacion de postores.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** -      **Literal:** -      **Página:** 42

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara la consulta y existen varios proveedores que cumplen con lo solicitado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE QUIVES

Nomenclatura : PEC-PROC-1-2023-CS-MDSRQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE TRAPICHE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES PROVINCIA DE CANTA REGION LIMA

---

Ruc/código :	20602750397	Fecha de envío :	08/05/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA CIVA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:05:04

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**

del especialista ambiental solicitan 3 años de experiencia en obras generales lo cual se solicita reducir a 12 meses ya que promueve mayor participación de postores.

**Acápites de las bases :** Sección: Específico      **Numeral:** -      **Literal:** -      **Página:** 43

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara la consulta y existen varios proveedores que cumplen con lo solicitado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE QUIVES

Nomenclatura : PEC-PROC-1-2023-CS-MDSRQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE TRAPICHE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES PROVINCIA DE CANTA REGION LIMA

---

Ruc/código :	20602750397	Fecha de envío :	08/05/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA CIVA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:05:04

**Consulta:** Nro. 7

**Consulta/Observación:**

del especialista en calidad solicitan 3 años en obras en general se solicita reducir a 12 meses para mayor participacion de postores.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** -      **Literal:** -      **Página:** 43

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara la consulta y existen varios proveedores que cumplen con lo solicitado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE QUIVES

Nomenclatura : PEC-PROC-1-2023-CS-MDSRQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE TRAPICHE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES PROVINCIA DE CANTA REGION LIMA

Ruc/código :	20602750397	Fecha de envío :	08/05/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA CIVA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:05:04

**Consulta:** Nro. 8

**Consulta/Observación:**

del especialista en plantas de tratamiento de aguas residuales, solicitan 12 meses de experiencia en plantas de tratamiento de aguas residuales, se solicita reducir a 06 meses ya que promueve mayor participación de postores.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** -      **Literal:** -      **Página:** 43

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara la consulta y existen varios proveedores que cumplen con lo solicitado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE QUIVES

Nomenclatura : PEC-PROC-1-2023-CS-MDSRQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE TRAPICHE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES PROVINCIA DE CANTA REGION LIMA

Ruc/código :	20602750397	Fecha de envío :	08/05/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA CIVA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:05:04

**Observación: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

de la experiencia del postor aclarar si es una ves o dos veces el valor referencial y ampliar la experiencia del postor en cuanto a los contratos a 20 años ya que genera mayor participación de postores

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 2.4.13      Literal: -      **Página:** 48

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara la consulta es una vez el valor referencial y no se ampliara los años

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE QUIVES

Nomenclatura : PEC-PROC-1-2023-CS-MDSRQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE TRAPICHE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES PROVINCIA DE CANTA REGION LIMA

Ruc/código : 20541717146

Nombre o Razón social : GRC INGENIEROS S.A.C.

Fecha de envío : 08/05/2023

Hora de envío : 17:23:22

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

EN EL ITEM 2.3.15 PERSONAL REQUERIDO (Pag. 42) REFERENTE A LA EXPERIENCIA DEL SUPERVISOR DE OBRA, se menciona:

Experiencia mínima de 5 años a partir de su colegiatura, como residente o supervisor o inspector o gerente de construcción o gerente de proyectos de construcción o jefe de supervisión o la combinación de estos, en: la ejecución de obra o inspección de obra o supervisión de obra; en obras de saneamiento u obras similares.

MIENTRAS QUE EN EL ITEM 3.2. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD (Pag.50) EN EL ITEM C.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA, se menciona:

Requisitos del Supervisor de Obra:

Profesional Colegiado en Ingeniería Civil con un mínimo de 5 años de experiencia profesional efectiva, computados desde la colegiatura, como Residente o supervisor o inspector o gerente de construcción o jefe de supervisión o asistente de residente o asistente de supervisión o la combinación de estos, en la ejecución de obra o inspección de obra o supervisión de obra, en obras de saneamiento y obras similares.

Como se aprecia en este ítem se hace mención a que el Supervisor de Obra podría tener la experiencia como asistente de residente o de supervisión y eso no está contemplado en el ítem 2.3.15.

Se requiere el aclaramiento respectivo para poder elaborar la propuesta técnica.

**Acápito de las bases :** Sección: Específico      **Numeral:** 2.3.15      **Literal:** Personal      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara la consulta y se modificará las bases integradas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE QUIVES

Nomenclatura : PEC-PROC-1-2023-CS-MDSRQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE TRAPICHE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES PROVINCIA DE CANTA REGION LIMA

Ruc/código :	10096883728	Fecha de envío :	08/05/2023
Nombre o Razón social :	HUARHUA YPARRAGUIRRE LUIS MODESTO	Hora de envío :	20:15:07

**Observación: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

se solicita retirar el termino sobre el requerimiento de linea de credito por ser una cuantia menor, ademas es una consultoria y propiciar la mayor cantidad de postores

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 2.2      **Literal:** h      **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la observación, varios proveedores cumplen con lo solicitado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE QUIVES

Nomenclatura : PEC-PROC-1-2023-CS-MDSRQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE TRAPICHE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES PROVINCIA DE CANTA REGION LIMA

---

Ruc/código :	10096883728	Fecha de envío :	08/05/2023
Nombre o Razón social :	HUARHUA YPARRAGUIRRE LUIS MODESTO	Hora de envío :	20:15:07

**Observación: Nro. 12**

**Consulta/Observación:**

Sobre la solicitud de garantía de fiel cumplimiento, se solicita señalar que optativamente puede otorgarse por retenciones periódicas hasta por el monto del 10%, según norma

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Específico    **Numeral:** 2.5    **Literal:** b    **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Si se acoge la observación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE QUIVES

Nomenclatura : PEC-PROC-1-2023-CS-MDSRQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE TRAPICHE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES PROVINCIA DE CANTA REGION LIMA

Ruc/código : 10096883728

Fecha de envío : 08/05/2023

Nombre o Razón social : HUARHUA YPARRAGUIRRE LUIS MODESTO

Hora de envío : 20:15:07

**Observación: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

Sobre la forma de presentacion de la propuesta este debe considerar una unidad de medida por dias, debido a que la unidad de meses no es muy inexacto, debido a que no todos los meses tienen la misma cantidad de dias ademas que puede acarrear en vicios de nulidad.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 2.8

**Literal:** 1

**Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Resolución N°3728-2022 TCE-S3.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la observacion no teniendo lugar a lo solicitado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE QUIVES

Nomenclatura : PEC-PROC-1-2023-CS-MDSRQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE TRAPICHE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES PROVINCIA DE CANTA REGION LIMA

Ruc/código :	10096883728	Fecha de envío :	08/05/2023
Nombre o Razón social :	HUARHUA YPARRAGUIRRE LUIS MODESTO	Hora de envío :	20:15:07

**Observación: Nro. 14**

**Consulta/Observación:**

Sobre las experiencias al personal como supervisor de Obra, Especialista en seguridad, Especialista Ambiental, De calidad, y Plantas de tratamientos Residuales, se observa que se ha variado todo lo aprobado en el informe de absolución N° 069-2023-GDU/MDSRQ, el cual presenta muchas discrepancias con las expresiones de interés las cuales son absueltas en dicho informe, además no reconociendo lo ya validado, por lo que dejaría un mal precedente sobre los antecedentes del proceso.

**Acápito de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2.3.15    **Literal:** 1    **Página:** 42

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación se modificara en las bases integradas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE QUIVES

Nomenclatura : PEC-PROC-1-2023-CS-MDSRQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE TRAPICHE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES PROVINCIA DE CANTA REGION LIMA

Ruc/código :	10096883728	Fecha de envío :	08/05/2023
Nombre o Razón social :	HUARHUA YPARRAGUIRRE LUIS MODESTO	Hora de envío :	20:15:07

**Observación: Nro. 15**

**Consulta/Observación:**

Para el Jefe de Supervision se esta dejando la posibilidad de que sea un Gerente de proyecto, no siendo compatible esta actividad con la de un inspector o supervisor de obras. Ademas la solcitud de 5 años es muy desproporcionada con el plazo de la obra por que se esta pidiendo un estimado de 9 veces el plazo referncial, el cual debbe sincerarse.

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 2.3.15      Literal: 1      **Página: 42**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la observacion ceñirse a lo solicitado en las bases administrativas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE QUIVES

Nomenclatura : PEC-PROC-1-2023-CS-MDSRQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE TRAPICHE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES PROVINCIA DE CANTA REGION LIMA

Ruc/código :	10096883728	Fecha de envío :	08/05/2023
Nombre o Razón social :	HUARHUA YPARRAGUIRRE LUIS MODESTO	Hora de envío :	20:15:07

**Observación: Nro. 16**

**Consulta/Observación:**

Sobre la defiiicion de obras similares, debe tenerse en cuenta que la Ptar es una obra de infraestrcuutra de concreto, movimiento de tierras, por lo que las obras similares deben considerarse como tal estos tipos de partidas, o en su defecto el comite de seleccion debera indicar cuales son las partidas similares que tengas el expediente tecnico con lo que se solcite a los postores segun lo señalan los pronunciamientos del OSCE.

Según la Opinión N° 030-2019/DTN, señala la normativa que las obras similares ¿estas no quiere decir que sean exactamente iguales, sino que únicamente que la obra que proponga acreditar la experiencia tenga las características de aquella que se pretenda realizar¿; en esta medida, es necesario que el comité de selección, atendiendo a la naturaleza de la obra objeto de la convocatoria, incluya dentro de las Bases que características serán consideradas a efectos de verificar la experiencia en obras similares.

Por lo que el área usuaria deberá sustentar que características son las que desea tenga la obra requerida a fin de que sea evaluable.

Entre los tres tipos de edificaciones que ha colocado como similares debe señalar dichas características que busca la entidad, para que ello pueda ser extendida a otras obras no mencionadas pero que tengan tales características solicitadas y que no necesariamente este en los tipos indicados por los TDR.

Caso contrario el Comité de selección estaría restringiendo y direccionando a proveedores que tengan algún tipo de experiencia específica, contraviniendo los principios de la Ley y el reglamento de contrataciones del Estado.

**Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3.17 Literal: 1 Página: 44**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Opinión N° 030-2019/DTN

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la observacion en ningun momento se esta llendo contra la norma

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE QUIVES

Nomenclatura : PEC-PROC-1-2023-CS-MDSRQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE TRAPICHE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES PROVINCIA DE CANTA REGION LIMA

Ruc/código :	10096883728	Fecha de envío :	08/05/2023
Nombre o Razón social :	HUARHUA YPARRAGUIRRE LUIS MODESTO	Hora de envío :	20:15:07

**Observación: Nro. 17**

**Consulta/Observación:**

Sirvase confirmar que el personal clave sera presentado solo por el postor que obtenga la Buena Pro, para la firma de contrato. en concordancia con el reglamento de la LEy de contrataciones

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Anexos                      **Numeral:** 5                      **Literal:** 1                      **Página:** 42

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No es una observacion es una consulta por lo tanto se aclara presentando las cartas de compromiso

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE QUIVES

Nomenclatura : PEC-PROC-1-2023-CS-MDSRQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE TRAPICHE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES PROVINCIA DE CANTA REGION LIMA

Ruc/código :	20600573854	Fecha de envío :	08/05/2023
Nombre o Razón social :	EVACORP SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. - EVACORP E.I.R.L.	Hora de envío :	22:24:52

**Observación: Nro. 18**

**Consulta/Observación:**

Se observa que en las bases del procedimiento se ha consignado a un profesional ESPECIALISTA EN PLNATAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, tambies se puede observar que en el Pliego Absolutorio Preliminar de la etapa de publicacion de expresion de interes se ha afirmado que se ha toamdo en consideración la ficha homologada aprobado por Resolución Ministerial Nª249-2020-VIVIENDA del Ministerio de Vivienda, construcción y saneamiento, se observa que en la fiicha homologada no se aprecia al profesional observado, solicitamos que tanto el expediente tecnico como la ficha homologada deben de contener los mismos profesionales, de no ser asi, se incurririan en vicios causal de nulidad

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** C2    **Página:** 51

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Resolución Ministerial Nª249-2020-VIVIENDA del Ministerio de Vivienda.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observacion se modificara en las bases administrativas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null