

**ACTA DE APERTURA, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS  
LICITACION PUBLICA N° 01-2023-MDM-Q-C/CS  
Primera convocatoria**

**ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE  
SERVICIO OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA CAPACIDAD DEL EQUIPO MECANICO DE LA SUB  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD  
DISTRITAL DE MARCAPATA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO**

En la Oficina de logística de la Municipalidad Distrital de Marcapata, ubicado en la plaza de armas S/N, distrito de Marcapata, provincia de Quispicanchi y departamento de Cusco, a los 31 días del mes de mayo de 2023, se reunieron en la oficina de Logística, los miembros del Comité de Selección, conformado mediante Resolución de Gerencia N°35-2023/MDM/GM/EAJR, designación del Comité de Selección, de fecha 15 de marzo de 2023, encargados de la conducción del procedimiento de selección de la licitación pública N° 01-2023-MDM-Q-C/CS – Primera Convocatoria; estando presentes:

**SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS DEL COMITÉ PARTICIPANTES DE LA SESIÓN**

El quorum necesario que exige la normativa de contratación pública se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Función	Nombre	Categoría	Presencia	Dependencia
Presidente	FRANCO FLORES PUMA	Titular	X	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
		Suplente		
Primer Miembro	TONY MICHAEL PINTADO PALOMINO	Titular	X	OFICINA DE SUPERVISIÓN
		Suplente		
Segundo Miembro	RODWARD ALEJANDRO HUAMAN PORROA	Titular	X	OFICINA DE LOGISTICA

**DETALLE DE LOS PARTICIPANTES**


El comité de selección verifica de acuerdo con el cronograma establecido en la plataforma del SEACE, se registraron a través del mismo como participantes, los siguientes proveedores:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
1	Proveedor con RUC	20100028698	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	26/04/2023	Válido		26/04/2023	20100028698	
2	Proveedor con RUC	20100070031	VOLVO PERU S A	26/04/2023	Válido		26/04/2023	20100070031	
3	Proveedor con RUC	20302241598	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	11/05/2023	Válido		11/05/2023	20302241598	
4	Proveedor con RUC	20602388400	CORPORACION ZEUS INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ZEUS INVERSIONES S.A.C.	11/05/2023	Válido		11/05/2023	20602388400	
5	Proveedor con RUC	20609264021	INVERSIONES Y NEGOCIOS GENERALES DEL PERU S.R.L.	27/04/2023	Válido		27/04/2023	20609264021	

**PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE MANERA ELECTRÓNICA**

"El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases".

  
FRANCO FLORES PUMA  
Presidente Titular

  
TONY MICHAEL PINTADO PALOMINO  
Miembro Titular

  
RODWARD ALEJANDRO HUAMAN PORROA  
Miembro Titular

Por consiguiente, el **Comité de Selección** verifica a través del SEACE, evidenciando que los siguientes postores presentaron sus ofertas de manera electrónica a través del SEACE.

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Motivo/Acciones
1	20100028698	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	29/05/2023	15:27:41	20100028698	29/05/2023	16:00:21	Enviado	Valido	
2	20100028698	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	29/05/2023	15:59:10	20100028698	29/05/2023	16:00:41	Enviado	Valido	
3	20100070031	VOLVO PERU S A	29/05/2023	20:30:52	20100070031	29/05/2023	20:31:09	Enviado	Valido	
4	20302241598	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	29/05/2023	17:25:13	20302241598	29/05/2023	17:44:11	Enviado	Valido	


**ADMISION DE LAS OFERTAS**

El comité de selección verifica la prestación de lo exigido en la selección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y conducciones de las especificaciones técnicas, detallados en la sección específica de las bases.

**ITEM I MOTONIVELADORA**

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS		POSTORES	
		1	2
		FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.
		RUC 20100028698	RUC 20302241598
a)	Declaración jurada de datos del postor (Anexo N° 1)	SI CUMPLE (Folio 02)	SI CUMPLE (Folio 03)
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. "(...)"	SI CUMPLE (Folios 03-09)	SI CUMPLE (Folios 04-05)
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	SI CUMPLE (Folio 11)	SI CUMPLE (Folio 06)
d)	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	SI CUMPLE (Folio 12)	SI CUMPLE (Folio 07)
	Las especificaciones técnicas deben ser sustentadas con catálogos originales y/o manuales del fabricante y/o fichas técnicas emitidas por el distribuidor del fabricante en nuestro país. Si los documentos indicados no detallasen todas las características establecidas en las Bases, podrán acompañarlas de una Declaración Jurada del postor señalando el cumplimiento de tales características, sin embargo, se aclara que prevalecerá la información técnica presentada.	SI CUMPLE (Folio 13-66)	SI CUMPLE (Folio 19-44)
e)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	SI CUMPLE (Folios 67)	SI CUMPLE (Folios 47)
f)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	No aplica	No aplica

  
FRANCO FLORES PUMA  
Presidente Titular

  
TONY MICHAEL PINTADO PALOMINO  
Miembro Titular

  
RODWARD ALEJANDRO HUAMAN PORROA  
Miembro Titular

g)	El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.	SI CUMPLE (Folio 68)	SI CUMPLE (Folio 49)
RESULTADO		ADMITIDA	ADMITIDA
<b>DOCUMENTOS FACULTATIVOS</b>			
h)	Beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7).	NO PRESENTA	NO PRESENTA

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA**

EQUIPO	MOTONIVELADORA	FERREYROS S.A.	KOMATSU MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.
CANTIDAD	Uno (01) unidades	01	01
MARCA	Indicar	CATERPILLAR	KOMATSU
MODELO	Indicar	140k	GD675-5
PROCEDENCIA	Indicar	Brasil	Japón
AÑO DE FABRICACIÓN	Mínimo año 2022. Nuevo, sin uso	Cumple	Cumple
MOTOR:	De 04 tiempos, de la misma marca del equipo a ofertarse. Indicar modelo.	Cumple	Cumple
COMBUSTIBLE:	Diesel	Cumple	Cumple
N° DE CILINDROS:	06 cilindros	Cumple	Cumple
CILINDRADA:	7.50 Litros como máximo.	Cumple	Cumple
ALIMENTACIÓN DE AIRE Y ENFRIAMIENTO:	Turboalimentado, enfriado por líquido	Cumple	Cumple
INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE:	Inyección directa con control electrónico.	Cumple	Cumple
POTENCIA:	De Potencia Variable; con la potencia neta máximo no menor de 190 HP (según norma SAE 1349. ISO 9249 o equivalente)	Cumple	Cumple
TORQUE NETO:	torque máximo de 880 N-m como mínimo.	Cumple	Cumple
RESERVA DE TORQUE:	Indicar	Cumple	Cumple
NORMA DE EMISIONES:	Como mínimo que cumpla con las regulaciones de emisión TIER 3 o equivalente.	Cumple	Cumple
CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	Indicar		
HOJA:		Cumple	Cumple
MATERIAL:	De acero de alta resistencia. Con accionamiento hidráulico, cuchillas y cantoneras reemplazables (empernables)	Cumple	Cumple
DESPLAZAMIENTO LATERAL:	hidráulico	Cumple	Cumple
LARGO:	14 pies de largo como mínimo.	Cumple	Cumple
TRANSMISIÓN:			
MARCHAS:	Hacia delante 06 marchas mínimo y hacia atrás 03 marchas mínimo.	Cumple	Cumple
VELOCIDAD NOMINAL:	Velocidad máxima de avance de 43.0 km/hr como mínimo.	Cumple	Cumple
HERRAMIENTA DE PENETRACIÓN:	Mixto (Ripper y escarificador), de montaje trasero (posterior). Ripper mínimo de 03 dientes y escarificador mínimo de 05 dientes.	Cumple	Cumple
ACCIONAMIENTO:	Hidráulico, con control desde la cabina.	Cumple	Cumple
DIRECCIÓN:			
TIPO:	Hidráulica, articulada. Articulación derecha e izquierda de 18° como mínimo.	Cumple	Cumple
RADIO DE GIRO:	radio de giro no mayor a 7800 mm	Cumple	Cumple
FRENOS:			
DE SERVICIO:	Tipo de discos múltiples, en baño de aceite. Con mando hidráulico o neumático.	Cumple	Cumple
DE ESTACIONAMIENTO:	Describir	Cumple	Cumple
EJES Y MANDOS FINALES:			
MANDO:	Tipo Tándem. Transmisión por cadena. Indicar más bondades.	Cumple	Cumple
TRACCIÓN:	En las 04 ruedas posteriores.	Cumple	Cumple

FRANCO FLORES PUMA  
Presidente Titular

TONY MICHAEL PINTADO PALOMINO  
Miembro Titular

RODWARD ALEJANDRO HUAMAN PORROA  
Miembro Titular

<b>INCLINACIÓN DE RUEDAS DELANTERAS:</b>	izquierda y derecha mínimo 16	Cumple	Cumple
<b>Indicar otras características</b>		Cumple	Cumple
<b>AROS Y NEUMÁTICOS:</b>	Según lo indicado por el fabricante.	Cumple	Cumple
<b>SISTEMA HIDRÁULICO:</b>			
<b>BOMBA:</b>	Tipo embolo o pistón axial. Caudal variable.	Cumple	Cumple
<b>CAUDAL:</b>	40 gpm como mínimo	Cumple	Cumple
<b>PRESIÓN MÁXIMA:</b>	3000 psi como mínimo	Cumple	Cumple
<b>SISTEMA ELÉCTRICO:</b>			
<b>TENSIÓN:</b>	24 V	Cumple	Cumple
<b>ALTERNADOR:</b>	Mínimo 60 Amp.	Cumple	Cumple
<b>ARRANCADOR:</b>	Indicar cualidades	Cumple	Cumple
<b>BATERÍAS:</b>	02 baterías de libre de mantenimiento. Indicar capacidad	Cumple	Cumple
<b>CABINA:</b>	Cerrada, FOPS/ROPS, con aire acondicionado, asiento ergonómico con cinturón de seguridad retráctil, limpia y lava parabrisas delantero y posterior, espejos retrovisores, instrumentación completa y panel digital con capacidad de diagnosticar y visualizar diferentes parámetros del equipo.	Cumple	Cumple
<b>Dar otras especificaciones técnicas.</b>		Cumple	Cumple
<b>PESO DE OPERACIÓN:</b>	De 16500 Kg como mínimo.	Cumple	Cumple
<b>CAPACITACIÓN PERSONAL:</b>	<b>AL</b> De operación y conducción: 16hrs mínimo para 04 personas relacionados a temas sobre operatividad y funcionamiento de maquinarias, orientaciones y recomendaciones para la adecuada operación y conducción de la máquina. Mantenimiento preventivo: 16hrs. Mínimo, para 04 personas entre operadores, mecánicos, supervisores y personal administrativo, relacionados a temas como: Mantenimiento preventivo, certificación para los participantes. Las capacitaciones se realizaran dentro de los 10 días una vez entregado el equipo previa coordinación con el área usuaria.	Cumple	Cumple
<b>SISTEMA MONITOREO SATELITAL:</b>	<b>DE</b> Mínimo 03 años, sin costo alguno para la entidad; Software original (patentado) del fabricante, que proporcione información de la ubicación de la máquina, horas de operación, mantenimiento y estado de la máquina, informe y alerta de código de fallas. Deberá estar incluido en la oferta, tanto la instalación, la capacitación, como su servicio. Indicar características y adjuntar información técnica. Además, es necesario que se cuente con la siguiente documentación: Copia de constancia o certificado de inscripción en el registro de comercializadores autorizados por el MTC, emitido a nombre del postor. Copia de constancia o certificado de inscripción en el registro de casas comercializadoras autorizadas por el MTC, emitido a nombre del postor. Copia de certificado de homologación del equipo, emitido por el MTC, de la misma marca que el equipo.	Cumple	Cumple
<b>SOPORTE POST VENTA:</b>	- <b>KIT DE MANTENIMIENTO:</b> Incluir en la propuesta cuatro (04) kits de filtros y lubricantes para los cuatro (04) primeros mantenimientos preventivos, 250, 500, 750, 1000, hasta las 1000 Horas para cada equipo, que serán entregados junto con los equipos; El servicio será realizado por el postor (según el uso de la maquina) por personal técnico de la empresa ganadora, en el lugar donde esté operando la maquinaria, sin costo adicional alguno. Presentar ficha de mantenimientos preventivos y recomendaciones para la mejor aplicación y operación del equipo (mano de obra, repuestos y fluidos) junto con la entrega de la maquinaria.	Cumple	Cumple
<b>EQUIPAMIENTO</b>	Manual de partes en idioma español o inglés y Manual de operación y mantenimiento en idioma español (ambos en versión física y digital) Presentar Copia de la DUA (Declaración Única de Aduanas), de los bienes ofertados junto con la entrega de la maquinaria. 01 Caja de herramientas conteniendo lo siguiente: 01 Juego de llaves mixtas (12 und.) 01 Juego de dados (12 und) de encastre de 3/4" con palanca corrediza, 03 extensiones. 01 Juego de desarmadores plano y estrella (04 Unid), 01 Alicata universal 8", 01 Alicata pico de pato 10",	Cumple	Cumple

FRANCO FLORES PUMA  
Presidente Titular

TONY MICHAEL PINTADO PALOMINO  
Miembro Titular

RODWARD ALEJANDRO HUAMAN PORROA  
Miembro Titular

	01 Juego de llaves hexagonales. 02 Llave francesa (8" y 12") 01 Extractor de filtros, 01 Engrasador manual. 01 Candados para la tapa del tanque de combustible. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alarma de retroceso</li> <li>• Circulina instalada en el techo.</li> <li>• Extintor de PQS de 9 kg.</li> <li>• 02 conos de seguridad 90cm</li> <li>• Botiquín de primeros auxilios.</li> </ul> 01 kit de EPP básico (01 par de zapatos de seguridad, 01 mameluco, 01 casco de seguridad)		
<b>LOGOTIPO:</b>	Acorde al diseño proporcionado por la entidad debe colocarse en los costados del equipo.	Cumple	Cumple

**ITEM II EXCAVADORA SOBRE ORUGAS**

<b>DOCUMENTOS OBLIGATORIOS</b>		<b>POSTORES</b>
		1
		FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA
		RUC 20100028698
a)	Declaración jurada de datos del postor (Anexo N° 1)	<b>SI CUMPLE</b> (Folio 02)
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. "(...)"	<b>SI CUMPLE</b> (Folios 03-09)
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	<b>SI CUMPLE</b> (Folio 11)
d)	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	<b>SI CUMPLE</b> (Folio 12)
	Las especificaciones técnicas deben ser sustentadas con catálogos originales y/o manuales del fabricante y/o fichas técnicas emitidas por el distribuidor del fabricante en nuestro país. Si los documentos indicados no detallasen todas las características establecidas en las Bases, podrán acompañarlas de una Declaración Jurada del postor señalando el cumplimiento de tales características, sin embargo, se aclara que prevalecerá la información técnica presentada.	<b>SI CUMPLE</b> (Folio 13-104)
e)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	<b>SI CUMPLE</b> (Folios 105)
f)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	<b>No aplica</b>
g)	El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.	<b>SI CUMPLE</b> (Folio 106)
<b>RESULTADO</b>		<b>ADMITIDA</b>
<b>DOCUMENTOS FACULTATIVOS</b>		
h)	Beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 5).	NO PRESENTA

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA**

  
 .....  
**FRANCO FLORES PUMA**  
 Presidente Titular

  
 .....  
**TONY MICHAEL PINTADO PALOMINO**  
 Miembro Titular

  
 .....  
**RODWARD ALEJANDRO HUAMAN PORROA**  
 Miembro Titular

MAQUINARIA	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	FERREYROS S.A.
<b>CANTIDAD</b>	UNO (01) unidades.	<b>01</b>
<b>MARCA:</b>	Indicar	<b>CATERPILLAR</b>
<b>MODELO:</b>	Indicar	<b>326</b>
<b>PROCEDENCIA:</b>	Indicar	<b>CHINA</b>
<b>AÑO DE FABRICACIÓN:</b>	Mínimo año 2022. Nuevo, sin uso	<b>2022</b>
<b>MOTOR:</b>	De 04 tiempos, de la misma marca del equipo a ofertarse. Indicar modelo.	Cumple
<b>COMBUSTIBLE:</b>	Diesel	Cumple
<b>Nº DE CILINDROS:</b>	06 cilindros	Cumple
<b>CILINDRADA:</b>	8.3 litros como máximo.	Cumple
<b>ALIMENTACION DE AIRE:</b>	Turboalimentado, post enfriado	Cumple
<b>SISTEMA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE:</b>	Inyección Directa con Control Electrónico	Cumple
<b>POTENCIA NETA:</b>	175 HP como mínimo (según norma SAE J1349 o equivalente). Indicar rpm	Cumple
<b>TORQUE MÁXIMO:</b>	Indicar en Nm	Cumple
<b>NORMA DE EMISIONES:</b>	Como mínimo TIER III o equivalente.	Cumple
<b>CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE</b>	Indicar	Cumple
<b>TRASLACION:</b>		
<b>TIPO:</b>	Indicar.	Cumple
<b>VELOCIDAD DE AVANCE:</b>	Mínimo 5.5 Km/hr.	Cumple
<b>FUERZA DE TIRO:</b>	Mínimo 45000 lbf.	Cumple
<b>MANDOS FINALES:</b>		
<b>TIPO:</b>	Indicar	Cumple
<b>OTROS:</b>	Indicar bondades técnicas	Cumple
<b>SISTEMA HIDRÁULICO:</b>		
<b>BOMBA:</b>	Tipo de pistón de desplazamiento variable.	Cumple
<b>CAUDAL:</b>	115 gal/min como mínimo.	Cumple
<b>PRESIÓN DEL SISTEMA:</b>	5000 Psi como mínimo.	Cumple
Indicar otras bondades.		Cumple
<b>RODAMIENTOS</b>		
<b>TIPO DE CADENAS:</b>	Selladas y lubricadas	Cumple
<b>ZAPATAS:</b>	Indicar dimensiones de zapatas.	Cumple
Indicar otras bondades.		Cumple
<b>ESTABILIDAD</b>		
<b>CAPACIDAD DE TRABAJO EN PENDIENTES:</b>	Capacidad de trabajar en planos inclinados, en pendientes de un ángulo máximo mayor posible. Indicar porcentaje.	Cumple
<b>TORNAMESA</b>		
<b>TIPO:</b>	Indicar	Cumple
<b>VELOCIDAD DE GIRO:</b>	Mínimo 8.0 RPM	Cumple
<b>PAR DE ROTACION:</b>	De 68000 Nm como mínimo.	Cumple
<b>CUCHARON EXCAVADOR</b>	Acero de alta resistencia para servicio pesado con puntas y cantoneras	Cumple
<b>CAPACIDAD COLMADO</b>	Mínimo 1,2 m3. Indicar densidad de material de carga	Cumple
<b>BRAZO:</b>	Indicar longitud.	Cumple
<b>FUERZA DE EXCAVACIÓN DEL BRAZO ISO:</b>	Mínima de 25,629 lb-f	Cumple
<b>FUERZA DE EXCAVACIÓN DEL CUCHARON ISO:</b>	Mínima de 35,520 lb-f	Cumple
<b>PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN:</b>	Indicar mm	Cumple
<b>ALCANCE MÁXIMO AL NIVEL DEL SUELO:</b>	Indicar mm	Cumple
<b>EQUIPADO CON ACCESORIOS:</b>	El equipo deberá contar con los accesorios compatibles o de la misma marca que la maquina ofertada.	Cumple
<b>ACOPLE RÁPIDO</b>	Para el funcionamiento de los accesorios (lampón, martillo hidráulico).	Cumple
<b>LÍNEAS HIDRÁULICAS.</b>	Para instalar la herramienta hidráulica accesorio.	Cumple
Indicar características y bondades técnicas		Cumple
<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>		
<b>VOLTAJE:</b>	24 voltios	Cumple
<b>ALTERNADOR:</b>	Indicar.	Cumple
<b>BATERÍAS:</b>	02 x 12 V, de libre mantenimiento. Indicar Capacidad	Cumple
<b>LUCES:</b>	Para trabajo nocturno. Mínimo 04	Cumple
Indicar otras bondades		Cumple
<b>CABINA E IMPLEMENTOS</b>		
<b>CABINA:</b>	Cerrada, FOPS/ROPS o FOG/ROPS o ROPS/OPG, presurizada con aire acondicionado, asiento ergonómico con cinturón de seguridad retráctil de dos anclajes, limpia y lava parabrisas delantero, espejos retrovisores, instrumentación completa y panel digital con capacidad de diagnosticar y visualizar diferentes parámetros del equipo.	Cumple
<b>TABLERO E INSTRUMENTOS:</b>	Equipado con un sistema monitor que permita vigilar constantemente los componentes mayores de la máquina, las horas de trabajo y el nivel de combustible etc., con señales de advertencia visual y auditiva.	Cumple
<b>PESO DE OPERACIÓN</b>	Mínimo: 22.0 Ton - Máximo: 32.5 Ton	Cumple
<b>CAPACITACIÓN AL PERSONAL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De operación y conducción: 16hrs mínimo para 04 personas relacionados a temas sobre operatividad y funcionamiento de</li> </ul>	Cumple

.....  
**FRANCO FLORES PUMA**  
Presidente Titular

.....  
**TONY MICHAEL PINTADO PALOMINO**  
Miembro Titular

.....  
**RODWARD ALEJANDRO HUAMAN PORROA**  
Miembro Titular



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAPATA COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

	<p>maquinarias, orientaciones y recomendaciones para la adecuada operación y conducción de la máquina.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimiento preventivo: 16hrs. Mínimo, para 04 personas entre operadores, mecánicos, supervisores y personal administrativo, relacionados a temas como: Mantenimiento preventivo, certificación para los participantes.</li> <li>Las capacitaciones se realizarán dentro de los 10 una vez entregado el equipo previa coordinación con el área usuaria.</li> </ul>	
SOPORTE POST VENTA:	- KIT DE MANTENIMIENTO: Incluir en la propuesta cuatro (04) kits de filtros y lubricantes para los cuatro (04) primeros mantenimientos preventivos, 250, 500, 750, 1000, hasta las 1000 Horas para cada equipo, que serán entregados junto con los equipos; El servicio será realizado por el postor (según el uso de la máquina) por personal técnico de la empresa ganadora, en el lugar donde esté operando la maquinaria, sin costo adicional alguno.	Cumple
	Presentar ficha de mantenimientos preventivos y recomendaciones para la mejor aplicación y operación del equipo (mano de obra, repuestos y fluidos) junto con la entrega de la maquinaria.	Cumple
EQUIPAMIENTO	Manual de partes en idioma español o inglés y Manual de operación y mantenimiento en idioma español (ambos en versión física y digital)	Cumple
	Presentar Copia de la DUA (Declaración Única de Aduanas), de los bienes ofertados junto con la entrega de la maquinaria.	Cumple
	<p>01 Caja de herramientas conteniendo lo siguiente:</p> <p>01 Juego de llaves mixtas (12 und.)</p> <p>01 Juego de dados (12 und) de encastre de 3/4" con palanca corrediza, 03 extensiones.</p> <p>01 Juego de desarmadores plano y estrella (04 Unid),</p> <p>01 Alicata universal 8",</p> <p>01 Alicata pico de pato 10",</p> <p>01 Juego de llaves hexagonales</p> <p>02 Llave francesa (8" y 12")</p> <p>01 Extractor de filtros,</p> <p>01 Engrasador manual.</p> <p>01 Candados para la tapa del tanque de combustible.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alarma de retroceso</li> <li>Circulina instalada en el techo.</li> <li>Extintor de PQS de 9 kg.</li> <li>02 conos de seguridad 90cm</li> <li>Botiquín de primeros auxilios.</li> </ul> <p>01 kit de EPP básico (01 par de zapatos de seguridad, 01 mameluco, 01 casco de seguridad)</p>	Cumple
LOGOTIPO:	Acorde al diseño proporcionado por la entidad debe colocarse en los costados del equipo.	Cumple
SISTEMA DE MONITOREO SATELITAL:	03 años como mínimo sin costo alguno para la entidad; Software original (patentado) del fabricante, que proporcione información de la ubicación de la máquina, horas de operación, mantenimiento y estado de la máquina, informe y alerta de código de fallas. Deberá estar incluido en la oferta, tanto la instalación, la capacitación, como su servicio. Indicar características y adjuntar información técnica. Además, es necesario que se cuente con la siguiente documentación:	Cumple
	Copia de constancia o certificado de inscripción en el registro de comercializadores autorizados por el MTC, emitido a nombre del postor.	Cumple
	Copia de constancia o certificado de inscripción en el registro de casas comercializadoras autorizadas por el MTC, emitido a nombre del postor.	Cumple
	Copia de certificado de homologación del equipo, emitido por el MTC, de la misma marca que el equipo.	Cumple

### ITEM III CARGADOR FRONTAL

		POSTORES	
		1	2
DOCUMENTOS OBLIGATORIOS		FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	VOLVO PERU S A.
		RUC	RUC
		20100028698	20100070031
a)	Declaración jurada de datos del postor (Anexo N° 1)	SI CUMPLE (Folio 02)	SI CUMPLE (Folio 02)

FRANCO FLORES PUMA  
Presidente Titular

TONY MICHAEL PINTADO PALOMINO  
Miembro Titular

RODWARD ALEJANDRO HUAMAN PORROA  
Miembro Titular

b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. "(...)"	<b>SI CUMPLE</b> (Folios 03-09)	<b>SI CUMPLE</b> (Folios 03-06)
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	<b>SI CUMPLE</b> (Folio 11)	<b>SI CUMPLE</b> (Folio 07)
d)	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	<b>SI CUMPLE</b> (Folio 12)	<b>NO CUMPLE</b> (folio 08)
	Las especificaciones técnicas deben ser sustentadas con catálogos originales y/o manuales del fabricante y/o fichas técnicas emitidas por el distribuidor del fabricante en nuestro país. Si los documentos indicados no detallasen todas las características establecidas en las Bases, podrán acompañarlas de una Declaración Jurada del postor señalando el cumplimiento de tales características, sin embargo, se aclara que prevalecerá la información técnica presentada.	<b>SI CUMPLE</b> (Folio 13-60)	<b>SI CUMPLE</b> (Folio 09 -26)
e)	<b>Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)</b>	<b>SI CUMPLE</b> (Folios 61)	<b>SI CUMPLE</b> (Folios 44)
f)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	<b>No aplica</b>	<b>No aplica</b>
g)	El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.	<b>SI CUMPLE</b> (Folio 68)	<b>SI CUMPLE</b> (Folio 45)
<b>RESULTADO</b>		<b>ADMITIDA</b>	<b>NO ADMITIDA</b>
<b>DOCUMENTOS FACULTATIVOS</b>			
g)	Beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7).	<b>NO PRESENTA</b>	<b>NO PRESENTA</b>

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA

MAQUINARIA	CARGADOR FRONTAL	FERREYROS S.A.	VOLVO PERU S.A.
<b>CANTIDAD</b>	UNO (01) unidades.	<b>01</b>	<b>01</b>
<b>MARCA</b>	Indicar.	<b>CATERPILLAR</b>	<b>VOLVO</b>
<b>MODELO</b>	Indicar.	<b>959GC</b>	<b>L120F</b>
<b>PROCEDENCIA</b>	Indicar.	<b>CHINA</b>	<b>BRASIL</b>
<b>AÑO DE FABRICACIÓN</b>	Mínimo año 2022. Nuevo, sin uso	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>MOTOR:</b>	De 04 tiempos, de la misma marca del equipo a ofertarse. Indicar modelo.	Cumple	Cumple
<b>TIPO</b>	Diesel turbo, de 04 tiempos, 6 cilindros en línea, enfriado por líquido.	Cumple	Cumple
<b>CILINDRADA:</b>	no mayor a 7200 cc.	Cumple	Cumple
<b>ADMISIÓN DE AIRE:</b>	Turboalimentado post enfriado (Aftercooler).	Cumple	Cumple
<b>SISTEMA DE COMBUSTIBLE:</b>	Diesel de inyección directa, controlado electrónicamente.	Cumple	Cumple
<b>POTENCIA NETA:</b>	190 HP. Mínimo (Norma SAE J1349 o equivalente). Indicar RPM.	Cumple	Cumple
<b>TORQUE:</b>	Par neto de 930 Nm como mínimo.	Cumple	Cumple
<b>NORMAS DE EMISIONES DE GASES:</b>	Como mínimo que cumpla con las regulaciones de emisión TIER 3 o equivalente.	Cumple	Cumple
<b>CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE</b>	Indicar (gal)	Cumple	Cumple
<b>TRANSMISIÓN:</b>	Indicar tipo y bondades técnicas.	Cumple	Cumple
<b>VELOCIDADES:</b>	4 marchas hacia adelante y 3 marchas hacia atrás, como mínimo.	Cumple	Cumple
<b>DIRECCIÓN:</b>	Hidráulica, articulada, indicar bondades técnicas.	Cumple	Cumple
radio de giro al centro de los neumáticos exteriores	Indicar (mm).	Cumple	Cumple
<b>FRENOS.</b>			
Frenos de servicio:	De discos múltiples en baño de aceite, Indicar bondades técnicas.	Cumple	Cumple

FRANCO FLORES PUMA  
Presidente Titular

TONY MICHAEL PINTADO PALOMINO  
Miembro Titular

RODWARD ALEJANDRO HUAMAN PORROA  
Miembro Titular

Frenos de estacionamiento:	Obligatorio, indicar características técnicas.	Cumple	Cumple
EJES Y MANDOS FINALES:	Tracción en las 04 ruedas, mandos finales de tipo planetarios. Indicar bondades técnicas	Cumple	Cumple
NEUMÁTICOS:	Indicar tipo según recomendación del fabricante.	Cumple	Cumple
SISTEMA HIDRÁULICO:	Con bomba hidráulica de pistones	Cumple	Cumple
Caudal de la bomba:	Indicar (gal/min)	Cumple	Cumple
Presión del sistema hidráulico:	3700 psi como mínimo	Cumple	Cumple
SISTEMA ELÉCTRICO:		Cumple	Cumple
ALTERNADOR:	24 Voltios y 60 Amperios como mínimo.	Cumple	Cumple
BATERÍAS:	02 Und. de 12V c/u, de libre mantenimiento.	Cumple	Cumple
OTROS:	Luces delanteros y posteriores, para trabajo nocturno, luces de freno y direccionales, bocina, alarma de retroceso, Circulina.	Cumple	Cumple
CUCHARÓN:	De uso general, para servicio pesado o severo,	Cumple	Cumple
CAPACIDAD COLMADO,	3.00 m3 como mínimo (Indicar densidad de material de carga).	Cumple	Cumple
ALTURA MÁXIMA AL PASADOR DE LA ARTICULACIÓN DEL CUCHARÓN	Indicar (mm)	Cumple	Cumple
FUERZA DE ROMPIMIENTO O DESPRENDIMIENTO:	Indicar (Kgf)	Cumple	Cumple
CABINA:	Cerrada ROPS / FOPS o , con aire acondicionado, con lava-limpia parabrisas frontal y posterior, con asiento ergonómico para el operador, con luz de salón, con parasol, con amplia visibilidad operación, con espejos para retroceso (laterales externos o internos).	Cumple	Cumple
TABLERO DE INSTRUMENTOS:	Equipado con un sistema de módulo de control electrónico que permita vigilar constantemente los componentes mayores de la máquina, las horas de trabajo y el nivel de combustible etc., con señales de advertencia visual y auditiva en caso de posibles fallas.	Cumple	Cumple
Indicar más componentes y bondades técnicas.		Cumple	Cumple
PESO DE OPERACIÓN:	17,000 Kg. Como mínimo y 19,400 Kg como máximo	Cumple	Cumple
EQUIPAMIENTO	Manual de partes en idioma español o inglés y Manual de operación y mantenimiento en idioma español (ambos en versión física y digital) de los bienes ofertados junto con la entrega de la maquinaria.	Cumple	Cumple
	Presentar Copia de la DUA (Declaración Única de Aduanas), de los bienes ofertados junto con la entrega de la maquinaria.	Cumple	Cumple
	01 Caja de herramientas conteniendo lo siguiente: 01 Juego de llaves mixtas (12 und.) 01 Juego de dados (12 und) de encastre de 3/4" con palanca corrediza, 03 extensiones. 01 Juego de desarmadores plano y estrella (04 Unid), 01 Alicata universal 8", 01 Alicata pico de pato 10", 01 Juego de llaves hexagonales 02 Llave francesa (8" y 12") 01 Extractor de filtros, 01 Engrasador manual. 01 Candados para la tapa del tanque de combustible. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alarma de retroceso</li> <li>• Circulina instalada en el techo.</li> <li>• Extintor de PQS de 9 kg.</li> <li>• 02 conos de seguridad 90cm</li> <li>• Botiquín de primeros auxilios.</li> </ul> 01 kit de EPP básico (01 par de zapatos de seguridad, 01 mameluco, 01 casco de seguridad)	Cumple	Cumple
SISTEMA DE MONITOREO SATELITAL:	03 años como mínimo sin costo alguno para la entidad; Software original (patentado) del fabricante, que proporcione información de la ubicación de la máquina, horas de operación, mantenimiento y estado de la máquina, informe y alerta de código de fallas. Deberá estar incluido en la oferta, tanto la instalación, la capacitación, como su servicio. Indicar características y adjuntar información técnica. Además, es necesario que se cuente con la siguiente documentación:	Cumple	Cumple
	Copia de constancia o certificado de inscripción en el registro de comercializadores autorizados por el MTC, emitido a nombre del postor.	Cumple	<b>NO Cumple</b>
	Copia de constancia o certificado de inscripción en el registro de casas comercializadoras autorizadas por el MTC, emitido a nombre del postor.	Cumple	Cumple
	Copia de certificado de homologación del equipo, emitido por el MTC, de la misma marca que el equipo.	Cumple	Cumple
SOPORTE POST VENTA:	- KIT DE MANTENIMIENTO: Incluir en la propuesta cuatro (04) kits de filtros y lubricantes para los cuatro (04) primeros mantenimientos preventivos, 250, 500, 750, 1000, hasta las 1000 Horas para cada equipo, que serán entregados junto con los equipos; El servicio será realizado por el postor (según el uso de	Cumple	Cumple

FRANCO FLORES PUMA  
Presidente Titular

TONY MICHAEL PINTADO PALOMINO  
Miembro Titular


RODWARD ALEJANDRO HUAMAN PORROA  
Miembro Titular

	la maquina) por personal tecnico de la empresa ganadora, en el lugar donde esté operando la maquinaria, sin costo adicional alguno.		
	Presentar ficha de mantenimientos preventivos y recomendaciones para la mejor aplicación y operación del equipo (mano de obra, repuestos y fluidos) junto con la entrega de la maquinaria.	Cumple	Cumple
Capacitación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>De operación y conducción: 16hrs mínimo para 04 personas relacionados a temas sobre operatividad y funcionamiento de maquinarias, orientaciones y recomendaciones para la adecuada operación y conducción de la máquina.</li> <li>Mantenimiento preventivo: 16hrs. Mínimo, para 04 personas entre operadores, mecánicos, supervisores y personal administrativo, relacionados a temas como: Mantenimiento preventivo, certificación para los participantes.</li> <li>Las capacitaciones se realizaran dentro de los 10 una vez entregado el equipo previa coordinación con el área usuaria.</li> </ul>	Cumple	Cumple
LOGOTIPO:	Presentar temario, materiales didácticos; (otorgarán certificados). Acorde al diseño proporcionado por la entidad debe colocarse en los costados del equipo.	Cumple Cumple	Cumple Cumple

**ITEM IV RODILLO VIBRATORIO**

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS		POSTORES	
		1	
		FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	
		RUC 20100028698	
a)	Declaración jurada de datos del postor (Anexo N° 1)	<b>SI CUMPLE</b> (Folio 02)	
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. "(...)"	<b>SI CUMPLE</b> (Folios 03-09)	
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	<b>SI CUMPLE</b> (Folio 11)	
d)	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	<b>SI CUMPLE</b> (Folio 12)	
	Las especificaciones técnicas deben ser sustentadas con catálogos originales y/o manuales del fabricante y/o fichas técnicas emitidas por el distribuidor del fabricante en nuestro país. Si los documentos indicados no detallasen todas las características establecidas en las Bases, podrán acompañarlas de una Declaración Jurada del postor señalando el cumplimiento de tales características, sin embargo, se aclara que prevalecerá la información técnica presentada.	<b>SI CUMPLE</b> (Folio 13-54)	
e)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	<b>SI CUMPLE</b> (Folios 55)	
f)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	<b>No aplica</b>	
g)	El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.	<b>SI CUMPLE</b> (Folio 56)	
<b>RESULTADO</b>		<b>ADMITIDA</b>	
<b>DOCUMENTOS FACULTATIVOS</b>			

  
.....  
**FRANCO FLORES PUMA**  
Presidente Titular

  
.....  
**TONY MICHAEL PINTADO PALOMINO**  
Miembro Titular


  
.....  
**RODWARD ALEJANDRO HUAMAN PORROA**  
Miembro Titular

g)	Beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 5).	NO PRESENTA
----	--	-------------

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA**

EQUIPO	RODILLO VIBRATORIO	FERREYROS S.A
<b>CANTIDAD</b>	01 (UNO)	<b>01</b>
<b>MARCA</b>	Indicar	<b>CATERPILLAR</b>
<b>MODELO</b>	Indicar	<b>CS54B</b>
<b>PROCEDENCIA</b>	Indicar	<b>BRASIL</b>
<b>AÑO DE FABRICACIÓN</b>	2022 mínimo, Nuevo sin uso	<b>2022</b>
<b>Motor:</b>	De 04 tiempos, Indicar modelo.	<b>Cumple</b>
Combustible	Diesel.	Cumple
Alimentación de aire	Turboalimentado.	Cumple
Enfriado:	Por líquido.	Cumple
Numero de cilindros:	4 ó 6 cilindros (máximo).	Cumple
Cilindrada:	no mayor a 4.5 litros	Cumple
Potencia:	125 HP como mínimo (según norma ISO 14396 o equivalente)	Cumple
Torque:	indicar	Cumple
Norma de emisiones:	Como mínimo que cumpla con las regulaciones de emisión TIER 2 o equivalente.	Cumple
Capacidad de tanque de combustible:	60 gal. como mínimo	Cumple
Transmisión		
tipo	Hidrostática	Cumple
Indicar detalles de transmisión.		Cumple
Velocidad máxima de traslado:	10 Km/hr como mínimo	Cumple
Capacidad en pendientes	Indicar porcentaje.	Cumple
Sistema Hidráulico:	Indicar bondades técnicas.	Cumple
Sistema Vibratorio:	Indicar bondades técnicas.	Cumple
Dirección:		
Tipo	Hidrostática	Cumple
Radio de giro interior:	Indicar	Cumple
Angulo de oscilación:	10° como mínimo.	Cumple
Distancia entre ejes:	2,900 mm como mínimo	Cumple
Frenos:		
Freno de servicio:	Hidrostático	Cumple
Freno de estacionamiento:	Indicar bondades.	Cumple
Tambor:	Construido en Acero de alta resistencia al desgaste.	Cumple
Diámetro del tambor o rodillo:	1490 mm como mínimo	Cumple
Espesor de la chapa del tambor:	25 mm como mínimo	Cumple
Ancho de compactación:	2,130 mm como mínimo	Cumple
Sistema Eléctrico:	de 12 o 24 V.	Cumple
Luces de trabajo:	delanteros y posteriores	Cumple
Peso de operación:	10,500 Kg. a 13,900 Kg	Cumple
Carga estática lineal	indicar	Cumple
Amplitud baja:	0.9 mm mínimo	Cumple
Amplitud Alta:	1.8 mm mínimo	Cumple
Frecuencia:		

  
 .....  
**FRANCO FLORES PUMA**  
 Presidente Titular

  
 .....  
**TONY MICHAEL PINTADO PALOMINO**  
 Miembro Titular

  
 .....  
**RODWARD ALEJANDRO HUAMAN PORROA**  
 Miembro Titular

Frecuencia mínima (baja amplitud):	30.0 Hz mínimo	Cumple
Frecuencia mínima (alta amplitud):	30.5 Hz mínimo	Cumple
Fuerza centrífuga mínima (baja amplitud):	120 KN Mínimo	Cumple
Fuerza centrífuga mínima (alta amplitud):	230 KN Mínimo	Cumple
Estación del operador:	Cabina cerrada tipo ROPS – FOPS. Con aire acondicionado y calefacción. Asiento con ajustable y cinturón de seguridad. Alarma de retroceso. Tablero de instrumentos, panel monitor con control de horas de trabajo, nivel de combustible señal de advertencia visual, auditiva. Indicar bondades técnicas.	Cumple
Neumáticos:	Según fabricante.	Cumple
SISTEMA DE MONITOREO SATELITAL:	03 años como mínimo sin costo alguno para la entidad; Software original (patentado) del fabricante, que proporcione información como mínimo de la ubicación de la máquina y horas de operación. Deberá estar incluido en la oferta, tanto la instalación, la capacitación, como su servicio. Indicar características y adjuntar información técnica. Además, es necesario que se cuente con la siguiente documentación:	Cumple
	Copia de constancia o certificado de inscripción en el registro de comercializadores autorizados por el MTC, emitido a nombre del postor.	Cumple
	Copia de constancia o certificado de inscripción en el registro de casas comercializadoras autorizadas por el MTC, emitido a nombre del postor.	Cumple
	Copia de certificado de homologación del equipo, emitido por el MTC, de la misma marca que el equipo.	Cumple
SOPORTE POST VENTA:	- KIT DE MANTENIMIENTO: Incluir en la propuesta cuatro (04) kits de filtros y lubricantes para los cuatro (04) primeros mantenimientos preventivos, 250, 500, 750, 1000, hasta las 1000 Horas para cada equipo, que serán entregados junto con los equipos; El servicio será realizado por el postor (según el uso de la máquina) por personal técnico de la empresa ganadora, en el lugar donde esté operando la maquinaria, sin costo adicional alguno. Presentar ficha de mantenimientos preventivos y recomendaciones para la mejor aplicación y operación del equipo (mano de obra, repuestos y fluidos) junto con la entrega de la maquinaria.	Cumple
EQUIPAMIENTO	Manual de partes en idioma español o inglés y Manual de operación y mantenimiento en idioma español (ambos en versión física y digital)	Cumple
	Presentar Copia de la DUA (Declaración Única de Aduanas), de los bienes ofertados junto con la entrega de la maquinaria.	Cumple
	01 Caja de herramientas conteniendo lo siguiente: 01 Juego de llaves mixtas (12 und.) 01 Juego de dados (12 und) de encastre de ¾" con palanca corrediza, 03 extensiones. 01 Juego de desarmadores plano y estrella (04 Unid), 01 Alicata universal 8", 01 Alicata pico de pato 10", 01 Juego de llaves hexagonales 02 Llave francesa (8" y 12") 01 Extractor de filtros, 01 Engrasador manual. 01 Candados para la tapa del tanque de combustible. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alarma de retroceso</li> <li>• Circulina instalada en el techo.</li> <li>• Extintor de PQS de 9 kg.</li> <li>• 02 conos de seguridad 90cm</li> <li>• Botiquín de primeros auxilios.</li> <li>• 01 kit de EPP básico (01 par de zapatos de seguridad, 01 mameluco, 01 casco de seguridad)</li> </ul>	Cumple
Capacitación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De operación y conducción: 16hrs mínimo para 04 personas relacionados a temas sobre operatividad y funcionamiento de maquinarias, orientaciones y recomendaciones para la adecuada operación y conducción de la máquina.</li> <li>• Mantenimiento preventivo: 16hrs. Mínimo, para 04 personas entre operadores, mecánicos, supervisores y personal administrativo, relacionados a temas como: Mantenimiento preventivo, certificación para los participantes.</li> </ul>	Cumple

FRANCO FLORES PUMA  
Presidente Titular

TONY MICHAEL PINTADO PALOMINO  
Miembro Titular

RODWARD ALEJANDRO HUAMAN PORROA  
Miembro Titular



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAPATA  
COMITÉ DE SELECCIÓN**



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

	Las capacitaciones se realizarán dentro de los 10 días de entregado el equipo previa coordinación con el área usuaria.	
LOGOTIPO:	Acorde al diseño proporcionado por la entidad debe colocarse en los costados del equipo.	Cumple

La empresa **VOLVO PERU S.A**, no acredita Copia de constancia o certificado de inscripción en el registro de comercializadores autorizados por el MTC, emitido a nombre del postor, por lo que, su oferta queda como **NO ADMITIDA**.

**EVALUACIÓN DE OFERTAS**

Acto seguido el comité de selección procedió a la evaluación de las ofertas admitidas, con el objetivo de determinar el puntaje, de acuerdo a la documentación que acredite de los factores de evolución, referido al PRECIO, concordante al artículo 74 R.L.C.E.

Se evalúa de acuerdo de acuerdo al capítulo IV de la sección específica de las bases según el siguiente detalle:


**ITEM I MOTONIVELADORA**

CRITERIOS DE CALIFICACION	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA		KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	
	OFERTA ECONO	PUNTAJE	OFERTA ECONO	PUNTAJE
A. PRECIO DE LA OFERTA	<b>S/ 1'290,799.17</b>	<b>46.08</b>	<b>S/ 1'189,735.00</b>	<b>50</b>
B. PLAZO DE ENTREGA	10 DIAS	10	10 DIAS	10
C. GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR	37 MESES	10	37 MESES	10
D. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS	CUSCO	10	AREQUIPA	4
E. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD	32 HORAS LECTIVAS	10	32 HORAS LECTIVAS	10
F. MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
F.01 Cilindrada de motor (litros)	7.2 LITROS	1	6.69 LITROS	5
F.02 Radio de giro (mm)	7500 mm	1	7400 mm	1
<b>TOTAL PÚNTAJE OBTENIDO</b>		<b>88.08</b>		<b>90</b>
<b>ORDEN DE PRELACION</b>	<b>2do. LUGAR</b>		<b>1er. LUGAR</b>	

**ITEM II EXCAVADORA SOBRE ORUGAS**

CRITERIOS DE CALIFICACION	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA
---------------------------	----------------------------

  
.....  
**FRANCO FLORES PUMA**  
Presidente Titular

  
.....  
**TONY MICHAEL PINTADO PALOMINO**  
Miembro Titular

  
.....  
**RODWARD ALEJANDRO HUAMAN PORROA**  
Miembro Titular

	OFERTA ECONO	PUNTAJE
A. PRECIO DE LA OFERTA	<b>1'168,696.54</b>	<b>50</b>
B. PLAZO DE ENTREGA	10 DIAS	10
C. GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR	37 MESES	10
D. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS	CUSCO	10
E. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD	32 HORAS LECTIVAS	10
F. MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
F.1 Potencia neta de motor (SAE J1349 o equivalente) (HP)	212 HP	5
F.2 Presión máxima del sistema hidráulico (psi)	5,510 psi	5
<b>TOTAL PÚNTAJE OBTENIDO</b>		<b>100</b>
<b>ORDEN DE PRELACION</b>	<b>1er. LUGAR</b>	

**ITEM III CARGADOR FRONTAL**

CRITERIOS DE CALIFICACION	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	
	OFERTA ECONO	PUNTAJE
A. PRECIO DE LA OFERTA	<b>S/ 941,934.53</b>	<b>50</b>
B. PLAZO DE ENTREGA	10 DIAS	10
C. GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR	37 MESES	10
D. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS	CUSCO	10
E. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD	32 HORAS LECTIVAS	10
F. MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
F.1 Potencia neta de motor (SAE J1349 o equivalente) (HP)	202 HP	1
F.2 Presión máxima del sistema hidráulico (psi)	4046.5 psi	5
<b>TOTAL PÚNTAJE OBTENIDO</b>		<b>96</b>
<b>ORDEN DE PRELACION</b>	<b>1er. LUGAR</b>	

**ITEM IV RODILLO VIBRATORIO**

CRITERIOS DE CALIFICACION	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA
---------------------------	----------------------------

.....  
FRANCO FLORES PUMA  
Presidente Titular

.....  
TONY MICHAEL PINTADO PALOMINO  
Miembro Titular

.....  
RODWARD ALEJANDRO HUAMAN PORROA  
Miembro Titular

	OFERTA ECONO	PUNTAJE
PRECIO DE LA OFERTA	<b>S/ 545,101.00</b>	<b>50</b>
PLAZO DE ENTREGA	10 DIAS	10
GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR	37 MESES	10
DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS	CUSCO	10
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD	32 HORAS LECTIVAS	10
MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
Angulo de oscilación (grados °)	15° (grados)	5
Diámetro del tambor o rodillo (mm)	1,534 mm	5
<b>TOTAL PÚNTAJE OBTENIDO</b>		<b>100</b>
<b>ORDEN DE PRELACION</b>	<b><u>1er. LUGAR</u></b>	

Luego se procede a la revisión de los factores de evaluación quedando de la siguiente forma:

**ITEM I MOTONIVELADORA**

REQUISITOS DE CALIFICACION	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.
HABILITACION	SI CUMPLE	SI CUMPLE
EXPERIENCIA DEL POSTOR	SI CUMPLE	SI CUMPLE
ESTADO DE OFERTA	CALIFICADO	CALIFICADO

**ITEM II EXCAVADORA SOBRE ORUGAS**

REQUISITOS DE CALIFICACION	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA
HABILITACION	SI CUMPLE
EXPERIENCIA DEL POSTOR	SI CUMPLE
ESTADO DE OFERTA	ADMITIDO

**ITEM III CARGADOR FRONTAL**

REQUISITOS DE CALIFICACION	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA
HABILITACION	SI CUMPLE
EXPERIENCIA DEL POSTOR	SI CUMPLE
ESTADO DE OFERTA	ADMITIDO

  
FRANCO FLORES PUMA  
Presidente Titular

  
TONY MICHAEL PINTADO PALOMINO  
Miembro Titular

  
RODWARD ALEJANDRO HUAMAN PORROA  
Miembro Titular

**ITEM IV RODILLO VIBRATORIO**

REQUISITOS DE CALIFICACION	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA
HABILITACION	SI CUMPLE
EXPERIENCIA DEL POSTOR	SI CUMPLE
ESTADO DE OFERTA	ADMITIDO

**OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO** el comité de selección por **UNANIMIDAD** procedió a adoptar los siguientes acuerdos según orden de prelación y cumplimiento de todos los requisitos de calificación a cabalidad en concordancia al Artículo N° 76 del RCLE, otorgando la buena pro con los siguientes detalles:

**ITEM I MOTONIVELADORA**

Se otorga la buena pro al postor **KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.**, con RUC N° 20302241598, por un monto de S/ 1'189,735.00 (Un Millón Ciento Ochenta y Nueve Mil Setecientos Treinta y Cinco con 00/100 soles) por un puntaje Total de 90 Puntos, el cual incluye todos los tributos de Ley.

**ITEM II EXCAVADORA SOBRE ORUGAS**

Se otorga la buena pro al postor **FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA** con RUC N° 20100028698, por un monto de S/ 1'168,696.54 (Un Millón Ciento Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Noventa y Seis con 54/100 soles) por un puntaje Total de 100 Puntos, el cual incluye todos los tributos de Ley.

**ITEM III CARGADOR FRONTAL**

Se otorga la buena pro al postor **FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA** con RUC N° 20100028698, por un monto de S/ 941,934.53 (Novecientos Cuarenta y Un Mil Novecientos Treinta y Cuatro con 53/100 soles) por un puntaje Total de 96 Puntos, el cual incluye todos los tributos de Ley.

**ITEM IV RODILLO VIBRATORIO**

Se otorga la buena pro al postor **FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA** con RUC N° 20100028698, por un monto de S/ 545,101.00 (Quinientos Cuarenta y Cinco Mil Ciento Uno con 00/100 soles) por un puntaje Total de 100 Puntos, el cual incluye todos los tributos de Ley.

No habiendo otro tema que tratar, se concluye la sesión, suscribiendo al pie del presente en señal de conformidad

.....  
FRANCO FLORES PUMA  
Presidente Titular

.....  
TONY MICHAEL PINTADO PALOMINO  
Miembro Titular

.....  
RÓDWARD ALEJANDRO HUAMAN PORROA  
Miembro Titular