



**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
COMITÉ DE SELECCIÓN**

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"  
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana*

**ACTA DE COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADMISION, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y DECLARATORIA DE DESIERTO.**

**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°0076-2024/GRC-CS-Segunda Convocatoria  
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO GASTRONÓMICO PARA LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO  
"MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL EXPENDIO DE PLATOS PREPARADOS POR LA EMPRESA CHALACOS  
EMPRENDEDORES S.A.C, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO."  
Con CUI Nro. 2649318**

En la Provincia Constitucional del Callao, a los 30 días del mes de abril del 2025, siendo las 11:00 horas, en las instalaciones de la Oficina de Logística - Gerencia de Administración, sito en la Av. Elmer Faucett N° 3970 Callao, los miembros del Comité de Selección designados mediante Formato N°04: Número 00173-2024-GRC-GA, de fecha 05.11.2024, se reúnen para organizar, conducir y ejecutar el procedimiento de selección correspondiente a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 076- 2024-GRC-CS-SEGUNDA CONVOCATORIA** referido a la **ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO GASTRONÓMICO PARA LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO "MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL EXPENDIO DE PLATOS PREPARADOS POR LA EMPRESA CHALACOS EMPRENDEDORES S.A.C, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO."** Con CUI Nro. 2649318

Estando presente:

**BERNARDINO FERNANDEZ CHOTA  
JORGE LUIS TANG CASTRO  
SANDRA DE LA CRUZ ANAMPA**

**Presidente Titular  
Primer Miembro Titular  
Segundo Miembro Titular**

Contando con el quórum reglamentario, el Comité de Selección procedió a dar inicio a la sesión, a fin de tratar la siguiente agenda:

**AGENDA:**

- ✓ Recepción de Expediente de Contratación.
- ✓ Apertura de ofertas
- ✓ Admisión de Ofertas
- ✓ Evaluación de ofertas,
- ✓ Calificación de ofertas, y
- ✓ Otorgamiento de la buena pro/Desierto.

**DESARROLLO:**

Mediante Formato N°04: Número 0173-2024-GRC-GA, de fecha 27.11.2024 se reconstituyó el Comité de Selección: **ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO GASTRONÓMICO PARA LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO "MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL EXPENDIO DE PLATOS PREPARADOS POR LA EMPRESA CHALACOS EMPRENDEDORES S.A.C, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO."** Con CUI Nro. 2649318

Se verificó que, para el procedimiento de selección, se registraron los siguientes participantes:



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
COMITÉ DE SELECCIÓN

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"  
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

Nro.	Tipo proveedor	RUC/ Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
1	Proveedor con RUC	10703730359	PANCA TURPO MIRIAN MADELEIN	09/04/2025	Válido		09/04/2025	10703730359	
2	Proveedor con RUC	20250809396	FABRICACION Y SUMINISTROS INDUST.E.I.R.L	09/04/2025	Válido		09/04/2025	20250809396	
3	Proveedor con RUC	20542625741	SUDAMERICANA LOGISTICA HISUKI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	13/04/2025	Válido		13/04/2025	20542625741	
4	Proveedor con RUC	20600482018	AURA INGENIERIA ASOCIADA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	12/04/2025	Válido		12/04/2025	20600482018	
5	Proveedor con RUC	20602466991	LICCNOR PERU S.A.C.	14/04/2025	Válido		14/04/2025	20602466991	
6	Proveedor con RUC	20602735215	MM & H EJECUTORES Y CONSULTORES GENERALES E.I.R.L.	12/04/2025	Válido		12/04/2025	20602735215	
7	Proveedor con RUC	20603469578	CIRCOLO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	09/04/2025	Válido		09/04/2025	20603469578	
8	Proveedor con RUC	20607317250	ENGINEERING AND QUALITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ENGINEERING AND QUALITY S.A.C.	13/04/2025	Válido		13/04/2025	20607317250	

De los participantes registrados, han presentado su Oferta de manera electrónica en el Sistema Electrónico de Contrataciones – SEACE, 03 (tres) postores por el ítem registrado; de acuerdo al siguiente detalle:

Presentación de ofertas/expressión de interés																															
Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE CALLAO SEDE CENTRAL																														
Nomenclatura :	AS-SM-76-2024-GRC-CS-2																														
Nro. de convocatoria :	2																														
Objeto de contratación :	Bien																														
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO GASTRONÓMICO PARA LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL EXPENDIO DE PLATOS PREPARADOS POR LA EMPRESA CHALACOS EMPRENDEDORES S.A.C, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO, Con CUI Nro. 2649318.																														
<table><tr><th>Nro. ítem</th><th>Descripción del ítem</th><th>Fecha Presentación</th><th>Hora Presentación</th><th>Forma de presentación</th></tr><tr><td>RUC / Código</td><td>Nombre o Razón Social</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO GASTRONÓMICO PARA LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL EXPENDIO DE PLATOS PREPARADOS POR LA EMPRESA CHALACOS EMPRENDEDORES S.A.C, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20600482018</td><td>AURA INGENIERIA ASOCIADA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA</td><td>16/04/2025</td><td>17:18:38</td><td>Electronico</td></tr><tr><td>20602466991</td><td>LICCNOR PERU S.A.C.</td><td>16/04/2025</td><td>18:41:22</td><td>Electronico</td></tr><tr><td>20607317250</td><td>ENGINEERING AND QUALITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ENGINEERING AND QUALITY S.A.C.</td><td>16/04/2025</td><td>22:23:41</td><td>Electronico</td></tr></table>		Nro. ítem	Descripción del ítem	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación	RUC / Código	Nombre o Razón Social				1	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO GASTRONÓMICO PARA LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL EXPENDIO DE PLATOS PREPARADOS POR LA EMPRESA CHALACOS EMPRENDEDORES S.A.C, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO				20600482018	AURA INGENIERIA ASOCIADA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	16/04/2025	17:18:38	Electronico	20602466991	LICCNOR PERU S.A.C.	16/04/2025	18:41:22	Electronico	20607317250	ENGINEERING AND QUALITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ENGINEERING AND QUALITY S.A.C.	16/04/2025	22:23:41	Electronico
Nro. ítem	Descripción del ítem	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación																											
RUC / Código	Nombre o Razón Social																														
1	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO GASTRONÓMICO PARA LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL EXPENDIO DE PLATOS PREPARADOS POR LA EMPRESA CHALACOS EMPRENDEDORES S.A.C, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO																														
20600482018	AURA INGENIERIA ASOCIADA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	16/04/2025	17:18:38	Electronico																											
20602466991	LICCNOR PERU S.A.C.	16/04/2025	18:41:22	Electronico																											
20607317250	ENGINEERING AND QUALITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ENGINEERING AND QUALITY S.A.C.	16/04/2025	22:23:41	Electronico																											

Por lo que se procede a dar inicio a los actos de admisión, evaluación y calificación de la Oferta y Otorgamiento de la buena pro, de acuerdo al siguiente detalle:

#### I. ADMISIÓN DE OFERTAS

En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de las especificaciones técnicas, detalladas en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.



**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
COMITÉ DE SELECCIÓN**

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"  
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana*

Para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos en los literales a), b), c), e), f) y g) del artículo 52 y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las bases.

En ese sentido, el comité de selección efectúa la revisión de las ofertas de cada postor por cada ítem, en el caso de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida; el mismo que se detalla a continuación:

DOCUMENTOS PARA LA ADMISION	AURA INGENIERIA ASOCIADA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	LICCNEX PERU S.A.C.	ENGINEERING AND QUALITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ENGINEERING AND QUALITY S.A.C.
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N°1).	Presenta Folio: 02	Presenta Folio: 02	Presenta Folio: 02
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	Presenta Folios: 04-05	Presenta Folios: 03-08	Presenta Folios: 03-10
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N°2).	Presenta Folio:07	Presenta Folio:09	Presenta Folio:11
d) Declaración jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N°3)	Presenta Folio: 08	Presenta Folio: 10	Presenta Folio: 12
e) Certificado de Calidad de utilización de acero inoxidable	No Presenta	OBSERVADO Folio: 13	OBSERVADO Folio: 13
f) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N°4)	Presenta Folio: 08	Presenta Folio: 26	Presenta Folio: 14
g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°5)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
h) El precio de la oferta en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N°6.	Presenta Folio: 26 115,520.00	Presenta Folio:17 110,790.00	Presenta Folio: 15 97,500.00
OBSERVACIONES	EL PARTICIPANTE NO PRESENTA LO REQUERIDO EN LITERAL (E) DEL ÍTEM 2.2.1.1 DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE OFERTAS.	NO PRESENTA EL CERTIFICADO COMO SEÑALANA LAS BASES, SOLO PRESENTA UNA DJ FIRMADO POR EL MISMO POSTOR.	EL CERTIFICADO SEÑALA EL TIPO DE ACERO 304 CON ACABADO SATINADO Y LAS ET SEÑALA QUE DEBE SER ACERO INOXIDABLE 304 MATE
RESULTADO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>1</sup>). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Verificado el contenido de la documentación requerida para la admisión de ofertas se identificaron observaciones a la cual se detalla:

<sup>1</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:  
<https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>



**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
COMITÉ DE SELECCIÓN**

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"  
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana*

Observaciones:

✓ **AURA INGENIERIA ASOCIADA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**

En Literal (f) del Ítem 2.2.1.1 Documentos para la Admisión de Ofertas de las bases integradas se solicita: e) Certificado de Calidad de utilización de acero inoxidable, a la cual el postor no a cumplido con presentar por la cual la oferta queda No Admitida.

**NO ADMITIDA**

✓ **LICCNOX PERU S.A.C.**

En Literal (f) del Ítem 2.2.1.1 Documentos para la Admisión de Ofertas de las bases integradas se solicita: e) Certificado de Calidad de utilización de acero inoxidable, a la cual el postor presenta Declaración Jurada.

**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 076-2024-GRC-CS-2- BASES INTEGRADAS**

**LICCNOX PERU**

**ANEXO N° 13**  
**DECLARACIÓN JURADA DE CERTIFICADO DE CALIDAD**

Señores  
**COMITE DE SELECCION**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 076-2024-GRC-CS-2**  
**Presente.-**

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar el certificado de calidad del acero inoxidable calidad 304 mate, que será utilizado de acuerdo a las especificaciones técnicas.

Callao 16 de abril de 2025

  
LACHIRA ELÍAS IVAN CARLOS  
DNI N°76461220

Folio 11: de la oferta del Postor.

También se observa que el formato que adjunta como certificado de calidad del acero inoxidable no acredita el nombre de la empresa beneficiaria, ni se puede constatar la Originalidad de la misma.





GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
COMITÉ DE SELECCIÓN

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"  
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

**POLIMETALES**  
EXPERTOS EN ACERO

Customer: POLIMETALES S.A.C.  
AVENIDA ARGENTINA 2727 LIMA PERU

Products: COIL ROLLER STAINLESS STEEL SHEETS

Specification: ASTM A288M

Certificate No.: PC200002-01

Invoice No.: Y2320282

Date: JUL 16, 2024

**CERTIFICATE OF QUALITY**

No.	Size	Wt. (MT)	TYPE	Heat No.	COR. NO.	T.S. (MPa)	Y.S. (MPa)	EL (%)	PHOSPHORUS (%)	C (%)	S (%)	P (%)	S (%)	SI (%)	SI (%)	SI (%)	SI (%)
1	0.80mm x 1210mm x 2438mm-88PCS	1.680	304/2B	DL14703248	1124105901	592	302	56.0	164	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060	0.010	0.0330	18.000
2	0.80mm x 1210mm x 2438mm-49PCS	0.898	304/2B	DL14703248	1124105901	592	302	56.0	172	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060	0.010	0.0330	18.000
3	0.80mm x 1210mm x 2438mm-106PCS	1.948	304/2B	DL14703248	1124105902	592	302	56.0	166	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060	0.010	0.0330	18.000
4	0.80mm x 1210mm x 2438mm-114PCS	2.087	304/2B	DL14703248	1124105903	592	302	56.0	166	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060	0.010	0.0330	18.000
5	0.80mm x 1210mm x 2438mm-112PCS	2.077	304/2B	DL14703248	1124105904	592	302	56.0	178	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060	0.010	0.0330	18.000
6	0.80mm x 1210mm x 2438mm-112PCS	2.077	304/2B	DL14703248	1124105905	592	302	56.0	172	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060	0.010	0.0330	18.000
7	0.80mm x 1210mm x 2438mm-112PCS	2.077	304/2B	DL14703248	1124105906	592	302	56.0	186	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060	0.010	0.0330	18.000
8	0.80mm x 1210mm x 2438mm-112PCS	2.077	304/2B	DL14703248	1124105907	592	302	56.0	171	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060	0.010	0.0330	18.000
9	0.80mm x 1210mm x 2438mm-112PCS	2.077	304/2B	DL14703248	1124105908	592	302	56.0	179	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060	0.010	0.0330	18.000
10-11	0.80mm x 1210mm x 2438mm-112PCS	2.077	304/2B	DL14703248	1124105909	592	302	56.0	171	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060	0.010	0.0330	18.000
12-14	0.80mm x 1210mm x 2438mm-112PCS	2.077	304/2B	DL14703248	1124105910	592	302	56.0	172	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060	0.010	0.0330	18.000
15	0.80mm x 1210mm x 2438mm-112PCS	2.077	304/2B	DL14703248	1124105911	592	302	56.0	172	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060	0.010	0.0330	18.000
16	0.80mm x 1210mm x 2438mm-112PCS	2.077	304/2B	DL14703248	1124105912	592	302	56.0	172	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060	0.010	0.0330	18.000
17	0.80mm x 1210mm x 2438mm-112PCS	2.077	304/2B	DL14703248	1124105913	592	302	56.0	172	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060	0.010	0.0330	18.000
18	0.80mm x 1210mm x 2438mm-112PCS	2.077	304/2B	DL14703248	1124105914	592	302	56.0	172	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060	0.010	0.0330	18.000
19	0.80mm x 1210mm x 2438mm-112PCS	2.077	304/2B	DL14703248	1124105915	592	302	56.0	172	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060	0.010	0.0330	18.000
20	0.80mm x 1210mm x 2438mm-112PCS	2.077	304/2B	DL14703248	1124105916	592	302	56.0	172	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060	0.010	0.0330	18.000
21	0.80mm x 1210mm x 2438mm-112PCS	2.077	304/2B	DL14703248	1124105917	592	302	56.0	172	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060	0.010	0.0330	18.000
22	0.80mm x 1210mm x 2438mm-112PCS	2.077	304/2B	DL14703248	1124105918	592	302	56.0	172	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060	0.010	0.0330	18.000
23	0.80mm x 1210mm x 2438mm-112PCS	2.077	304/2B	DL14703248	1124105919	592	302	56.0	172	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060	0.010	0.0330	18.000
24	0.80mm x 1210mm x 2438mm-112PCS	2.077	304/2B	DL14703248	1124105920	592	302	56.0	172	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060	0.010	0.0330	18.000
25	0.80mm x 1210mm x 2438mm-112PCS	2.077	304/2B	DL14703248	1124105921	592	302	56.0	172	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060	0.010	0.0330	18.000
26	0.80mm x 1210mm x 2438mm-112PCS	2.077	304/2B	DL14703248	1124105922	592	302	56.0	172	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060	0.010	0.0330	18.000
27	0.80mm x 1210mm x 2438mm-112PCS	2.077	304/2B	DL14703248	1124105923	592	302	56.0	172	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060	0.010	0.0330	18.000
28	0.80mm x 1210mm x 2438mm-112PCS	2.077	304/2B	DL14703248	1124105924	592	302	56.0	172	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060	0.010	0.0330	18.000
29	0.80mm x 1210mm x 2438mm-112PCS	2.077	304/2B	DL14703248	1124105925	592	302	56.0	172	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060	0.010	0.0330	18.000
30	0.80mm x 1210mm x 2438mm-112PCS	2.077	304/2B	DL14703248	1124105926	592	302	56.0	172	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060	0.010	0.0330	18.000
31	0.80mm x 1210mm x 2438mm-112PCS	2.077	304/2B	DL14703248	1124105927	592	302	56.0	172	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060	0.010	0.0330	18.000
32	0.80mm x 1210mm x 2438mm-112PCS	2.077	304/2B	DL14703248	1124105928	592	302	56.0	172	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060	0.010	0.0330	18.000
33	0.80mm x 1210mm x 2438mm-112PCS	2.077	304/2B	DL14703248	1124105929	592	302	56.0	172	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060	0.010	0.0330	18.000
34	0.80mm x 1210mm x 2438mm-112PCS	2.077	304/2B	DL14703248	1124105930	592	302	56.0	172	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060	0.010	0.0330	18.000
35	0.80mm x 1210mm x 2438mm-112PCS	2.077	304/2B	DL14703248	1124105931	592	302	56.0	172	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060	0.010	0.0330	18.000
36	0.80mm x 1210mm x 2438mm-112PCS	2.077	304/2B	DL14703248	1124105932	592	302	56.0	172	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060	0.010	0.0330	18.000
37	0.80mm x 1210mm x 2438mm-112PCS	2.077	304/2B	DL14703248	1124105933	592	302	56.0	172	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060	0.010	0.0330	18.000
38	0.80mm x 1210mm x 2438mm-112PCS	2.077	304/2B	DL14703248	1124105934	592	302	56.0	172	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060	0.010	0.0330	18.000
39	0.80mm x 1210mm x 2438mm-112PCS	2.077	304/2B	DL14703248	1124105935	592	302	56.0	172	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060	0.010	0.0330	18.000
40	0.80mm x 1210mm x 2438mm-112PCS	2.077	304/2B	DL14703248	1124105936	592	302	56.0	172	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060	0.010	0.0330	18.000
41	0.80mm x 1210mm x 2438mm-112PCS	2.077	304/2B	DL14703248	1124105937	592	302	56.0	172	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060	0.010	0.0330	18.000
42	0.80mm x 1210mm x 2438mm-112PCS	2.077	304/2B	DL14703248	1124105938	592	302	56.0	172	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060	0.010	0.0330	18.000
43	0.80mm x 1210mm x 2438mm-112PCS	2.077	304/2B	DL14703248	1124105939	592	302	56.0	172	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060	0.010	0.0330	18.000
44	0.80mm x 1210mm x 2438mm-112PCS	2.077	304/2B	DL14703248	1124105940	592	302	56.0	172	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060	0.010	0.0330	18.000
45-46	0.80mm x 1210mm x 2438mm-112PCS	2.077	304/2B	DL14703248	1124105941	592	302	56.0	172	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060	0.010	0.0330	18.000
47	0.80mm x 1210mm x 2438mm-112PCS	2.077	304/2B	DL14703248	1124105942	592	302	56.0	172	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060	0.010	0.0330	18.000
48-49	0.80mm x 1210mm x 2438mm-112PCS	2.077	304/2B	DL14703248	1124105943	592	302	56.0	172	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060	0.010	0.0330	18.000
50	0.80mm x 1210mm x 2438mm-112PCS	2.077	304/2B	DL14703248	1124105944	592	302	56.0	172	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060	0.010	0.0330	18.000
51-53	0.80mm x 1210mm x 2438mm-112PCS	2.077	304/2B	DL14703248	1124105945	592	302	56.0	172	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060	0.010	0.0330	18.000
54-55	0.80mm x 1210mm x 2438mm-112PCS	2.077	304/2B	DL14703248	1124105946	592	302	56.0	172	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060	0.010	0.0330	18.000
56-58	0.80mm x 1210mm x 2438mm-112PCS	2.077	304/2B	DL14703248	1124105947	592	302	56.0	172	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060	0.010	0.0330	18.000
Total:		141.048															

WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL HEREIN HAS BEEN MADE IN ACCORDANCE WITH THE ORDER & SPECIFICATION

**POLIMETALES**  
EXPERTOS EN ACERO

Customer: POLIMETALES S.A.C.  
AVENIDA ARGENTINA 2727 LIMA PERU

Products: COIL ROLLER STAINLESS STEEL SHEETS

Specification: ASTM A288M

Certificate No.: PC200002-01

Invoice No.: Y2320282

Date: JUL 16, 2024

**CERTIFICATE OF QUALITY**

No.	Size	Wt. (MT)	TYPE	Heat No.	COR. NO.	T.S. (MPa)	Y.S. (MPa)	EL (%)	PHOSPHORUS (%)	C (%)	S (%)	P (%)	S (%)	SI (%)	SI (%)	SI (%)	SI (%)
59-60	0.80mm x 1210mm x 2438mm-112PCS	2.077	304/2B	DL14703248	1124105948	592	302	56.0	172	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060	0.010	0.0330	18.000
61	0.80mm x 1210mm x 2438mm-112PCS	2.077	304/2B	DL14703248	1124105949	592	302	56.0	172	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060	0.010	0.0330	18.000
62	0.80mm x 1210mm x 2438mm-112PCS	2.077	304/2B	DL14703248	1124105950	592	302	56.0	172	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060	0.010	0.0330	18.000
63	0.80mm x 1210mm x 2438mm-112PCS	2.077	304/2B	DL14703248	1124105951	592	302	56.0	172	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060	0.010	0.0330	18.000
64	0.80mm x 1210mm x 2438mm-112PCS	2.077	304/2B	DL14703248	1124105952	592	302	56.0	172	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060	0.010	0.0330	18.000
65	0.80mm x 1210mm x 2438mm-112PCS	2.077	304/2B	DL14703248	1124105953	592	302	56.0	172	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060	0.010	0.0330	18.000
66	0.80mm x 1210mm x 2438mm-112PCS	2.077	304/2B	DL14703248	1124105954	592	302	56.0	172	0.0290	0.430	0.040	0.0370	0.0060			





GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
COMITÉ DE SELECCIÓN

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"  
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

NO ADMITIDA

✓ ENGINEERING AND QUALITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ENGINEERING AND QUALITY S.A.C.

El certificado señala el tipo de acero inoxidable 304 con acabado satinado y las Especificaciones Técnicas señala que debe ser acero inoxidable 304 con acabo mate.

Junio y Agosto			
ITEM	CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN DEL BIEN	U/M	CANTIDAD
1	<b>CARRITO PARA POSTRES</b> (modulo pasteleria) <ul style="list-style-type: none"><li>• Material: Acero inoxidable, calidad 304 mate</li><li>• Estructurado con tubo cuadrado de 1 1/4 y de 3/4</li><li>• Cuerpos laterales y frontales en espesor 0.8 con tablero superior en plancha 1.5mm y tablero inferior en 1.2mm</li><li>• Con ruedas de 6", con campana superior en plancha de 0.8mm y frontales laterales forrados en vidrio transparente</li><li>• Medida: 150x80x 185</li><li>• Horno pastelero, tanque de agua fermentador, bandeja y tacho de basura</li><li>• Cuenta con panel solar 150w mono de procedencia alemana original</li><li>• Batería - gel (GE 12V X 65H)</li><li>• Controlador 50-2420c.</li><li>• Metros de cable 2 x 10 apantallado multifilar vulcanizado (puro cobre)</li><li>• Juego de conector MC4</li><li>• Juego de terminal tipo OJO 2X10</li><li>• Condición: nuevo y sin uso</li></ul>	Unidad	01
2	<b>CARRITO SALCHIPAPERO/POLLIPAPERO</b> (modulo para frituras (pescado)) <ul style="list-style-type: none"><li>• Material: Acero inoxidable, calidad 304 mate</li><li>• Estructurado con tubo cuadrado de 1 1/4 y de 3/4</li><li>• Cuerpos laterales y frontales en espesor 0.8 con tablero superior en plancha 1.5mm y tablero inferior en 1.2mm</li><li>• Con ruedas de 6", con campana superior en plancha de 0.8mm y frontales laterales forrados en vidrio transparente</li><li>• Medida: 150x80x 185</li><li>• 2 hornillas, tanque de agua, 2 bandejas y tacho de basura<ul style="list-style-type: none"><li>• Cuenta con panel solar 150w mono de procedencia alemana original</li></ul></li><li>• Batería - gel (GE 12V X 65H)</li><li>• Controlador 50-2420c.</li><li>• Metros de cable 2 x 10 apantallado multifilar vulcanizado (puro cobre)</li><li>• Juego de conector MC4</li><li>• Juego de terminal tipo ojo 2x10</li><li>• Condición: nuevo y sin uso</li></ul>	Unidad	01





GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
COMITÉ DE SELECCIÓN

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"  
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

ITEM	CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN DEL BIEN	U/M	CANTIDAD
3	<b>CARRITO CEVICHERO</b> (modulo cevichero) <ul style="list-style-type: none"><li>• Material: Acero inoxidable, calidad 304 mate</li><li>• Estructurado con tubo cuadrado de 1 1/4" y de 3/4"</li><li>• Cuerpos laterales y frontales en espesor 0.8 con tablero superior en plancha 1.5mm y tablero inferior en 1.2mm</li><li>• Con ruedas de 6", con campana superior en plancha de 0.8mm y frontales laterales forrados en vidrio transparente</li><li>• Medida: 150x80x 185</li><li>• 5 bandejas gastronómicas, 2 homillas, un tanque de agua y homilla</li><li>• Cuenta con panel solar 150w mono de origen alemán original</li><li>• Batería - gel (GE 12V X 65H)</li><li>• Controlador 50-2420c.</li><li>• Metros de cable 2 x 10 apantallado multifilar vulcanizado (puro cobre)</li><li>• Juego de conector MC4</li><li>• Juego de terminal tipo ojo 2X10</li><li>• Condición: nuevo y sin uso</li></ul>	Unidad	01
4	<b>CARRITO PARA PIZZA</b> (modulo pizzero) <ul style="list-style-type: none"><li>• Material: Acero inoxidable, calidad 304 mate</li><li>• Estructurado con tubo cuadrado de 1 1/4" y de 3/4"</li><li>• Cuerpos laterales y frontales en espesor 0.8 con tablero superior en plancha 1.5mm y tablero inferior en 1.2mm</li><li>• Con ruedas de 6", con campana superior en plancha de 0.8mm y frontales laterales forrados en vidrio transparente</li><li>• Medida: 150x80x 185</li><li>• Horno pizzero con quemador ancla, bandejas para hornear, tanque de agua y tachó de basura</li><li>• Cuenta con panel solar 150w mono de procedencia alemana original</li><li>• Batería - gel (GE 12V X 65H)</li><li>• Controlador 50-2420c.</li><li>• Metros de cable 2 x 10 apantallado multifilar vulcanizado (puro cobre)</li><li>• Juego de conector MC4</li><li>• Juego de terminal tipo ojo 2X10</li><li>• Condición: nuevo y sin uso</li></ul>	Unidad	01





GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
COMITÉ DE SELECCIÓN

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"  
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

ITEM	CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN DEL BIEN	U/M	CANTIDAD
	<b>CARRITO DE COMIDA, PARRILLA</b> (modulo cholo y papas)		
5	<ul style="list-style-type: none"><li>• Material: Acero inoxidable, calidad 304 mate</li><li>• Estructurado con tubo cuadrado de 1 ¼ y de ¾</li><li>• Cuerpos laterales y frontales en espesor 0.8 con tablero superior en plancha 1.5mm y tablero inferior en 1.2mm</li><li>• Con ruedas de 6", con campana superior en plancha de 0.8mm y frontales laterales forrados en vidrio transparente</li><li>• Medida: 150x80x 185</li><li>• 2 homillas, tanque de agua y tacho de basura.</li><li>• Cuenta con panel solar 150w mono de procedencia alemana original</li><li>• Batería - gel (GE 12V X 65H)</li><li>• Controlador 50-2420c.</li><li>• Metros de cable 2 x 10 apantallado multifilar vulcanizado (puro cobre)</li><li>• Juego de conector MC4</li><li>• juego de terminal tipo ojo 2X10</li><li>• Condición: nuevo y sin uso</li></ul>	Unidad	01
	<b>CARRITO PARA DESAYUNO</b> (modulo de desayuno)		
6	<ul style="list-style-type: none"><li>• Material: Acero inoxidable, calidad 304 mate</li><li>• Estructurado con tubo cuadrado de 1 ¼ y de ¾</li><li>• Cuerpos laterales y frontales en espesor 0.8 con tablero superior en plancha 1.5mm y tablero inferior en 1.2mm</li><li>• Con ruedas de 6", con campana superior en plancha de 0.8mm y frontales laterales forrados en vidrio transparente</li><li>• Medida: 150x80x 185</li><li>• 2 homillas, tanque de agua y tacho de basura.</li><li>• Cuenta con panel solar 150w mono de procedencia alemana original</li><li>• Batería - gel (GE 12V X 65H)</li><li>• Controlador 50-2420c.</li><li>• Metros de cable 2 x 10 apantallado multifilar vulcanizado (puro cobre)</li><li>• Juego de conector MC4</li><li>• juego de terminal tipo ojo 2X10</li><li>• Condición: nuevo y sin uso</li></ul>	Unidad	2



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
COMITÉ DE SELECCIÓN

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"  
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

ITEM	CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN DEL BIEN	U/M	CANTIDAD
7	<p><b>CARRITO PARA JUGOS</b> (módulo naranjero)</p> <p>Material: Acero inoxidable, calidad 304 mate</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Estructurado con tubo cuadrado de 1 1/4" y de 3/4"</li><li>• Cuerpos laterales y frontales en espesor 0.8 con tablero superior en plancha 1.5mm y tablero inferior en 1.2mm</li><li>• Con ruedas de 6", con campana superior en plancha de 0.8mm y frontales laterales forrados en vidrio transparente</li><li>• Medida: 150x80x185</li><li>• Un tanque de agua, un exprimidor de naranja, un pelador de naranja y tacho de basura.</li><li>• Cuenta con panel solar 150w mono de procedencia alemana original</li><li>• Batería-gel (GE 12V X 65H)</li><li>• Controlador 50-2420c</li><li>• Metros de cable 2 x 10 apantallado multifilar vulcanizado (puro cobre)</li><li>• Juego de conector MC4</li><li>• Juego de terminal tipo ojo 2X10</li><li>• Condición: nuevo y sin uso</li></ul>	Unidad	1
8	<p><b>CARRITO SANGUCHERO</b> (módulo chicharonero)</p> <p>Material: Acero inoxidable, calidad 304 mate</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Estructurado con tubo cuadrado de 1 1/4" y de 3/4"</li><li>• Cuerpos laterales y frontales en espesor 0.8 con tablero superior en plancha 1.5mm y tablero inferior 1.2mm</li><li>• Con ruedas 6", con campana superior en plancha de 0.8mm y frontales laterales forrados en vidrio transparente</li><li>• Medida: 150 x 80x 185</li><li>• Cuenta con una hornilla de 30 x 30, una plancha freidora de 55x 90 con quemadores ancla y tanque de agua</li><li>• Cuenta con panel solar 15w mono cene Pv alemán original</li><li>• Batería-gel (GE 12V X 65H)</li><li>• Controlador 50-2420c</li><li>• Metros de cable 2x10 apantallado multifilar vulcanizado (puro cobre)</li><li>• Juego de conector MC4</li><li>• Juego de terminal tipo ojo 2X10</li><li>• Condición: nuevo y sin uso</li></ul>	Unidad	1



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
COMITÉ DE SELECCIÓN

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"  
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

ITEM	CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN DEL BIEN	U/M	CANTIDAD
9	<b>CARRITO ANTICUCHERO</b> (módulo anticuchero) <ul style="list-style-type: none"><li>• Material: Acero inoxidable, calidad 304 mate</li><li>• Estructurado con tubo cuadrado de 1 3/4" y de 3/4"</li><li>• Cuerpos laterales y frontales en espesor 0.8 con tablero superior en plancha 1.5mm y tablero inferior en 1.2mm</li><li>• Con ruedas de 6", con campana superior en plancha de 0.8mm y frontales laterales forrados en vidrio transparente</li><li>• Medida: 150x80x 185</li><li>• Plancha freidora a carbón, tanque de agua y facho de basura.</li><li>• Cuenta con panel solar 150w mono de procedencia alemana original</li><li>• Batería - gel (GE 12V X 65H)</li><li>• Controlador 50-2420c.</li><li>• Metros de cable 2 x 10 apantallado multifilar vulcanizado (puro cobre)</li><li>• Juego de conector MC4</li><li>• Juego de terminal tipo ojo 2X10</li><li>• Condición: nuevo y sin uso</li></ul>	Unidad	1

Folios: del 26 al 28 de las bases integradas

**JN**  
**aceros**

**CERTIFICADO DE CALIDAD DE UTILIZACIÓN DE ACERO INOXIDABLE**

Lima, 15 de abril del 2025

Aceros  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 076-2024-BRC-CS-2  
Proyecto: -

Por medio del presente documento, Nuestra Empresa certifica la calidad del Acero Inoxidable AISI 304, utilizado para la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 076-2024-BRC-CS-2 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO PARA LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE RESCUE "RECONSTRUCCIÓN DE LA CALIDAD DEL SUPLENTE DE PLATOS PREPARADOS POR LA EMPRESA CHALLARIS EMPRENDIEMIENTOS S.A.C. DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO". Con C.B. Nro. 3548232, cumple con las especificaciones técnicas y estándares internacionales de calidad correspondientes.

**Detalles del Material:**

- Tipo de Acero Inoxidable: AISI 304
- Normas de Fabricación Certificadas: ASTM A240
- Destinado a la Corrosión: Uso alimentario
- Acabado Superficial: Satinado

Firma el presente Certificado de Calidad

  
Gerente Comercial



ENGINEERING AND QUALITY S.A.C.  
RUC: 20190100000  
SAUL CESAR CAVALLERO ESPINOZA  
GERENTE GENERAL

Folio 13 de la propuesta técnica.

NO ADMITIDA





**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
COMITÉ DE SELECCIÓN**

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"  
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana*


**II. DECLARATORIA DE DESIERTO**

Conforme a lo expuesto las ofertas no son admitidas, puesto que no cumplen con las exigencias establecidas en las bases integradas, por lo que se procede a declarar DESIERTO a la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 076- 2024- GRC-CS- SEGUNDA CONVOCATORIA referido a la ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO GASTRONÓMICO PARA LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO "MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL EXPENDIO DE PLATOS PREPARADOS POR LA EMPRESA CHALACOS EMPRENDEDORES S.A.C, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO." Con CUI Nro. 2649318

Se ha concluido el acto correspondiente, por ello se procede a dar lectura a la presente acta, y se suscribe en señal de conformidad, no habiendo otro tema que tratar, siendo las 15.00 horas del mismo día.

  
**BERNARDINO FERNANDEZ CHOTA**  
Presidente (T) del Comité De Selección

  
**JORGE LUIS TANG CASTRO**  
Primer Miembro (T) del Comité De Selección

  
**SANDRA TERESA DE LA CRUZ ANAMPA**  
Segundo Miembro (T) Del Comité De Selección



**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
COMITÉ DE SELECCIÓN**

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"  
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana*

**CUADROS COMPARATIVOS**

**ADMISION:**

<b><u>POSTOR</u></b>	<b>AURA INGENIERIA ASOCIADA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA</b>	<b>LICCNOX PERU S.A.C.</b>	<b>ENGINEERING AND QUALITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ENGINEERING AND QUALITY S.A.C.</b>
<b>OBSERVACION:</b>	EL PARTICIPANTE NO PRESENTA LO REQUERIDO EN LITERAL (E) DEL ÍTEM 2.2.1.1 DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE OFERTAS.	NO PRESENTA EL CERTIFICADO COMO SEÑALANA LAS BASES, SOLO PRESENTA UNA DJ FIRMADO POR EL MISMO POSTOR.	EL CERTIFICADO SEÑALA EL TIPO DE ACERO 304 CON ACABADO SATINADO Y LAS EETT SEÑALA QUE DEBE SER ACERO INOXIDABLE 304 MATE
<b><u>RESULTADO DE ADMISION:</u></b>	<b>NO ADMITIDO</b>	<b>NO ADMITIDO</b>	<b>NO ADMITIDO</b>