

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-EPS SEDAM HYO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) 2024 PARA LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Ruc/código :	10212854854	Fecha de envío :	12/12/2024
Nombre o Razón social :	RODRIGUEZ RIVERA JHON WILLIAM	Hora de envío :	21:54:24

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

precisar la forma de evaluación de las muestras que se presentaran para dicho proceso, ya que no esta muy claro

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 0015      **Literal:** 01      **Página:** 42

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara lo siguiente:

LAS BASES ADMINISTRATIVAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DE BIENES, REFERIDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EN SU SEGUNDA PARTE EXPONE FOTOS REFERENCIALES DE LOS PRODUCTOS ASI COMO SUS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CARACTERISTICAS BASICAS QUE SE CONTRASTARAN(MEDIRAN) EN FORMA FISICA Y ORGANO LEPTICA EN LO QUE CORRESPONDAN , CON LAS MUESTRAS QUE PRESENTEN LOS POSTORES.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se implementa en las bases.

Entidad convocante :	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO		
Nomenclatura :	AS-SM-16-2024-EPS SEDAM HYO S.A.-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) 2024 PARA LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.		

Ruc/código :	10427515155	Fecha de envío :	12/12/2024
Nombre o Razón social :	DIEGO ALCANTARA WILLIAM	Hora de envío :	23:30:35

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**  
MORRAL

Se debería de indicar unas medidas aproximadas del bien, para que los postores podamos hacer una mejor oferta del precio del producto.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 55  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación y se aclara lo siguiente:  
MATERIAL : LINO PLASTIFICADO O CUERO PROCESADO. ANCHO 30 CENTIMETROS- LARGO : 40 CENTIMETROS - FONDO 9 CENTIMETROS - ASAS MANUALES MINIMO DE 12 CENTIMETROS DE LARGO EN LA PARTE CENTRAL DE CUATRO (4) CENTIMETROS DE ANCHO - TIRANTE FIJO A AMBOS LADOS DE 90 CENTIMETROS CON UNA EXTENSION DE 20 CENTIMETROS - CUATRO CENTIMETROS DE ANCHO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
Se implementa en las bases.

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO

Nomenclatura :AS-SM-16-2024-EPS SEDAM HYO S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) 2024 PARA LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Ruc/código :	10427515155	Fecha de envío :	12/12/2024
Nombre o Razón social :	DIEGO ALCANTARA WILLIAM	Hora de envío :	23:30:35

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

POMADA DE PROTECCION CORPORAL

No indica el factor que debe de tener la pomada de protección corporal

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 39

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara:

PROTECTOR SOLAR CON FPS(FACTOR DE PROTECTOR SOLAR) MAYOR DE 50 DE AMPLIO ESPECTRO Y QUE GARANTICE LA PROTECCION EN TRABAJOS DE EXPOSICION A LA RADIACION SOLAR , ESPECIFICAMENTE CONTRA LOS RAYOS ULTRA VIOLETA TIPO A Y TIPO B CON CERTIFICADO CORRESPONDIENTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se implementa en las bases.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-EPS SEDAM HYO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) 2024 PARA LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Ruc/código :	10427515155	Fecha de envío :	12/12/2024
Nombre o Razón social :	DIEGO ALCANTARA WILLIAM	Hora de envío :	23:30:35

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

ZAPATOS CON PUNTA DE ACERO

De acuerdo, a lo descrito en las características solicitadas, observamos limitaciones técnicas relevantes ya que no indican si la fabricación del zapato es con inyección directa al corte PU, el espesor del cuero debería ser 2mm o superior , la resistencia de la puntera de acero que para zapatos industriales por lo general es 200J, la certificación que debe de tener (Ansi Z41) y sus Normas Técnicas. Tambien debería considerarse la presentación en las fichas técnicas los ensayos que acrediten el cumplimiento de las especificaciones técnicas del zapato.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1. Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara:  
LOS ZAPATOS SOLICITADOS SON CON PUNTA DE COMPOSITE Y LAS DIVERSAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE ENCUENTRAN LAS PAGINAS 28-29-30, DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DE BIENES - EN LA PAGINA 30 INCISO C PUNTERA DE COMPOSITE, ESTOS DEBEN VENIR ACOMPAÑADOS DE SU MUESTRA ASI COMO DE SU CERTIFICADO DE FABRICACION ORIGINAL Y SE CONSTRATARA CON LA NORMA TECNICA PERUANA EN LO QUE CORRESPONDA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
Se implementa en las bases.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-EPS SEDAM HYO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) 2024 PARA LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Ruc/código :	10076254040	Fecha de envío :	12/12/2024
Nombre o Razón social :	VALDIVIA VELAPATIÑO RONALD KIVIAK	Hora de envío :	23:47:45

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Polo Manga Larga .- No indica es espesor del polo , si será 20/1 o 30/1.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 8 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara:

LO QUE SE SOLICITA ES UN POLO 100% DE ALGODON PERUANO(PIMA) CON PUÑO ELASTICO, COSTURAS REFORZADAS Y CORTE UNISEX.- PAGINA 18 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DE BIENES, REFERIDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EN SU SEGUNDA PARTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se implementa en las bases.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-EPS SEDAM HYO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) 2024 PARA LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Ruc/código :	10076254040	Fecha de envío :	12/12/2024
Nombre o Razón social :	VALDIVIA VELAPATIÑO RONALD KIVIAK	Hora de envío :	23:47:45

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Guantes de jebe cortos de 1/2 caña calibre 35.- No indica la normativa que debe de tener, especificar por favor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: e Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara:  
LOS GUANTES C-35 QUE NECESITAMOS DEBEN CUMPLIR CON LA CERTIFICACION - NORMA EN 374:2016+A1:2018 PRESENTE EN EL CERTIFICADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se implementa en la bases.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-EPS SEDAM HYO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) 2024 PARA LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Ruc/código :	10076254040	Fecha de envío :	12/12/2024
Nombre o Razón social :	VALDIVIA VELAPATIÑO RONALD KIVIAK	Hora de envío :	23:47:45

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Debemos los postores entender que se debe de presentar la FICHA TECNICA de todos los productos solicitados y la presentación de sus respectivas muestras. Confirmar por favor.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara:  
SE CONFIRMA EN CONCORDANCIA A LO SOLICITADO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna.

Entidad convocante :	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO		
Nomenclatura :	AS-SM-16-2024-EPS SEDAM HYO S.A.-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) 2024 PARA LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.		

Ruc/código :	10076254040	Fecha de envío :	12/12/2024
Nombre o Razón social :	VALDIVIA VELAPATIÑO RONALD KIVIAK	Hora de envío :	23:47:45

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Zapato con punta acerada.- Con Respecto a las especificaciones técnicas del zapato con punta de acero , consideramos muy ambiguas. Por lo cual no se garantiza el adecuado zapato que el trabajador de la entidad convocante debe de recibir. Debería indicar si los zapatos son de Inyección directo al corte PU (Que son los zapatos que hoy en dia se utilizan para trabajos similares que realiza la entidad), también si son bidensidad para una mejor flexión de la planta, tampoco se menciona la resistencia de la puntera de acero , y que normativas deberían tener. Para estos zapatos por lo general se tiene la norma tecnica F2412-11 / F2413-11. Hay postores que adulteran las fichas técnicas indicando que si cumplen, proponiendo productos de mala calidad, con el único propósito de lucrar, pretendiendo exponer la salud y el bienestar de los trabajadores de vuestra entidad, por lo cual se debería adjuntar los ensayos de impacto y compresión a la puntera, resistencia a la abrasión del material de poliuretano y la resistencia a la flexión de la suela.

Acápíte de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: III    Literal: a    **Página: 46**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara:  
LOS ZAPATOS SOLICITADOS SON CON PUNTA DE COMPOSITE Y LAS DIVERSAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE ENCUENTRAN LAS PAGINAS 28-29-30, DE LAS BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DE BIENES - EN LA PAGINA 30 INCISO C PUNTERA DE COMPOSITE, ESTOS DEBEN VENIR ACOMPAÑADOS DE SU MUESTRA ASI COMO DE SU CERTIFICADO DE FABRICACION

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se implementa en las bases.