 <b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> <i>Normalidad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b> <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP-099089</b>
<b>UNIFORME DE FAENA AZUL MANGA CORTA MASCULINO</b>		
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	<b>VERSIÓN: 3</b> R.D. N° 026-2024-MGP/DNTM
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 1 hasta 15	Fecha de actualización: 11 junio 2024

## UNIFORME DE FAENA AZUL MANGA CORTA MASCULINO

### 1. Descripción general del diseño

El uniforme de faena azul manga corta masculino está compuesto por UNA (1) camisa celeste manga corta y UN (1) pantalón azul masculino.

- a. Camisa celeste manga corta: La camisa celeste manga corta es de corte recto, cuello volteado terminado en punta de 70° con abertura tipo tropical y base recta ligeramente entallada en la cintura. El abotonado es por delante de izquierda a derecha. Lleva dos bolsillos sobrepuestos tipo parche en el pecho.
- b. Pantalón azul masculino: El pantalón azul masculino es de corte recto, con pinzas posteriores y presillas para sujetar la correa. Presenta bolsillos delanteros y posteriores. La boca de las piernas es remallada sin basta.






Imagen referencial

### 2. Diseño, corte y confección de las partes

El uniforme de faena azul manga corta masculino es confeccionado por procesos de corte y confección estándares, capaces de garantizar el cumplimiento de los requisitos indicados.


- a. Camisa celeste manga corta: Comprende las siguientes partes: UN (1) cuello, DOS (2) delanteros, UNA (1) espalda y DOS (2) mangas.
  - (1) El cuello: Formado por una pieza indeformable debidamente pespuntada a 7 mm de su contorno, con refuerzo interior de entretela adhesiva.


 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099089</p>
<p>UNIFORME DE FAENA AZUL MANGA CORTA MASCULINO</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p>	<p>VERSIÓN: 3 R.D. N° 026-2024-MGP/DNTM</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 2 hasta 15</p>	<p>Fecha de actualización: 11 junio 2024</p>




Detalle del cuello

- (2) Los delanteros: Están formados por DOS (2) piezas. El delantero derecho lleva los botones y el delantero izquierdo los ojales. Las DOS (2) piezas que conforman el abotonado de la camisa tienen un doblez interior de 7.5 cm, el cual se une con la costura de los hombros a 1.5 cm (mínimo) de ancho. La estola lleva un botón adicional de repuesto.




 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099089</p>
UNIFORME DE FAENA AZUL MANGA CORTA MASCULINO		
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	VERSIÓN: 3 R.D. N° 026-2024-MGP/DNTM
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 3 hasta 15	Fecha de actualización: 11 junio 2024

Los bolsillos del delantero de forma rectangular cuyas puntas inferiores tienen un corte diagonal, son tipo parche, sobrepuestos, ubicados al extremo superior de los delanteros. La boca de los bolsillos lleva dobladillo o basta de 3 cm (pespuntado a 1 mm) y el cerrado es con botón y ojal bordado orientación vertical. Los bolsillos llevan atraques y doble pespunte en todo su contorno.




Detalle del bolsillo


- (3) La espalda: Son DOS (2) piezas: UNA (1) espalda y UN (1) canesú, este último es de tela doble. La espalda lleva basta de 1 cm y pespunte.



Detalle de la espalda

 <b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b> <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP-099089</b>
<b>UNIFORME DE FAENA AZUL MANGA CORTA MASCULINO</b>		
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	<b>VERSIÓN: 3</b> R.D. N° 026-2024-MGP/DNTM
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 4 hasta 15	Fecha de actualización: 11 junio 2024

- (4) Las mangas: Cada una de una sola pieza cerrada con costura embolsada. Lleva bastilla de 3 cm y pespunte.



Detalle del embolsado de manga

- b. Pantalón azul masculino: Comprende las siguientes partes: UNA (1) pretina, DOS (2) delanteros y DOS (2) posteriores.

- (1) La pretina: Es corrida de extremo a extremo que se encuentran en la bragueta. El cerrado es por medio de un botón, el acabado es con costura recta, llevan refuerzo interior de entretela tejida adhesiva y farlón o ban roll, la parte superior de la gartera no lleva ban roll para que se pueda bordar el ojal.

Los pasadores son SIETE (7) se ubican equidistantemente en el exterior de la pretina, distribuidos:

DOS (2) cercanos a la altura de la línea del planchado de los delanteros sin obstruir la misma.

DOS (2) a la altura de la costura de la unión de los delanteros con los posteriores.

DOS (2) en la parte posterior a la altura de las pinzas de entalle.


UNO (1) en la unión de los posteriores. Embolsados sin pespunte, presentar

La secreta se ubica en el delantero derecho bajo la pretina, con una abertura de 7 cm y 10 cm de profundidad, la abertura presenta atraque de 1 cm en sus extremos. La bolsa es confeccionada en tela popelina.

#### PRESILLAS DELANTERAS


1 2 3 4


7 cm 4 cm




#### PRESILLAS POSTERIORES

5 6 7



 <b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> Normatividad con calidad	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b> MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP-099089
<b>UNIFORME DE FAENA AZUL MANGA CORTA MASCULINO</b>		
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	VERSIÓN: 3 R.D. N° 026-2024-MGP/DNTM
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 5 hasta 15	Fecha de actualización: 11 junio 2024

- (2) Los delanteros: Son DOS (2) piezas. El cerrado es orientado a la derecha por medio de botones. Lleva garetta doble y garetón con atraque final y respunte. La garetta baja lleva los ojales, entre ojales presenta una costura del ancho total de la garetta.
- (3) Los posteriores: Presentan DOS (2) pinzas para el entalle de 6.5 cm.




Delantero Posterior  
Detalle del pantalón


Los bolsillos del delantero y posteriores, son CUATRO (4), uno en cada pierna. Tiene forma rectangular, son tipo parche, sobrepuestos. La boca de los bolsillos lleva dobladillo o basta de 2 cm (respuntado a 1 mm). Los bolsillos llevan atraques y doble respunte en todo su contorno.

### 3. Descripción de las costuras de la prenda


Las costuras son la unión entre dos o más pliegues de tela, que se unen a través de puntadas, la denominación de las costuras y puntadas corresponde a las Normas Internacionales ISO 4916:1991 (TEXTIL - Tipos de costuras - Clasificación y terminología) e ISO 4915:1991 (TEXTIL - Tipos de puntada - Clasificación y terminología):

 <b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> Normatividad con calidad	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b> MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP-099089
<b>UNIFORME DE FAENA AZUL MANGA CORTA MASCULINO</b>		
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	VERSIÓN: 3 R.D. N° 026-2024-MGP/DNTM
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 6 hasta 15	Fecha de actualización: 11 junio 2024


- a. Puntadas regulares y uniformes para la camisa y el pantalón de 11 a 12 puntadas por pulgada. No presenta fruncidos, son resistentes al estiramiento, no son tirantes ni cortan la tela y resisten el lavado continuo.
- b. El ancho de las pestañas de tela de las uniones internas de las partes no es menor al ancho de la pata de la prensatela de la máquina (1/4").
- c. Las costuras de pegado y pespunte de cuello, bolsillos y bastas de la camisa son puntadas rectas de la clase 301. De igual manera, la unión del delantero, posterior, pretina, bolsillos y pespuntos del pantalón es con puntada recta de la clase 301.




- d. Las costuras de unión del fundillo y posterior con delantero es con cerradura de doble aguja.




- e. Las costuras de los bordes u orillos abiertos es de la clase 6 con puntadas de la clase 504.



- f. Las costuras de la unión de las partes internas de la camisa: hombros, mangas y delanteros con espalda, es con son puntadas de la clase 515, con remalladora y puntada de seguridad.





 <b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b> <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP-099089</b>
<b>UNIFORME DE FAENA AZUL MANGA CORTA MASCULINO</b>		
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	<b>VERSIÓN: 3</b> R.D. N° 026-2024-MGP/DNTM
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 7 hasta 15	Fecha de actualización: 11 junio 2024

- g. El pegado de los botones es a máquina, llevan atraque individual, para que no se descosan fácilmente. Los botones de la camisa, llevan grabados MARINA DE GUERRA DEL PERÚ en su contorno y están distribuidos de la siguiente manera:

UBICACIÓN	CANTIDAD
En el delantero derecho de la camisa (distancia tomada del centro del botón)	
Con separación entre sí de 10 cm	CINCO (5) Tallas S a M SEIS (6) Tallas L y XL
Repuesto (cosido seguido del último botón utilizable)	UNO (1)
En la tapa del bolsillo	DOS (2) (un botón en cada tapa)
En el delantero pantalón	
Cerrado de la preña	UNO (1) todas las tallas
Cerrado de la galleta	CUATRO (4) todas las tallas


- h. El perforado y bordado de ojales, es a máquina, con costura de la clase 101 o 304, lleva atraque individual, para que no se descosan fácilmente. El bordado de los ojales del tipo "camisero" (recto), la camisa con orientación vertical y el pantalón con orientación horizontal.



Pegado de botones y Bordado de ojales

#### 4. Cuadro de medidas por tallas

MEDIDAS DE LA CAMISA	S	M	L	XL
Largo, medida de la base del cuello (LC)	78	80	82	84
Ancho de espalda, medida de hombro a hombro (E)	43	45	47	50
Pecho, medido 1" bajo la sisa (PE)	55	57	59	60
Base, medido 1" sobre la basta	54	56	58	59
Cuello				
Contorno de cuello	39	41	42	44
Ancho de cuello	4	4	4	4
Manga				
Largo de manga	23	24	25	26

 <b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> Normatividad con calidad	FICHA TÉCNICA DE:		F.T. N° MGP-099089
	MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES		
<b>UNIFORME DE FAENA AZUL MANGA CORTA MASCULINO</b>			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	VERSIÓN: 3 R.D. N° 026-2024-MGP/DNTM	
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 8 hasta 15	Fecha de actualización: 11 junio 2024	

Ancho de manga	19	20	20	21
Bolsillo				
Posición del bolsillo (desde el hombro)	19	19	20	20
Distancia del extremo	8	8	8	8

MEDIDAS DEL PANTALÓN				
	S	M	L	XL
Tallas del pantalón	30	32	34	36
Contorno de cintura	43	45	48	49
Contorno de cadera	55	56	58	60
Largo de pantalón	102	106	108	112
Tiro del largo de pantalón	76	78	84	86
Ancho de la boca de pantalón	23	24	24	25
Ancho de preña	4.5	4.5	4.5	4.5
Largo de pinza posterior	7.5	7.5	7.5	7.5
Bolsillos				
Posición del bolsillo medida de la costura del costado	4.5	4.5	4.5	4.5
Largo de bolsillo	18	18	18	18
Ancho de bolsillo	14	14	14	14

Nota:

- (1) Las medidas están dadas en cm.  
 (2) \*\*\* Las medidas LP y tiro, son sin doblar la basta del pantalón.

## 5. Acabado y presentación final de la prenda

El uniforme de faena azul manga corta masculino se presenta vaporizado, planchado y libre de brillo. El cuello y bolsillos de la camisa están debidamente armados y alineados.

## 6. Tolerancias permitidas

- En el diseño del uniforme: No se acepta modificaciones no detalladas en la presente especificación técnica.
- En las dimensiones de las partes: Las medidas de cada una de las partes  $\pm 5$  mm.
- En el color de los insumos: No se acepta cambios de color no detalladas en la presente especificación técnica.


## 7. Características técnicas de los insumos, complementos y avíos

- Tela principal

(1) Tela principal para la camisa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Tipo de tela	Rip stop	Ninguna
Color	Celeste (de acuerdo a la curva de colores detallada en el sub párrafo a)	1.0 máximo
Características estructurales		




 <b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b> <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP-099089</b>
<b>UNIFORME DE FAENA AZUL MANGA CORTA MASCULINO</b>		
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	<b>VERSIÓN: 3</b> <b>R.D. N° 026-2024-MGP/DNTM</b>
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 9 hasta 15	Fecha de actualización: 11 junio 2024

Armadura	Tafetán 1/1 con nervaduras en la trama y urdimbre de 2 hilos	Ninguna
Peso	168 g/m²	± 5%
Hilos/cm (urdimbre)	52	± 2
Pasadas/cm (trama)	26	± 2
Composición global	65% algodón 35% poliéster	± 5% ± 5%
Título de urdimbre	30/1Ne	± 3
Composición urdimbre	65% algodón 35% poliéster	± 5%
Título de trama	30/1Ne	± 3
Composición trama	65% algodón 35% poliéster	± 5%
<b>Características mecánicas</b>		
Resistencia a la tracción urdimbre	400N	Mínimo
Resistencia a la tracción trama	250N	Mínimo
Resistencia al desgarre urdimbre	1.22 Kg-f	Mínimo
Resistencia al desgarre trama	1.22 kg- f	Mínimo
<b>Estabilidad dimensional al lavado</b>		
Cambio dimensional urdimbre	± 3 %	Máximo
Cambio dimensional trama	± 3 %	Máximo
<b>Pruebas de solidez</b>		
Solidez al lavado	4	Mínimo
Solidez al sudor	4	Mínimo
Solidez a la luz (40 horas)	4	Mínimo
Solidez al frote húmedo:	3	Mínimo
Solidez al frote seco:	3	Mínimo
<b>Acabados</b>		
Textura suavizada al tacto	Impregnado con suavizante	Mínimo
Pre encogido	Sanforizado	Ninguna
Engomado final	No presenta	Ninguna

(2) Tela principal para el pantalón


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Tipo de tela	Rip stop	Ninguna
Color	Azul (de acuerdo a la curva de colores detallada en el sub párrafo h)	1.0 máximo
<b>Características estructurales</b>		
Armadura	Tafetán 1/1 con nervaduras	Ninguna

 <b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> Normatividad con calidad	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b> MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP-099089
<b>UNIFORME DE FAENA AZUL MANGA CORTA MASCULINO</b>		
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	VERSIÓN: 3 R.D. N° 026-2024-MGP/DNTM
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 10 hasta 15	Fecha de actualización: 11 Junio 2024

	en la trama y urdimbre de 2 hilos	
Peso	220 g/m <sup>2</sup>	± 5%
Hilos/cm (urdimbre)	43	± 2
Pasadas/cm (trama)	19	± 2
Composición global	50% algodón 50% poliéster	± 5% ± 5%
Título de urdimbre	20/1Ne	± 3%
Composición urdimbre	50% algodón 50% poliéster	± 5% ± 5%
Título de trama	16/1Ne	± 3%
Composición trama	50% algodón 50% poliéster	± 5% ± 5%
<b>Características mecánicas</b>		
Resistencia a la tensión urdimbre	61.18 Kg-f	Mínimo
Resistencia a la tensión trama	30.59 Kg-f	Mínimo
Resistencia al rasgo urdimbre	4.08 Kg-f	Mínimo
Resistencia al rasgo trama	4.08 Kg-f	Mínimo
<b>Estabilidad dimensional al lavado</b>		
Cambio dimensional urdimbre	± 3%	Máximo
Cambio dimensional trama	± 3%	Máximo
<b>Pruebas de solidez</b>		
Solidez al lavado	4	Mínimo
Solidez al sudor	4	Mínimo
Solidez a la luz (40 horas)	4	Mínimo
Solidez al frote húmedo	2	Mínimo
Solidez al frote seco	3	Mínimo
<b>Acabados</b>		
Textura suavizada al tacto	Impregnado con suavizante)	Mínimo
Pre encogido	Sanforizado	Ninguna
Engomado final	No presenta	Ninguna

b. Entretela tejida adhesiva


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Tipo de tela	Entretela tejida adhesiva	Ninguna
Color	Blanca	Ninguna
<b>Características estructurales</b>		
Armadura	Tejido de punto	Ninguna
Tipo de resina	Termofusionable	Ninguna

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099089</p>
UNIFORME DE FAENA AZUL MANGA CORTA MASCULINO		
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	VERSIÓN: 3 R.D., N° 026-2024-MGP/DNTM
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 11 hasta 15	Fecha de actualización: 11 junio 2024

c. Ban roll

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Tejido	Ban roll	Ninguna
Composición	100% sintético	Ninguna
Color	blanco	Ninguna

d. Botones


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Composición	Poliéster de alta resistencia	Ninguna
Color	Negro naval	Ninguna
Nº de líneas	23 líneas	Ninguna
Diámetro	14.60 mm	± 0.3 mm
Nº de huecos	4	Ninguna
Diseño de grabado	Marina de Guerra del Perú 	Ninguna (camisa)
		Sin grabado (pantalón)
Características de fabricación		
Teñido:	En masa durante la polimerización	
Resistencia a la tensión del puente del botón	100% por 15 y 18 libras	
Resistencia al Impacto	32 mm	
Solidez del color		
Al frote	Grado 5	Ninguna
Al lavado	Grado 5	Ninguna
Al lavado seco	Grado 5	Ninguna

e. Jebe de pretina

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Color	Blanco	Ninguna
Características estructurales		
Armadura	Tafetán 1/1	Ninguna
Peso lineal	7 g/m	± 5%
Composición	65% poliéster	± 5%
	35% algodón	± 5%
Ancho	25 mm	± 1
N° Total de hilo elástico	6	± 1
Nervadura en urdimbre	2 con separación 7 mm de separación	± 1

f. Hilo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Color:		
Camisa	Celeste Pantone ® 17-3934 TPG	Ninguna
Pantalón	Azul Pantone ® 19-4028 TPG	Ninguna

 <b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b> <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP-099089</b>
<b>UNIFORME DE FAENA AZUL MANGA CORTA MASCULINO</b>		
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	<b>VERSIÓN: 3</b> R.D. N° 026-2024-MGP/DNTM
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 12 hasta 15	Fecha de actualización: 11 junio 2024

Pegado bofón	Negro a tono de la tela principal	Ninguna
Composición global	100% Poliéster texturizado	Ninguna
Título	40/2	Ninguna
Tipo de torsión	S	Z

g. Curva de colores para la tela de la camisa

$\lambda$ nm	400	410	420	430	440	450	460	470	480
% REFLECTANCIA	20.26	23.33	28.86	30.61	29.54	28.68	27.44	25.54	23.28
$\lambda$ nm	490	500	510	520	530	540	550	560	570
% REFLECTANCIA	21.05	19.10	17.37	15.75	14.48	13.47	12.46	11.56	11.05
$\lambda$ nm	580	590	600	610	620	630	640	650	660
% REFLECTANCIA	10.51	10.16	10.07	9.80	9.68	9.82	10.72	12.85	16.75
$\lambda$ nm	670	680	690	700					
% REFLECTANCIA	22.41	29.74	38.06	46.26					

Coordenadas	L	44.23
	a	2.52
	b	- 25.55

h. Curva de colores para el pantalón

$\lambda$ nm	400	410	420	430	440	450	460	470	480
% REFLECTANCIA	3.00	3.15	3.08	3.04	2.95	2.95	2.98	2.74	2.65
$\lambda$ nm	490	500	510	520	530	540	550	560	570
% REFLECTANCIA	2.49	2.34	2.28	2.24	2.22	2.20	2.09	2.14	2.06
$\lambda$ nm	580	590	600	610	620	630	640	650	660
% REFLECTANCIA	2.12	2.05	2.13	2.08	2.17	2.06	2.23	2.30	2.44
$\lambda$ nm	670	680	690	700					
% REFLECTANCIA	2.78	3.25	3.96	4.80					


  

Coordenadas	L	16.86
	a	1.63
	b	- 5.15

8. Etiquetado de la prenda

Cada prenda del uniforme de faena azul manga corta masculino presenta TRES (3) etiquetas en idioma español, según lo establecida en la NTP N° 231.400 – 2015 "Etiqueta para prendas de vestir y ropa para hogar" 3ra Edición y la NTP-ISO 3758-2020 "Código para etiquetado de conservación por medio de símbolos".

Las etiquetas serán cosidas o transferidas (siempre y cuando no se trasluzcan al exterior) en el interior de la prenda y serán de un tejido u otro material que no produzca irritaciones a la piel y que tenga una duración igual a la prenda con la siguiente información:

 <b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> <i>Normalidad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b> <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP-099089</b>
<b>UNIFORME DE FAENA AZUL MANGA CORTA MASCULINO</b>		
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	<b>VERSIÓN: 3</b> <b>R.D. N° 026-2024-MGP/DNTM</b>
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 13 hasta 15	Fecha de actualización: 11 junio 2024

ETIQUETA	INFORMACIÓN	UBICACIÓN
Etiqueta 1	Marca comercial de la empresa proveedora (logotipo, imago tipo o isologo)	Centrado en la costura de unión del cuello con la espalda (camisa).  En el extremo superior de la bolsa del bolsillo del posterior (pantalón).
Etiqueta 2	Talla (expresada en letras)	Centrado en el extremo inferior de la etiqueta de marca comercial o en uno de sus extremos.
Etiqueta 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Composición de la prenda (no siendo necesario precisar las fibras menores a 5%)</li> <li>Instrucciones de lavado (se permite el uso de símbolos o leyendas)</li> <li>País de origen</li> <li>Denominación y número del proceso de adquisición</li> <li>PROHIBIDA SU VENTA</li> </ul>	A 10 cm (mínimo) en el extremo inferior, en la costura de unión de los laterales (camisa).  Centrado en la costura de armado de la galleta (pantalón).

#### 9.- Embalaje individual


Cada uniforme de faena azul manga corta masculino se interna dentro de una envoltura de polietileno (PE) transparente, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento.

(a) Embalaje para internamiento: Las bolsas se internan dentro de una caja de cartón de tamaño acorde, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento. La caja lleva una etiqueta impresa con la siguiente información:

- (1) Denominación del producto: Uniforme de faena azul manga corta masculino.
- (2) Cantidad de uniformes en números y letras por tallas.
- (3) Razón social de la empresa proveedora
- (4) Denominación y número del proceso de adquisición.
- (5) PROHIBIDA SU VENTA.

#### 10.- Metodología de evaluación

Método de evaluación para vestuario en textiles planos.

 <p><b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> Normalividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099089</p>
<p align="center"><b>UNIFORME DE FAENA AZUL MANGA CORTA MASCULINO</b></p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p>	<p>VERSIÓN: 3 R.D. N° 026-2024-MGP/DNTM</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 14 hasta 15</p>	<p>Fecha de actualización: 11 Junio 2024</p>


### 11.- Presentación de muestras para el proceso de selección

#### a. Condiciones de la muestra:

- (1) Cantidad de muestras : DOS (2) uniformes
- (2) Talla de la muestra : Mediana
- (3) Etiqueta de la muestra :
  - Sin etiqueta de marca comercial del postor o del fabricante
  - Con etiqueta de talla
- (4) Empaque de la muestra :
  - Colgado en un gancho para ropa
  - Dentro de un porta terno o una envoltura de polietileno transparente
  - Material resistente al transporte y manipuleo
  - No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora.
- (5) Rotulado del empaque :
  - Etiqueta blanca
  - Nombre y número del proceso de adquisición
  - Nombre del producto - Nro. ítem

#### b. Condiciones de la muestra para casos especiales:

- (1) Denominación de caso especial :
  - Adquisiciones menores a DIEZ (10) unidades
  - Otros casos, determinados por la Dirección de Normas Técnicas del Material
- (2) Tipo de muestra
  - (a) Tela principal : UN (1) metro de largo de orillo a orillo de fábrica
  - (b) Otros insumos, complementos y avíos : UNA (1) unidad mínima
- (3) Presentación de la muestra : No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora.
  - (a) Tela principal : Dentro de una mica A4
  - (b) Otros insumos, complementos y avíos : Cada uno sujeto (no pegado) a hojas o cartulinas tamaño A4
- (4) Empaque de la muestra :
  - UN (1) folder A4
  - No debe presentar información impresa o escrita de la empresa

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i></p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099089</p>
<p><b>UNIFORME DE FAENA AZUL MANGA CORTA MASCULINO</b></p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p>	<p>VERSIÓN: 3 R.D. N° 026-2024-MGP/DNTM</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 15 hasta 15</p>	<p>Fecha de actualización: 11 junio 2024</p>

- (5) Rotulado del folder : postora
- Etiqueta blanca
  - Nombre y número del proceso de adquisición
  - Nombre del producto - Nro. Ítem
- c. Documentación técnica: Deberá entregar la documentación detallada en la metodología de evaluación.

100