



| | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
|  | DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i> | FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | F.T. N° MGP-099027 |
| PLACA DE GORRA PARA PERSONAL SUPERIOR | | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018 | VERSIÓN: 3 RD N° 010-2022-MGP/DNTM | |
| Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018 | Páginas desde 1 hasta 5 | Fecha actualización 05 Mayo 2022 | |

PLACA DE GORRA PARA PERSONAL SUPERIOR

1.- Descripción general del diseño

El objeto a describir corresponde a una placa de gorra para personal superior. Consiste en un bordado sobre una base de paño.



Placa de gorra para personal superior
Imagen referencial


2.- Diseño, corte y confección de las partes

La placa de gorra para personal superior es confeccionada por procesos de bordadura estándares, capaces de garantizar el cumplimiento de los requisitos indicados.

Cada placa de gorra para personal superior está compuesta por DOS (2) piezas: UNA (1) base y UN (1) bordado.

- La base, está confeccionada en tela playa pegado al paño, mide 80 x 85 mm., sobre ella se colocará un molde del diseño de la placa de gorra. Las costuras de la parte posterior se cubren con el papel plantilla. La base sobrepasa al bordado en 5 mm. por cada lado y 15 mm. de la parte inferior, con espesor de 15 mm. ± 0.5 mm.
- El bordado, tiene una dimensión total de 60 mm. de alto por 70 mm. de ancho, consiste en un ancla metálica entrelazada por un cabo, circunscrita en un ovoide en alto relieve con doble filo de alambre N° 8, coronado por un sol radiante con cara metálica y base de papel platina dorado. A ambos lados del ovoide, irán bordados el hilo canutillo mate las ramas de palma y laurel, al lado derecho llevará a la vez tres bellotas, el cual llevará alambre N° 5. Todo este diseño, descansa sobre dos ramas extendidas, una a cada lado, en cuyo centro va un listón de amarre.



| | | |
|--|--|---|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i></p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP-099027</p> |
| <p>PLACA DE GORRA PARA PERSONAL SUPERIOR</p> | | |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p> | <p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p> | <p>VERSIÓN: 3 RD N° 010-2022-MGP/DNTM</p> |
| <p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p> | <p>Páginas desde 2 hasta 5</p> | <p>Fecha actualización 05 Mayo 2022</p> |

3.- Acabado y presentación final de la prenda

La placa de gorra para personal superior está libre de hilachas, canutillo corrido y manchas de pegamento. Las partes metálicas presentan nitidez en el grabado y laca de protección.

4.- Tolerancias permitidas

- En el diseño de la placa de gorra para personal superior: No se acepta modificaciones no detalladas en la presente ficha técnica.
- En las dimensiones de las partes no especificadas: Las medidas de cada una de las partes ± 2 mm.
- En el color de los insumos: No se acepta cambios de color no detalladas en la presente especificación técnica.

5.- Características técnicas de los insumos, complementos y avíos

a. Tela principal


| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PARÁMETROS | TOLERANCIA |
|-------------------------------|-----------------------------|------------|
| Tipo de tela | Paño | Ninguna |
| Color | Negro Pantone @ 19-4305 TPX | Ninguna |
| Características estructurales | | |
| Armadura | 2/2 | Ninguna |
| Peso | 380 g/m ² | $\pm 5\%$ |
| Composición global | ▪ 100 % lana | $\pm 5\%$ |

b. Cartón

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PARÁMETROS | TOLERANCIA |
|--------------------------|-----------------------|------------|
| Tipo | Cartón Duplex | Ninguna |
| Número comercial | 8 | Ninguna |
| Gramaje | 1785 g/m ² | Ninguna |
| Espesor | 3.0 mm. | Ninguna |

c. Sol metálico

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PARÁMETROS | TOLERANCIA |
|--------------------------|-----------------------------------|------------|
| Material | Metálico | Ninguna |
| Color | Oro brillante | Ninguna |
| Modelo | Cara inca | Ninguna |
| Forma | Circular | Ninguna |
| Diámetro | 8 mm. | Ninguna |
| Acabado | Nitidez del grabado y buen pulido | Ninguna |

| | | |
|---|--|---|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p><i>Normatividad con calidad</i></p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP-099027</p> |
| <p align="center">PLACA DE GORRA PARA PERSONAL SUPERIOR</p> | | |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p> | <p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p> | <p>VERSIÓN: 3 RD N° 010-2022-MGP/DNTM</p> |
| <p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p> | <p>Páginas desde 3 hasta 5</p> | <p>Fecha actualización 05 Mayo 2022</p> |

d. Ancla metálica

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PARÁMETROS | TOLERANCIA |
|--------------------------|---|------------|
| Material | Latón | Ninguna |
| Composición | <ul style="list-style-type: none"> Cobre 70% Zinc 30% | Ninguna |
| Modelo | Ancla de almirantazgo con calabrote entrelazado | Ninguna |
| Medidas: | | |
| Alto | <ul style="list-style-type: none"> 25 mm | ± 2 mm. |
| Ancho | <ul style="list-style-type: none"> 17 mm | |
| Acabado | Pulido Baño electrolítico de oro 24 quilates | Ninguna |

e. Canutillo

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PARÁMETROS | TOLERANCIA |
|--------------------------|----------------------|------------|
| Material | Metálico | Ninguna |
| Color | Dorado | Ninguna |
| Forma | Tubular tipo resorte | Ninguna |

f. Alambre


| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PARÁMETROS | TOLERANCIA |
|--------------------------|----------------------|------------|
| Material | Metálico | Ninguna |
| Color | Dorado mate | Ninguna |
| Forma | Tubular tipo resorte | Ninguna |
| Alambre N° 5 | 1 mm. | Ninguna |
| Alambre N° 8 | 1.2 mm. | Ninguna |

g. Hilo

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PARÁMETROS | TOLERANCIA |
|--------------------------|---------------|------------|
| Composición | 100 % algodón | Ninguna |
| Color | Amarillo | Ninguna |
| N° de hilo | 40 | Ninguna |
| N° de cabos por hilo | 3 | Ninguna |
| Acabado | Mercerizado | Ninguna |

h. Papel plantilla

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PARÁMETROS | TOLERANCIA |
|--------------------------|------------|------------|
| Material | Papel | Ninguna |

| | | |
|--|--|---|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP-099027</p> |
| <p>PLACA DE GORRA PARA PERSONAL SUPERIOR</p> | | |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p> | <p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p> | <p>VERSIÓN: 3 RD N° 010-2022-MGP/DNTM</p> |
| <p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p> | <p>Páginas desde 4 hasta 5</p> | <p>Fecha actualización 05 Mayo 2022</p> |

| | | |
|-------------|------------|-----------|
| Composición | Celulosa | Ninguna |
| Color | Negro mate | Ninguna |
| Espesor | 1 mm. | ± 0.5 mm. |

6.- Etiquetado de la prenda

Cada placa de gorra para personal superior presenta DOS (2) etiquetas en idioma español, según lo establecida en la NTP N° 231.400 – 2015 "Etiqueta para prendas de vestir y ropa para hogar" y la NTP-ISO 3758-2020 "Código para etiquetado de conservación por medio de símbolos".

Las etiquetas serán cosidas o transferidas (siempre y cuando no se trasluzcan al exterior) en el interior de la prenda y serán de un tejido u otro material que no produzca irritaciones a la piel y que tenga una duración igual a la prenda con la siguiente información:

| Etiqueta | Información | Ubicación |
|------------|--|--|
| Etiqueta 1 | Marca comercial de la empresa proveedora (logotipo, imago tipo o isologo) | Centrado en la parte posterior de la prenda. |
| Etiqueta 2 | <ul style="list-style-type: none"> PROHIBIDA SU VENTA Denominación y número de proceso de adquisición. | Centrado en la envoltura |

7.- Embalaje Individual

a. Embalaje individual: Cada placa de gorra personal superior, se presenta dentro de UNA (1) envoltura de polipropileno transparente, cerrada, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento.

- Razón social de la empresa
- "proceso N°....."


b. Embalaje para internamiento: Los envases dentro de UNA (1) caja de cartón de tamaño acorde, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento. La caja lleva una etiqueta con la siguiente información:

- Denominación del producto: Placa de gorra para personal superior
- Cantidad de placa de gorra para personal superior en números y letras
- Razón social de la empresa proveedora
- "Proceso N°....."
- PROHIBIDA SU VENTA

8.- Presentación de muestras para el proceso de selección

a. Condiciones de la muestra:

- (1) Cantidad de muestras : DOS (2) placas de gorra

| | | |
|--|--|---|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP-099027</p> |
| <p>PLACA DE GORRA PARA PERSONAL SUPERIOR</p> | | |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p> | <p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p> | <p>VERSIÓN: 3 RD N° 010-2022-MGP/DNTM</p> |
| <p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p> | <p>Páginas desde 5 hasta 5</p> | <p>Fecha actualización 05 Mayo 2022</p> |

- (2) Etiqueta de la muestra :
 - Sin etiqueta de marca comercial del postor o del fabricante.
 - Con etiqueta de talla.
- (3) Empaque de la muestra :
 - Dentro de una envoltura de polietileno transparente.
 - Material resistente al transporte y manipuleo.
 - No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora.
- (4) Rotulado del empaque :
 - Etiqueta blanca
 - Nombre y número del proceso de adquisición
 - Nombre del producto - Nro. ítem
- b. Documentación técnica: deberá entregar la documentación detallada en la metodología de evaluación.

