
	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b>  <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b>  <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP-099403</b>
<b>BOLSA DE CRUCERO COLOR AZUL</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	<b>VERSIÓN: 3</b>	
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 1 hasta 14	RD N° 037-2023-MGP-DNTM 18 Diciembre 2023	

## BOLSA DE CRUCERO AZUL

### 1.- Descripción general del diseño

El objeto a describir corresponde a una bolsa de crucero azul, que tiene la forma de saco largo con base cuadrada, el mismo que, en la boca lleva ojalillos metálicos y correas para transportarla.




Bolsa de crucero (color referencial)


### 2.- Diseño, corte y confección de las partes

La bolsa de crucero azul es confeccionada por procesos de corte y confección estándares, capaces de garantizar el cumplimiento de los requisitos indicados. Comprende las siguientes partes: UN (1) cuerpo, UNA (1) base y DOS (2) correajes.


- a. El cuerpo: Es de forma tubular. El extremo inferior lleva cosida la base. El extremo superior forma la boca de la bolsa de crucero. Exteriormente, presenta UN (1) tirante, UNA (1) asa y UN (1) bolsillo. La costura de unión de los lados lleva ribete azul al tono de la tela principal de  $2.5 \pm 0.5$  cm de ancho.

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i></p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099403</p>
<p><b>BOLSA DE CRUCERO COLOR AZUL</b></p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p>	<p>VERSIÓN: 3</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 2 hasta 14</p>	<p>RD N° 037-2023-MGP-DNTM 18 Diciembre 2023</p>

La boca está formada por UNA (1) pretina continua con entreteja en el interior de  $9 \pm 5$  cm de alto, donde se colocan CUATRO (4) ollaos metálicos en forma equidistantes. El ollaio ciego lleva la argolla larga y costuras de refuerzo.




Detalle de argolla larga en ollaio ciego




Detalle de distribución de los ollaos (boca extendida en vista externa)

Internamente, lleva UN (1) tapaboca cuadrado ( $30 \text{ por } 30 \pm 1 \text{ cm}$ ) tipo lengüeta unida por uno de sus lados a la boca de la bolsa. Los TRES (3)


 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099403</p>
<p><b>BOLSA DE CRUCERO COLOR AZUL</b></p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p>	<p>VERSIÓN: 3</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 3 hasta 14</p>	<p>RD N° 037-2023-MGP-DNTM 18 Diciembre 2023</p>

lados libres llevan ribete azul al tono de la tela principal de  $2.5 \pm 0.5$  cm de ancho continuo en todo su contorno. Tiene puntas redondeadas.




Detalle del tapaboca (boca extendida en vista interna)



El tirante es UNA (1) sola pieza de forma rectangular que se dobla a la medida del ancho de la correa lleva TRES (3) pespuntos equidistantes (extremos y centro). Mide  $20 \pm 0.5$  cm de largo útil por  $3.2 \pm 0.2$  cm de ancho. El extremo inferior va cosido en la bolsa, a  $27 \pm 0.5$  cm del borde de la boca, a la altura del ollao ciego, con costura de refuerzo. El extremo superior que queda libre lleva la argolla de media luna y el gancho tipo mosquetón.



Detalle del tirante

	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b> <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP-099403</b>
<b>BOLSA DE CRUCERO COLOR AZUL</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	<b>VERSIÓN: 3</b>	
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 4 hasta 14	RD N° 037-2023-MGP-DNTM 18 Diciembre 2023	


El asa es UNA (1) sola pieza de forma rectangular que se dobla a la medida del ancho de la correa lleva un pespunte central. Mide  $16.5 \pm 0.5$  cm de largo útil por  $3.2 \pm 0.2$  cm de ancho. Sus extremos van cosidos a un refuerzo cuadrado de  $8 \pm 0.5$  cm de lado, tipo parche con costura en el contorno y en forma de cruz (X) con atraques. El asa tiene doblez en los laterales para darle forma anatómica. El refuerzo del asa esta alineado con el refuerzo superior de los correajes a  $28 \pm 0.5$  cm del borde de la boca de la bolsa.





Detalle del asa

El bolsillo es rectangular tipo parche de UNA (1) sola pieza, mide  $16.5 \pm 0.5$  cm de largo por  $12 \pm 0.5$  cm de ancho, va alineado a la izquierda del asa. Lleva tapa con bordes redondeados y ribete en todo el contorno, para el cerrado se coloca centrado un broche metálico a presión.





	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b> <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP-099403</b>
<b>BOLSA DE CRUCERO COLOR AZUL</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	<b>VERSIÓN: 3</b>	
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 5 hasta 14	RD N° 037-2023-MGP-DNTM 18 Diciembre 2023	



- b. La base: Es UNA (1) sola pieza cuadrada de doble tela que lleva interiormente entretela. El lado externo lleva cosidos DOS (2) refuerzos rectangulares de  $7 \pm 0.5$  cm de ancho, tipo parche, colocados formando una cruz (+) con pespuntos en los laterales. Las costuras internas están cubiertas por un ribete azul al tono de la tela principal de  $2.5 \pm 0.5$  cm de ancho.



 <b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b> <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP-099403</b>
<b>BOLSA DE CRUCERO COLOR AZUL</b>		
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	<b>VERSIÓN: 3</b>
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 6 hasta 14	RD N° 037-2023-MGP-DNTM 18 Diciembre 2023



Detalle de la base de la bolsa de cruceo


- c. Los correajes: Son DOS (2) pares, formados cada correaje de DOS (2) correas, la correa superior y la correa inferior. Las CUATRO (4) correas son UNA (1) sola pieza de forma rectangular que se dobla a la medida del ancho de la correa lleva TRES (3) pespuntos equidistantes (extremos y centro).

Las correas superiores miden  $41 \pm 0.5$  cm de largo útil y  $3.2 \pm 0.2$  cm. de ancho. Los extremos superiores están unidos en forma de "V" en un mismo parche de refuerzo (de forma rectangular de 6 por 11 cm). Cada extremo libre lleva cosido UNA (1) hebilla tipo corredera. A 3 cm del extremo que lleva cosido la hebilla se cose un refuerzo rectangular de  $28 \pm 0.5$  cm de largo por  $8 \pm 0.5$  cm de ancho, de espuma flexible forrada con la tela principal.

Las correas inferiores miden  $41 \pm 0.5$  cm de largo útil por  $3.2 \pm 0.2$  cm de ancho. Cada extremo superior por separado está unido a un parche de refuerzo (de forma cuadrado 8 por 8 cm). Cada extremo libre lleva la puntera dentada.


La costura de los DOS (2) parches refuerzo es con costura en el contorno y en forma de cruz (X) con atraques.



 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i></p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099403</p>
<p><b>BOLSA DE CRUCERO COLOR AZUL</b></p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p>	<p>VERSIÓN: 3</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 7 hasta 14</p>	<p>RD N° 037-2023-MGP-DNTM 18 Diciembre 2023</p>



Detalle de los correaes




Detalle del refuerzo tipo parche

### 3.- Descripción de las costuras.


Las costuras son la unión entre DOS (2) o más pliegues de tela, que se unen a través de puntadas, la denominación de las costuras y puntadas corresponde a las Normas Internacionales ISO 4916:1991 (TEXTIL - Tipos de costuras - Clasificación y terminología) e ISO 4915:1991 (TEXTIL - Tipos de puntada - Clasificación y terminología):

- Puntadas regulares y uniformes de 6 a 7 puntadas por pulgada, no presenta fruncidos, son resistentes al estiramiento, no son tirantes ni cortan la tela y resisten el lavado continuo. Todas las costuras presentan atraques.
- El ancho de las pestañas de tela de las uniones internas de las partes no es menor al ancho de la pata de la prensatela de la máquina (1/4").




 <b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> Normatividad con calidad	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b> MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	<b>F.T. N°</b> MGP-099403
<b>BOLSA DE CRUCERO COLOR AZUL</b>		
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	<b>VERSIÓN: 3</b>
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 8 hasta 14	RD N° 037-2023-MGP-DNTM 18 Diciembre 2023

- c. Las costuras de unión de las partes y pegado del ribete son con puntada de la clase 301.



- d. Las costuras de unión de los lados de la bolsa y de la base con la bolsa es con puntada de la clase de la clase 504 con pespunte doble.



#### 4.- Cuadro de medidas por tallas

Tamaño estándar.

#### 5.- Acabado y presentación final de la prenda

La bolsa de crucero azul se presenta libre de tejido corrido, arrugas, hilos sueltos y costuras reventadas.

#### 6.- Tolerancias permitidas


- En el diseño de la bolsa de crucero color azul: No se acepta modificaciones no detalladas en la presente ficha técnica.
- En las dimensiones de las partes: Las medidas establecidas en cada una de las partes, caso contrario considerar  $\pm 5$  mm pespuntos sin tolerancia.
- En el color de los insumos: No se acepta cambios de color no detalladas en la presente especificación técnica.

#### 7.- Características técnicas de los insumos

- Tela principal

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Tipo de tela	1000 denier	Ninguna




	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b>  <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b>  <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP-099403</b>
<b>BOLSA DE CRUCERO COLOR AZUL</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	<b>VERSIÓN: 3</b>	
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 9 hasta 14	RD N° 037-2023-MGP-DNTM 18 Diciembre 2023	

Color	Azul Pantone ® 19-3924 TPX	Ninguna
<b>Características estructurales</b>		
Ligamento	Tafetán 1/1	Ninguna
Título de urdimbre	1270 De	Mínimo
Composición urdimbre	100% Poliamida	Ninguna
Título de trama	1267 De	Mínimo
Composición trama	100% Poliamida	Ninguna
Composición global	100% Poliamida	Ninguna
Hilos/pulg. (urdimbre)	35	± 2
Pasadas/pulg. (trama)	28	± 2
Peso (gr/m²)	380	± 5 gr/m²
<b>Características mecánicas</b>		
Resistencia a la tracción urdimbre	1,744 N	Mínimo
Resistencia a la tracción trama	1,565 N	Mínimo
Resistencia al desgarre urdimbre	>14 Lbf	Mínimo
Resistencia al desgarre trama	>14 Lbf	Mínimo
Ciclos de abrasión	400,000 Mov.	Mínimo
Presión aplicada	9 kPa.	Mínimo
Grado de pilling	4	Mínimo
Repelencia al agua (tiempo de rociado 26 seg.)	100	Mínimo
<b>Pruebas de solidez</b>		
Solidez al lavado doméstico	4	Mínimo
Solidez a la luz (10 AFU)	4 - 5	Mínimo

b. Entretela


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Tipo	Lona	Ninguna
Composición global	100% algodón	Ninguna
Peso	570 gr/m²	± 5%

 <b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b>  <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP-099403</b>
<b>BOLSA DE CRUCERO COLOR AZUL</b>		
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	<b>VERSIÓN: 3</b>
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 10 hasta 14	RD N° 037-2023-MGP-DNTM 18 Diciembre 2023


c. Hilo







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Composición global	100% Poliamida	Ninguna
Color	Azul a tono de la tela principal	-
Título	30/Tex 90	Ninguna
N° de cabos por hilo	3	Mínimo
Tipo de torsión	S	Z


d. Piezas metálicas


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Material	Latón (ollaos, Punteras dentadas y broches a presión)	Ninguna
	Bronce (hebillas, argolla media luna, gancho tipo mosquetón, y argolla larga)	
Color	Cobre pavonado	Ninguna
Características	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dureza extrema</li> <li>Inoxidable</li> </ul>	Ninguna Ninguna
Piezas	CUATRO (4) ollaos (Ø externo $34 \pm 1$ mm; Ø interno $18 \pm 1$ mm) 	Diseño similar



 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099403</p>
<p><b>BOLSA DE CRUCERO COLOR AZUL</b></p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p>	<p>VERSIÓN: 3</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 11 hasta 14</p>	<p>RD N° 037-2023-MGP-DNTM 18 Diciembre 2023</p>

	<p>DOS (2) hebillas correderas fija (4.5 cm <math>\pm</math> 2 mm de largo x 3 cm <math>\pm</math> 2 mm de ancho)</p> 	<p>Diseño similar</p>
	<p>DOS (2) punteras dentadas (3.2 cm <math>\pm</math> 2 mm)</p> 	<p>Diseño similar</p>
	  <p>UN (1) broche a presión (Ø 15 <math>\pm</math> 2 mm)</p>	<p>Diseño similar</p>
	<p>1 argolla media luna</p> 	<p>Diseño similar</p>
	<p>1 gancho tipo mosquetón cerrado (9.5 cm <math>\pm</math> 2 mm largo x 3 cm <math>\pm</math> 2 mm. ancho)</p> 	<p>Diseño similar</p>

 <b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b>  <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP-099403</b>
<b>BOLSA DE CRUCERO COLOR AZUL</b>		
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	<b>VERSIÓN: 3</b>
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 12 hasta 14	RD N° 037-2023-MGP-DNTM 18 Diciembre 2023

	1 argolla larga (6 cm ± 5 mm largo) 	Diseño similar
--	---	----------------

### 8.- Etiquetado de la bolsa de crucero


Cada bolsa de crucero azul presenta DOS (2) etiquetas en idioma español, según lo establecida en la NTP N° 231.400 – 2015 "Etiqueta para prendas de vestir y ropa para hogar" y la NTP-ISO 3758-2011 "Código de los símbolos de cuidado para el etiquetado".

Las etiquetas serán cosidas o transferidas (siempre y cuando no se trasluzcan al exterior) en el interior de la bolsa de crucero y serán de tejido u otro material que tenga una duración igual a la bolsa de crucero con la siguiente información:

ETIQUETA	INFORMACIÓN	UBICACIÓN
Etiqueta 1	Marca comercial de la empresa proveedora (logotipo, imagotipo o isologo)	Costura interior de unión de la boca con el cuerpo de la bolsa de crucero de color azul.
Etiqueta 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Composición de la prenda (no siendo necesario precisar las fibras menores a 5%)</li> <li>Instrucciones de lavado (se permite el uso de símbolos o leyendas)</li> <li>País de origen</li> <li>Denominación y número del proceso de adquisición</li> <li>PROHIBIDA SU VENTA</li> </ul>	Seguido a la etiqueta de marca comercial.



### 9.- Embalaje individual

	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b>  <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b>  <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N° MGP-099403</b>
<b>BOLSA DE CRUCERO COLOR AZUL</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	<b>VERSIÓN: 3</b>	
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 13 hasta 14	RD N° 037-2023-MGP-DNTM 18 Diciembre 2023	

Cada bolsa de crucero azul se interna dentro de UNA (1) envoltura de polietileno (PE) transparente, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento.

- a. Embalaje para internamiento: Las bolsas se internan dentro de UNA (1) caja de cartón de tamaño acorde, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento. La caja lleva una etiqueta impresa con la siguiente información:

- (1) Denominación del producto: Bolsa de crucero azul.
- (2) Cantidad de bolsas de crucero azul en números y letras.
- (3) Razón social de la empresa proveedora.
- (4) Denominación y número del proceso de adquisición.
- (5) PROHIBIDA SU VENTA.


#### 10.- Metodología de evaluación

Método de evaluación para bolsas de crucero.

#### 11.- Presentación de muestras para el proceso de selección

- a Condiciones de la muestra

- (1) Cantidad de muestras : DOS (2) bolsas de crucero color azul.
- (2) Etiqueta de la muestra :
  - Sin etiqueta de marca comercial del postor o del fabricante.
- (3) Empaque de la muestra :
  - Dentro de una envoltura de polietileno transparente.
  - Material resistente al transporte y manipuleo.
  - No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora.
- (4) Rotulado del empaque :
  - Etiqueta blanca.
  - Nombre y número del proceso de adquisición.

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i></p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099403</p>
<p><b>BOLSA DE CRUCERO COLOR AZUL</b></p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p>	<p>VERSIÓN: 3</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 14 hasta 14</p>	<p>RD N° 037-2023-MGP-DNTM 18 Diciembre 2023</p>

▪ Nombre del producto - Nro. Ítem.

b Condiciones de la muestra para casos especiales:

- (1) Denominación de caso especial
  - Adquisiciones menores a DIEZ (10) unidades.
  - Otros casos, determinados por la Dirección de Normas Técnicas del Material.
- (2) Tipo de muestra
  - (a) Tela principal : UN (1) metro de largo de orillo a orillo de fábrica.
  - (b) Otros insumos, complementos y avíos : UNA (1) unidad mínima.
- (3) Presentación de la muestra
  - (a) Tela principal :
    - Dentro de una mica A4.
  - (b) Otros insumos, complementos y avíos :
    - Cada uno sujeto (no pegado) a hojas o cartulinas tamaño A4.
- (4) Empaque de la muestra :
  - UN (1) folder A4.
  - No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora.
- (5) Rotulado del folder :
  - Etiqueta blanca.
  - Nombre y número del proceso de adquisición.
  - Nombre del producto - Nro. Ítem.

c. Documentación técnica: Deberá entregar la documentación detallada en la metodología de evaluación.

