
 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i></p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099502</p>
<p>CAPONAS PARA CADETES</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p>	<p>VERSIÓN: 3</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 1 hasta 8</p>	<p>RD N° 034-2023-MGP/DNTM 25 octubre 2023</p>

CAPONAS PARA CADETES

1. Descripción general del diseño

Las caponas para Cadetes tienen forma poligonal, terminando uno de sus extremos en punta y al reverso lleva una correa.



Capona para cadetes


2. Diseño, corte y confección de las partes

Las caponas para cadetes son confeccionadas por procesos de corte y confección estándares, capaces de garantizar el cumplimiento de los requisitos indicados.

Cada capona para cadetes está compuesta por TRES (3) piezas: UN (1) cuerpo, el grado y UNA (1) correa.

- El cuerpo: Formado de una base de plástico rígido de forma poligonal con un extremo terminado en punta, está forrado con paño en su anverso y cuero en su reverso, a 2 cm centrado de la punta de la capona, se coloca UN (1) ojalillo.



 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099502</p>
<p>CAPONAS PARA CADETES</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p>	<p>VERSIÓN: 3</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 2 hasta 8</p>	<p>RD N° 034-2023-MGP/DNTM 25 octubre 2023</p>





Imagen referencial

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN
A	5 mm de separación desde el borde hasta la primera cinta
B	3 mm de ancho de cinta
C	5 mm de separación de cinta a cinta

- b. El grado: Son cintas doradas colocadas paralelas a 5 mm del borde inferior y de sí mismas, dejando un espacio de 5 mm entre cinta y cinta. Las cintas se colocan de acuerdo al grado, de la siguiente manera:


- (1) Cadete de cuarto año: CUATRO (4) cintas
- (2) Cadete de tercer año: TRES (3) cintas
- (3) Cadete de segundo año: DOS (2) cintas
- (4) Cadete de primer año: UNA (1) cinta
- (5) Aspirante: sin cinta



 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099502</p>
CAPONAS PARA CADETES		
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	VERSIÓN: 3
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 3 hasta 8	RD N° 034-2023-MGP/DNTM 25 octubre 2023




Cadete 4° año



Cadete 3° año



Cadete 2° año



Cadete 1° año





Aspirante

Imágenes referenciales

- c. la correa: es UNA (1) pieza de cuero de 2 cm de ancho de forma rectangular y será de 0.5 cm menor que el largo total de la punta, asimismo se perfora un agujero de 6 mm de diámetro centrado, que coincida con el ojalillo del cuerpo de la capona, lo cual su extremo superior termina en punta. La correa sera centrado horizontalmente y se fija al reverso de la capona por su extremo recto con costura en "X" de 3 cm de diagonal, encerrada e un cuadrado, su extremo en punta queda libre.



 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i></p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099502</p>
CAPONAS PARA CADETES		
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	VERSIÓN: 3
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 4 hasta 8	RD N° 034-2023-MGP/DNTM 25 octubre 2023



Detalle de Capona (vista posterior)

Imagen referencial


3. Descripción de las costuras

son de puntadas rectangulares, uniformes, no son tirantes no cortan la tela ni el cuero.

La unión de las partes, no presentan fruncidos, las cintas se fijan al paño con costura no visible. La correa se cose al cuero del reverso con puntadas de maquina y esta pieza se une a la capona con puntadas manuales.

4. Cuadro de medidas

PARÁMETROS	OFICIAL MASCULINO	OFICIAL FEMENINO
Largo rectangular	11.5 cm	10.5 cm
Largo de punta	2.5 cm	2.5 cm

 DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP-099502
CAPONAS PARA CADETES		
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	VERSIÓN: 3
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 5 hasta 8	RD N° 034-2023-MGP/DNTM 25 octubre 2023

Ancho	6 cm	6 cm
Largo total	14 cm	13 cm

Nota:

Las medidas están dadas en cm.

5. Acabado y presentación final

Las caponas para cadetes están libres de hilachas y manchas de pegamento.

6. Tolerancias permitidas

- En el diseño de la capona: No se acepta modificaciones no detalladas en la presente especificación técnica.
- En las dimensiones de las partes: Las medidas de cada una de las partes $\pm 2\text{mm}$.
- En el color de los insumos: No se acepta cambios de color no detalladas en la presente especificación técnica.

7. Características técnicas

a. Paño


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Composición	70% lana 30% fibra acrílica	Ninguna
Color	Negro Pantone @ 19-4305 TPX	Ninguna
Armadura	2/2	Ninguna
Peso de la tela	380 g/m ²	$\pm 5\%$

b. Plástico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Composición	100% sintético	Ninguna
Espesor	2 mm	$\pm 0.2 \text{ mm}$
Acabado	Rígido	Ninguna

c. Cintas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Tejido	Hilo revestido con hilo	Ninguna

 DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE:	
	MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	
F.T. N° MGP-099502		
CAPONAS PARA CADETES		
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	VERSIÓN: 3
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 6 hasta 8	RD N° 034-2023-MGP/DNTM 25 octubre 2023

	metálico	
Color	Dorado	Ninguna
Ancho	3 mm	Ninguna

d. Cuero

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Tipo	Cuerina	Ninguna
Color	Negro	Ninguna
Espesor	2 mm	± 0.2 mm
Acabado	Liso, suave y semi brillante	Ninguna

e. Ojalillo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Material	Metálico	Ninguna
Color	Dorado	Ninguna
Diámetro interno	6 mm	± 0.5mm
Tipo	Redondo	Ninguna

f. Hilo


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Composición	100% poliéster texturizado	Ninguna
Color:		
Paño y cuero	Negro	Ninguna
Cinta	Amarillo-dorado	Ninguna
Título	40/2	Ninguna
Torsión	Z	Ninguna

8. Unidad de medida

Unidad = UN {1} par caponas.

9. Etiquetado de la prenda

Cada par de caponas presenta DOS (2) etiquetas en idioma español, según lo establecida en la NTP N° 231.400 – 2015 "Etiqueta para prendas de vestir y ropa para hogar" y la NTP-ISO 3758-2020 "Código para etiquetado de conservación por medio de símbolos".

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099502</p>
<p align="center">CAPONAS PARA CADETES</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p>	<p>VERSIÓN: 3</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 7 hasta 8</p>	<p>RD N° 034-2023-MGP/DNTM 25 octubre 2023</p>

Las etiquetas serán y que tenga una duración igual a la prenda con la siguiente información:

ETIQUETA	INFORMACIÓN	UBICACIÓN
Etiqueta 1	Marca comercial de la empresa proveedora (logotipo, imago tipo o isologo)	Centrado en la envoltura
Etiqueta 2	PROHIBIDA SU VENTA	Centrado en la envoltura

10. Embalaje Individual

Cada par de caponas, se interna envuelto en estuche de plástico transparente, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento.

- a. Embalaje para internamiento: Las envases dentro de UNA (1) caja de cartón de tamaño acorde, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento. La caja lleva UNA (1) etiqueta con la siguiente información:

- Denominación del producto: Caponas para cadetes.
- Cantidad de caponas en números y letras.
- Razón social de la empresa proveedora.
- "Proceso N°".
- PROHIBIDA SU VENTA.

10.- Metodología de evaluación


Método de evaluación para caponas y jinetas.

11.- Presentación de muestras para el proceso de adquisición

- a. Condiciones de la muestra:

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| (1) Cantidad de muestras | : | Dos (2) pares de caponas |
| (2) Etiqueta de la muestra | : | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sin etiqueta de marca comercial del postor o del fabricante |
| (3) Empaque de la muestra | : | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dentro de una envoltura de polietileno transparente ▪ Material resistente al transporte y manipuleo ▪ No debe presentar información impresa o escrita de la empresa |



 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p><i>Normatividad con calidad</i></p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099502</p>
<p>CAPONAS PARA CADETES</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018</p>	<p>VERSIÓN: 3</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 8 hasta 8</p>	<p>RD N° 034-2023-MGP/DNTM 25 octubre 2023</p>

- postora.
- (4) Rotulado del empaque :
 - Etiqueta blanca
 - Nombre y número del proceso de adquisición
 - Nombre del producto - Nro. Ítem
- (5) Empaque de la :
 - UN (1) folder A4
 - No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora
- b. Documentación técnica: Deberá entregar la documentación detallada en la metodología de evaluación.

