

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
Nomenclatura :	AS-SM-31-2023-MPP/OEC-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DE BIENES: ESTACION TOTAL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS - EETT, PARA LA SUB GERENCIA DE CATASTRO (META 0134), Y PARA LA OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL, DE LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL (META 0085), DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO - MPP.

Ruc/código :	20524743532	Fecha de envío :	29/09/2023
Nombre o Razón social :	GEODESIA Y TOPOGRAFIA S.A.C.	Hora de envío :	18:16:53

## Observación: Nro. 1

### Consulta/Observación:

La entidad solicita : estación total nos permita realizar tareas de levantamiento con el software avanzado e intuitivo captivate que permita la toma de puntos de forma rápida, precisa y eficiente para visualizar información en un espacio de trabajo 3D .

Se sugiere especificar que aplicaciones o trabajos exactamente harán con la estación ¿?

O cuales de las aplicaciones , serian las minimas a considerar en cada estación :

- ¿ Replant. a línea
- ¿ Replantear MDT
- ¿ Replan Pt y MDT
- ¿ Medir a línea
- ¿ Imágenes GS
- ¿ QuickVolume
- ¿ Cálculo de volumen
- ¿ Poligonal (TS)
- ¿ Medir series (TS) incluyendo control
- ¿ COGO
- ¿ Replant carretera
- ¿ Compr carretera
- ¿ Replant ferrocarril
- ¿ Compr ferrocarril
- ¿ Replant túnel
- ¿ Compr túnel
- ¿ Crear sist. coord.

Se solicita aclarar

Acápiteme de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 21  
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

### Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la observación formulada por el participante

SE ACLARA que efectivamente la estación total será utilizada principalmente para registrar características como levantamientos topográficos y para establecer características (como carreteras, viviendas o límites). En ese contexto los datos registrados se descargan posterior y se Corroboren con los Software de aplicación como CAD (AUTOCAD), ARGIS, AUTOCAD CIVIL, QGIS, TXT,CSV. en ese sentido se debe de ceñirse a las especificaciones técnicas de las bases señaladas por lo que NO SE ACOGE a la observacion

### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Nomenclatura : AS-SM-31-2023-MPP/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES: ESTACION TOTAL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS - EETT, PARA LA SUB GERENCIA DE CATASTRO (META 0134), Y PARA LA OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL, DE LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL (META 0085), DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO - MPP.

Ruc/código :	20524743532	Fecha de envío :	29/09/2023
Nombre o Razón social :	GEODESIA Y TOPOGRAFIA S.A.C.	Hora de envío :	18:16:53

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita :  
Conexión móvil : GSM /GPRS/UMTS/LTE  
Al solicitar dicha característica , es necesario que el equipo tenga una placa especial , y esto solo puede ser posible si es montada desde fabrica . Por tanto, se solicita que consideren opcional dicha característica , ya que esto acarrea que el tiempo de entrega sea mayor de 45 días y además un costo adicional en el equipo.  
Por todo ellos se sugiere :  
Conexión móvil : GSM /GPRS/UMTS/LTE OPCIONAL

**Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 3.1    Literal: 3    Página: 21**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a la observación formulada por el participante: en aras de fomentar la libre concurrencia y competencia de postores; SE ACLARA que efectivamente esta característica de conexión móvil: SGM/GPRS/UMTS/LTE es necesario por lo que el postor debe ceñirse a las especificaciones técnicas de las bases por lo tanto NO SE ACOGE A LA OBSERVACION

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Nomenclatura : AS-SM-31-2023-MPP/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES: ESTACION TOTAL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS - EETT, PARA LA SUB GERENCIA DE CATASTRO (META 0134), Y PARA LA OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL, DE LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL (META 0085), DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO - MPP.

Ruc/código :	20524743532	Fecha de envío :	29/09/2023
Nombre o Razón social :	GEODESIA Y TOPOGRAFIA S.A.C.	Hora de envío :	18:16:53

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita : segundo teclado

Se sugiere aclarar , al considerar segundo teclado o pantalla táctil , los precios pueden ser mayores a los que realizaron en el estudio de mercado , y con el plazo de entrega de 5 calendarios no es posible entregar un equipo con segundo teclado , por tanto se sugiere sea opcional.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 3    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con relacion a esta observacion del participante El segundo teclado es opcional. En tal sentido SE ACOGE a la observacion y se agregara en la Especificacines Tecnicas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Nomenclatura : AS-SM-31-2023-MPP/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES: ESTACION TOTAL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS - EETT, PARA LA SUB GERENCIA DE CATASTRO (META 0134), Y PARA LA OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL, DE LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL (META 0085), DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO - MPP.

Ruc/código :	20524743532	Fecha de envío :	29/09/2023
Nombre o Razón social :	GEODESIA Y TOPOGRAFIA S.A.C.	Hora de envío :	18:16:53

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita alimentación de :

Autonomía con batería GEB361 hasta 18 H

Autonomia con batería GEB331 hasta 9 horas

Se sugiere definir con que autonomía estarán aceptando los equipos??

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 3    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a la observacion formulada por el participante esta dependencia SE ACOGE a la observacion y se aclara que ambas estaciones totales deben tener una Autonomía con batería GEB361 hasta 18 Horas y se suprime Autonomia con batería GEB331 hasta 9 horas en las especificaciones tecnicas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Nomenclatura : AS-SM-31-2023-MPP/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES: ESTACION TOTAL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS - EETT, PARA LA SUB GERENCIA DE CATASTRO (META 0134), Y PARA LA OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL, DE LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL (META 0085), DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO - MPP.

Ruc/código :	20524743532	Fecha de envío :	29/09/2023
Nombre o Razón social :	GEODESIA Y TOPOGRAFIA S.A.C.	Hora de envío :	18:16:53

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita :

Guía de luz EGL

la guía de replanteo es una característica usada mas para trabajos nocturno , además que esta instalación es desde el fabricante , por tema de costos y tiempo de entrega se sugiere considerar OPCIONAL ,ya que ningún postor esta en capacidad de cumplir ello.

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** 3.1

**Literal:** 3

**Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a la observacion formulada por el participante: La Guia de luz EGL es Necesario, y se debe de ceñirse a las especificaciones tecnicas de las bases en tal sentido NO SE ACOGE a la observacion

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Nomenclatura : AS-SM-31-2023-MPP/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES: ESTACION TOTAL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS - EETT, PARA LA SUB GERENCIA DE CATASTRO (META 0134), Y PARA LA OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL, DE LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL (META 0085), DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO - MPP.

Ruc/código : 20524743532

Nombre o Razón social : GEODESIA Y TOPOGRAFIA S.A.C.

Fecha de envío : 29/09/2023

Hora de envío : 18:16:53

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

La entidad no solicita :

No mencionan que debe incluir cada estación , por todo ello se requiere que mencionen que debe incluir cada estación , mínimo debería ser:

01 Base Nivelante

01 Batería recargable, 11.1V - 5.6Ah,

01 Cargador

01 Adaptador de cargador

01 Software de Proceso de Datos marca Leica modelo Captivate Measure Stake Line TS / MS

Accesorios que Incluye:

01 Und. Prisma Circular

01 Und. Bastón de aluminio

01 Und. Trípode de Aluminio

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1**

**Literal: 3**

**Página: 22**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a la observacion formulada por el participante: en aras de fomentar la libre concurrencia y competencia de postores se ACOGE A LA OBSERVACION Cada Estacion Total debera contener lo siguiente: 01 Base Nivelante

01 Batería recargable, 11.1V - 5.6Ah,

01 Cargador

01 Adaptador de cargador

01 Software de Proceso de Datos marca Leica modelo Captivate Measure Stake Line TS / MS

Accesorios que Incluye:

01 Und. Prisma Circular

01 Und. Bastón de madera (20 metros regulable opcional)

01 Und. Trípode de madera y se agregara en las especificaciones tecnicas de las bases

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Nomenclatura : AS-SM-31-2023-MPP/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES: ESTACION TOTAL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS - EETT, PARA LA SUB GERENCIA DE CATASTRO (META 0134), Y PARA LA OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL, DE LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL (META 0085), DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO - MPP.

Ruc/código :	20524743532	Fecha de envío :	29/09/2023
Nombre o Razón social :	GEODESIA Y TOPOGRAFIA S.A.C.	Hora de envío :	18:16:53

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita :

Tiempo de entrega de : 5 dias calendario

Se sugiere considerar mínimo 15 dias calendarios

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** 3.1

**Literal:** 3

**Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a la observacion formulada por el participante: Según el estudio de mercado existe potenciales proveedores que pueden atender dentro del plazo establecido en la especificaciones tecnicas (05 dias calendarios) por lo que NO SE ACOGE A LA OBSERVACION

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null